ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εκ τῆς Γαλλικῆς εἰς τὴν κοινὴν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον μεταφρασθέντα, κ᾽ μετὰ πολλῶν προσθήκης ἐπαυξηθέντα.

ΠΑΡΑ Θ. Ρ. τῦ Μ.

Παρὰ δὲ τῶν Αὐταδέλφων

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ

ΦΙΛΟΤΙΜΩ, ΔΑΠΑΝΗ, ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ἐπὶ τῷ διανεμεθῆναι δωρεὰν τῇ φιλομέσῳ ἑλληνικῇ νεολαίᾳ

ΚΑΙ

ΤΗ, ΝΕΩΣΥΝΤΑΚΤΩ, ΕΠΤΑΝΗΣΩ, ΙΩΝΙΚΗ,

ΠΟΛΙΤΟΚΡΑΤΙΑ,

Πανευγνωμόνως ἀφιερωθέντα.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

ΕΝ ΒΟΝΩΝΙΑ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 1806.

Παρ᾽ Ἀδελφοῖς Μάζη κ᾽ Συντρόφῳ.

ΠΙΝΑΞ.

Τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τόμῳ περιεχομένων.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Περιέχον τὸν καθόλου Πλοῦν, ἢ δρόμον τοῦ Πλοίου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ τῆς εὐθύνσεως, ὅπου τὸ Πλοῖον ἀκολουθεῖ.
Κεφ. Α'. Περὶ κατασκευῆς τῆς βύσσολας, καὶ περὶ τῆς χρήσεως αὐτῆς πρὸς διάγνωσιν τῆς διευθύνσεως, ὅπου τὸ Πλοῖον ἀκολουθεῖ σελ. 1
Περὶ ἐξ ἀνεμοκυκλίου τῆς βύσσολας, καὶ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἰς ῥόμβους τοῦ ἀνέμου. 4
Περὶ διαφόρων εἰδῶν τῆς βύσσολας, καὶ περὶ χρήσεως αὐτῶν. 10
Κεφ. Β'. Περὶ τῆς παραλλαγῆς τῆς βύσσολας, καὶ περὶ παρεκτροπῆς. 13
Μέθοδος περὶ τῆς εὑρέσεως τῆς παραλλαγῆς τῆς βύσσολας. 15
Μέθοδος Α'. Νὰ εὕρῃ τις τὴν παραλλαγὴν διὰ μέσου μιᾶς μεσημβρινῆς γραμμῆς, ὅταν ὑπάρχῃ εἰς τὴν γῆν. 15
Μέθοδος Β'. Νὰ εὕρῃ τις τὴν παραλλαγὴν διὰ τῆς ἀπὸ ἑξ Μεσημβρινοῦ διαβάσεως τῶν Ἄστρων. 19
Μέθοδος Γ'. Νὰ εὕρῃ τις τὴν παραλλαγὴν διὰ μέσου δύω ἴσων ὑψωμάτων ἑνὸς Ἄστρου. 21

Μέθοδ. Δ'. Νὰ εὕρῃ τὶς τὴν παραλλαγὴν διὰ μέσου τῦ ὁριζοντέυ πλάτυς τῶν Ἄςρων. 25
Μέθοδ. Ε'. Νὰ εὕρῃ τὶς τὴν παραλλαγὴν διὰ μέσου τῦ Ἀζιμὺθ τῶν Ἄςρων. 23
Περὶ τῆς παρεκτροπῆς, ἤτοι Δερίβας, κ) περὶ τῦ τρόπυ τῆς εὑρέσεως αὐτῆς. 31
Κεφ. Γ'. Χρῆσις τῆς παραλλαγῆς τῆς βύσολας κ) τῆς παρεκτροπῆς διὰ τὴν διόρθωσιν τῶν ῥόμβων 33
Α'. Συμβεβηκός. Νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν πλῦν ὁπῦ ἔκαμε διὰ ϛ παραλλακτικῦ διαβίτυ, τῦ ὁποίυ γινώσκει τὴν παραλλαγήν. 34
Β'. Συμβεβηκός. Δοθέισης τῆς παραλλαγῆς, νὰ συμπεράνῃ τὶς τὸν ῥόμβον, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσῃ ἐπάνω εἰς τὴν βύσολαν. 35
Χρῆσις τῆς παρεκτροπῆς. 36
Α'. Συμβεβηκός. Δοθέισης τῆς παρεκτροπῆς, νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν πλῦν, ὁπῦ ἔκαμε. αὐτῦ
Β'. Συμβεβηκός. Δοθέισης τῆς παρεκτροπῆς, νὰ συμπεράνῃ τὶς τὸν ῥόμβον τῦ ἀνέμυ, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσῃ, διὰ νὰ κάμῃ τὸν δρόμον, ὁπῦ θέλει. 37
Χρῆσις τῆς παρεκτροπῆς κ) τῆς παραλλαγῆς ὁμῦ. 38
Α'. Συμβεβηκός. Δοθέισης τῆς παρεκτροπῆς κ) τῆς παραλλαγῆς, νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν δρόμον, ὁπῦ ἔκαμε. αὐτῦ
Β'. Συμβεβηκός. Δοθέισης τῆς παρεκτροπῆς κ) τῆς παραλλαγῆς, νὰ συμπεράνῃ τὶς τὸν ῥόμβον τῦ ἀνέμυ, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσῃ διὰ νὰ κάμῃ ἕνα δρόμον ἐπάνω εἰς τὴν βύσολαν. 39
Κεφ. Δ'. Νὰ εὕρῃ τὶς τὸ μῆκ. εἰς τὴν θάλασσαν διὰ μέσου τῆς παραλλαγῆς τῆς βύσολας. 40

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περὶ τῦ μετρᾶν τὸν δρόμον τῦ πλοίυ. Θεωρία καθόλυ ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας. Περὶ τῦ τρόπυ τῦ πλησιάζειν ἀς τὴν γῆν κ᾽ τῦ βολίζειν.

Κεφ. Α΄. Μέσα δι᾽ ὧν συμπεραίνομεν τὸν δρόμον τῦ Πλοίυ, κ᾽ μάλιστα διὰ τῆς χρήσεως τῦ δρομομέτρυ. 44

Μέσον. Α΄. Δοθέσης τῆς διαφορᾶς Ƹ πλάτυς, κ᾽ τῦ ῥόμβυ ὁπῦ ἠκολούθησέ τις νὰ εὕρῃ τὸ μάκρ@ τῦ δρόμυ ὁπῦ ἔκαμε. 45

Μέσον Β΄. Δοθέντος Ƹ διαστήματος ἑνὸς τόπυ μέχρι ἑνὸς ἄλλυ ὁμῦ μὲ τὸν χρόνον, ὁπῦ ἐδαπανήθη, νὰ εὕρῃ τις τὸν δρόμον, ὁπῦ τὸ Πλοῖον κάμνει ἀς μίαν ὥραν. 46

Μέσον Γ΄. Δοθέντ@ τῦ μάκρυς Ƹ Πλοίυ, κ᾽ Ƹ χρόνυ, τὸν ὁποῖον ἐξοδεύει ὁ ἀφρὸς τῆς θαλάσσης νὰ τὸ τρέξῃ, νὰ εὕρῃ τὶς πόσα μίλια ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ τὸ Πλοῖον ἀ τὴν ὥραν. 47

Μέσον Δ΄. Διὰ τῆς χρήσεως τῦ δρομομέτρυ. 48

Μέσον τῦ νὰ ἠμπορῇ νὰ διορθώσῃ τις τὸν δρόμον Ƹ πλόιυ, ὁπῦ ἤθελεν εὕρῃ, ἢ μὲ ἕνα χρονοδάκτην μεταβληθέντα κατὰ τὴν διαμονὴν Ƹ χρόνυ, ἢ μὲ ἕνα δρομομέτρην κακῶς διηρημένον, ἢ τέλος πάντων κ᾽ μὲ τὸν ἕνα κ᾽ μὲ τὸν ἄλλον ἠλλαγμένυς. 58

Κεφ. Β΄. Θεωρίαι κ᾽ παρατηρήσεις καθόλυ περὶ τῆς Ναυτιλίας. Περὶ Ƹ τρότυ Ƹ πλησιάζειν ἀς τὴν γῆν, κ᾽ περὶ Ƹ βολίζειν. 60

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Περὶ τῶν Θαλασσινῶν, ἢ ὑδρογραφικῶν Χαρτῶν.

Κεφ. Α'. Περὶ τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν θαλασσινῶν Χαρτῶν, κ̀ περὶ κατασκευῆς αὐτῶν . 68
Περὶ τῆς φύσεως τῶν ἐπιπέδων Χαρτῶν 69
Περὶ τῶν καμπύλων γραμμῶν, ὁπῦ οἱ ῥόμβοι τ̀ πνευμάτων ἀκολυθῦσιν ἐις τὴν γῆν, κ̀ περὶ τῦ σχήματ@ , ὁπῦ ἑτοιμένως οἱ Ναῦται ἠναγκάσθησαν νὰ δώσυν ἐις τὰς ἀναγωγικὰς Χάρτας . 70
Κεφ. Β'. Πράξεις ἐπάνω ἐις τὰς θαλασσινὰς Χάρτας. 77
Πρόβλημα . Α'. Νὰ εὕρῃ τις τὸ πλάτ@ ἑνὸς τόπυ ἐπάνω ἐις τὴν Χάρταν . αὐτῦ
Β'. Δοθέντ@ ἑνὸς τόπυ νὰ εὕρῃ τις τὸ μῆκ@ αὐτῦ ἐπάνω ἐις τὴν ἀναγωγικὴν Χάρταν . 78
Γ'. Δοθέντ@ ἓ ῥόμβυ ἓ ἀνέμυ , ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν , κ̀ ἓ δρόμυ , ὁπῦ ἐκάμαμεν , νὰ μάθωμεν τὸ σημεῖον τῆς θαλάσσης ἐις τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμεν . αὐτῦ
Δ'. Δοθέντ@ τῦ ῥόμβυ τῦ πνεύματ@ , ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν , κ̀ ἓ πλάτυς ἓ τόπυ , ἐις τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν , θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὰς λέγας, ἢ τὰ μίλια, ὁπῦ ἐκάμαμεν κ̀ τὴν ποσότητα , τὴν ὁποίαν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ@ ἓ Ἀτηλιώτυ ἢ ἓ Ζεφύρυ. 85
Ε'. Δοθέντ@ ἓ μάκρυς ἓ δρόμυ , ὁπῦ ἐκάμαμεν , κ̀ ἓ πλάτυς ἓ τόπυ , ἐις τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν , θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν ῥόμβον ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν , κ̀ τὴν ποσότητα , ὁπῦ ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ@ τῦ Ἀτηλιώτυ ἢ ἓ Ζεφύρυ . αὐτῦ
ς'. Δεθέντος τῦ σημέυ τῆς ἀναχωρήσεως, κ̀ ἐκείνυ ἓ ἐρχομῦ , νὰ εὕρωμεν τὸν ῥόμβον τῦ ἀνέμυ , ὁπῦ πρέπει νὰ ἀκολυθήσωμεν διὰ νὰ ὑπάγωμεν ἀπὸ τὸ ἕνα ἐις τὸ ἄλλο , κ̀ τὴν ποσότη-

τα ἕ δρόμε ὁτᾶ πρέπει νὰ κάμωμεν . 87
Ζ'. Δοθέντ@ ἕ ῥόμβε τᾶ ἀνέμε, κ᾽ τᾶ μήκες ἕ ἐρχομᾶ, ζητᾶται νὰ εὕρωμεν τὸ πλάτ@ τᾶ ἐρχομᾶ, κ᾽ τὸ μάκρος ἕ δρόμε . 91
Η'. Δοθέντ@ ἕ μάκρες δρόμε, κ᾽ ἕ μήκες τᾶ ἐρχομᾶ, ζητᾶται νὰ εὕρωμεν τὸν ῥόμβον, ὁτᾶ ἔκαμε χρέα νὰ ἀκολυθήσωμεν, κ᾽ τὸ πλάτ@ ἕ ἐρχομᾶ . 92
Μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν ἐπὶ τᾶς Χάρτας τὸ σημεῖον, ἔνθα εὑρισκόμεθα ἀνάμεσα ἐς δύω ξερεὰς . 100
Νὰ μεταφέρωμεν τὸ σημεῖον μιᾶς Χάρτης ἐς μίαν ἄλλην . 102
Κεφ. Γ'. Χρῆσις τᾶς βύσολας ἐς τὴν καταγραφὴν τῶν παραβαλασσίων τόπων, κ᾽ ἐς τὸν προσδιορισμὸν τᾶς θέσεως αὐτῶν . 105
Μεθοδ@ δι᾽ ἧς δυνάμεθα νὰ κάμωμεν τὴν μερικὴν καταγραφὴν, ἢ τὸ ἐπίπεδον ἑνὸς λιμέν@, ἑνὸς κόλπε, κτ. αὐτᾶ
Μέτρον μιᾶς βάσεως . αὐτὰ
Καταγραφὴ τῶν ὑποκειμένων . 109
Κατασκευάσαι τὸ σχέδιον τᾶ ἐπιπέδε ; 113
Ἀναπλήρωσις τᾶ καταγραφᾶς . 116
Σημάωσις τῶν βολίδων ἐπὶ ἕ ἐπιπέδε . 118
Περὶ τᾶς συλλογιστικᾶς διδασκαλίας ὁτᾶ πρέπει νὰ συντροφεύῃ μίαν καταγραφήν . 119
Πῶς πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ τις τὴν βύσολαν διὰ νὰ προσδιορίσῃ τὴν περιοχὴν τᾶς παραβαλασσίας ὅταν πλέῃ . 120

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Περὶ τῆς λύσεως τῶν δρόμων τῆς Ναυτιλίας διὰ μέσω διαφόρων μεθόδων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Ἐν ᾧ ἐξηγεῖται ὁ τρόπος τῶ πλέειν διὰ τῶ ἀναγωγικῶ τεταρτημορίω.

Κεφ. Α'. Περιγραφὴ κ᾽ χρῆσις τ̃ ἀναγωγικῶ τεταρτημορίω, 124

Νὰ εὕρῃ τις πόσον ἔναις δρόμος φέρει πρὸς τὸν Ἀταρκτίαν, ἢ πρὸς τὸν Νότον, κ᾽ πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην, ἢ πρὸς τὸν Ζέφυρον. 126

Δοθέντος τῶ ἀριθμῶ τῶν μιλίων, ὁπῶ τὸ πλοῖον ἔκαμε ἐτάνω εἰς διαφόρους ῥόμβους τ̃ ἀνέμω, νὰ εὕρῃ τις τὸν ἀριθμὸν τῶν μιλίων ὁπῶ ἔκαμεν εἰς τὴν ἀρκτονότιον γραμμὴν, ἢ εἰς τὴν ἰσημερινὴν, ἤτοι Λεβάντε Ποννέντε. 130

Ἀναγωγὴ τῶν πρὸς ἀταρκτίαν, ἢ πρὸς νότον διανυθέντων μιλίων εἰς μοίρας τῆς διαφορᾶς τ̃ πλάτους. 132

Μέθοδος τ̃ ἀνάγειν εἰς μοίρας τ̃ μήκους τὰς λέγας, ἢ τὰ μίλια, διανυθέντα πρὸς ἀνατολὰς, ἢ πρὸς δυσμὰς ἐτάνω εἰς ἕνα παράλληλον κύκλον μὲ τὸν ἰσημερινὸν. 134

Μέθοδος, διὰ τῆς ὁποίας αἱ μοῖραι τῶ μήκους ἑνὸς παραλλήλω ἀνάγονται εἰς λέγας, ἢ μίλια διανυθέντα πρὸς ἀνατολὰς, ἢ πρὸς δυσμάς. 139

Περὶ ℈ μέσου παραλλήλου, ϗ περὶ τοῦ τρόπου τοῦ εὑρίσκειν αὐτόν. 140
Στοιχεῖα ὑσιώδη περὶ τῆς λύσεως τῶν γενικῶν προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς. 142
Α'. Δοθέντος τοῦ πλάτους τῆς ἀναχωρήσεως, ϗ τῆς κατὰ πλάτος διαφορᾶς, νὰ εὕρῃ τις τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ. 142
Β'. Δοθέντος ℈ πλάτους τῆς τε ἀναχωρήσεως ϗ τοῦ ἐρχομοῦ, νὰ εὕρῃ τις τὴν κατὰ πλάτος διαφοράν. 144
Γ'. Δοθέντος ℈ μήκους τῆς ἀναχωρήσεως, ϗ τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς, νὰ εὕρῃ τις τὸ μῆκος ℈ ἐρχομοῦ. 145
Δ'. Δοθέντος τοῦ μήκους τῆς ἀναχωρήσεως ϗ ℈ ἐρχομοῦ, νὰ εὕρῃ τις τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν. 148
Κεφ. Β'. Λύσις τῶν καθόλου προβλημάτων τῆς ναυτικῆς δι' ἀναγωγικοῦ τεταρτημορίου. 150
Πρόβλημα Α'. Δοθέντος ℈ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως (ἤγουν τοῦ πλάτους ϗ μήκους), τοῦ ῥόμβου ℈ ἀνέμου, ὅτου ἠκολούθησέτις, ϗ τοῦ δρόμου, ὅτου ἔκαμε, νὰ εὕρῃ τὸ σημεῖον ℈ ἐρχομοῦ (ἤγουν τὸ πλάτος ϗ μῆκος αὐτοῦ. 151
Β'. Δοθέντος ℈ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, ℈ ῥόμβου ℈ ἀνέμου ὅτου ἠκολούθησέτις, ϗ τοῦ πλάτους ℈ ἐρχομοῦ, νὰ εὕρῃ τὸ μάκρος ℈ δρόμου ὅτου ἔκαμε, ϗ τὸ μῆκος ℈ ἐρχομοῦ. 154
Γ'. Δοθέντος ℈ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, ϗ ℈ πλάτους τοῦ ἐρχομοῦ μὲ τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, ὅπου ἔκαμέ τις, νὰ εὕρῃ τὸν ῥόμβον τοῦ ἀνέμου ὅπου ἠκολούθησε, ϗ τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ. 157
Δ'. Δοθέντος τοῦ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, ϗ ἐ-

κάνω ᾧ ἐρχομῶ, νὰ εὕρῃ τις τὸν ῥόμβον ᾧ ἀνέμου, ὅτῶ τὸν φέρει ἀπὸ τὸ ἕνα εἰς τὸ ἄλλο σημεῖον, κ᾽ τὸ μάκρ@ ᾧ δρόμου . 159
Ε΄. Δοθέντ@ ᾧ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ᾧ μήκους ᾧ ἐρχομῶ μὲ τὸν ῥόμβον ᾧ ἀνέμου, νὰ εὕρῃ τις τὸ πλάτ@ ᾧ ἐρχομῶ, κ᾽ τὸ μάκρ@ ᾧ δρόμου . 162
Ἄλλη μέθοδ@ περὶ τῆς Λύσεως ᾧ ἰδίου προβλήματ@ . 164
ϛ΄. Δοθέντος ᾧ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ᾧ μήκους ᾧ ἐρχομῶ μὲ τὸν δρόμον, νὰ εὕρῃς τὸ πλάτος ᾧ ἐρχομῶ, κ᾽ τὸν ῥόμβον ᾧ ἀνέμου . 167
Κεφ. Γ΄. Περὶ τῶν συνθέτων κανόνων τῆς Ναυτιλίας 168
Χρῆσις ᾧ συνθέτου κανόνος, ὅταν τις πλέῃ εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, ἔνθα ὑπάρχουσι ῥεύματα . 171
Κεφ. Δ΄. Διαιρέσεις τῶν πράξεων, ὅτῶ διορθώζονται διορθώσας . 172
Περὶ τῆς πρώτης διορθώσεως . 179
Περὶ τῆς δευτέρας διορθώσεως . 181
Περὶ τῆς τρίτης διορθώσεως . 184
Προσάρμωσις τῶν διορθώσεων εἰς τοὺς συνθέτους κανόνας . 187
Πρώτη διόρθωσις πολλῶν δρόμων . αὐτῶ
Δευτέρα διόρθωσις πολλῶν δρόμων . 190
Τρίτη διόρθωσις πολλῶν δρόμων . 192
Παραδείγματα τῶν τριῶν διορθώσεων μεμιγμένα . 195
Κεφ. Ε΄. Ἄλλος τρόπος ᾧ ποιεῖν τὰς διορθώσας . 198
Ἐφάρμοσις αὐτῆς τῆς μεθόδου εἰς τοὺς συνθέτους κανόνας . 207
Θεωρίαι περὶ τῶν συνθέτων κανόνων, κ᾽ περὶ τῦ τρόπου τῆς ἀναγωγῆς τῶν δρόμων, ὅταν τις εἰς πολλὰς ἀκολούθους ἡμέρας δὲν ἠμπόρεσε νὰ παρατηρήσῃ τὸ ὕψωμα . 211

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ἐν ᾧ ἐξηγεῖται ἡ λύσις τῶν δρόμων τῆς Ναυτιλίας, ἢ διὰ μέσου ἓξ κανόνος καὶ ἓξ διαβίτου, ἢ διὰ μέσου ἓξ λογαριασμῶν μόνον.

Κεφ. Α'. Περὶ τῆς λύσεως τῶν δρόμων τῆς Ναυτιλίας διὰ τῆς κλίμακος τῶν ἁπλῶν χορδῶν. 214

Λύσις ἓξ πέμπτου καὶ ἕκτου προβλήματος. 216

Χρῆσις ἓξ ἀναλογικοῦ διαβίτου εἰς τὴν λύσιν τῶν δρόμων τῆς ναυτιλίας. 218

Εὑρεῖν τὰ πρὸς Ἄρκτον, ἢ Μεσημβρίαν μίλια, καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἢ πρὸς δυσμὰς διὰ ἑνὸς δοθέντος δρόμου. 220

Κεφ. Β'. Μέθοδος ἓξ νὰ λύῃ τις τοὺς δρόμους τῆς Ναυτιλίας μεταχειριζόμενος τοὺς Πίνακας τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων καὶ τῶν λογαρίθμων τ' ἀριθμῶν. 223

Λύσις τοῦ πρώτου γενικοῦ προβλήματος τῆς Ναυτικῆς. 224

Ἀναγωγὴ τῶν ἀνατολικοδυτικῶν μιλίων εἰς μοίρας τοῦ μήκους. 226

Λύσις ἓξ δευτέρου γενικοῦ προβλήματος τῆς Ναυτικῆς. 228

Λύσις τοῦ τρίτου προβλήματος. 230

Λύσις τοῦ τετάρτου προβλήματος. 231

Κεφ. Γ'. Μέθοδος περὶ τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς διὰ μέσου τῆς κλίμακος τ' λογαρίθμων, ἥτις καλεῖται κοινῶς Κλίμαξ ἀγγλική. 233

Χρῆσις τῆς κλίμακος τ' λογαρίθμων. 234

Κεφ. Δ. Ναυτιλία λοξοδρομική. 236

Εὑρεῖν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν ἀκριβέστερον διὰ τοῦ πλέον μακρυνοῦς δρόμου, καὶ μάλιστα διὰ ἐκείνου, ὅπου κάμνουσι μὲ τὸν Μεσημβρινὸν μίαν γωνίαν 45° μοιρῶν. 237

Ἑτέρα μέθοδος περὶ τῦ λογαριασμῦ τ κατὰ τὸ μῆκος διαφορῶν διὰ τὰς ῥόμβας τὸ ἄνεμα τῶν ὁποίων ἡ λοξότης εἶναι 45°. 241
Λύσις τ προβλημάτων τῆς Ναυτιλίας διὰ τ πινάκων τ αὐξητικῶν πλατῶν. 243
Λύσις τ προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς ἄνευ τῆς χρήσεως τῦ πίνακος τ αὐξητικῶν πλατῶν. 247

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Περὶ τῦ προσδιορισμῦ τῦ μήκους εὐ τῇ Θαλάσσῃ διὰ μέσων διαφόρων μέσων.
Κεφ. Α΄ Περὶ τ διαφόρων μεθόδων τῦ εὑρίσκειν τὸ μῆκος ἐις τὴν θάλασσαν. Περὶ τῆς διδασκαλίας τῆς εὑρέσεως αὐτῦ ϗ περὶ τ μέσων, ὁτῦ δύναται τις νὰ μετεχερισθῇ ἐις τὴν εὕρεσιν αὐτῦ. 255
Κεφ. Β΄. Διδασκαλία καθόλυ περὶ τῦ προσδιορισμῦ τ μήκους ἐν τῇ θαλάσσῃ διὰ τ ἀπὸ ☾ ἡλίυ ϗ τ ἀστέρων ἀποστάσεων τῆς σελήνης. 262
Κεφ. Γ΄. Περὶ τῦ πῶς νὰ κάμνωμεν τὰς παρατηρήσεις ἡμῶν. 266
Κεφ. Δ΄. Περὶ τῦ τρόπυ τῦ λογαριάζειν τὰς παρατηρήσεις. 272
Συμπέρασμα. Περὶ τῆς τάξεως ὁτῦ οἱ Ναῦται πρέπει νὰ μεταχειρίζωνται εἰς τὴν ἀναγωγὴν τ δρόμων αὐτῶν, ϗ εἰς τὸ σχῆμα τ ἡμερολογίυ τ 290

ΠΙΝΑΚΕΣ.

Πίναξ α΄. περιέχων τὸ πλάτος τ παραθαλαττίων τόπων ϗ τ κυριωτέρων πόλεων ὡς τὸ μῆκος αὐτῶν, ἀνάδην ἀπὸ τ ἀστρονομικῦ πύργυ τ Γρεενββίχ.
Πίναξ β΄. τ ῥευμάτων ϗ τ καιρινικῶν ἀνέμων.
Πίνακες τ λογαρίθμων. Πάντες εἰς τὸ τέλος.

Τέλος τῦ Πίνακος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Περιέχον τὸν καθόλου Πλοῦν, ἤδρόμον τοῦ Πλοίου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ τῆς Διευθύνσεως, ὅπου τὸ Πλοῖον ἀκολουθεῖ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ Κατασκευῆς τῆς Βύσολας, καὶ περὶ τῆς χρήσεως αὐτῆς πρὸς διάγνωσιν τῆς Διευθύνσεως, ὅπου τὸ Πλοῖον ἀκολουθεῖ.

1 Η ἐφεύρεσις τῆς Βύσολας, τὴν ὁποίαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς νεωτέρους ἡμῶν συγγραφεῖς καλοῦσι Ναυτικὴν Πυξίδα, ἤλλαξε παντάπασι τὴν σήμερον τὴν ὄψιν τῆς Ναυτικῆς, καὶ τὴν ἀπεκατέστησε παλλὰ διάφορον ἀπὸ ἐκείνην τῶν παλαιῶν, εἰς τρόπον ὅτι ἐκεῖνοι δὲν ἐτόλμων παντελῶς νὰ χάσωσιν τὴν γῆν ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμούς

των, ϗ νὰ ἔμβυν ἀς τὸ πέλαγ☉. Τὸ κυριώτερον μέρ☉ αὐτῆς εἶναι ἕνας καν͂ων, ἢ μία βελόνη σιδηρὰ, ἡ ὁποία τριβομένη ἐπάνω ἀς τὸν Μαγνήτην, ἀποκτᾷ μίαν μερικὴν ἰδιότητα ἔ νὰ μᾶς φανερώνα πάντοτε ὡς ἔγγυσα τὴν διεύθυνσιν ἔ Μεσημβρινῦ, ἢ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ἔ Ὁρίζοντ☉, ἀς τὸ ὁποῖον ὁ Μεσημβρινὸς τὸν κόπλα. Διὰ ταύτην λοιπὸν τὴν αἰτίαν αὐτὴ πρέπα νὰ ἦναι κρεμασμένη ἀπὸ τὴν μέσην μὲ μίαν κλωσὴν, ἢ νὰ κινῆται ἐπάνω ἀς τὴν ἐπιφάνειαν τινὸς ὑγρῦ ἀκινήτυ. Ἐὰν κρεμάσωμεν μέρ☉ τι ἑνὸς Μαγνήτυ, ἢ κάμωμεν ἀς τρόπον ὅπῦ νὰ πλέῃ ἐλευθέρως ἐπάνω ἀς τὸ ὕδωρ μέσα ἀς κἀνένα δοχεῖον θέλομεν ἰδεῖ, ὅτι αὐτὸ ἔχα τὴν ἰδίαν ἰδιότητα· διότι γυρίζα ἕως ὅπῦ δύω ἀπὸ τὰ σημεῖα αὐτῦ νὰ ἀντικρίσυν ὡς ἔγγυσα, τὸ μὲν ἕνα ἀς τὸ κατὰ τὸν Ἀρκτικὸν πόλον σημεῖον ἔ Ὁρίζοντ☉, τὸ δὲ ἄλλο ἀς τὸ κατὰ τὸν Ἀνταρκτικόν. Ἔπεται λοιπὸν ἐντεῦθεν ὅτι ἀς ὅσα μέρη ϗ ἂν τμηθῇ ἕνας Μαγνήτης ὅλα τὰ τμήματα αὐτῦ ἔχυσι δύω πόλυς ἕνα Ἀρκτικὸν, ϗ ἕνα Ἀνταρκτικόν.

2. Παρατετήρηται δὲ πρῶτον, ὅτι ἀφ' ἧ ἡ Μαγνητικὴ βελέλονη κάμῃ τὸν γῦρον της ἐλευθέρως, δὲν λαμβάνα, παρὰ τὴν ὡς ἔγγυσα διεύθυνσιν τῆς Μεσημβρινῆς, ἢ Ἀρκλονοτίυ γραμμῆς, ἤγυν ἡ διεύθυνσις, ὅπῦ λαμβάνα, κάμνα πάντοτε μίαν τινὰ γωνίαν μὲ τὴν Μεσημβρινὴν γραμμήν. Αὐτὴ ἡ γωνία ὀνομάζεται Ἔγκλισις τῆς βελόνης, ϗ κοινότερον ἀς τὴν Θάλασσαν Παραλλαγή. Δεύτερον, ὅτι ἡ παραλλαγὴ ὅλων τῶν Μαγνητικῶν βελονῶν ἦτον ἡ αὐτὴ ἀς ἕνα ϗ τὸν αὐτὸν τόπον ἀς τὸ διάστημα ἑνὸς ἔτυς· ϗ ὅτι προϊόντ☉ ἔ χρόνυ μετεβάλλετο, ἀς τρόπον ὅτι μετὰ παρέλευσιν τινὸς χρόνυ εὑρίσκετο διάφορ☉ ἀφ' ὅτι ἦτον πρότερον. Τρίτον, ὅτι

ἐς τὸ αὐτὸ ἔτος ἡ παραλλαγὴ ἦτον πολὺ διάφορος ἐς διαφόρους τόπους, ἐς τρόπον ὅτι ἡ παραλλαγὴ τῆς ἰδίας βελόνης εἶναι μεγαλητέρα, ἢ μικροτέρα κατὰ τὺς διαφόρους τόπους, ἐς τὺς ὁποίους μεταφέρεται.

3. Ἡ εὐθεῖα γραμμὴ, ἐπάνω ἐς τὴν ὁποίαν ἔρχεται νὰ ταματήσῃ ἡ Μαγνητικὴ βελόνη, ὀνομάζεται Μαγνητικὸς Μεσημβρινός. „ Ὅθεν ἔγκλισις, ἡ παραλλαγὴ τῆς βελόνης εἶναι ἡ γωνία, ὁπῦ „ σχηματίζεται ἀπὸ τὸν Μαγνητικὸν Μεσημβρινὸν, κ' „ ἀπὸ τὸν ἀληθινόν.

4. Ἐπαρατηρήθη πρὸς τύτοις, ὅτι ἀνίσως πρὸ ἔ νὰ δώσωμεν τὴν ἰδιότητα ἔ Μαγνήτυ ἐς τὴν βελόνην διὰ τῆς τρίψεως, ἠθέλαμεν τὴν βάλῃ ἐς ἰσορροπίαν, κ' καθ' ὁριζοντικὴν θέσιν ἐπάνω ἐς ἕνα τροφίδιον, εὐθὺς ὁπῦ λάβῃ τὴν ἰδιότητα ἔ Μαγνήτυ, χάνει τὴν ἰσορροπίαν, κ' κλίνα περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον πρὸς τὸ ἐπίπεδον ἔ Ὁρίζοντος, κατὰ τὴν θέσιν αὐτῆς ὡς πρὸς τὸν Μαγνητικὸν Μεσημβρινὸν, κ' κατὰ τὺς διαφόρους τόπους τῆς γῆς, ἐς τὺς ὁποίους μετακομίζεται. Αὐτὴ ἡ δευτέρα ἰδιότης, ὁπῦ ἡ βελόνη ἀποκτᾷ ἀπὸ τὸν Μαγνήτην, ὀνομάζεται Πρόσκλισις τῆς Μαγνητικῆς βελόνης. Ὅταν ἡ βελόνη εὑρίσκηται ἐς τὸ ἐπίπεδον ἔ Μαγνητικῦ Μεσημβρινῦ, ἡ πρόσκλισις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ εἶναι μικροτέρα, κ' εἶναι 90° μοιρῶν, ἢ ἡ βελόνη στέκει κάθετος ἐπάνω ἐς τὸν Ὁρίζοντα, ὅταν εὑρίσκηται ἐς ἕνα κάθετον ἐπίπεδον ἐπάνω ἐς τὸν Μαγνητικὸν Μεσημβρινόν. Εἰς τὸ Ἀρκτικὸν Ἡμισφαίριον τῆς γῆς ἡ βελόνη εἶναι ἐκείνη, ὁπῦ μᾶς φανερόνει τὴν Ἄρκτον, ὁπῦ χαμηλόνει· ἐς δὲ τὸ ἄλλο Ἡμισφαίριον συμβαίνει ὅλον τὸ ἐναντίον. Κατὰ τὰ 1786 τῇ πρώτῃ ἔ Ἰυνίυ ἡ πρόσκλισις ἔ Μαγνητικῦ Γνώμονος ἦτον ἐν Παρισίῳ 11°, 5'. Πρέπει λοιπὸν, ὅταν θέλωμεν νὰ

βάλωμεν εἰς ἰσορροπίαν τὴν βελόνην μετὰ τὴν τρίψιν, νὰ ῥιπίσωμεν ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὸ βαρύτερον μέρος αὐτῆς ἕως ὅπου αἱ δύω ἄκραι αὐτῆς νὰ ἰσορροπίσωσιν ἐπάνω εἰς τὸ προφίδιον.

5. Τὸ κ'. σχῆμα παρασαίνη τὸ καλήτερον ἢ ἁρμοδιώτερον σχῆμα τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, ὅπου πρέπει νὰ μᾶς δείξῃ τὴν Ἄρκτον, ἢ τὴν Μεσημβρίαν. Τὸ μάκρος αὐτῆς εἶναι 4, ἢ 5 δακτύλων, ἢ ἢ 6, καθὼς ἄλλοι θέλυσι. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἀπολήγῃ εἰς δύω ἀκοπάς. Τὸ πάχος της πρέπει νὰ ἦναι μιᾶς μισῆς γραμμῆς, ἢ τρία τέταρτα τῆς γραμμῆς, ἢ τὸ πλάτος αὐτῆς κατὰ τὸ μέσον πρέπει νὰ ἦναι τριῶν γραμμῶν, διὰ νὰ ἐμπορῇ νὰ προσαρμοσθῇ ἡ καλύτρα Γ, διὰ μέσυ τῆς ὁποίας φέκει ἐπάνω εἰς τὸ προφίδιον, ἢ κινεῖται ἐλευθέρως εἰς κάθε μέρος.

Περὶ τῆ Ἀνεμοκυκλίυ τῆς Βύσολας, ἢ περὶ τῆς διαιρέσεως αὐτῆ εἰς Ῥόμβυς τῆ Ἀνέμυ.

6. Ἀφ' ὅ λοιπὸν ἡ βελόνη λάβῃ τὴν ἰδιότητα Ϛ Μαγνήτυ διὰ τῆς τρίψεως, τίθεται ἐπάνω εἰς τὸ προφίδιον μέσα εἰς ἕνα δοχεῖον, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἦναι σκεπασμένον μὲ ἕνα κομμάτιον κρυσάλλυ, ἢ ὅλον τῦτο σχηματίζει τὸ Ὄργανον, ὅπῦ ὀνομάζεται Βύσολα. Ὅταν ὅμως τὸ Ὄργανον τῦτο προσδιορίζηται μόνον εἰς τὴν χρῆσιν τῆς Ναυτικῆς, εἶναι ὑδὲν ἧττον σχεδὸν πάντοτε πολυσύνθετον· διότι ἐπειδὴ ἐνίοτε ἡ κίνησις τῆς Θαλάσσης εἶναι μεγάλη, ἀναγκαζόμεθα νὰ ὀχυρώσωμεν τὴν βύσολαν μὲ δύω δοχεῖα, ἢ μὲ ἕνα διπλὸν κυτίον. Τὸ μὲν ἕνα ἀπὸ τὰ δύω, ὅπῦ εὑρίσκεται ἔνδον, συνέχεται ἀπὸ δύω Ζυγοστάτας, ἢ ἀπὸ δύω χάλκινες κύκλες,

διατεραστμένος ὁ εἷς μέσα ἀς τὸν ἄλλον, ὅιτινες χρησιμεύσιν ἀς τὸ νὰ τὴν κρατῦν πάντοτε ἀς μίαν ὁριζοντικὴν θέσιν μ' ὅλην τὴν κίνησιν ἔ πλοίυ, μὲ τὸ νὰ ἦναι καρφωμένοι ὁ εἷς μέσα ἀς τὸν ἄλλον. Πρέπει νὰ σημειώσης ὅμως, ὅτι οἱ Ζυγοστάται πρέπει νὰ ἦναι ἀπὸ ὀρείχαλκον· διότι ἀς τὴν κατασκευὴν τῆς Βώσολας δὲν πρέπει νὰ ἔμβῃ ἄλλο σίδηρον, παρὰ μόνον ἡ Μαγνητικὴ βελόνη· κ᾽ πρέπει νὰ πασχίσωμεν, ὅσον εἶνα δυνατὸν, ὁπῦ νὰ ἀποδιώξωμεν κ᾽ τὸ μικρότερον μέρ@ ἔ ὑστερινῦ τύτυ μετάλλυ ἀπὸ τὰ πλησίον μέρη αὐτῦ ἔ Ὀργάνυ. Μία βελόνη ἁπλῆ παντάπασιν θέλει εἶσθαι σχεδὸν πάντοτε ὑποκειμένη ἀς τὸ νὰ παραφέρηται· κ᾽ ἐκτὸς τύτυ δὲν φθάνει τὸ νὰ γνωρίζωμεν τὸν Ἀπαρκτίαν μόνον, ἢ τὸν Νότον, ἀλλ᾽ ἔχομεν χρέαν ἀς τὴν Θάλασσαν ἔ νὰ γνωρίζωμεν ἕνα περισσότερον ἀριθμὸν διευθύνσεων, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τίθεται ἐπάνω ἀς τὴν Μαγνητικὴν βελόνην ἕνα ἐλαφρότατον κομμάτιον χονδροχάρτυ, ἢ διὰ νὰ ἀπῶ καλλήτερα ἕνα κομμάτιον λεπτότατον τάλκυ τῆς Ἠρλάνδας ὁλοστρόγγυστον, τὸ ὁποῖον τίθεται ἐν μέσῳ δύω κομματίων χάρτυ. Ἐπάνω ἀς αὐτὸν τ᾽ χάρτην καταγράφεται ἕνα Ἀνεμοκύκλιον· τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνας κύκλ@ διηρημέν@ ἀς 32 ἴσα μέρη, διά μέσυ κάποιων ἀκτίνων, ἢ διαμέτρων, αἱ ὁποῖαι ὀνομάζονται Ῥόμβοι, ἢ Ἔμβαδὰ ἔ Ἀνέμυ.

7. Ὁ Ἀπαρκτίας, ἤτοι ἡ Τραμοντάνα σημειῦται μὲ ἕνα κρίνον, ὅστις πρέπει νὰ ἀναφέρεται ἐπάνω ἀς τὴν ἄκραν τῆς βελόνης. Εἶναι μία ἄλλη εὐθεῖα γραμμὴ πάθετ@ ἐπάνω ἀς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν· αὐτὴ παραταίνει ἀπὸ τὸ ἕνα μέρ@ τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν, ἢ τὸν Ἀπηλιώτην, ἤτοι Λεβάντε, ἀπὸ δὲ τὸ ἄλλο μέρ@ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν, ἢ τὸν Ζέφυρον, ἤτοι Πονέντε· κ᾽ ὁμο-

μάζεται Ἰσημερινὴ, ἢ κοινότερον Λεβαντετο-νέντε. Αὗται αἱ τέσσαρες διευθύνσεις Ἀπαρκτίας, Νότ☉, Ἀπηλιώτης, καὶ Ζέφυρ☉, ὅπου διαιρῦσι τὴν Βύσολα, καὶ ἑπομένως τὸν Ὁρίζοντα εἰς τέσσαρα ἴσα μέρη, θεωρῦνται ὡς κυριώτεραι, καὶ ὀνομάζονται κυριακοὶ Ἄνεμοι· καὶ μεταδίδυσι τὰ ὀνόματα αὐτῶν εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους κατὰ τοὺς Ἰταλούς.

8. Ὁ Ῥόμβ☉ ἔ Ἀνέμου, ὅπου εὑρίσκεται ἀκριβῶς μεταξὺ τῆς Τραμοντάνας καὶ ἔ Λεβάντε, ὀνομάζεται Γραιγάλε, ἢ Γραῖκ☉· ὁ δὲ μεταξὺ τῆς Ὄσριας καὶ ἔ Πονέντε ὀνομάζεται Λιβέῖζι☉, ἢ Γαρμπὶς· ὁ δὲ μεταξὺ τῆς Τραμοντάνας καὶ ἔ Πονέντε ὀνομάζεται Μαῖστράλε, ἢ Μαῖστρ☉· ὁ δὲ μεταξὺ τῆς Ὄσριας καὶ ἔ Λεβάντε ὀνομάζεται Σιρῶκ☉. Διὰ μέσου λοιπὸν αὐτῆς τῆς μεθόδου ὁ Ὁρίζων, ἢ ὁ γῦρ☉ τῆς Βύσολας διαιρῦται εἰς 8 ἴσα μέρη 45° μοιρῶν ἕκαστον. Ὑποδιαιρῦνται δὲ πάλιν αὐτὰ τὰ μέρη εἰς δύω ἴσα μέρη· οἱ δὲ μεταξὺ Ῥόμβοι ὀνομάζονται μὲ τὰ ὀνόματα ἐκείνων, μεταξὺ ὧν τοίων εὑρίσκονται· τίθενται ὅμως εἰς τὴν ἀρχὴν πάντοτε τὰ ὀνόματα τῶν τεσσάρων κυριακῶν Ἀνέμων. Εἶναι λοιπὸν ἡ Τραμοντάνα Γραιγάλα, ὁ Λεβάντε Γραιγάλε, Λεβάντε Σιρῶκ☉, ὁ Ὄσρια Σιρῶκ☉, ὁ Ὄσρια Λιβέῖζιος, ὁ Πονέντε Λιβέῖζιος, ὁ Πονέντε Μαεστράλε, καὶ ἡ Τραμοντάνα Μαεστράλε.

9. Ἡ βύσολα εὑρίσκεται τότε διηρημένη εἰς 16 ἴσα μέρη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἕκαστον 22° μοιρῶν, καὶ 30′ λεπτῶν πρώτων. Ἕκαστον πάλιν ἀπὸ αὐτὰ προσυποδιαιρῦτας εἰς ἄλλα δύω ἴσα μέρη, πλὴν διὰ νὰ συντέμνωμεν ὀλίγον τὰ ὀνόματα, μεταχειριζόμεθα εἰς τὴν ὀνομασίαν τῶν νέων διευθύνσεων μίαν μέθοδον διαφορετικὴν ἀπὸ τὴν πρώτην. Ὁ Ῥόμβος ἔ Ἀνέμου, ὅπου εἶναι μεταξὺ τῆς Τραμοντάνας, καὶ τῆς Γραικοτραμοντάνας, ὀνομάζεται Τρα-

μοντάνα κάρτα Γραιγάλε, διότι αὐτὸς εἶναι μὲν μετὰ τὴν Τραμοντάνα, δηλοῖ ὅμως τὸ τέταρτον μέρος τῆς ἀποσάσεως ἀπὸ τὴν Τραμοντάνα ἕως εἰς τὸν Γραιγάλε. Αὐτὸς ὁ Ῥόμβος ἔ Ἀνέμων εἶναι σχεδὸν Τραμοντάνα, ἀπέχει ὅμως ἕνα τέταρτον πρὸς τὸν Γραιγάλε. Ἀπὸ δὲ τὸ ἄλλο μέρος τῆς Τραμοντάνας εἶναι ἡ Τραμοντάνα κάρτα Μαεστράλε, ἤγουν ἡ Τραμοντάνα, ὁποῦ προχωρεῖ ἕως ἕνα τέταρτον πρὸς τὸν Μαεστράλε. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λοιπὸν σχηματίζεται τὸ ὄνομα κ᾽ ὅλων τ᾽ ἄλλων τεταρτων· τὸ β᾽ σχῆμα παρασαίνει τὸ Ἀνεμοκύκλιον τῆς Βύσολας, διηρημένον εἰς ὅλους τοὺς Ῥόμβους τὰ Ἰταλικὰ κ᾽ ἑλληνικὰ ὀνόματα.

10. Ἐγὼ ἐξεύρω, ὅτι ὅλοι οἱ Ναῦται ἡμῶν τὴν σήμερον μεταχειρίζονται τὰ ἰταλικὰ ὀνόματα τ᾽ Ἀνέμων· διὰ τοῦτο κ᾽ ἐγὼ ἐμεταχειρίσθην πρῶτον αὐτά· διὰ νὰ συνθίσωμεν ὅμως τὰ ὀνόματα τῆς γλώσσης ἡμῶν· ἰδοὺ ὁποῦ συνάπτω ἐδῶ ἕνα Πίνακα, ὅστις περιέχει τὰ ἰταλικὰ κ᾽ τὰ ἑλληνικά. Παρακινῶ δὲ ἐξ ὅλης μου ψυχῆς τὸν ἀναγνώστην πρὶ ἔ νὰ ὑπάγῃ παρευθὺς νὰ τὰ σπουδάσῃ καλὰ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ τὰ μάθῃ ἐκ στήθους· διότι εἰς τὰ παραδείγματα θέλω μεταχειρισθῆ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα, κ᾽ ἐνίοτε θέλω προσθέτω κ᾽ τὸ ἰταλικὸν διὰ περισσοτέραν σαφήνειαν. Τὰ μεκάλα στοιχεῖα, ὁποῦ εἰς κάθε Ῥόμβον ἀνταποκρίνονται, εἶναι τὰ πρῶτα γράμματα ἑκάστου. Ὅθεν Μ. Β δηλοῖ Μεσοβορέαν, κ᾽ Γ ¼ Τ Γραιγάλε κάρτα Τραμοντάνα, κ᾽ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Ἀπαρκτίας, ὁ Ἀπηλιώτης, κ᾽ ὁ Ἀργέστης ἀρχίζουν κ᾽ οἱ τρεῖς ἀπὸ τὸ ἴδιον γράμμα, ἡμεῖς διὰ νὰ τοὺς διακρίνωμεν προσθέτομεν εἰσμὲν τὸ στοιχεῖον ἔ Ἀργέστου δύω ὀξείας Α″, εἰς δὲ τὸ ἔ Ἀπηλιώτου μίαν Α′, καθὼς βλέπεις εἰς τὸν Πίνακα,

Ὀνόματα ἑλληνικά.		Ὀνόματα ἰταλικά.	
Ἀπαρκτίας . .	Α.	Τραμοντάνα . . .	Τ.
Γπερβορέας . .	Υ. Β.	Τραμοντ. κάρτα Γραιγάλε	Τ. $\frac{1}{4}$ Γ.
Βορέας	Β.	Τραμοντάνα Γραιγάλε .	Τ. Γ.
Μεσοβορέας .	Μ.Β.	Γραιγάλε κάρτα Τραμοντ.	Γ. $\frac{1}{4}$ Τ.
Ἀρκτοπηλιώτης	Α.Α'.	Γραιγάλε	Γ.
Ὑπερκαικίας . .	Υ.Κ.	Γραιγάλε κάρτα Λεβάντε	Γ. $\frac{1}{4}$ Λ.
Καικίας . . .	Κ.	Γραικολεβάντε . : .	Γ. Λ.
Μεσοκαικίας .	Μ.Κ.	Λεβάντε κάρτα Γραιγάλε	Λ. $\frac{1}{4}$ Γ.

Ἀπηλιώτης . .	Α'.	Λεβάντε	Λ.
Ὑπερεῦρος . .	Υ. Ε.	Λεβάντε κάρτα Σιρῶκο .	Λ. $\frac{1}{4}$ Σ.
Εὖρος	Ε.	Λεβάντε Σιρῶκο. .	Λ. Σ.
Μεσεῦρος . . .	Μ.Ε.	Σιρῶκο κάρτα Λεβάντε.	Σ. $\frac{1}{4}$ Λ.
Νοταπηλιώτης	Ν.Α'.	Σιρῶκος	Σ.
Ὑπερευρόνοτος	Υ.Ε.Ν.	Σιρῶκο κάρτα Μετζογίορνο	Σ. $\frac{1}{4}$ Μ.
Εὐρόνοτος . . .	Ε. Ν.	Σιρῶκο Μετζογίορνο . .	Σ. Μ.
Μεσευρόνοτος.	Μ.Ε.Ν.	Μετζογιόρ. κάρτα Σιρῶκο.	Μ. $\frac{1}{4}$ Σ.

Νότ@ .	Ν.	Μετζογίορνο . . .	Μ
Μεσολιβόνοτος	Μ.Λ.Β.	Μετζογιόρ.κάρτα Λιβέτζιο	Μ $\frac{1}{4}$ ΛΙ
Λιβόνοτ@ . .	Λ.Β.	Μετζογίορνο Λιβέτζιο .	Μ. ΛΙ.
Ὑπερλιβόνοτος	Υ.Λ.Β.	Λιβέτζιο κάρτα Μετζογιόρ	ΛΙ $\frac{1}{4}$ Μ.
Νοτοζέφυρ@	Ν.Ζ.	Λιβέτζιος . . .	ΛΙ.
Μεσοζέφυρ@	Μ.Ζ.	Λιβέτζιος κάρτα Πονέντε	ΛΙ. $\frac{1}{4}$ Π.
Λίψ. . .	Λ.	Πονέντε Λιβέτζιο . .	Π. ΛΙ.
Ὑπόλιψ . .	Υ.Λ.	Πονέντε κάρτα Λιβετζιο	Π. $\frac{1}{4}$ ΛΙ

Ζέφυρ@ .	Ζ.	Πονέντε . . . :	Π.
Μεσαργέστης	Μ.Α″.	Πονέντε κάρτα Μαέστρο.	Π. $\frac{1}{4}$ ΜΑ.
Ἀργέστης . .	Α″	Πονέντε Μαέστρο . . .	Π. ΜΑ.
Ὑπεραργέστης	Υ.Α″.	Μαέστρο κάρτα Πονέντε.	ΜΑ $\frac{1}{4}$ Π.
Ἀρκτοζέφυρος	Α.Ζ.	Μαέστρ@	ΜΑ.
Μεσοβραχίας	Μ.Θ.	Μαέστρο. κάρτα Τραμον.	ΜΑ $\frac{1}{4}$ Τ.
Θρασκίας . .	Θ.	Τραμοντάνα Μαέστρο. .	Τ. ΜΑ.
Ὑπερβράσκίας	Υ.Θ.	Τραμ. κάρτα Μαέστρο.	Τ. $\frac{1}{4}$ ΜΑ.

Οὗτ@ ὁ δεύτερος Πίναξ, ὅπῦ ἀκολυθεῖ, παρασαίνει τὸν ἀριθμὸν τ μοιρῶν, ὅπῦ ἕκας@ Ῥόμβ@ περιέχα· ἡ

μὲ τὸ νὰ ἦναι εὐκολοκατάληπτο, νομίζομεν περιττὸν νὰ χρονοτριβῶμεν εἰς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ.

Πίναξ τῶν Ῥόμβων τοῦ Ἀνέμου.

Ῥόμβοι Ἀπὸ τὸν Α. εἰς Α′.	Ῥόμβοι Ἀπὸ τὸν Α. εἰς Ζ.	Μοῖραι	Λεπτά	Ῥόμβοι Ἀπὸ τὸν Ν. εἰς Ζ.	Ῥόμβοι Ἀπὸ τὸν Ν. εἰς Α′.
Υ. Β.	Υ. Θ.	11	15	Μ. Λ. Β.	Μ. Ε. Ν.
Β.	Θ.	22	30	Λ. Β.	Ε. Ν.
Μ. Β.	Μ. Θ.	33	45	Υ. Λ. Β.	Υ. Ε. Ν.
Α. Α′.	Α′. Ζ.	45	0	Ν. Ζ.	Ν. Α′.
Υ. Κ.	Υ. Α″.	56	15	Μ. Ζ.	Μ. Ε.
Κ.	Α″.	67	30	Λ.	Ε.
Μ. Κ.	Μ. Α″.	78	45	Υ. Λ.	Υ. Ε.
Α′.	Ζ.	90	0	Ζ.	Α′.

Περὶ διαφόρων εἰδῶν τῆς Βύσολας, καὶ περὶ χρήσεως αὐτῶν.

11. Δρομικὸς Διαβίτης ὀνομάζεται ἐκεῖνο τὸ εἶδο τῆς Βύσολας, ὅπου μεταχειριζόμεθα εἰς τὸ νὰ διευθύνωμεν τὴν πλώρην ἢ Πλοῖα εἰς τὸ μέρο ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον θέλομεν νὰ ὑπάγωμεν. Οὗτο ὁ διαβίτης τίθεται εἰς ἕνα εἶδο ἁρμαρίου ἀνοικτοῦ ἱσαμένου κατὰ κάθετον ἐπάνω εἰς τὸ μάκρο τῆς τρόπης. Τὸ δοχεῖον

τῆς Βύσολας εἶναι ἀκριβῶς τετράγωνον, τὸ ὁποῖον κάμνει εἰς τρόπον ὅτι ἐξετάζοντες τὴν θέσιν ἢ Ἀνεμοκυκλίου ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ δοχεῖον, ἢ ὡς πρὸς τὸ ἁρμάριον, γινώσκομεν παραχρῆμα χωρὶς νὰ ἐκτείνωμεν τὴν ὄψιν μας μακρὰν τῦ εὑρίσκεσθαι ἡ πλώρη ἢ Πλοίου, ἤγουν ποίαν διεύθυνσιν ἔχει.

12. Ἠμπορεῖ ἔχομεν κ᾽ ἄλλο εἶνα εἶδος Βύσολας, τὸ ὁποῖον μεταχειριζόμεθα, ὅταν θέλωμεν νὰ κάμωμεν τὴν καταγραφὴν τῶν ὑποκειμένων, ἢ νὰ γνωρίσωμεν εἰς ποῖον Ῥόμβον ἀνταποκρίνονται. Τῦτο τὸ εἶδος τῆς Βύσολας καλεῖται Παραλλακτικὸς Διαβίτης ἐξ αἰτίας μιᾶς ἄλλης χρήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν χρησιμεύει, καθὼς θέλομεν ἰδεῖ ἐντὸς ὀλίγυ. Ὁ δρομικὸς διαβίτης δὲν διαφέρει κατ᾽ ἄλλο ἀπὸ τὸν Παραλλακτικὸν, εἰ μὴ μόνον κατὰ τῦτο, ὅτι ὁ Παραλλακτικὸς ἔχει δύω διόπτρας ἐπὶ διαμέτρυ ἀντικειμένας, διὰ τ᾽ ὁποίων δύναταί τις νὰ διοπτεύσῃ τὴν ἀνατολὴν, κ᾽ δύσιν ἢ ἡλίυ, ἢ τινὸς ἄλλυ Πλανήτυ, ἢ καθόλυ τὰ ὑποκείμενα ἐκεῖνα, τ᾽ ὁποίων θέλει νὰ γνωρίσῃ τὴν διεύθυνσιν. Ἡ χρῆσις τύτυ τῦ ὀργάνυ, ὁπῦ μᾶς παρασαίνει τὸ γ᾽ σχῆμα, ὑπόκειται πάντως εἰς μίαν μεγάλην ἐνόχλησιν· διότι χρειάζεται πάντοτε εἰς τὴν Θάλασσαν δύω Θεωρύς. Ἀνίσως ἤθελε τὸ μεταχαρισθῶμεν ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, ἐδυνάμεθα μὲ μεγάλην εὐκολίαν, ἀφ᾽ ἑ διοπτεύσωμεν τὸ ὑποκείμενον διὰ τῆς διόπτρας Α κ᾽ Β, νὰ ἐξετάσωμεν τὴν διεύθυνσιν ΑΓ. Εἰς τὴν Θάλασσαν ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ κάμωμεν εἰς τῦτον τὸν τρόπον ἐξ αἰτίας τῆς ἀκαταπαύσυ κινήσεως ἢ Πλοίυ. Κάμνει χρεία λοιπὸν ἀναγκαίως, εἰς καιρὸν ὁπῦ ὁ ἕνας Θεωρὸς διοπτεύει τὸ ὑποκείμενον, ὁ ἄλλος νὰ ἐξετάζῃ τὴν θέσιν τῆς ΑΒ γραμμῆς. Αὐτὴ ἡ χρεία τῶν δύω Θεωρῶν ὄχι μόνον εἶναι κοπιαστική, ἀλλὰ δύναται

πρὸς τούτοις νὰ βλάψῃ καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς παρατηρήσεως· διότι ἐμπορεῖ νὰ συνέβῃ, οἱ δύω Θεωροὶ νὰ μὴν εὑρεθῶσι σύμφωνοι εἰς τὴν αὐτὴν σιγμήν.

13. Δὲν εἶναι μόνον ἡ διεύθυνσις τῆς Α Β γραμμῆς, ὁπῦ ὁ δεύτερος Θεωρὸς πρέπει νὰ ἐξετάζῃ, ἀλλ' αὐτὸς ἐνοχλεῖ πολὺ τὸν πρῶτον Θεωρόν· διότι εὑρίσκεται μία κλωσὴ τεντομένη ἀπὸ τὸ Μ ἕως εἰς τὸ Ε κατὰ κάθετον ἐπάνω εἰς τὴν Α Β· καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὁ δεύτερος Θεωρὸς ἵσταται πρωσεκτικῶς εἰς τὴν θέσιν αὐτῆς τῆς κλωσῆς. Ἀνίσως, παραδείγματος χάριν, ὑπόκειται νὰ ἐξετάσωμεν πόσον λείπεται διὰ νὰ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος εἰς τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν τῆς Βύσσολας, ὁ δεύτερος Θεωρὸς ἐξετάζει πόσον ἡ κλωσὴ Ε Μ ἐγκλίνει ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν. Ἀνίσως ὁ ἥλιος ἤθελεν ἀνατέλλῃ κυρίως εἰς τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολήν, ἡ Ἀρκτονότιος γραμμὴ ἔ ὀργάνου θέλει πέσει ἀκριβῶς ἐπάνω εἰς τὴν Μ Ε. Ἀνίσως ὅμως ἡ ἰσημερινὴ ἀνατολὴ ἔ ὀργάνου, ἤτοι ὁ Ἀπηλιώτης ἀφίσταται ἀπὸ τὸν ἥλιον 10° μοίρας, ἢ 12°, θέλει ἀφίσταται καὶ ὁ Ἀπαρκτίας κατὰ τὴν αὐτὴν ποσότητα ἀπὸ τὴν κλωσὴν Μ Ε. Ὡς τόσον ὁπόταν ἡμεῖς διευθύνωμεν τὴν Α Β γραμμὴν ἐπάνω εἰς τὸ ὑποκείμενον, καὶ θέλωμεν νὰ μάθωμεν πόσον ἀπέχει αὐτὸ τὸ ὑποκείμενον ἀπὸ τὸν Ἀπηλιώτην, ἢ ἀπὸ τὸν Ζέφυρον, δυνάμεθα χωρὶς φόβον ἔ νὰ σφάλλωμεν νὰ ἐξετάσωμεν τὴν θέσιν τῆς Α Β· ὡς πρὸς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν· ἀλλὰ, καθὼς εἴπομεν, ἡ παρατήρησις ἔχει τὰς δυσκολίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βύσολας, ἢ περὶ Παρεκλροπῆς:

14. Ἡμεῖς ἤδη εἴπομεν, ὅτι Παραλλαγὴ, ἢ ἔγκλισις τῆς Μαγνητικῆς βελόνης εἶναι ἡ γωνία, ὑπὸ σχηματίζεται ἀπὸ τὸν Μαγνητικὸν Μεσημβρινὸν, καὶ ἀπὸ τὸν ἀληθινὸν, ἢ διὰ νὰ εἰπῶ καλήτερα, εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν, κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ Ἀταρκτίας τῆς Βύσολας ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἀρκτικὸν πόλον πρὸς ἀνατολὰς, ἢ πρὸς δυσμάς. Ὅταν ὁ Ἀταρκτίας τῆς Βύσολας ἀφίσεται ἀπὸ τὸν Ἀρκτικὸν πόλον ἢ κόσμω, ἢ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν πρὸς ἀνατολὰς, κἂν ὀλίγοντι, τότε οἱ Ναῦται λέγουσιν, ὅτι ἡ παραλλαγὴ εἶναι Ἀρκτατηλιώτης, ἢ Γραιγάλε· ὅταν δὲ ἀφίσεται πρὸς δυσμὰς, κἂν κ' ὀλίγοντι, τότε λέγουσιν ὅτι εἶναι Ἀρκτοζέφυρ, ἢ Μαεστράλε.

15. Αὐτὴ ἡ παραλλαγὴ, ὁπῦ εἶναι κοινὴ εἰς ὅλας τὰς Βύσολας, δὲν εἶναι πάντοτε ἡ αὐτὴ, καθὼς εἴπομεν, εἰς ἕνα κ' τὸν αὐτὸν τόπον. Πρέπει λοιπὸν ἀναγκαίως νὰ προέρχηται ἀπὸ κάποιαν καθόλυ αἰτίαν, κ' ἀναμφιβόλως μὲ τὸ νὰ ἦναι οἱ Μαγνητικοὶ πόλοι τῆς γῆς διάφοροι ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς πόλυς αὐτῆς, ἢ ἀπὸ ἐκείνυς, ὁπῦ ἀπέχυν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν 90° μοίρας. Πρέπει πρὸς τούτοις ὁπῦ αὐτοὶ οἱ Μαγνητικοὶ πόλοι τῆς γῆς νὰ ὑπόκηνται εἰς κάποιας μεταβολάς· διότι ἡ παραλλαγὴ τῆς Βύσολας, ἢ ἐλατῖται, ἢ αὐξάνει ἀπὸ ἕνα εἰς ἄλον χρόνον

σχεδὸν εἰς ὅλους τοὺς τόπους· ἡ κατὰ ἀλήθειαν εὑρέθη διὰ μιᾶς πολυχρονίου παρατηρήσεως, ὅτι αὐτὴ μεταβάλλεται εἰς κάποιους τόπους ἀπὸ 9 ἕως 10 λεπτὰ τὸν καθέκαστον χρόνον.

16. Πρέπει λοιπὸν νὰ προσέχωμεν συνεχῶς, ὅταν θέλωμεν νὰ γνωρίσωμεν τὸν δρόμον, ὁποῦ ἀκολουθεῖ τὸ Πλοῖον, εἰς τὴν παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, ἡ ὁποία ἐνίοτε εἶναι πολὺ μεγάλη. Αὐτὴ εἶναι κατὰ τὸ παρὸν εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Ὁλάνδας ἀπὸ 20° ἕως 22° μοίρας, ἡ εἶναι σχεδὸν δύω φοραῖς τοσαύτη κατὰ τὸν ποσθμὸν τῆ Οὔδσον πρὸς μεσημβρίαν τῆς Ἀμερικῆς.

17. Ἀνίσως ἡ παραλλαγὴ τῆς βελόνης ἦτον ἡ αὐτὴ ἀμεταβλήτως εἰς κάθε τόπον, ἐδυνάμεθα νὰ μιμηθῶμεν πολλοὺς ἄλλους Ναύτας, οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ παρατηρῶσι τὴν παραλλαγὴν εἰς τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκονται ἐν τῇ Θαλάσσῃ, εὐχαριστοῦνται νὰ θεωρῶσι περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως τὰς παλαιὰς Ἐφημερίδας, τὰς ὁποίας φροντίζουν νὰ ἔχωσι πάντοτε εἰς τὰ Πλοῖατων. Μία παρομοία ἀμέλεια εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος· ἐπειδὴ ἡ παραλλαγὴ ἀλλάζει πολύ. Αὐτὴ ἤυξησε ἀπὸ πολὺν καιρὸν εἰς ἕνα χρόνον 9, ἢ 10 λεπτὰ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Γαλλίας, ἔνθα κατὰ τὸ παρὸν εἶναι 18°, ἢ 20° μοιρῶν, εἰς καιρὸν ὁποῦ εἶναι σχεδὸν ἕνας αἰὼν ὁποῦ ἦτον Γραιγάλε. Φαίνεται πρὸς τούτοις, ὅτι αὐτὴ ἡ κατὰ βαθμὸν αὔξησις τῆς παραλλαγῆς, ὁποῦ παρετηρήθη πρὸ ἑκατὸν χρόνους ἢ περισσότερον, παύει τέλος πάντων· διότι ἀπὸ τὰ 1771 εὑρίσκεται σχεδὸν ἡ αὐτὴ, ἢ μάλιστα φαίνεται νὰ κλίνῃ εἰς ἐλάττωσιν. Αὐτὴ ἡ μεταβολὴ δὲν εἶναι ἡ ἰδία παντοχοῦ. Εἰς τὴν μεσημβρινὴν Ἀμερικὴν, ἔνθα κατὰ τὸ παρὸν εἶναι Γραιγάλε, ἦτον πολὺ μικρά. Εἰς τὴν Νῆσον, φέρ' εἰπεῖν, Ἅ Μαδαγασκάρ

ἡ παραλλαγὴ παρετηρήθη κατὰ τὸ 1656 ἔτ⊙, ᾗ εὑρέθη 19° μοιρῶν, ὡσαύτως ᾗ ἀς τὸ 1756 εὑρέθη τῆς αὐτῆς τοσότητ⊙· κατὰ δὲ τὸ 1797 εὑρέθη 24° μοιρῶν ᾗ 4′ λεπτῶν ἀς τὸ Ὀνφλόρ.

Μέθοδος περὶ τῆς εὑρέσεως τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βέσολας.

18. Εἶναι πολλαὶ αἱ μέθοδοι, ἢ τὰ μέσα, διὰ μέσου ⁊ ὁποίων ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὴν ἔγκλισιν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, αἱ ὁποῖαι πᾶσαι συνίστανται ἀς τὴν σύγκρισιν ⁊ διευθύνσεων, ὁποῦ μᾶς δίδει ἡ Βέσολα ἀς μερικὰς περιοχάσας, μὲ τὰς διευθύνσας, ὁπῦ ἀναφέρονται ἀς τὺς διαφόρυς τόπυς ⁑ κόσμυ.

α′. Διὰ μέσυ μιᾶς Μεσημβρινῆς γραμμῆς, ὅταν εὑρισκώμεθα ἐπάνω ἀς τὴν γῆν.

β′. Διὰ μέσυ τῆς ἀπὸ ⁑ Μεσημβρινοῦ διαβάσεως ⁊ Ἄ"στρων.

γ′. Διὰ μέσυ δύω ἴσων ὑψωμάτων ἐνὸς Ἄστρυ.

δ′. Διὰ μέσυ ⁑ Ὁριζοντικῦ πλάτυς.

ε′. Τέλ⊙ πάντων διὰ μέσυ τῦ Ἀζιμύθ.

Ἀ'φ'ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ μέσα οἱ Ναῦται δὲν μεταχειρίζονται ἀς τὴν Θάλασσαν, παρὰ τὰ [illegible] τελευταῖα μόνον· ἤγυν τὸ Ὁριζοντικὸν πλάτ⊙, ᾗ τὸ Ἀζιμύθ.

Μέθοδ⊙ Α′. Νὰ εὕρῃ τὶς τὴν Παραλλαγὴν διὰ μέσυ μιᾶς Μεσημβρινῆς γραμμῆς, ὅταν ὑπάρχῃ ἀς τὴν γῆν.

19. Ὁ καλήτερ⊙ ἀπὸ ὅλυς τὺς τρόπυς, ὅσυς μεταχειριζόμεθα ἀς τὴν εὕρεσιν τῆς παραλλαγῆς, ὄντες ἀς τὴν γῆν, εἶναι τὸ νὰ γράψωμεν μίαν Μεσημβρινὴν

γραμμὴν ἐπάνω εἰς μίαν πέτραν γλυπτὴν, ἢ ἐπάνω εἰς κάνένα τύβολον, ἢ ἐπάνω εἰς κάνένα κομμάτιον ξερεῦ σανιδίυ, παρατηροῦντες ὅμως ὀπου νὰ μὴν ἔχῃ κάνένα καρφὶ εἰς κάνένα μέρος.

20. Μετὰ δὲ τὴν καταγραφὴν τῆς Μεσημβρινῆς γραμμῆς βέρνομεν τὴν Βόσολαν, κ᾽ προσαρμόζομεν τὰς τέσσαρας ὄψεις τῦ δοχέιυ αὐτῆς ἐπάνω εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς γραμμῆς, σημειοῦντες τὴν παραλλαγὴν τῆς κάθε φορᾶς εἰς μέρος. Μετὰ ταῦτα λαμβάνομεν μίαν μέσην παραλλαγὴν, ἥτις θέλει εἶσθαι ἡ ἀληθινὴ, κᾶν κ᾽ τὸ δοχεῖον δὲν ἤθελεν ἦσθαι ἀκριβῶς τετράγωνον, καθὼς πρέπει νὰ ἦναι.

Ἡ πέτρα ὅμως, ἢ τὸ σανίδιον, ἐπάνω εἰς τὰ ὁποῖα θέλομεν νὰ καταγράψωμεν τὴν Μεσημβρινήν μας γραμμὴν, πρέπει νὰ ἔχῃ μίαν θέσιν ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν εὐκόλως, χύνοντες ὀλίγον νερὸν ἐπάνω εἰς αὐτὴν, κ᾽ παρατηροῦντες ὅπου νὰ μὴ τρέχῃ, ὔτε εἰς τὸ ἕνα μέρος, ὔτε εἰς τὸ ἄλλο, ἀλλὰ νὰ ἐξεπλώνηται ἴσως ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς. Ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν πέτραν ἐμπήγομεν μίαν σιδηρᾶν βέργαν ΑΒ (σχ. δ΄) κατὰ τὸ σημεῖον Β· εἰς δὲ τὴν κορυφὴν αὐτὴς καρφώνομεν ἕνα ἐπίπεδον Α ἀπὸ μέταλλον, ἤγουν ἀπὸ σίδηρον, ἢ ἀπὸ χάλκωμα, εἰς τρόπον ὅτι νὰ μὴν ἐμπορῇ νὰ σαλεύῃ παντελῶς εἰς κάθε κίνησιν τῆς βέργας. Ἡ θέσις αὐτῦ τῦ ἐπιπέδυ πρέπει νὰ ἦναι σχεδὸν παράλληλος μὲ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς πέτρας· κ᾽ νὰ ἔχῃ εἰς τὴν μέσην μίαν μικροτάτην τρύπαν· κ᾽ νὰ ἦναι ἐπάνω τῆς πέτρας 12, ἢ 15 δακτύλυς. Λαμβάνομεν ἔπειτα μίαν σιδηρᾶν, ἢ ὀρειχάλκινον κλωστὴν, ἢ ἕνα τεμάχιον ξύλυ σκληρὸ, ὀλίγουτι μακρότερον ἀπὸ τὸ ὕψωμα τῆς τρύπας· κ᾽ ὀξύνομεν τὰς δύω ἄκρας αὐτῦ. Τώρα βάνο-

μεν

μεν τὴν μὲν μίαν ἄκραν εἰς τὸ κέντρον τῆς τρύπας, εἰς τρόπον ὁπῶ νὰ στρέφεται χωρὶς δυσκολίαν, κ᾽ μὲ τὴν ἄλλην σημαδεύομεν τρία σημεῖα διάφορα ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν, ὥστε νὰ σχηματίζωσι σχεδὸν ἕνα ἰσόπλευρον Τρίγωνον, καθὼς εἶναι τὰ Δ, Ε, Φ. κ᾽ παρατηροῦμεν. ἐπιμελῶς, εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ μὴν ἔχωμεν κἀμμίαν ἀμφιβολίαν, ὁπῶ ἡ ἀπὸ τῦ κέντρυ τῆς τρύπας ἀπόστασις αὐτῶν τῶν τριῶν σημείων νὰ ἦναι ἴση ἀκριβῶς. Τότε πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὸ κέντρον ἕ κύκλυ, ὁπῶ θέλει ἀπεράσει ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία σημεῖα (τόμ. α΄. 37). Ὅθεν πρέπει νὰ βάλωμεν τὴν μήτην ἕ διαβίτυ εἰς ἕνα τύτων τ᾽ σημείων, καθὼς εἰς τὸ Δ· ἔπειτα μὲ ἕνα ἄνοιγμα ἕ διαβίτυ ἐλεύθερον νὰ καταγράψωμεν μικρὰ τινὰ τόξα τόσον ἀπὸ τὸ ἕνα μέρ◎, ὡσὰν κ᾽ ἀπὸ τὸ ἄλλο κατὰ τὸ Θ κ᾽ Ι. Τώρα πρέπει νὰ βάλωμεν τὴν μήτην ἕ διαβίτυ εἰς τὸ Ε σημεῖον, κ᾽ μὲ τὸ ἴδιον ἄνοιγμα νὰ καταγράψωμεν ὡσαύτως δύω μικρὰ τόξα, ὁπῶ νὰ κόπτωσι τὰ δύω προηγύμενα κατὰ τὸ Ι κ᾽ Θ· κ᾽ ἀπὸ τὰς δύω διατομὰς πρέπει νὰ γράψωμεν τὴν ΘΙ εὐθεῖαν γραμμήν· πρέπει νὰ γράψωμεν ὡσαύτως μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν ΚΗ ἀπὸ τὴν διατομὴν τ᾽ τόξων ἴσων κατὰ τὴν ἡμιδιάμετρον, κ᾽ γεγραμμένων ἀπὸ τὰ σημεῖα Δ κ᾽ Φ· κ᾽ αὐταὶ αἱ δύω εὐθεῖαι γραμμαὶ ΘΙ, ΚΗ ἐξαγόμεναι, ἂν κάμῃ χρεία, θέλουν μᾶς δώσει διὰ μέσυ τῆς κοινῆς τομῆς αὐτῶν τὸ σημεῖον Γ, ὁπῶ θέλει εἶσθαι ἀκριβῶς ὑποκάτω εἰς τὴν κατὰ κάθετον γραμμὴν τῆς τρύπας· δυνάμεθα δὲ πρὸς τύτοις νὰ εὕρωμεν αὐτὸ τὸ σημεῖον Γ κ᾽ μὲ μίαν σάθμην, τὸ βάρ◎ τῆς ὁποίας νὰ ἀπολήγῃ εἰς μίαν λεπτοτάτην μήτην ἀπὸ τὸ ὑποκάτω μέρ◎, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀνταποκρίνηται ἀκριβῶς εἰς τὴν διεύθυνσιν τῆς σάθμης· διότι ἀνίσως τὶς ἤθελε κρατῇ τὴν σάθμην εἰς τρόπον ὁπῶ ἡ κλωσὴ αὐτῆς νὰ ἀπερνᾷ

ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς τρύπας Α ϗ ἐπιπέδου, κ᾽ νὰ ἀφήσῃ τὴν ῥάβδην νὰ κατέβῃ ἕως ὁπού ἡ μήτη ϗ βάρους αὐτῆς νὰ ἀκουμβίσῃ εἰς τὸ Ὁριζοντικὸν ἐπίπεδον γίνεται φανερὸν, ὅτι τὸ σημεῖον ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον, θέλει ἀκουμβίσῃ, θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον Γ. Πρέπει ὅμως νὰ προσέχωμεν ἐπιμελῶς, ὁπού τὸ ἐπίπεδον νὰ μὴ σαλεύῃ παντελῶς, μήτε εἰς αὐτὰς τὰς πράξεις, μήτε εἰς τὰς ἀκολούθους. Δύω ὥρας λοιπὸν τυλάχιστον πρὸ τῆς μεσημβρίας, κ᾽ ἐπομένως πρὸς τὰς 9 ½ θέλομεν προσέχει, ὁπού νὰ σημειώσωμεν ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μας μὲ μίαν μήτην λεπτὴν τὴν περιοχὴν τῆς μικρᾶς φωτοειδοῦς εἰκόνος ϗ ἡλίου, ὁπού ἀπερνᾷ ἀπὸ τὴν τρύπαν, κ᾽ σχηματίζεται κατὰ τὸ Λ ἐν τῷ μέσῳ τῆς σκιᾶς ϗ ἐπιπέδου· θέλομεν βάλει ἔπειτα τὴν μὲν μίαν μήτην ϗ διαβίτου κατὰ τὸ Γ, κ᾽ τὴν ἄλλην εἰς τὸ κέντρον ϗ μικροῦ σχήματος, ὁποῦ ἐσχηματίσαμεν, κ᾽ θέλομεν γράψει ἕνα τόξον κύκλου Λ Μ Ν. Ἀνίσως ὅμως ὁ διαβίτης μας δὲν εἶναι τόσον μεγάλως, θέλομεν μεταχειρισθῆ ἕνα κανόνα ξύλινον, προσάπτοντες εἰς τὴν μίαν ἄκραν αὐτοῦ μίαν μήτην λεπτὴν, ὁποῦ νὰ ἐμπορῇ νὰ μᾶς γράψῃ τὸ τόξον. Μετὰ δὲ ταῦτα θέλομεν σέκει προσεκλικοὶ εἰς τὰς δύω ὥρας, ἢ δύω κ᾽ μισὴ, ἢ τρεῖς, ὁπού ἀφ᾽ οὗ ἡ σκιὰ ϗ ἐπιπέδου ἔλθῃ εἰς τοῦτο τὸ τόξον κατὰ τὸ Ν, κ᾽ τὸ κέντρον τῆς εἰκόνος νὰ εὑρίσκηται ἐπάνω εἰς τὸ τόξον ἀκριβῶς, νὰ σημειώσωμεν ἕνα σημεῖον Ν. Τώρα δὲν μᾶς μένει πλέον νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ λάβωμεν ἕνα σημεῖον Μ εἰς τὴν μέσην μεταξὺ ϗ σημείου Ν, κ᾽ Λ, ἤτοι νὰ διαιρέσωμεν τὸ τόξον ΛΝ, κ᾽ ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς διαιρέσεως, κ᾽ ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ νὰ γράψωμεν μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν, κ᾽ αὐτὴ θέλει εἶσθαι ἡ ζητυμένη Μεσημβρινὴ γραμμή. Διὰ περισσοτέραν ὅμως ἀσφάλειαν ἐμποροῦμεν νὰ σημειώσωμεν πρὸ τῆς μεσημβρίας τρία, ἢ τέσσαρα

σημεῖα, καθὼς τὸ Λ, καὶ νὰ γράψωμεν τρία, ἢ τέσσαρα τόξα ἀπὸ τὸ κέντρον Γ, ὁποῦ νὰ ἀπερνοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα· καὶ νὰ σημειώσωμεν μετὰ τὴν μεσημβρίαν τὰ ἀνταποκρινόμενα σημεῖα, καθὼς τὸ Ν, διὰ νὰ ἰδοῦμεν, ἂν τὸ σημεῖον τῆς μέσης ἑκάστου τόξου μᾶς δίδῃ τὸν αὐτὸν Μεσημβρινόν.

Μέθοδος Β'. Νὰ εὕρῃ τις τὴν Παραλλαγὴν διὰ τῆς ἀπὸ τοῦ Μεσημβρινοῦ διαβάσεως τ' Ἄστρων.

21. Ἡ παροῦσα μέθοδος συνίσταται εἰς τὴν διασκόπησιν ἑνὸς Ἄστρου, ὅταν ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν, ὁ ὁποῖος φανερώνει τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν ἑνὸς κόσμου. Τότε ἡ διαφορὰ αὐτῆς τῆς Ἀρκτονοτίου γραμμῆς μὲ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν τῆς Βώσολας θέλει μᾶς δώσει τὴν παραλλαγήν· καὶ θέλει εἶσθαι ἀνατολικὴ, ἢ Γραιγάλε, ἂν ὁ Ἀταρκτίας τῆς Βώσολας εὑρίσκηται κατὰ τὰ δεξιὰ, ἢ κατ' ἀνατολὰς αὐτῆς τῆς γραμμῆς, ἢ θέλει εἶσθαι δυτικὴ, ἢ Μαεσγάλε, ἂν ὁ Ἀταρκτίας τῆς Βώσολας εὑρίσκηται κατὰ τὰ ἀριστερὰ, ἢ κατὰ δυσμὰς αὐτῆς.

22. ΠΑΡ. Ἐν ὥρᾳ μεσημβρίας παρατηρῶ τὸν ἥλιον, καὶ βλέπω, ὅτι ἀνταποκρίνεται εἰς τὸν Εὐρόνοτον τῆς Βώσολας, ἤτοι ὅτι ἀπέχει ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς ἀνατολὰς, ἢ πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην 22° μοίρας καὶ 30′ λεπτά· ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὴν παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης.

Εἶναι δὲ 22° μοιρῶν καὶ 30′ λεπτῶν ἀνατολικὴ, ἢ Γραιγάλε, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εὐκόλως διὰ μέσου ἑνὸς ε' σχήματος· ἔνθα τὰ σημεῖα Α, Ν, Α', καὶ Ζ δηλοῦσι τοὺς τόπους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πνέουν οἱ 4 πρῶτοι Ἄνεμοι· διότι ἀνίσως βάλλομεν τὸν ἥλιον εἰς τὸ σημεῖον Μ, ἀπέχον-

τα ἀπὸ τὸν Νότον τῦ Ἀνεμοκυκλίυ 22°, 30′ πρὸς ἀνατολὰς, εἶναι φανερὸν, ὅτι τὸ σημεῖον Β, κ̀ τὸ σημεῖον Μ θέλυν εἶσθαι ἐκεῖνα τὰ δύω σημεῖα κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ Μεσημβρινὸς ℰ κόσμυ κόπτει τὸν Ὁρίζοντα· κ̀ τὸ μὲν Β πρὸς Ἄρκτον, τὸ δὲ Μ πρὸς Νότον, κ̀ ἑπομένως τὸ Λ θέλει παρεξαίνει τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν τῦ ἡλίυ, ἢ τὸν Λεβάντε· κ̀ τὸ Δ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν, ἢ τὸν Πονέντε. Ὁθεν τὸ Μ Ν τόξον θέλει εἶσθαι ἴσον μὲ τὸ Β Α, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὴν ἀνατολικὴν παραλλαγὴν ἴσην μὲ 22°, 30′. εἶναι δὲ ἀνατολική· διότι ὁ Ἀταρκτίας τῦ Ἀνεμοκυκλίυ εὑρίσκεται μεταξὺ ℰ Ἀταρκτίυ, κ̀ ℰ Ἀπηλιώτυ ℰ κόσμυ.

23. Αὐτὴ ἡ μέθοδος δὲν ἔχει κἀμμίαν δυσκολίαν καθὼς πᾶς ἕνας ἐμπορεῖ νὰ ςοχασθῇ· δὲν εἶναι ὅμως τόσον ἀκριβὴς, μὲ τὸ νὰ ἦναι πολὺ δύσκολον νὰ ἐμπορέσῃ νὰ εὕρῃ τὶς εἰς τὴν Θάλασσαν τὴν καθ' αὐτὸ ςιγμὴν ℰ χρόνυ, καθ' ὃν ὁ ἥλιος εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς τὸν Μεσημβρινόν.

24. Ἐνίοτε δὲ μεταχειριζόμεθα τὸ Ἄρκτον τῆς Τραμοντάνας ἀντὶ ℰ ἡλίυ. Ἠμεῖς ἴδαμεν (τόμ. α′. 234), ὅτι αὐτὸ περιγράφει ἕνα μικρότατον κύκλον ὀλόγυρα εἰς τὸν Ἀρκτικὸν πόλον ℰ κόσμυ. Ἀφίςαται λοιπὸν ὀλίγον τὶ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν, πότε πρὸς ἀριςερὰ, πότε πρὸς δεξιὰ ἐς 24 ὥρας, εἰς τῦτο ὅμως τὸ διάςημα ℰ χρόνυ ἀπερνᾷ δύω φοραῖς ἀπὸ τὸν Μεσημβρινόν· κ̀ εἰς αὐτὰς τὰς δύω ςιγμὰς ἀνταποκρίνεται κυρίως εἰς τὴν Ἄρκτον. Ὁθεν δὲν μένει λοιπὸν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ παρατηρήσωμεν, ὅταν αὐτὸ εὑρίσκηται ἀκριβῶς ἐπὶ τῦ πόλυ, ἢ ὑπὸ τὸν πόλον, κ̀ νὰ ςοχασθῶμεν, ἂν ὁ Ἀταρκτίας ℰ Ἀνεμοκυκλίυ, αὐτὶ νὰ ἀποκρίνηται ἀκριβῶς ὑπ' αὐτὸ, ἀνταποκρίνεται εἰς ἕνα κἄποιον ἀριθμὸν μοιρῶν πρὸς ἀνατολὰς, ἢ πρὸς δυσμὰς αὐτῦ· κ̀ ἡ παραλλαγὴ θέλει εἶσθαι Γραιγάλε, ἢ Μαεςράλε, τῆς ὁποίας τὴν ποσότητα

εὑρίσκομεν μὲ ἐυκολίαν ὡς ἀνωτέρω. Ὡς τόσον δὲν εἶναι δύσκολον τὸ νὰ ἐξεύρωμεν τότε εἶναι καιρὸς ἔ νὰ παρατηρήσωμεν τὸ Ἄςρον τῆς Τραμοντάνας. Αὐτὸ εὑρίσκεται εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα μεταξὺ τῦ πόλυ, κ ἑνὸς ἄλλυ Ἀςέρ ος γνωςῦ ἀπὸ ὅλυς τὺς Ναύτας τῆς Εὐρώπης ὑποκάτω εἰς τὸ ὄνομα τῆς ζώηνς τῆς Κασσιοπείας. Ὁ πολικὸς Ἀςὴρ λοιπὸν εὑρίσκεται ἐπὶ ἔ πόλυ, ἢ ὑπὸ τὸν πόλον κάθε φορὰν, ὁπῦ εὑρίσκεται ἄνωθεν, ἢ κάτωθεν τῆς ζώνης τῆς Κασσιοπείας. Πρὸς τύτοις ὁ πολικὸς Ἀςὴρ εὑρίσκεται εἰς τὸν Μεσημβρινὸν, ὅταν θεωρῆται ἄνωθεν, ἢ κάτωθεν ἔ πρώτυ ὑραίυ τῆς μεγάλης Ἄρκτυ.

Μέθοδ ος Γ'. Νὰ εὕρῃ τὶς τὴν Παραλλαγὴν διὰ μέσυ δύω ἴσων ὑψωμάτων ἑνὸς Ἄςρυ.

25. Δὲν εἶναι τόσον δύσκολον τὸ νὰ εὕρῃ τὶς τὴν παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης διὰ μέσυ δύω παρατηρήσεων ἔ ἡλίυ, αἱ ὁποῖαι γίνονται ἡ μία τὴν αὐγὴν, κ ἡ ἄλλη τὸ ἑσπέρας· χρειάζεται ὅμως νὰ ἐργάζωνται κατὰ τὸ αὐτὸ δύω Θεωροὶ, εἷς ἀπὸ τὺς ὁποίυς πρέπει νὰ λαμβάνῃ τὸ ὕψωμα τῦ ἡλίυ, εἰς ὁποιαν ὥραν κ ἂν ἦναι τῆς αὐγῆς, κ ὁ ἄλλος πρέπει νὰ παρατηρῇ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον μὲ τὸν Παραλλακτικὸν γνητικὸν Μεθέσιν ἔ ἡλίυ, ὁπῦ τότε ἔχει ὡς πρὸς τὸν Μα διαβίτην τὴν σημβρινόν.

26. Μετὰ δὲ ταῦτα πρέπει νὰ προσμένωμεν ἕως ὁπῦ ὁ ἥλι ος νὰ ἀπεράσῃ τ Μεσημβρινὸν, κ κατεβαίνων πρὸς τὴν δύσιν νὰ φθάσῃ εἰς τὸ ἴδιον ὕψωμα, ὁπῦ ἦτον τὴν αὐγὴν εἰς τὴν ὥραν, ὁπῦ ἐθεωρήθη· ἤγυν πρέπει νὰ κάμωμεν πάλιν τὰς αὐτὰς παρατηρήσεις, ὁπῦ ἐκάμεν τὴν αὐγὴν, παρατηροῦντες τὴν σιγμὴν ἐκείνην, κατὰ τὴν

ὁτοίαν ὁ ἥλιος ἀπέχει τόσον ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τῆ Μεσημβρινῦ, ὅσον ἀπέχει κ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Οταν λοιπὸν τὰ δύω ὑψώματα ἦναι ἴσα ἀνεμεταξύτων, πᾶσαι αἱ λοιπαὶ περισάσεις θέλουν εἶσθαι αἱ αὐταί. Ὅθεν ἂν ἡ θέσις τῆ ἡλίυ ὡς πρὸς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν τῆς Βύσολας ἦναι ἡ αὐτὴ τὴν αὐγὴν κ τὸ ἑσπέρας, τόσον ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὡσὰν κ ἀπὸ τὸ ἄλλο τῦ Μεσημβρινῦ, τῦτο εἶναι ἕνα σημεῖον, ὅτι δὲν εἶναι καμμία παραλλαγὴ, ἢ ὅτι ἡ Μαγνητικὴ βελόνη μᾶς φανερόνει κυρίως τὴν Ἄρκτον, κ Μεσημβρίαν.

27. Ἀνίσως, φέρ' εἰπεῖν, ὁ ἥλιος ἤθελεν ἀνταποκρίνηται τὴν αὐγὴν εἰς τὸν Νοταπηλιώτην τῆς Βύσολας, ἢ ἤθελεν ἀπέχη 45° μοίρας ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην, κ ἀνίσως μετὰ τὸ μεσημέριον, ὅταν ὁ ἥλιος φθάσῃ εἰς τὸ αὐτὸ ὕψωμα ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος, ἤθελεν ἀνταποκρίνηται εἰς τὸν Νοτοζέφυρον τῆς Βύσολας, ἢ ἤθελεν ἀπέχη 45° μοίρας ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ζέφυρον ἀναγκαίως ἡ Μαγνητικὴ βελόνη πρέπει νὰ ἀνταποκρίνηται εἰς τὴν Μεσημβρινὴν γραμμὴν, κ ἐπομένως δὲν θέλει ἔχει καμμίαν παραλλαγήν.

28. Ἀνίσως ὅμως ἐξ' ἐναντίας ἠθέλαμεν εὕρη ἐπάνω εἰς τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην διαφόρυς ποσότητας εἰς τὰς παρατηρήσεις, ἐδῶ πρέπει νὰ ἦναι ἀναμφιβόλως κάποια παραλλαγὴ, κ θέλει εἶσθαι ἴση μὲ τὸ ἥμισυ τῆς διαφορᾶς τ δύω ποσοτήτων, ἐὰν μόνον αἱ παρατηρήσεις δὲν ἤθελον εὑρεθῇ κ αἱ δύω ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος τῆ Μεσημβρινῦ, τότε πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ ἥμισυ τῆ κεφαλαίυ αὐτῶν, διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν παραλλαγήν.

29. ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐπαρατηρήσαμεν τὸν ἥλιον πρὸ μὲν τῆ μεσιμερίυ εἰς μίαν ἀπόσασιν 45° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην τῆς Βύσολας, μετὰ δὲ τὸ μεσημέριον, ἀφ' ἧ ἔφθασεν εἰς τὸ αὐτὸ ὕψωμα, ἴδα-

μεν ὅτι ἀπέχει 65° μοίρας ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην· καὶ ζητοῦμεν νὰ μάθωμεν τὴν παραλλαγήν.

Ἐπειδὴ τὰ δύω ἀποσήματα δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος τῆ Μεσημβρινῆ, πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν διαφορὰν αὐτῶν, ὁποῦ εἶναι 20° μοιρῶν, τῆς ὁποίας τὸ ἥμισυ 10° εἶναι ἡ ζητουμένη παραλλαγή· διότι ὁπόταν ἡ Μαγνητικὴ βελόνη ἀφίσηται ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς μέσης, αὐτὴ πλησιάζει τόσον εἰς τὸ ἕνα μέρος, ὅσον ἀπέχει ἀπὸ τὸ ἄλλο· καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύω ἀποσήματα πρέπει νὰ ἦναι κυρίως μεγαλήτερον κατὰ τὴν αὐτὴν ποσότητα, ὅσον τὸ ἄλλο εἶναι μικρότερον· καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς πρέπει νὰ λαμβάνωμεν τὸ ἥμισυ τῆς διαφορᾶς, διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν παραλλαγὴν τῆς βελόνης. Αὐτὴ εἶναι δυτική, ἡ Μαεστράλε εἰς τοῦτο τὸ παράδειγμα· διότι ἂν ῥίψῃς τοὺς ὀφθαλμούς σου ἐπάνω εἰς τὸ ς' σχῆμα, ἔνθα τὰ ἄκρα τῶν σιγματικῶν γραμμῶν παραινοῦσι τοὺς πρώτους Ῥόμβους τῆ Ἀνέμου τῆς Βόσολας, θέλεις ἰδεῖ, ὅτι ὁ ἥλιος ἀνταποκρίνεται τὴν αὐγὴν εἰς τὸ σημεῖον Φ, ἢ εἰς μίαν ἀπόσασιν 45° ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην, καὶ τὸ ἑσπέρας εἰς τὸ α, ἢ εἰς μίαν ἀπόσασιν 65° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ζέφυρον· διὰ τοῦτο ὁ Νότος τῆ κόσμου θέλει εἶσθαι κατὰ τὸ Μ τόσον μακρὰν ἀπὸ τὸ σημεῖον Φ, ὅσον καὶ ἀπὸ τὸ α.

Ἕπεται λοιπὸν ἀπ' ἐδῶ, ὅτι ἂν κάμωμεν τὴν ἀπόσασιν α Ἴσην μὲ τὴν Φ Ν, καὶ τὴν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὴν α Ν, ἡ διαφορὰ θέλει εἶσθαι ἡ Η Ν, τῆς ὁποίας τὸ ἥμισυ Μ Ν εἶναι ἴσον μὲ τὴν παραλλαγὴν ΒΑ' ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος· ὅθεν.

α Ν Ἀπόσασις παρατηρηθεῖσα τὸ ἑσπέρας·	65°, 0′
α Η = Ν Φ Ἀπόσ. παρατηρ. τὴν αὐγήν . .	45, 0
Η Ν Διαφορὰ	20°, 0′
Μ Ν = Β Α' Παραλλαγὴ Δυτική . . .	10, 0

ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι παρετηρήθη ὁ ἥλιος μὲ τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην, καὶ εὑρέθη πρὸ μὲν τ μεσημερίου εἰς μίαν ἀπόστασιν 10° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ζέφυρον, μετὰ δὲ τὸ μεσημέριον εἰς μίαν ἄλλην ἀπόστασιν 50° μοιρῶν ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος. Ζητοῦμεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὴν παραλλαγὴν τῆς βελόνης.

Εἰς τοῦτο τὸ παράδειγμα πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ κεφάλαιον ἀπὸ δύω παρατηρήσεων· διότι ὁ ἥλιος εἶναι ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ Μεσημβρινοῦ εἰς ἀμφοτέρας τὰς παρατηρήσεις. Ἔχομεν λοιπὸν (σχ. ζ').

α N. Ἀπόστασις παρατηρηθεῖσα μετὰ τὸ μεσημ.	50°, 0′
α H = N Φ Ἀπόσ. παρατηρ. πρὸ τ μεσημερίου.	10 , 0
H N Κεφάλαιον	60°, 0′
M N = B A Παραλλαγὴ Δ	30 , 0

30. Δυνάμεθα πρὸς τούτοις νὰ εὕρωμεν τὴν παραλλαγὴν καὶ διὰ μέσου τῆς ἀνατολῆς, καὶ τῆς δύσεως ἑνὸς Ἄστρου, καθὼς καὶ διὰ μέσου τῶν δύω ἴσων παρατηρήσεων· διότι εἰς αὐτὰς τὰς δύω στιγμὰς τ χρόνου τὸ Ἄστρον εὑρίσκεται ἀκριβῶς εἰς τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸ Ζενὶθ, καὶ ἐπομένως ἀπέχει ἴσως ἀπὸ τὴν Ἄρκτον καὶ Μεσημβρίαν.

Ἀνίσως ὅμως ἡ μὲν μία τ ἀποστάσεων εἶναι ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Ἄρκτου, ἡ δὲ ἄλλη ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Μεσημβρίας, τότε πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸ ἀναπλήρωμα τῆς μεγαλητέρας.

ΠΑΡ. Κάμνω τὴν παρατήρησίν μου, καὶ εὑρίσκω ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλλει εἰς μίαν ἀπόστασιν 56° μορῶν ἀπὸ τὸν Ἀνατολ. τῆς Βόσολας πρὸς τὸν Ἀπηλ. ἤγουν εἰς τὸν Ὑπερ-

καὶ-

κτίαν τῆς Βόστολας, ἡ βασιλεύει εἰς μίαν ἀπόςασιν 80° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ζέφυρον· ἡ θέλω νὰ εὕρω τὴν παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης.

Ἐγὼ παρατηρῶ, ὅτι 80° μοῖραι ἀπὸ τὸ Νότον πρὸς τὸν Ζέφυρον ἰσοδυναμοῦσι μὲ 100°, ἀριθμούμεναι ἀπὸ τὸν Ἄταρ. ὅθεν ἀφαιρῶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν 56° μοίρας, ἡ μοῦ μένουν 44°, τ' ὁποίων τὸ ἥμισυ θέλει μὲ δώσει τὴν ζητουμένην παραλλαγήν.

ΠΡΑΞΙΣ.

ΑΖΝ (σχ. η')	180°, 0′
α Ν. Ἀπόσασις παρατηρηθ. μετὰ τὸ μεσημ.	30, 0
α Α Ἀναπλήρωμα	100°, 0
α Η = ΑΦ Ἀπόσ. παρατηρ. πρὸ ϐ μεσημερίου.	56, 0
Η Α Διαφορά	44°, 0
Β Α Παραλλαγὴ Γραιγάλε	22, 0

31. Τὰ μέσα, ὁποῦ μέχρι τοῦδε ἐξηγήσαμεν περὶ τῆς εὑρέσεως τῆς παραλλαγῆς, δὲν εἶναι εἰς τοσαύτην χρῆσιν εἰς τὴν Θάλασσαν, α'. ὅτι εἶναι δυσκολώτατον τὸ νὰ ἐμπορέσῃ τις νὰ ἐπιτύχῃ τὴν καθ' αὐτὸ σιγμὴν, ὁποῦ τὰ Ἄσρα ἀπερνοῦν ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν, β'. ὅτι τὸ Πλοῖον ἐμπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ πλάτος μεταξὺ δύω παρατηρήσεων ἴσων ὑψωμάτων, ἢ μεταξὺ τῆς ἀνατολῆς καὶ δύσεως ἑνὸς Ἄσρου. Αἱ μέθοδοι ὅμως, ὁποῦ ἔπονται, δὲν ὑπόκεινται εἰς καμμίαν ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄτοπα.

Μέθοδος Δ'. Νὰ εὕρῃ τις τὴν Παραλλαγὴν διὰ μέσου ἑνὸς Ὁριζοντίου Πλάτους τῶν Ἄστρων.

32. Μεταχειρίζονται κοινῶς οἱ Ναῦται ἐν τῇ Θα-

λάσσῃ ἐς τὴν εὕρεσιν τῆς παραλλαγῆς τὴν ἀνατολὴν, ἢ τὴν δύσιν ☉ ἡλίου· καὶ προκρίνων τὴν παρατήρησιν τῆς δύσεως· διότι ἔχυσι περισσότερον καιρὸν ἐς τὸ νὰ ἑτοιμασθῶσι. Κατὰ ταύτην λοιπὸν τὴν μέθοδον κάμνει χρεία νὰ εὕρωμεν ἐν πρώτοις διὰ ☉ ὀγδόου προβλήματος τῶν ἀστρονομικῶν ζητημάτων (τόμ. α'. 468.) τὸ ὁριζοντικὸν πλάτος, ἤγουν ἐς ποίαν ἀπόστασιν ἀνατέλλει, ἢ βασιλεύει ὁ ἥλιος ἀπὸ τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν, ἢ ἀπὸ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν· καὶ νὰ παρατηρήσωμεν τὸ ταχὺ, ἢ τὸ βράδυ, ἂν τὸ Ἄστρον ἀνατέλλῃ, ἢ βασιλεύῃ κυρίως ἐς αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν Ἀπηλ. ἢ ἀπὸ τὸν Ζέφυρον τῆς Βέστολας· καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον δὲν χρειαζόμεθα, παρὰ μίαν μόνην παρατήρησιν.

33. „ Εἰ μὲν τὸ λογαριασθὲν ὁριζόντιον πλάτος „ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας μὲ τὸ παρατηρηθὲν ἐπάνω „ ἐς Παραλλακτικὸν διαβίτην, πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν πάν„ τοτε τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλον, διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν πα„ ραλλαγήν· ἐὰν δὲ εἶναι διαφόρου ἐπωνυμίας, πρέπει νὰ „ συνάπτωμεν τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλον πάντοτε.

34. Δὲν εἶναι δύσκολον καὶ τὸ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μέρος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παραλλάττει ἡ Μαγνητικὴ βελόνη, ἢ μὲ ἕνα Ἀνεμοκύκλιον, ἢ διὰ ☉ ἀκολούθου κανόνος.

35. „ Εἰ μὲν τὸ ὁριζόντιον πλάτος ☉ προσδιορι„ σθέντος σημείου διὰ τῆς Βέστολας εἶναι μεγαλήτερον μὲν „ πρὸς Βορέαν, μικρότερον δὲ πρὸς Νότον ἀπὸ τὸ λογα„ ριασθὲν ἡ παραλλαγὴ θέλει εἶσθαι ἀπὸ τὸ μέρος ἐ„ κεῖνο ὁπῶ ἐθεωρήθη τὸ Ἄστρον· ἐὰν δὲ ἐξ ἐναντίας, εἶναι „ μικρότερον μὲν πρὸς Βορέαν, μεγαλήτερον δὲ πρὸς Νό„ τον ἀπὸ τὸ λογαριασθὲν, ἡ παραλλαγὴ εἶναι ἀπὸ τὸ „ ἐναντίον μέρος.

36. ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ὁ ἥλιος πρέπει νὰ

βασιλεύσῃ ἐις μίαν ἀπόστασιν 25° μοιρῶν ἀπὸ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν πρὸς Ἄρκτον, ἤγουν ὅτι τὸ ὁριζοντικὸν πλάτος αὐτῦ εἶναι 25° μοιρῶν πρὸς τὸ μέρος τῆς Ἄρκτου, κ᾽ ὅτι αὐτὸς δὲν βασιλεύει κυρίως, παρὰ ἐις μίαν ἀπόστασιν 10° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Ζέφυρον τῆς Βέσολας πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν, ἤγουν ὅτι τὸ ὁριζοντικὸν πλάτος αὐτῦ ἐπάνω ἐις τὴν Βέσαλαν εἶναι 10° μοιρῶν πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν ἀπὸ τὸν Ζέφυρον· κ᾽ ὅτι πρέπει νὰ εὕρωμεν τὴν παραλλαγήν.

Εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡ παραλλαγὴ θέλει εἶσθαι 15° μοιρῶν, κ᾽ θέλει εἶσθαι Ἀνατολικὴ· διότι τὸ παρατηρηθὲν ὁριζόντειον πλάτος εἶναι μικρότερον πρὸς Βορέαν ἀπὸ τὸ ὑπολογισθὲν, κ᾽ ἐπομένως ἀπὸ τὸ ἐναντίον μέρος ☉ ἡλίου.

37. Ὅτι δὲ ἡ πρᾶξις τῆς παρούσης μεθόδου εἶναι ἀσφαλὴς, δυνάμεθα νὰ πληροφορηθῶμεν ἀπὸ τὸ θ΄. σχῆμα, τὸ ὁποῖον ἐμπορεῖ πᾶς ἕνας νὰ γράψῃ χωρὶς μεγάλης ἀκριβείας. Τὰ σημεῖα Α, Ν, Α΄ κ᾽ Ζ παρασταίνουσιν, ὡς ἀνωτέρω, τὰς 4 πρώτας Ἀνέμους τῆς Βέσολας. Ἐγὼ τίθημι τώρα τὸν ἥλιον ἐις τὸ Φ, ἐις 10° μοίρας μακρὰν ἀπὸ τὸ σημεῖον Ζ, τίθημι δὲ αὐτὸν ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος· διότι τὸ ὁριζοντικὸν πλάτος εἶναι δυτικὸν, ἢ διότι ἡ παρατήρησις ἔγινε τὸ βράδυ· κ᾽ μετρῶ 10° μοίρας ἀπὸ τὸν Ζέφυρον πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν· διότι τὸ παρατηρηθὲν ὁριζοντικὸν πλάτος ὑπετέθη ἀρκτικόν. Μετὰ δὲ ταῦτα τίθημι τὴν ἰσημερινὴν δύσιν ☉ ἡλίου ἐις τὸ Γ ἐις 25° μοίρας ἀπὸ τὸ Φ ἐις τὸ Γ· ἐις τρόπον ὅτι ὁ ἥλιος Φ νὰ εὑρίσκεται μακρὰν ἀπὸ τὴν ἰσημερινὴν αὐτῦ δύσιν Γ κατὰ τὸ μέρος τῆς Ἄρκτου κατὰ τὴν αὐτὴν ποσότητα· τέλος πάντων ἀφ᾽ ὗ ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ, κ᾽ ἀπὸ τὸ κέντρον ☉ σχήματος σύρω τὴν γραμμὴν Γ Λ, κ᾽ τὴν κάθετον αὐτῆς Β Μ, γίνεται φανερὸν, ὅτι εὑρίσκω τὰ σημεῖα ☉ κόσμου Β, Μ, Λ κ᾽ Γ. Τώρα διὰ νὰ εὕρω τὴν παραλλαγὴν, δὲν ἔχω νὰ κάμω, παρὰ νὰ λά-

βω τὴν διαφορὰν τ' δύω ὁριζοντικῶν πλατῶν τοιουτοτρόπως.

Φ Γ Πλάτ@ ὁριζοντικὸν ὑπολογισθέν. Β. .	25°, 0′
Φ Ζ Πλάτ@ ὁριζοντικὸν παρατηρηθέν Β. .	10, 0′
Γ Ζ = Β Α Παραλλαγὴ Γραιγάλε . . .	15°, 0

Μέθοδος Ε'. Νὰ εὑρῇ τις τὴν Παραλλαγὴν διὰ μέσου τοῦ Ἀζιμὺθ τῶν Ἄστρων.

38 Ἀνίσως ὁ Ὁρίζων ἦτον πάντοτε καθαρὸς, ἐδυνάμεθα νὰ εὐχαριστηθῶμεν εἰς μόνην τὴν παρατήρησιν τοῦ ὁριζοντίου πλάτους· συμβαίνει ὅμως πολλάκις, ἡνίκα πλέομεν, ἢ εὑρισκόμεθα εἰς διεξαδικὰ κ' μεγάλα πελάγη, τὸ νὰ βλέπωμεν στανίως ἥλιον νὰ ἀνατέλλῃ, κ' νὰ βασιλεύῃ· ἐταδὴ εὑρίσκεται ἐμπερδευμέν@ μέσα εἰς τὰ νέφη, ὅπου εὑρίσκονται ἐπάνω εἰς τ' Ὁρίζοντας· κ' δὲν φαίνεται παντελῶς, παρὰ ὅταν φθάσῃ εἰς ἕνα κἄποιον ὕψωμα. Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαῖον εἰς τοιαύτας περιστάσεις τὸ νὰ προτρέχωμεν εἰς τὴν παρατήρησιν τοῦ Ἀζιμὺθ (τόμ. α'. 195), διὰ νὰ ταξιδεύωμεν μ' ὀλιγώτερον κίνδυνον. Ἡ παρατήρησις εἶναι ὀλίγον τὶ δύσκολ@, ὅταν τὸ Ἄστρον ἀνατέλλῃ. διότι κάμνει χρεία νὰ ἐνεργῶσι δύω Ναῦται ἐμοῦ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν, ὁ μὲν εἷς νὰ λαμβάνῃ τὸ ὕψωμα τοῦ Ἄστρου, κ' ὁ ἄλλ@ νὰ παρατηρῇ τὸ Μαγνητικὸν Ἀζιμὺθ ἐπάνω εἰς τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην, ἢ τὴν διεύθυνσιν, ἐπάνω τῆς ὁποίας εὑρίσκεται τὸ Ἄστρον ὡς πρὸς τὴν Βύσολαν. Καὶ ὅμως ὅσον ὀλίγον κ' ἂν ἦναι γυμνασμένοι αὐτοὶ οἱ δύω Θεωρδὶ εἰς τὸ νὰ ἐργάζωνται συμφώνως, αὐτοὶ θέλουν κάμει τὰς παρατηρήσεις των τόσον ἀκριβεῖς, ὅσον περισσότερον ἐργάζονται εἰς τὴν αὐτὴν σιγ-

μὴν ἔ χρόνυ. Καὶ διὰ περισσοτέραν βεβαιότητα πρέπει νὰ ἐπαναλάβωσι τὰς αὐτὰς πράξεις δὶς κ᾽ τρὶς, κ᾽ ἔπειτα νὰ κάμνυ τὸν λογισμὸν ἔ Ἀζιμὺθ τῦ Ἄστρυ, καθὼς ἡμεῖς ἐδιδάξαμεν εἰς τὰ ἀστρονομικὰ προβλήματα (τομ. α'. 485)· διὰ νὰ τὸ παραβάλλυν μὲ τὸ Ἀζιμὺθ τῆς Βέσολας, ὁπῦ νὰ εὕρυν τὴν διαφορὰν, ἥτις θέλει εἶσθαι ἡ παραλλαγή. Καὶ διὰ νὰ ἐπῶ καθόλυ, ἡ παρατήρησις θέλει εἶσθαι τόσον περισσότερον ἀκριβὴς, ὅσον μικρότερον εἶναι τὸ ὕψωμα ἔ Ἄστρυ ἐπάνω τῦ Ὁρίζοντος· διότι αἱ πράξεις, ὁπῦ γίνονται μὲ τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην, δὲν εἶναι τόσον ἀκριβεῖς, παρὰ ὅταν τὸ ὕψωμα ἔ ὑποκειμένυ, ὁπῦ θεωρεῖται, ἦναι ὀλιγώτατον. Τέλος πάντων ἡμεῖς θέλομεν εὑρεῖ τὴν ποσότητα τῆς Παραλλαγῆς τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, δίδοντες προσοχὴν εἰς τὰ ἑπόμενα.

39. „ Ἀνίσως τὰ δύω Ἀζιμὺθ τὸ παρατηρηθὲν κ᾽ τὸ „ ὑπολογισθὲν εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας, ἡ διαφορὰ „ αὐτῶν θέλει εἶσθαι ἡ παραλλαγή. Ἀνίσως ὅμως εἶ„ ναι διαφόρυ ἐπωνυμίας, τὸ κεφάλαιον αὐτῶν θέλει „ εἶσθαι ἡ παραλλαγή.

Τὸ τελευταῖον τῦτο συμβεβηκὸς δὲν ἔχει χώραν, παρὰ ὁπόταν ἡ παραλλαγὴ ἦναι πολὺ μεγάλη, ἢ ὅταν ἡ παρατήρησις ἤθελε γένῃ τότε, ὅτε τὸ Ἄστρον εὑρίσκεται πλησίον ἔ Μεσημβρινῦ, τὸ ὁποῖον, ὡς εἴπομεν, δὲν εἶναι τόσον ἀκριβές (τόμ. β'. 38).

40. ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι μίαν ἡμέραν ἐπαρατήρησα τὴν αὐγὴν τὸν ἥλιον, κ᾽ ἴδον ὅτι ἀφίσατο 30 μοίρας ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην τῆς Βέσολας, κ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν στιγμὴν λογαριάσας τὸ Ἀζιμὺθ εὗρον αὐτὸ 46° μοιρῶν ὡσαύτως ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην· κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὴν παραλλαγὴν τῆς βελόνης.

Ἔστω τὸ δέκατον σχῆμα, ἐν ᾧ τὰ σημεῖα Α,Ν, Α' καὶ 2 παρασκίνυσι τὰς 4 πρώτας Ῥόμβας ἐ Ἀνέμου. Ἐαν ἐγὼ βάλλω τὸν ἥλιον κατὰ τὸ Φ, εἰς μίαν ἀπόστασιν 30° μοιρῶν ἀπὸ τὸν Νότον τῆς Βύσολας πρὸς τὸν Ἀπηλ., καὶ τὴν μεσημβρίαν ἔ κόσμου εἰς τὸ Μ, εἰς μίαν ἀπόστασιν 46° μοιρῶν ἀπὸ τὸ Φ ἕως εἰς τὸ Μ εἶναι φανερὸν, ὅτι τὸ Μ Ν τόξον εἶναι ἴσον μὲ τὴν παραλλαγὴν Β Α, ἀφ' ἧ λάβω τὴν διαφορὰν ἀπ δύω Ἀζιμὺθ, καθὼς ἕπεται.

Φ Μ Ἀζιμὺθ ὑπολογισθ. ἀπὸ τὸν Νότον πρὸς Ἀναίολ. 46°
Φ Ν Ἀζιμὺθ παρατηρηθὲν ἀπὸ τ Νότον πρὸς Ἀνατ. 30

Μ Ν = Β Α Παραλαγὴ Δυτική . . . . 16°

ΠΑΡ. β'. Ὑποθέτω τὸ ἀληθινὸν Ἀζιμὺθ ἐ ἡλίου ἴσον μὲ 25° μοίρας ἀπὸ τὴν Ἄρκτον πρὸς τὴν ἰσημερινὴν δύσιν, τὸ δὲ παρατηρηθὲν ἐπάνω εἰς τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην ἴσον μὲ 37° μοίρας ὡσαύτως ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν πρὸς τὸν Ζέφυρον· καὶ ζητῶ τὴν παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης. Κάμνω τὴν πρᾶξιν μου, ὡς ἀνωτέρω, καὶ εὑρίσκω 12° μοίρας παραλλαγὴν Γραιγάλε.

41. Σημειώσαι ὅμως, ὅτι ἀνίσως ἤθελε παρατηρήσῃ τὶς ἕνα Ἄστρον μὲ τὸν Παραλλακτικὸν διαβίτην τότε, ὅταν αὐτὸ εὑρίσκηται εἰς τὸν πρῶτον κατὰ κορυφὴν κύκλον, ἤγουν εἰς ἐκείνην τὴν σιγμὴν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν, ἢ εἰς τὴν ἰσημερινὴν δύσιν, θέλει εὑρεῖ τὴν παραλλαγὴν τῆς βελόνης ἄνευ τινὸς ὑπολογισμοῦ. Ἐπειδὴ εἰ μὲν τὸ Ἄστρον ἀνταποκρίνεται κυρίως εἰς τὸν Ἀπηλ. ἢ Ζέφυρον τῆς Βύσολας, εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡ βελόνη δὲν ἔχει καμμίαν παραλλαγήν· εἰ δὲ εὑρίσκεται καμμία διαφορὰ, αὐτὴ θέλει

μᾶς δείξει τὸ σφάλμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἡ βελόνη ὑπόκειται. Ἡμεῖς ἠρμηνεύσαμεν εἰς τὸν πρῶτον τόμον πρόβλημα θ' ἢ ἀστρονομικῶν ζητημάτων τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμπορεῖ νὰ εὕρῃ τις τὴν στιγμὴν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἕνα Ἄστρον ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸν πρῶτον κατὰ κορυφὴν κύκλον.

42. Αὐτὴ ἡ μέθοδος ἔ παρατηρεῖν τὴν παραλλαγὴν εἶναι λίαν ἀκριβὴς τότε, ὅταν τὸ Ἄστρον δὲν ἀπερνᾷ πολὺ ὑψηλὰ ἀπο ἀπάνω ἀπὸ τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν, ἢ δύσιν, κ' δύναται νὰ προσαρμοσθῇ κ' εἰς τὺς Ἀστέρας, κ' εἰς τὺς Πλανήτας, τ' ὁποίων ἡ ἔγκλισις εἶναι γνωστή· κ' μάλιστα εἰς τὸν καιρὸν ἔ ἑσπερινοῦ κ' ἑωθινοῦ φωτός. Πρὸς τούτοις τότε ἐμπορεῖ νὰ βαλθῇ εἰς πρᾶξιν, ὅταν ἡ ἔγκλισις ἔ Ἄστρου ἦναι ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἀφ' ὅποιου εἶναι ὁ πόλος ὁ ὁρατὸς· κ' ἦναι μικροτέρα ἀπὸ τὸ πλάτος· διότι δὲν εἶναι, παρὰ τοῦτο τὸ εἶδος τ' Ἄστρων, ὁποῦ ἀνατέλλουσι, ἢ βασιλεύουσιν ἐπέκεινα τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς, ἢ δύσεως, κ' ἐπομένως ἀπερνοῦσι κατ' εὐθεῖαν ἄνωθεν ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα μετὰ μικρὸν, ἀφ' ὧν ἀνατέλλουσι, ἢ πρὸ ἔ νὰ βασιλεύσωσι. Τώρα ἐπειδὴ συμβαίνει πολλάκις, ὁ ἥλιος νὰ ἦναι κρυμμένος ἀπὸ τὰ νέφη ἔ Ὁρίζοντος κ' ἄλλως αἱ ἀναθυμιάσεις ἔ Ὁρίζοντος μᾶς ἐμποδίζουσι νὰ ἰδῶμεν τὺς Ἀστέρας εἰς καιρὸν ὁποῦ ἀνατέλλουσιν, ἢ βασιλεύουσι, διὰ τοῦτο εἶναι λίαν ὠφέλιμον τὸ νὰ παρατηρῶμεν τὸν ἥλιον, ἢ τὺς Ἀστέρας, ὅταν ἀπερνοῦν ἀπὸ τὸν πρῶτον κατὰ κορυφὴν κύκλον, ἢ ἄνωθεν τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς, ἢ δύσεως.

Περὶ τῆς Παρεκτροπῆς, ἤτοι Δερίβας κ' περὶ τοῦ τρόπου τῆς εὑρέσεως αὐτῆς

43. Ὁ Παραλλατικὸς διαβίτης χρησιμεύει εἰς τὸ νὰ

γνωρίζωμεν τὸν καθ' αὐτὸ δρόμον τ̃ Πλοίυ, ὁπ̃ κάμνομεν εἰς τὸν πλ̃ν μας, ἢ νὰ τὸν διακρίνωμεν ἀπὸ τὴν (α) Τρόπιδα τ̃ Πλοίυ. Ἡ Βύσολα, ὁπ̃ εὑρίσκεται μέσα εἰς τὸ ἁρμάριον, τὸ ὁποῖον σέκει ἐμπρὸ εἰς τὸν Κυβερνήτην, μ̃ς κάμνει νὰ γνωρίζωμεν μόνον τὸν Ῥόμβον τ̃ ἀνέμυ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀντοπ̃ ἡ πλώρη τ̃ Πλοίυ· ἀλλ' ὅταν ὅμως ὁ Ἄνεμ@ δὲν εἶναι παντελ̃ς αἴσιος, τότε ἡμ̃ς ἀναγκαζόμεθα νὰ γυρίσωμεν τὰ πανίαμας πλαγίως εἰς τὸν Ἄνεμον, κ̀ διὰ τ̃το τὸ Πλοῖον μας δὲν ἀκολυθ̃ πλέον τὴν διεύθυσιν τ̃ς Τρόπιδος, ἀλλ' ὠθύμενον πλαγίας ἀπὸ τὸν Ἄνεμον παρασρατίζει, εἰς τρόπον ὅτι ὁ κατ' αὐτὸ δρόμος τ̃ Πλοίυ σχηματίζει μίαν γωνίαν μὲ τὸ μάκρος τ̃ς Τρόπιδος.

Ἡ γωνία λοιπὸν αὕτη λέγεται Παρεκλροπ̃, ἢ Παραδρομὴ· οἱ ἰταλοὶ τὴν ὀνομάζυν Δερίβα, κ̀ μερικοὶ ἀπὸ τὺς Ναύτας ἡμ̃ν Ξεπεσμόν. Ἡ γωνία τ̃ς Παρεκλροπ̃ς εἶναι μεγαλητέρα, ἢ μικροτέρα, κ̀ τὸ μέγεθος αὐτ̃ς προέρχεται ἀπὸ τὴν διεύθυνσιν, ἀπὸ τὴν δύναμιν τ̃ πνεύματος, ἀπὸ τὰ ῥεύματα, ἀπὸ τὰς Παλιρροίας, ἀπὸ τὸ σχ̃μα τ̃ Πλοίυ, κ̀ ἀπὸ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον δυλεύυν τὰ ἅρμενα. Αὐτὴ εἶναι ἐνίοτε μεγαλητέρα ἀπὸ 20°, ἢ 25° μοίρας, ἤγυν ἀντὶ τ̃ νὰ περιπατ̃ τὸ Πλοῖον ἐπάνω εἰς τὴν διεύθυνσιν τ̃ς τροπίδος αὐτ̃, ἀκολυθ̃ μίαν διάφορον διεύθυνσιν κατὰ ταύτην τὴν ποσότητα. Διὰ καλήν μας τύχην ὅμως τὸ Πλοῖον σχίζον μὲ ὁρμὴν τὴν Θάλασσαν, ἀφίνει πάντοτε ὄπισθεν αὐτ̃

(α) Τρόπις λέγεται ἡ βάσις τ̃ Πλοίυ, ἤγυν τὸ ξύλον ἐκ̃νο, ὁπ̃ τ'θεται ὑποκάτω ἀπὸ τὸ Πλοῖον, κ̀ ἐπάνω ἰς̃ τὸ ὁποῖον ἶναι καρφωμένα ὅλα τὰ σραβόξυλα.

αὐτῦ ἕνα ἴχνος ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τ ὕδατος, τὸ ὁποῖον μένει εἰς πολὺν καιρόν. Ἀρκεῖ λοιπὸν τὸ νὰ λαμβάνωμεν αὐτὴν τὴν γραμμὴν διὰ ἀληθινὸν δρόμον ἕ Πλοίυ, κ τὸ νὰ παρατηρῶμεν τὴν θέσιν αὐτῆς ἐπάνω εἰς τ Παραλλακτικὸν διαβίτην. Τῦτο τὸ ἴχνος τῦ Πλοίυ ὀνομάζεται ἀπὸ τὺς Ἰταλὺς Σία (Scia), ἡμεῖς ὅμως ἠμπορῦμεν νὰ τὸ ὀνομάσωμεν αὔλακα, δανειζόμενοι τὸ ὄνομα ἀπὸ τὴν Γεωργικὴν ἐπιςήμην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Χρῆσις τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βύσολας, κ τῆς Παρεκτροπῆς διὰ τὴν διόρθωσιν τῶν Ῥόμβων.

44. Κατὰ δύω διαφορετικὺς τρόπυς ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ προσέχωμεν εἰς τὴν Παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης· διότι ἢ μεταχειριζόμεθα αὐτὴν εἰς τὸ νὰ διορθώνωμεν τὸν δρόμον, ὁπῦ ἐκάμαμεν, ἢ εἰς τὸ νὰ κρίνωμεν διὰ ἐκεῖνον, ὁπῦ μέλλομεν νὰ κάμωμεν, προφθάνοντες τὸ σφάλμα, ὁπῦ αὐτὴ προξενεῖ.

45. Ἡμεῖς θαῤῥῦμεν, φέρ' εἰπεῖν, πως ἀκολυθῦμεν τὸν Μεσημβρινὸν, ἀποβλέποντες εἰς τὴν Βύσολαν, ἀλλ' ὅμως αὐτὴ ὑπόκειται εἰς μίαν ἔγκλισιν, ἢ Παραλλαγὴν Γραιγάλε 11°, 15'. Γίνεται λοιπὸν φανερὸν, ὅτι ἀντὶ ἕ νὰ πλέωμεν πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν, ἡμεῖς θέλομεν πλέει κυρίως εἰς τὸν Ν.Β. διὰ τὸν αὐτὸν λόγον ὅλοι οἱ Ῥόμβοι τῆς Βύσολας, ὁπῦ εἶναι ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέ-

ρ☉, θέλων ἀφίσανται ἀπὸ τὴν Ἄρκτον, κ᾽ θέλων πλησιάζει εἰς τὴν Μεσημβρίαν. Ὅθεν ἀντὶ ἔ νὰ κάμνωμεν τὸν Α. Α′ θέλομεν κάμει τὸν Υ. Κ., κ᾽ ἀντὶ νὰ κάμωμεν τὸν Α′. θέλομεν κάμει τὸν Γ.Ε. Συμβαίνει δὲ ὅλον τὐναντίον εἰς τὺς Ῥόμβυς, ὁπῦ εἶναι ἀπο τὸ δυτικὸν μέρ☉. Ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Βέσολας, ὁπῦ εἶναι ἀπὸ τῦτο τὸ μέρ☉, πλησιάζυν εἰς τὴν Ἄρκτον, κ᾽ ἀφίσανται ἀπὸ τὴν Μεσημβρίαν. Οὕτως, ὅταν ἡμεῖς θυμῥῦμεν πῶς πλέομεν τὸν Ζ ἐμπιστευόμενοι εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς Βέσολας, τότε πλέομεν κυρίως τὸν Μ.Α″, κ᾽ θαῤῥῦντες, πῶς πλέομεν τὸν Υ. Α″. πλέομεν τὸν Α.Ζ.

46. Κάμνει χρέα λοιπὸν εἰς τὰ προηγύμενα συμβεβηκότα, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ πλέον κοινότερον, τὸ νὰ ζοχαζώμεθα ποῖον εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Παραλλαγῆς, ὁπόταν ὁ πλῦς ἔγινεν. Θέλομεν ὅμως ἐνίοτε νὰ προλάβωμεν αὐτὸ τὸ σφάλμα, ἀποφασίζοντες νὰ κάμωμεν ἀκριβῶς ἕνα κᾰπoιον πλῦν, πρέπει λοιπὸν τότε νὰ βάλλωμεν κάθε προσοχὴν εἰς τὴν Παραλλαγήν. Ἐὰν θέλωμεν, παρ. χ. νὰ κάμωμεν ἀκριβῶς τὸν Ε.Ν. ὑποτεθάσης τῆς Παραλλαγῆς 5°, 18′ Γραιγάλε, τότε δὲν πρέπει νὰ ἀκολυθήσωμεν τὸν Ε. Ν. διότι ἀλλέως θέλομεν ἀκολυθήσει τὸν Ε. Ν 5°, 18′ Ν, ἀλλὰ πρέπει νὰ λάβωμεν 5° 18′ Α′, ἤγυν πρέπει νὰ πλεύσωμεν τὸν Ε.Ν. 5°, 18′ Α′ ἐπάνω εἰς τὴν Βέσολαν, κ᾽ τοιυτοτρόπως θέλομεν προλάβη τὸ σφάλμα, ὁπῦ θέλει μᾶς προξενίσει ἡ Παραλλαγὴ, κ᾽ θέλομεν ἀκολυθήσει κυρίως τὸν πλῦν μας, ἤγυν τὸν Ε. Ν.

Α′. Συμβεβηκὸς. Νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν Πλῦν, ὁπῦ ἔκαμε διὰ ἕ Παραλλακτικῦ διαβίτε, ἕ ὁποίυ γινόσκει τὴν Παραλλαγήν.

47. Ἔστω ἐκ τῶν ἀρημένων, ὅτι ἂν ἡ Παραλλαγὴ ἦναι Γραιγάλε, πρέπει νὰ τὴν μετρῶμεν ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ Ῥόμβου, ὑποθέτοντες νὰ τὸν βλέπωμεν ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ Ἀνεμοκυκλίου, ἂν ὅμως ἦναι Μαεστράλε, πρέπει νὰ τὴν μετρῶμεν ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος.

48. Ἐὰν δὲ ἔχωμεν καὶ μοίρας τινὰς ἡνωμένας μὲ τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, πρέπει, διὰ περισσοτέραν εὐκολίαν, νὰ τὰς συνάπτωμεν μὲ τὴν Παραλλαγὴν { ΓΡ. / ΜΑ. }, ἂν ἦναι πρὸς { δεξιὰ / ἀριστερὰ } τοῦ Ῥόμβου· καὶ πρέπει νὰ τὰς ἀφαιρῶμεν, ἂν ἦναι πρὸς { ἀριστερὰ / δεξιὰ }. Καὶ μετὰ ταῦτα νὰ διορθώσωμεν τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου (χωρὶς μοίρας) ἀπὸ τὸ κεφάλαιον, ἢ ἀπὸ τὴν διαφορὰν τῶν δύω ἀριθμῶν.

ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω, ὅτι ἔκαμα τὸν Μ.Ζ. τοῦ διαβίτου, ἡ παραλλαγὴ τοῦ ὁποίου ἦναι 9° μοιρῶν Μαεστράλε· καὶ ζητῶ νὰ μάθω, ποῖος εἶναι ὁ ἀληθὴς πλοῦς, ὁποῦ ἐγὼ ἐκράτησα.

Ἀπόκρ. ὁ Ν. Ζ. 2°, 15' Ζ.

ΠΑΡ. β'. Ὑποθέτω, ὅτι ἔκαμα τὸν Υ. Β τῆς Βέσολας, τῆς ὁποίας ἡ Παραλλαγὴ ἦτον 27°, 40', τότε ζητῶ νὰ μάθω τὸν καθ' αὐτὸ πλοῦν, ὁποῦ ἐκράτησα.

Ἀπόκρ. ὁ Μ. Β 5°, 10' Α'.

Β'. Συμβεβηκός. Δοθείσης τῆς Παραλλαγῆς, νὰ συμπεράνῃ τις τὸν Ῥόμβον, ὁποῦ πρέπει νὰ κρατήσῃ ἐπάνω εἰς τὴν Βέσολαν.

Ἡ Παραλλαγὴ μετρεῖται ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τοῦ Ῥόμβου, ἂν ἦναι ΓΡ. καὶ ἀπὸ τὰ δεξιὰ, ἂν ἦναι ΜΑ.

ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω τὴν Παραλλαγὴν τῆς Μαγνητι-

κῆς βελόνης 15° μοιρῶν Μ Α. κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω, πῶ πρέπει νὰ βάλλω τὴν πλώρην τοῦ Πλοίου, διὰ νὰ κάμω τὸν Ν. Α'.

Ἀπόκρ. Εἰς τὸν Υ.Ε.Ν. 3°, 45′ Ν.

ΠΑΡ. β'. Ὑποθέτω τὴν Παραλλαγὴν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης 18° μοιρῶν ΓΡ, κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω, πῶ πρέπει νὰ βάλλω τὴν πλώρην ἐπάνω εἰς τὴν Βύσολα, διὰ νὰ κρατήσω τὸν Μ. Θ.

Ἀπόκρ. Εἰς τὸν Υ.Α''. 4°, 30′ Α.

Χρῆσις τῆς Παρεκτροπῆς.

49. Ἡ Παρεκτροπὴ τοῦ Πλοίου διαιρεῖται εἰς δύω συμβεβηκότα, καθὼς κ᾽ ἡ Παραλλαγὴ τῆς Μαγνητικῆς βελόνης· πρῶτον ὅταν διορθώνωμεν ἀπὸ τὴν παραλλαγὴν τὸν πλοῦν, ὁπῶ ἐκάμαμεν, κ᾽ δεύτερον ὅταν τὴν προφθάνωμεν εἰς τὸν πλοῦν, ὁπῶ ἔχομεν νὰ κάμωμεν (τόμ. α'. 43).

Α'. Συμβεβηκός. Δοθείσης τῆς Παρεκτροπῆς, νὰ διορθώσῃ τις τὸν πλοῦν, ὁπῶ ἔκαμε.

50. Ἀνίσως ἡ Παρεκτροπὴ εἶναι ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ Πλοίου, πρέπει νὰ μετρῶμεν τὴν ποσότητα πρὸς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ Ῥόμβου τοῦ Ἀνέμου· κ᾽ ἀνίσως εἶναι ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος, πρέπει νὰ τὴν μετρῶμεν πρὸς τὸ ἀριστερόν.

Δεξιὸν, ἢ ἀριστερὸν μέρος τοῦ Πλοίου καλῶ ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὁπῶ εἶναι εἰς τὴν δεξιὰν, ἢ ἀριστερὰν μου χεῖρα, ὅταν ἰσάμενος εἰς τὴν πρύμνην θεωρῶ τὴν πλώρην.

ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω τὴν παρεκτροπὴν 15° μοιρῶν ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος, κ᾽ ὅτι ἄκαμα τὸν Α.Α'. κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὸν ἀληθινὸν δρόμον, ὁπῶ ἐκράτησα.

Ἡ παρεκλροπήμα εἶναι ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρ◎ ἓ Πλοίυ· μετρῶ λοιπὸν αὐτὴν ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρ◎ ἓ Ῥόμβυ, ὁπῦ ἠκολούθηςα. Αἱ 15° μοῖραι τῆς παρεκλροπῆς κάμνυν ἕνα ὁλόκληρον Ῥόμβον, 3° μοίρας κ᾽ 45′ πρῶτα λεπλά· κ᾽ διὰ τῦτο ὁ καθ᾽ αὐτὸ Ῥόμβ◎, ὁπα ἐγὼ ἠκολούθησα, εἶναι ὁ Γ.Κ 3°, 45′ Α′.

ΠΑΡ. β′. Ὑποθέτω τὴν παρεκλτρπὴν 18° μοιρῶν ἀπὸ τὸ ἀριςερὸν μέρ◎, κ᾽ τὴν πλώρην ἓ Πλοίυ πρὸς τὸν Ε.Ν. κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὸν Ῥόμβον, ὁπῦ ἐκράτησα.

Παρατηρῶ, ὅτι ἀπὸ τὸν Ε.Ν ἕως ἀς τὸν Ν.Α′. εἶναι 22° μοῖραι, κ᾽ 30′ λεπλά. Ἐὰν λοιπὸν ἀφαιρέσω τὴν παρεκλροπὴν ἀπὸ αὐτὺς τὶς δύω Ῥόμβυς, γίνεται φανερὸν ὅτι μῦ μένει ὁ Ν. Α′ 4°, 30,′ Ν. κ᾽ αὐτὸς εἶναι ὁ Ῥόμβ◎, ὁπῦ ζητῶ.

Β′. Σ ε μ β ε β η κ ό ς. Δοθέσης τῆς Παρεκλροπῆς, Νὰ συμπεράνῃ τὶς τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμυ, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσῃ, διὰ νὰ κάμῃ τὸν δρόμον, ὁπῦ θέλει.

51. „ Ἀνίσως ἡ Παρεκλροπὴ εἶναι ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέ-„ ρ◎, ἡ ποσότης αὐτῆς πρέπει νὰ λαμβάνηται ἀπὸ τὸ „ ἀριςερὸν μέρ◎ ἓ Ῥόμβυ ἓ Ἀνέμυ. Καὶ ἀνίσως εἶναι „ ἀπὸ τὸ ἀριςερὸν πρέπει νὰ λαμβάνηται ἀπὸ τὸ δεξίον.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὴν Παρεκλροπὴν 26° μοιρῶν ἀπὸ τὸ ἀριςερὸν μέρ◎, κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω, ἀς ποῖον Ῥόμβον κάμνει χρεία νὰ βάλλω τὴν πλώρην μυ, διὰ νὰ κάμω τὸν Α. Ζ.

Ἡ παρεκλροπὴ εἶναι 26° μοιρῶν ἀπὸ τὸ ἀριςερὸν μέρ◎. Αἱ 26° μοῖραι κάμνυν 2 Ῥόμβυς, κ᾽ 3° ⅓, λοιπὸν ὁ Ῥόμβ◎, ὁπῦ ἐγὼ πρέπει νὰ κρατήσω, διὰ νὰ πλεύσω τὸν Α. Ζ, εἶναι ὁ Θ. 3°, 30′ Α.

Χρῆσις τῆς Παρεκλροπῆς, κ᾽ τῆς Παραλλαγῆς ὁμοῦ.

52. „ Ἀνίσως ἡ μὲν Παρεκλροπὴ εἶναι ἀπὸ τὸ δεξιὸν
„ μέρος, ἡ δὲ Παραλλαγὴ Γ Ρ, ἡ ἡμὲν Παρεκτροπὴ
„ ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος, ἡ δὲ Παραλλαγὴ Μ Α, τότε
„ τὰς συνάπτομεν ὁμοῦ, κ᾽ διορθώνομεν τὸν δρόμον μας
„ ἀπὸ μίαν ποσότητα ἴσην μὲ τὸ κεφάλαιον. Ὅταν
„ ὅμως ἡ μὲν Παρεκλροπὴ ἦναι ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος, ἡ
„ δὲ Παραλλαγὴ Μ Α, ἡ ἡμὲν Παρεκλροπὴ ἀπὸ τὸ ἀ-
„ ριστερὸν μέρος, ἡ δὲ Παραλλαγὴ Γ Ρ. τότε πρέπει νὰ
„ λάβωμεν τὴν διαφορὰν τ᾽ δύω ποσοτήτων, κ᾽ νὰ διορ-
„ θώσωμεν τὸν δρόμον μας κατὰ τὸ μέρος ἔ μεγαλητέ-
„ ρω ἀριθμῶ κατὰ τὰ διάφορα συμβεβηκότα.

Α΄. Συμβεβηκός. Δοθέσης τῆς Παρεκλροπῆς κ᾽ τῆς Παραλλαγῆς, νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν δρόμον, ὁπῦ ἔκαμε.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὴν μὲν Παρεκτροπὴν 22° μοιρῶν, κ᾽ 30′ ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος, τὴν δὲ Παράλλαγὴν 11° μοιρῶν, κ᾽ 15′ ΓΡ, κ᾽ τὸν δρόμον, ὁπῦ εἶχα κάμει, πρὸς τὸν Υ. Α″ ἔ Ἀνεμοκυκλίου· κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὸν ἀληθινὸν δρόμον.

ΠΡΑΞΙΣ.

Παρεκλροπὴ ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος . . .	22°, 30′
Παραλλαγὴ Γ Ρ	11, 15
Κεφάλαιον	33°, 45′

Ὁ Ῥόμβος λοιπὸν, ὁπῦ ζητῶ εἶναι ὁ Θ· διότι ἀπὸ τὸν Υ. Α″. ἕως εἰς τὸν Θ. εἶναι 33°, 45′.

ΠΑΡ. β'. Ὑποθέτω τὴν μὲν Παραλλαγὴν 12° μοιρῶν Γ Ρ. τὴν δὲ Παρεκτροπὴν 32° μοιρῶν ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸν δὲ δρόμον, ὁπῶ ἔκαμα ἐπάνω εἰς τὴν Βέσολα, τὸν Γ. Κ 4°, 30' Α". κ' ζητῶ νὰ μάθω τὸν ἀληθινὸν μου δρόμον.

ΠΡΑΞΙΣ.

Παρεκτροπὴ ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος . . .	32°, 0
Παραλλαγὴ Γ Ρ	12, 0
Μοῖραι τῦ Ῥόμβυ	+ 4, 30
Διαφορά	15°, 30'

Ὁ Ῥόμβος λοιπὸν, ὁπῦ ἐκράτησα εἶναι ὁ Α. Α'. 4°, 15' Α.

Β'. Συμβεβηκός. Δοθείσης τῆς Παρεκτροπῆς, κ' τῆς Παραλλαγῆς, νὰ συμπεράνη τις τὸν Ῥόμβον ἢ Ἀνέμυ, ὁπυ πρέπει νὰ κρατήση, διὰ νὰ κάμη ἕνα δρόμον ἐπάνω εἰς τὴν Βέσολαν.

ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω τὴν μὲν παραλλαγὴν 17° μοιρῶν κ' 30' Μ Α, τὴν δὲ Παρεκτροπὴν 20 μοιρῶν ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος, θέλω νὰ μάθω, ποῦ πρέπει νὰ βάλλω τὴν πλώρην ἢ Πλοίυμυ, διὰ νὰ κρατήσω τὸν Κ.

ΠΡΑΞΙΣ.

Παραλλαγὴ Μ Α	17°, 30'
Παρεκτροπὴ ἀπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος . . .	20 0
Κεφάλαιον	37°, 30

Ῥόμβ◎, ὁπῶ πρέπει νὰ κρατήσω, ὁ Τ.Ε. 3°, 45′ Ν.

ΠΑΡ. β′. Ὑποθέτω τὴν μὲν Παρεκλροπὴν 32° μοιρῶν ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρ◎, τὴν δὲ Παραλλαγὴν 8° μοιρῶν ΜΑ, κ᾽ θέλω νὰ μάθω, εἰς ποῖον Ῥόμβον ἔ Ἀνέμου τῆς Βύσολας πρέπει νὰ βάλλω τὴν πλώρην μου, διὰ νὰ κάμω δρόμον πρὸς τὸν Θ.

Π Ρ Α Ξ Ι Σ.

Παρεκλροπὴ ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρ◎ . . .	32°, 0′
Παραλλαγὴ ΜΑ	8 0
Διαφορά	24°, 0

Ὁ Ῥόμβ◎ λοιπὸν, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ βάλλω τὴν πλώρην μου, εἶναι ὁ Α.Ζ. 1°, 45′ Ζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ′.

Νὰ εὕρῃ τις τὸ Μῆκ◎ εἰς τὴν Θάλασσαν διὰ μέσου τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βύσολας.

53. Ἡμεῖς δυνάμεθα πρὸς τούτοις νὰ ἔχωμεν ἀκόμη ἕνα κέρδ◎ ἀπὸ τὴν γνῶσιν τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βύσολας· διότι δύναται νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ εἰς πολλὰς περιστάσεις εἰς τὸ νὰ εὑρίσκωμεν τὸ μῆκ◎. Δὲν πρέπει ὅμως αὐτὸ τὸ μέσον νὰ θεωρῆται ὡς καθόλου· ἀλλ᾽ ἐνίοτε μόνον εἶναι ὠφέλιμον.

54.

54. Ἀλλεΐου, περίφημου ἀστρονόμου τῆς Ἀγκλίας, συνάθροίσας ἔνα μεγαλώτον ἀριθμὸν παρατηρήσεων ἐπάνω εἰς τὴν ἔγκλισιν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, ἐσοχάσθη νὰ τὰς παρατήση ὅλας ὁμοῦ ἐπάνω εἰς μίαν Θαλασσινὴν Χάρταν. Ἐσημείωσε λοιπὸν μίαν καμπύλην γραμμὴν, ἥτις ἀπερνοῦσε ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους ἡ Μαγνητικὴ βελόνη ἐδείκνυεν ἀκριβῶς τὴν Ἄρκτον. Ἡ καμπύλη γραμμὴ ἄρα ἐπαράσαινε ὅλα ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ἐν Ὠκεανῷ, ἔνθα ἡ Μαγνητικὴ βελόνη δὲν ὑπέκειτο εἰς καμμίαν ἔγκλισιν. Αὐτὸς συνέδεσε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον μὲ μίαν ἄλλην καμπύλην γραμμὴν ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Θαλάσσης, ἐν οἷς ἡ παραλλαγὴ ἦτον 5 μοιρῶν ΓΡ. Εἶχε σημειώσει καὶ ἄλλας καμπύλας γραμμὰς διὰ 10° μοίρας, διὰ 15°, κτ. καὶ εἶχε κάμει τὸ ἴδιον καὶ διὰ τὰς παραλλαγὰς ΜΑ. Ὅταν λοιπὸν ἔχῃ τις εἰς τὰς χεῖρας του αὐτὴν τὴν Χάρταν τοῦ Ἀλλεΐου, βλέπει τοιουτοτρόπως μὲ μίαν ὀμματίαν, πόσον παραλλάττει ἡ Μαγνητικὴ βελόνη εἰς κάθε τόπον. Αἱ καμπύλαι αὗται γραμμαὶ, ἀγκαλὰ καὶ ἀκονόνιστοι, φυλάττουσιν ὅμως μίαν κάποιαν τάξιν ἀναμεταξύ των. Ἡ γραμμὴ, ὁπού ἀπερνᾷ ἀπὸ ὅλους τοὺς τόπους τῆς Θαλάσσης, ἐν οἷς ἡ Μαγνητικὴ βελόνη δεικνύει ἀκριβῶς τὴν Ἄρκτον, εἶναι τρόπον τινὰ εἰς τὴν μέσην ὅλων τῶν ἄλλων. Ἐὰν ἐγκλίνῃ τις ὀλίγον τὶ κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος, ἡ Παραλλαγὴ τῆς βελόνης ἀποκαθίσταται ΜΑ, καὶ αὐξάνει ὀλίγον κατ' ὀλίγον, ἐὰ μὴ μόνον δὲν ἤθελε πλησιάσῃ τὶς πολὺ εἰς κανένα ἄλλο κλαδὶ τῆς αὐτῆς καμπύλης γραμμῆς. Ἀνίσως ὅμως ἐξ ἐναντίας ἤθελε προχωρέσωμεν πρὸς δυσμὰς, ἡ Παραλλαγὴ ἀποκαθίσαι ΓΡ.

55. Ἡ Χάρτα τοῦ Ἀλλεΐου ἐπαράσαινε τὴν κατάσασιν τῶν πραγμάτων ὡς ἔγγυσα διὰ τὰ 1700, ἀλλ' ὅμως ἡ

ἕνωσις ὅλων αὐτῶν τῶν γραμμῶν ἔπρεπε νὰ ὑπόκηται ἀναμφιβόλως εἰς μεταβολὰς, ἤγουν εἰς τὸ νὰ ἀλλάζωσι τόπον, ἐξ' αἰτίας τῆς μεταβολῆς, ὅτι θεωρεῖται εἰς ὀλίγα ἔτη εἰς τὴν Παραλλαγὴν, ὅπου ἀκολουθεῖ εἰς τὸν ἴδιον τόπον. Ἐταρατηρήθη λοιπὸν, ὅτι ἡ ἕνωσις ἐν γένει τῶν καμπύλων γραμμῶν ἔ Ἀλλείου ἐπροχώρει κατὰ τὴν δύσιν κ᾽ κατὰ τὴν μεσημβρίαν, κ᾽ ἐκτὸς τούτου ὑπέκειτο ἀκόμη ἐν μέρει εἰς κάποιαν ἀλλαγὴν εἰς τὰς καμπὰς αὐτῶν. Μετάῖν᾽ κ᾽ Δόδσων εἶχον ἐτιχαρισθῆ νὰ κάμωμεν διὰ τὰ 1744, κ᾽ ἐξῆς διὰ τὰ 1765 ἐκεῖνο, ὅπου ὁ Ἀλλείος ἔκαμε διὰ τὰ 1700· κ᾽ ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶχον ἕνα μεγαλήτερον ἀριθμὸν παρατηρήσεων, ἐδυνήθησαν νὰ καταγράψωσι τὰς Μαγνητικὰς καμπύλας γραμμὰς ὀλόγυρα εἰς ὅλην τὴν γῆν, τοῦτο ὅπου ὁ Ἀλλείος δὲν ἐδυνήθη νὰ κάμῃ.

56. Κατόπιν λοιπὸν εἰς τὰς παρατηρήσεις τούτων τῶν σοφῶν εἰς τὰ 1765 ἐχαράχθη μία Χάρτα ἐν Παρισίῳ τ᾽ Παραλλαγῶν τῆς Βόστολας διὰ τὸ 1756 ἔτ᾽. Ἀνίσως λοιπὸν θελήσωμεν νὰ τὴν μεταχειρησθῶμεν, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκ᾽ ἑνὸς τόπου, ὅπου ἐπαρατηρήσαμεν τὸ πλάτος κ᾽ τὴν παραλλαγὴν, δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ ζητήσωμεν τὸ σημεῖον, ὅπου ὁ παράλληλος, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν, κόπτει τὴν καμπύλην γραμμὴν, ὅπου παρασαίνει τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνταποκρίνεται ἡ ποσότης τῆς Παραλλαγῆς, ὅπου ἐθεωρήθη κ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖον θέλει εἶσθαι ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμεν.

57. Ὅταν ὅμως θέλωμεν νὰ μεταχειρισθῶμεν αὐτὴν τὴν Χάρταν εἰς ἄλλο κάνένα ἔτ᾽, παρὰ τὸ 1756, διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκ᾽, τότε κάμνει χρεία καθόλου νὰ ἀφαιρῶμεν 9′, ἢ 10′ λεπτὰ διὰ κάθε χρόνον ἀπὸ τὰς παρατηρηθείσας Παραλλαγὰς Μ Α, ἢ νὰ τὰ συνάπτωμεν μὲ τὰς παρατηρηθείσας Παλλαγὰς Γ Ρ. Ἐγὼ εἶπον κα-

θόλω· διότι εἶναι μερικοὶ τόποι, εἰς τοὺς ὁποίους ἡ μεταβολὴ τῆς Παραλλαγῆς δὲν εἶναι αἰσθητὴ εἰς πολλὰ ἔτη, καθὼς ἡμεῖς εἴπομεν (τόμ. β'. 17). Ἐπεται λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι ἡ μέθοδος αὕτη δὲν εἶναι τόσον ἀληθὴς, καὶ βέβαιος, ὅπου νὰ ἐμπορῶμεν νὰ δώσωμεν πίστιν εἰς αὐτήν· καὶ πρὸς τούτοις αὐτὴ δὲν δύναται νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους τῆς Θαλάσσης, ὅπου αἱ καμπύλαι γραμμαὶ εἶναι σχεδὸν κάθετοι ἐπάνω εἰς τὸν Μεσημβρινὸν, καθὼς κατὰ τὴν Νῆσον Κύβα, κτ. Ἡμεῖς εὑρίσκομεν εἰς τὰ παραθαλάσσια ταῦτα, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἄλλα, ὅπου εὑρίσκονται κατὰ τὴν κορυφὴν τῶν καμπύλων γραμμῶν, τὴν αὐτὴν ἔγκλισιν τῆς Μαγνητικῆς βελόνης, ἀγκαλὰ καὶ νὰ προχωρῇ τις εἰς ἀρκετὸν διάστημα κατὰ μῆκος. Οὕτως ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν τότε τὴν μεταβολὴν τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὴν μεταβολὴν τοῦ ἄλλου.

53. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀπαιδεύτους Ναύτας κάμνουσι μίαν κακὴν χρῆσιν αὐτῶν τῶν Χαρτῶν· διότι ἐγὼ ἴδον μερικοὺς, οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ παρατηρήσωσι τὴν Παραλλαγὴν τῆς Βελόνας, εὐχαριστοῦντο νὰ τὴν λάβωσιν ἐπάνω εἰς αὐτὰς τὰς Χάρτας, καθὼς τὴν εὕρισκον σημειωμένην εἰς τὰς καμπύλας γραμμὰς, ὅπου ἀπερνοῦσαν ἀπὸ τὸ ἐπικριθὲν σημεῖον αὐτῶν. Αὐτὴ ἡ ἀμέλεια εἰς ἕνα Ναύτην δὲν πρέπει βέβαια νὰ συγχωρῆται· διότι ἐπειδὴ τὸ μῆκος αὐτῶν δὲν εἶναι, παρὰ ἐξ ἀκριβείᾳ, αὐτοὶ δὲν δύνανται νὰ λάβωσιν, παρὰ μίαν Παραλλαγὴν λίαν ἐπισφαλῆ, εἰς καιρὸν ὅπου ἐμποροῦν νὰ τὴν εὕρωσι διὰ τῆς παρατηρήσεως τὸ λάχιστον μιᾶς μοίρας· εἰς τρόπον ὅτι ὅσον τὸ μῆκος αὐτῶν εἶναι μακρὰν τῆς ἀληθείας, τόσον ἡ Παραλλαγὴ εἶναι ἐπισφαλὴς μάλιστα εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους αἱ καμπύλαι γραμμαὶ εἶναι σχεδὸν παράλληλοι μὲ τοὺς Μεσημβρινούς.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περὶ τῦ μετρεῖν τὸν Δρόμον τῦ Πλοίυ. Θεωρία καθόλυ ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας. Περὶ τῦ τρόπυ τῦ πλησιάζειν ἀς τὴν γῆν, κ᾽ τῦ βολίζειν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Μέσα, δι᾽ ὧν συμπεραίνομεν τὸν Δρόμον ἕ Πλοίυ, κ᾽ μάλιςα διὰ τῆς χρήσεως ἕ Δρομομέτρυ.

59. Δρομομέτρην ὀνομάζομεν τὸ ὄργανον ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖον μετρῦμεν τὸν δρόμον τῦ Πλοίυ. Τῦτο τὸ ὄργανον ἀπὸ μὲν τὺς Γάλλυς καλεῖται Λὸκ, ἀπὸ δὲ τὺς Ἰταλὺς Βαρκέτα (Barcheta).

60. Στίμα λέγεται παρὰ τοῖς Ἰταλοῖς Ναύταις ἡ ἐπίκρισις, ἡ διατίμησις, ἢ τὸ συμπέρασμα, ὁπῦ κάμνομεν ἐπάνω ἀς τὸ μάκρ☉ ἕ δρόμυ, τὸν ὁποῖον διανύει τὸ Πλοῖον ἀς ἕνα κάποιον χρόνον.

Διὰ νὰ κάμῃ λοιπὸν τὶς μίαν καλὴν, κ᾽ ὀρθὴν ἐπίκρισιν, πρέπει νὰ προσέχῃ ἀς τὴν δύναμιν τῦ πνεύματος ἀς τὸν ἀριθμὸν τῶν πανίων, ἀς τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον δυλεύυσι, κ᾽ ἀς τὴν ταχύτητα, κ᾽ σφοδρότητα τῦ ὕδατ☉, ὁπῦ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὰ πλάγια μέρη τῦ Πλοίυ. Εἰς

ὅλα αὐτὰ ὁ Ναύτης πρέπει νὰ ἔχῃ μίαν μεγάλην πεῖραν· διότι τὰ Πλοῖα δὲν ἠμποροῦν ποτὲ νὰ ἔχωσιν ὅλα μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ταχύτητα, τὸ ὁποῖον προέρχεται, ἢ ἀπὸ τὰ ἄρμενα, ἢ ἀπὸ τὴν κατασκευὴν, ἢ ἀπὸ ἄλλην τινὰ αἰτίαν· καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς βλέπομεν, ὅτι ἄλλα μὲν πλέυσι καλήτερα εἰς τὰ ὄρτζα, ἄλλα δὲ εἰς τὰ πρύμα. Ὅλαι αὐταὶ αἱ περιςάσεις, καὶ ἄλλαι παραπλήσιαι, ὁποῦ ἡ πρᾶξις μᾶς κάμνει νὰ γνωρίσωμεν, μᾶς δίδουν νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολον ἕνα νὰ κάμῃ τὶς μίαν καλὴν καὶ ἀσφαλῆ ἐπίκρισιν ἐπάνω εἰς τὸ μάκρος ἑνὸς δρόμου, ὁποῦ τὸ Πλοῖον διανύει εἰς ἕνα κἄποιον χρόνον· εἰς τρόπον ὅτι δύναται νὰ εἰπῇ τὶς μὲ δίκαιον τρόπον, ὅτι τοῦτο τὸ μέρος τῆς Ναυτικῆς εἶναι τὸ πλέον λεπτότερον καὶ τρυφερώτερον, καὶ ὁποῦ ἔχει χρείαν ἀπὸ μίαν μεγάλην πεῖραν καὶ πρᾶξιν. Δὲν ςέκει εἰς τὸ νὰ ῥίπτῃ τὶς τὸν Δρομομέτρην εἰς τὴν Θάλασσαν, καὶ εἰς τὸ νὰ τὸν μαζόνῃ, καθὼς ἐγὼ ἴδα πολλοὺς ἀπὸ τοὺς Ναύτας μας νὰ κάμνωσι, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ προσέχῃ εἰς ὅλας τὰς περιςάσεις, ὁποῦ τὸν συντροφεύουν, καθὼς θέλομεν ἰδεῖ ἐντὸς ὀλίγου.

Μέσον Α'. Δοσθείσης τῆς διαφορᾶς τῆς πλάτυς, καὶ τοῦ Ῥόμβου, ὁποῦ ἠκολούθησέ τις, νὰ εὕρῃ τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, ὁποῦ ἔκαμε.

61. Ἐὰν ἡμεῖς κάμωμεν δρόμον πρὸς Ἄρκτον, ἢ πρὸς Μεσημβρίαν, μισεύοντες ἀπὸ ἕνα τόπον, καὶ παρατηρήσωμεν τὴν διαφορὰν τῆς πλάτυς, ὁποῦ ἀτερνᾷ ἀπὸ τὸν τόπον, ὁποῦ ἀνεχωρήσαμεν, ἕως εἰς τὸν τόπον, ὁποῦ ἐφθάσαμεν, ἡμεῖς εὑρίσκομεν παραχρῆμα τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, λαμβάνοντες 60 Μίλια εἰς κάθε μοῖραν.

62. Ὅταν ὅμως ἤθελε τύχῃ νὰ πλέυσωμεν ἐπάνω εἰς

ἕνα πλάγιον δρόμον, τότε κάμνει χρεία νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸν τριγωνομετρικὸν λογαριασμόν, ἢ τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, καθὼς θέλομεν ἰδεῖ εἰς τὸ δεύτερον Κεφάλαιον ἕ τετάρτου Βιβλίου, διὰ νὰ εὕρωμεν, πόσον δρόμον μᾶς δίδει ἡ διαφορὰ τοῦ πλάτους ἐπάνω εἰς τὸν Ρόμβον ἕ Ἀνέμου, ὁποῦ ἐκρατήσαμεν, παρατηρῶντες νὰ μὴ μεταχειριζώμεθα, παρὰ ἐκείνους ὁποῦ εἶναι πλησίον εἰς τὴν Ἄρκτον, ἢ εἰς τὴν Μεσημβρίαν· διότι τὸ παραμικρὸν σφάλμα, ὁποῦ ἤθελε κάμῃ τις μεταχειριζόμενος τοὺς ἄλλους, θέλει προξενήσει μίαν μεγάλην διαφορὰν εἰς τὸ μάκρος ἕ δρόμου.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω, ὅτι ἔπλευσα ἀπὸ ἕνα μεσημέριον ἕως εἰς τὸ ἀκόλουθον, καὶ ὅτι ἡ διαφορὰ τοῦ πλάτους εὑρέθη 2°, 12′. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω, πόσα Μίλια ἔκαμνε τὸ Πλοῖόν μου εἰς τὴν ὥραν.

Εἶναι φανερὸν, ὅτι τὸ μάκρος ἕ δρόμου εἶναι 132 Μίλια· διότι τόσα Μίλια κάμνουν αἱ 2°, 12′. διαιρῶ λοιπὸν αὐτὰ μὲ 24 ὥρας, ὁποῦ ἔπλευσα, καὶ εὑρίσκω, ὅτι ἔκαμνα 5 Μίλια, καὶ ½ τὴν ὥραν.

Μέσον Β′. Δοθέντος ἕ διαστήματος ἐνὸς τόπου μέχρι ἐνὸς ἄλλου ὁμοῦ μὲ τὸν χρόνον, ὁποῦ ἐδαπανήθη, νὰ εὕρῃ τις τὸν δρόμον, ὁποῦ τὸ Πλοῖον, κάμνει εἰς μίαν ὥραν.

63. Ὅταν ταξιδεύωμεν πλησίον εἰς τὰ παραθαλάσσια, δυνάμεθα νὰ δοκιμάσωμεν μὲ τοῦτο τὸ μέσον τὸ Πλοῖον ἡμῶν, πόσα Μίλια ἐμπορεῖ νὰ κάμῃ τὴν ὥραν, παρατηροῦντες ἀκριβῶς τὸν χρόνον, ὁποῦ δαπανᾷ, ἕως ἕ νὰ κάμῃ ἕνα γνωστὸν διάστημα. Πρέπει ὅμως νὰ προσέχωμεν μόνον εἰς αὐτὰς τὰς δοκιμὰς, ὁποῦ νὰ μὴν ἦναι μήτε ῥεύματα, μήτε παλίῤῥοιαι, ἂν θέλωμεν ἡ ἐπί-

κρισις νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ καὶ εἰς ἄλλας εὐκαιρίας.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ διάστημα ἀπὸ ἕνα τόπον μέχρι ἑνὸς ἄλλου 80 Λέγας, ἢ 240 Μίλια, καὶ τὸν χρόνον, ὁπῦ ἐξόδευσα, 20 ὥρας. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω, πόσα Μίλια τὸ Πλοῖον ἔκαμνε τὴν ὥραν.

Ἐγὼ διαιρῶ τὸν δοθέντα ἀριθμὸν τ διαστήματ@ 240 μὲ τὸν δοθέντα χρόνον 20ῶ, καὶ εὑρίσκω πηλίκον 12 Μίλια. Συμπεραίνω λοιπὸν, ὅτι τὸ Πλοῖον μου ἔκαμνε 12 Μίλια τὴν ὥραν.

Μέσον Γ'. Δοθέντ@ τ μάκρους τ Πλοίου, καὶ τ χρόνου, τὸν ὁποῖον ἐξοδεύει ὁ ἀφρὸς τῆς Θαλάσσης νὰ τὸ τρέξῃ, νὰ εὕρῃ τις, πόσα Μίλια ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ τὸ Πλοῖον εἰς τὴν ὥραν.

64. Ὅταν ἡμεῖς ἐξεύρωμεν τὸ μάκρ@ τ Πλοίου, δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν εὐκόλως τὴν ταχύτητα αὐτοῦ, ἀριθμοῦντες τὰ δεύτερα λεπτὰ τοῦ χρόνου, ὁπῦ δαπανᾷ ὁ ἀφρὸς τῆς Θαλάσσης, ἕως ὅ ἀπὸ τὴν πλώρην νὰ φθάσῃ εἰς τὴν πρύμναν· διότι ἀρκεῖ νὰ κάμωμεν τὴν ἀκόλουθον μέθοδον τῶν Τριῶν διὰ νὰ μάθωμεν πόσον δρόμον τὸ Πλοῖον μας κάμνει τὴν ὥραν.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν λεπτῶν, ὁπῦ ὁ ἀφρὸς δαπανᾷ εἰς τὸ νὰ τρέξῃ τὸ μάκρ@ τ Πλοίου.

Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν ᵗ ποδῶν, ὁπῦ περιέχονται εἰς τὸ μάκρ@.

Ὅσπερ 3600 δεύτερα λεπτὰ, ὁπῦ εἶναι ἡ δύναμις μιᾶς ὥρας.

Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν ᵗ ποδῶν, ὁπῦ τὸ Πλοῖον διανύει εἰς μίαν ὥραν.

Μία Λέγα κάμνει 17100 ποδάρια. Διαιρεθὲς λοι-

τὸν αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς τ ποδῶν μὲ 17100, θέλει μᾶς δώσει τὸν δρόμον, ὁπῦ τὸ Πλοῖον κάμνει εἰς μίαν ὥραν.

ΠΑΡ, Ὑποθέτω τὸ μάκρ@ ℈ Πλοίυ μυ 72 ποδῶν, κ᾽ τὸν χρόνον, ὁπῶ ὁ ἄφρὸς δαπανᾷ νὰ ἀπεράσῃ ἀπὸ τὴν πλώρην εἰς τὴν πρύμνην, 6 δεύτερα λεπτὰ· κ᾽ θέλω νὰ μάθω τὸν δρόμον ℈ Πλοίυ, ὁπῦ κάμνει εἰς μίαν ὥραν.

Ἐγὼ κάμνω τὴν ἀνωτέρω μέθοδον τῶν Τριῶν, κ᾽ εὑρίσκω, ὅτι τὸ Πλοῖον μυ κάμνει 4300 ποδάρια εἰς μίαν ὥραν. Διαιρῶ λοιπὸν αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν μὲ 17100, κ᾽ βλέπω ὅτι τὸ πηλίκον μὲ δίδει ὀλίγον τὶ περισσότερον ἀπὸ δύω Λέγας κ᾽ $\frac{1}{2}$ διὰ τὸν δρόμον, ὁπῦ κάμνει τὸ Πλοῖον μυ εἰς μίαν ὥραν.

Ἡ παρατήρησις τῆς ταχύτητ@ ℈ ἀφρῦ, ὁπῦ τρέχει ἀπὸ τὰ πλάγια ℈ Πλοίυ, πρέπει νὰ γίνηται ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ μέρ@ ℈ Πλοίυ, ὁπῦ δὲν ὑπόκειται εἰς τὸν Ἄνεμον ἤγουν σότο βέντο, καθὼς οἱ Ἰταλοὶ λέγυσι· διότι ἡ κίνησις ℈ ἀφρῦ ἀπὸ τὸ μέρ@ ℈ Ἀνέμυ εἶναι ἄτακτ@, ἐξ αἰτίας ℈ κτυπήματ@ τῶν κυμάτων.

65. Οἱ Ναῦται μεταχειρίζονται ἀκόμη ἕνα ἄλλο μέσον, τὸ ὁποῖον δὲν συνίσταται, παρὰ εἰς μίαν μεγάλην πέραν. Αὐτοὶ ῥίπτυσιν ἕνα κομμάτιον ξύλυ εἰς τὴν Θάλασσαν ἀπὸ τὴν πλώρην, κ᾽ παρατηρῦσι τὴν ταχύτητα, μὲ τὴν ὁποίαν αὐτὸ ἀπερνᾷ εἰς τὴν πρύμνην· διότι αὐτὴ ἡ ταχύτης δὲν εἶναι, παρὰ ἐκείνη ℈ Πλοίυ· κ᾽ ἀκολυθῦντες αὐτὸ, συμπεραίνυσι τὸν δρόμον, ὁπῦ τὸ Πλοῖον θέλει κάμει ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν ταχύτητα κατὰ τὸν προηγύμενον τρόπον. Ἡ πρᾶξις αὕτη πρέπει νὰ γίνηται ὑπὸ τὸν Ἄνεμον, ἤτοι σότο βέντο.

Μέσον Δ'. Διὰ τῆς χρήσεως τῦ Δρομομέτρυ.

66. Ἀπὸ ὅλα τέλ@ πάντων τὰ μέσα, ὁπῦ οἱ Ναῦ-

ται

ται ἐπενόησαν μέχρι τὴν σήμερον, διὰ νὰ μετρῶσι τὴν ταχύτητα τ̃ Πλοίου, τὸ πλέον κοινότερον εἶναι ἡ χρῆσις τ̃ Δρομομέτρου. Ὁ Δρομομέτης δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἕνα κομμάτιον ξύλου, δεδεμένον εἰς τὴν ἄκραν ἑνὸς μακρῦ χοινίου (σχ. ια'), τὸ ὁποῖον ῥίπτεται εἰς τὴν Θάλασσαν ἀπὸ τὴν πρύμνην ὑπὸ τὸν Ἄνεμον, ἔνθα χρησιμεύει ὡσὰν ἕνα ἀκίνητον σημεῖον κ̀ σχεδὸν, ἀφ' ὗ ὁ Ναύτης μετρᾷ τὴν κίνησιν τ̃ Πλοίου. Ὅσον μεγαλητέρα εἶναι ἡ ταχύτης τ̃ Πλοίου, τόσον περισσότερον σχοινίον ἡμεῖς ἀναγκαζόμεθα νὰ τυλίγωμεν, ἢ νὰ ξετυλίγωμεν· ἐπειδὴ τὸ ξύλινον τεμάχιον, ἐν ᾧ τὸ σχοινίον εἶναι κολλημένον, θεωρεῖται ὡς παντελῶς ἀκίνητον. Τὸ μάκρος λοιπὸν τ̃ σχοινίου, ὁπῦ ἐξαπλῦται ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Θαλάσσης, παραγαίνει τὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον κάμνει τὸ Πλοῖον εἰς τὸν καιρὸν τῆς πείρας· κ̀ ὅταν ἡμεῖς ἐξεύρωμεν τὸν διανυθέντα δρόμον τ̃ Πλοίου εἰς διάστημα ἑνὸς δοθέντος χρόνου, δυνάμεθα κατ' ἀναλογίαν νὰ εὕρωμεν κ̀ ἐκεῖνον, ὁπῦ ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ εἰς μίαν ὥραν, ἢ εἰς μίαν ἡμέραν.

67. Τὸ σχῆμα τ̃ ξυλίνου τεμαχίου ΑΒΓ (σχ. ια') εἶναι ὡς ὑπὲρ τὸ πλάγιον ἑνὸς τριγώνου ἰσοσκελοῦς. Τὸ ὕψος αὐτῦ εἶναι 6, ἢ 7 δακτύλων, εἰς τὸ ὑποκάτω μέρος τ̃ ὁποίου ΒΓ τίθεται ὀλίγον μόλυβδος, διὰ νὰ δύναται νὰ σέκῃ κατὰ κάθετον ἐπάνω εἰς τὸν Ὁρίζοντα. Ἡ θέσις αὕτη τ̃ ξύλου εἶναι ἀναγκαία, κ̀ ἀπαραίτητος, κ̀ διὰ νὰ σέκῃ σερεώτερα, κ̀ διὰ νὰ μὴν ὑπόκηται τόσον εἰς τὴν προσβολὴν τ̃ πνεύματος. Αὐτὸ εἶναι κολλημένον ἀπὸ τὴν κορυφὴν τ̃ Α εἰς τὴν ἄκραν τ̃ σχοινίου· τὸ σχοινίον ὅμως χωρίζεται κατὰ τὸ Δ εἰς μίαν κάποιαν ἀπόσασιν ἀπὸ τὸ ξύλινον τεμάχιον εἰς δύω κλάδους, ὁ εἷς ἀπὸ τοὺς δύω, καθὼς ὁ Α Δ, εἶναι κολλη-

μένῳ εἰς τὴν κορυφὴν Ε τριγώνου, καὶ ὁ ἄλλος, καθὼς ὁ Γ Δ, τίτεται εἰς τὴν βάσιν, καὶ κρατεῖται ἀπὸ ἕνα εἶδος σφήνας, ἥτις ἔχει τὴν ἐλευθερίαν Ε νὰ ξεκολλᾷ, ὁπόταν βάζωμεν μίαν μεγαλητέραν δύναμιν ἐπάνω εἰς τὸ σχοινίον ἀπὸ τὸ Α κατὰ τὸ Ε, καὶ ὅταν μετὰ τὴν πεῖραν θέλωμεν νὰ σύρωμεν εἰς τὸ Πλοῖον τὸν Δρομομέτρην μας.

68. Ἡ σφῆνα, περὶ τῆς ὁποίας ὡμιλήσαμεν, δὲν πρέπει νὰ ἐμβαίνῃ εἰς τὴν ἰδίαν βάσιν Ε τριγώνου· ἐπειδὴ συρομένη ἐνίοτε πλαγίως ἐμπορεῖ νὰ συνέβῃ, ὅπως νὰ μὴ ξεκολλήσῃ παραχρῆμα, τὸ ὁποῖον ἐμπορεῖ νὰ κάμῃ νὰ κοπῇ τὸ σχοινίον, ὅταν ὁ Δρομομέτρης σύρηται εἰς τὸν ἑαυτόν του. Πρέπει δὲ νὰ ἐμβαίνῃ εἰς ἕνα κομμάτιον ξύλου, τὸ ὁποῖον εἶναι κολλημένον ὑποκάτω εἰς τὴν βάσιν Ε τριγώνου μὲ ἕνα μέρος σχοινίου, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τὸ μικρὸν καμμάτιον Ε ξύλου, καὶ ἡ σφῆνα συρόμενα ὁμοῦ κατὰ τὸ μάκρος αὐτῶν, ξεχωρίζονται μὲ περισσοτέραν εὐκολίαν. Ὅλη αὐτὴ ἡ διάταξις κάμνει εἰς τρόπον, ὅπου τὸ τρίγωνον νὰ ἐκῇ ὀρθὸν εἰς τὴν Θάλασσαν, καὶ νὰ προβάλῃ εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς πείρας μίαν μεγάλην ἐπιφάνειαν εἰς τὰς ὠθήσεις τοῦ ὕδατος, καὶ νὰ φυλάττῃ ἐπομένως καλήτερα τὴν ἀκινησίαν του. Καὶ πρὸς τούτοις ἀρκεῖ μετὰ τὴν τελείωσιν τῆς πείρας νὰ μεταχειρισθῶμεν ὀλίγην δύναμιν, διὰ νὰ ξεκολλήσῃ παραχρῆμα ἡ σφῆνα, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλοῦμεν, καὶ τὸ τρίγωνον νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸ Πλοῖον μὲ τὴν κορυφήν του.

69. Ὁ χρόνος δὲ τῆς πείρας ὡς ὑπὲρ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι περισσότερος ἀπὸ 30″ δεύτερα λεπτὰ τῆς ὥρας, ἢ μισὸ λεπτόν. Εἶναι δὲ ὠφέλιμον ὅπως ὁ Ναύτης νὰ μὴ χάνῃ παντελῶς ἀπὸ τὴν ὄψιν του τὸ ξύλον Ε Δρομομέτρου εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς πράξεως, διὰ νὰ ἐξεύρῃ καλή-

τερα πόσον σχοινίον πρέπει νὰ ξετυλίξῃ, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἦναι τεντωμένον ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Θαλάσσης, ἀλλ' ὄχι τόσον. Τοῦτο τὸ σχοινίον τυλίγεται ἐπάνω εἰς ἕνα εἶδος τροχοῦ, τὸν ὁποῖον γυρίζομεν ταχύτερον, ἢ βραδύτερον, καθὼς ὁποῦ ἀπαιτῇ ἡ ταχυτέρα, ἢ βραδυτέρα κίνησις τοῦ Πλοίου. Δὲν πρέπει δὲ νὰ ἀρχήσωμεν νὰ μετρῶμεν τὰ 30″ δεύτερα λεπτὰ εὐθὺς, καθὼς ῥίψωμεν τὸν Δρομομέτρην εἰς τὴν Θάλασσαν, ἀλλὰ πρέπει νὰ προσμένωμεν τόσον, ὅσον ὁποῦ αὐτὸς νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν πρύμνην τόσον, ὅσον σχεδὸν εἶναι τὸ μάκρος τοῦ Πλοίου· διότι πρέπει νὰ ἦναι παντελῶς ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ τεταραγμένον ὕδωρ, ὁποῦ τὸ Πλοῖον ἀφίνει ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ ὁποῦ ἐμπρεῖ νὰ ὀνομασθῇ Δύνη. Αὐτὴ ἡ ἀπόστασις τοῦ Δρομομέτρου ἀπὸ τὴν πρύμνην προσδιορίζεται μὲ ἕνα σημεῖον ἐπάνω εἰς τὸ σχοινίον· καὶ ἀφ' ὅτου φθάσωμεν εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον, τότε ἀρχίζομεν νὰ μετρῶμεν τὰ 30″ δεύτερα λεπτὰ τῆς ὥρας διὰ μέσου ἑνὸς Ὡρολογίου, τὸ ὁποῖον οἱ Ἰταλοὶ καλοῦσιν Ἀμπολλέττα· ἐγὼ ὅμως εἰς τὸ ἑξῆς ὀνομάζω αὐτὸ Χρονοδέκλην· διότι αὐτὸ μᾶς φανερώνει τὸν χρόνον, ὁποῦ γίνεται ἡ πρᾶξις.

70. Τὸ σχοινίον τοῦ Δρομομέτρου εἶναι διηρημένον εἰς πολλὰ ἴσα μέρη, τὰ ὁποῖα διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων μὲ κάποιους κόμβους, διὰ νὰ ἐμπορῶμεν νὰ τὰ μετρῶμεν καὶ εἰς τὸν καιρὸν τῆς νυκτὸς εἰς τὸ σκότος. Μετροῦμεν λοιπὸν εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου διαστήματος ἕνα κόμβον εἰς τὸ τέλος τοῦ δευτέρου, δύω, εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου, τρεῖς κόμβους, καὶ ὕστω καθ' ἑξῆς. Ἕκαστον δὲ τούτων τῶν διαστημάτων εἶναι ἴσον μὲ ἕνα τριακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν μέρος μιᾶς θαλασσινῆς Λέγας, ἢ μὲ ἕνα ἑκατοστὸν εἰκοστὸν μέρος ἑνὸς τρίτου τῆς Λέγας, ἢ ἑνὸς Μιλίου. Ὅθεν ὁ ἀριθμὸς τῶν κόμβων, ἢ τὰ διαστήματα, ὁποῦ τὸ Πλοῖον διανύει

ἐς τὸν χρόνον τῆς πέρας, ἀνταποκρίνονται ἐις τόσα τρίτα τῆς Λέγας, ἢ ἐις τόσα Μίλια, διανυθέντα ἐις μίαν ὥραν. Ἀνίσως τὸ Πλοῖον δὲν κάμνει, παρὰ ἕνα διάστημα, ἢ δύω ἐις 30″ δεύτερα λεπτὰ τῆς ὥρας, εἶναι φανερὸν, ὅτι θέλει κάμει 120 φοραῖς περισσότερον δρόμον ἐις μίαν ὥραν, ὅστις θέλει εἶσθαι ἕνα, ἢ δύω τρίτα τῆς Λέγας, ἢ ἕνα, ἢ δύω Μίλια. Ἀνίσως ὅμως τὸ Πλοῖον κάμνει 9, ἢ 10 κόμβους ἐις 30″ δεύτερα λεπτὰ, δῆλον, ὅτι πρέπει νὰ κάμνει 9, ἢ 10 Μίλια τὴν ὥραν, ἤτοι Λέγας, ἢ τρεῖς καὶ ἕνα τρίτον.

71. Τὰ μεταξὺ τῶν κόμβων διαστήματα εἶναι καμαμένα ἐπάνω εἰς τὸ μέτρον τῆς γῆς. Οἱ Ἀστρονόμοι ἐμέτρησαν τὸν γῦρον αὐτῆς κατὰ τὸ μέρος δύω ἀντικαμένων Μεσημβρινῶν, οἱ ὁποῖοι κάμνουν ἕνα ὁλόκληρον κύκλον καὶ εὗρον ὅτι ἡ μοῖρα ὑποκάτω ἐις τὸν Ἰσημερινὸν ἔκαμνε 56748 Τέζας, ἑκάστη τῶν ὁποίων κάμνει 6 Πόδας βασιλικούς. Εἰς δὲ τὴν Γαλλίαν ὑποκάτω ἐις ἕνα Παράλληλων 45° μοιρῶν ἔκαμνε 57030 Τέζας· καὶ ὑποκάτω ἐις τὸν Πολικῶν κύκλον 57442. Εἶναι φανερὸν λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι ἡ γῆ δὲν εἶναι ὁλοστρόγυλος, ἀλλ' ἐις μὲν τὸν Ἰσημερινὸν εἶναι ὑψηλοτέρα, ἐις δὲ τοὺς πόλους χαμηλοτέρα· καὶ ὅτι ἡ κυρτότης αὐτῆς εἶναι μεγαλητέρα ἐις τὸν Ἰσημερινὸν, παρὰ ἐις τοὺς πόλους· διότι ἐκεῖ αἱ μοῖραι εἶναι μικρότεραι, καὶ ἐδῶ μεγαλήτεραι. Ἐς τρόπον ὅτι ὁ Ἄξων τῆς γῆς εἶναι μικρότερος ἀπὸ τὴν διάμετρον Ἰσημερινοῦ σχεδὸν ἕνα ἑκατοστὸν ἑβδομηκοστὸν ἔνατον μέρος.

72. Ὡς τόσον ἡ διαφορὰ αὕτη δὲν εἶναι τόσον μεγάλη, ὁποῦ νὰ ἐμπορῇ νὰ προξενήσῃ καμμίαν βλάβην ἐις τὰς πράξεις τῆς Ναυτικῆς· καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν τὴν γῆν ὡσὰν μίαν Σφαῖραν· Πρέπει μόνον,

ἐπειδὴ αἱμοῖραι ἔ Μεσημβρινῦ εἶναι ὀλίγοντὶ διάφοροι κατὰ τὸ μέγεθ◎, νὰ ἀποδίδωμεν ἐις αὐτὰς, ὅταν τὰς θεωρῶμεν ἴσας, ὄχι τὸ μεγαλήτερον μάκρ◎, ὁπῦ ἔχυν κατὰ τὺς πόλυς, μήτε τὸ μικρότερον, ὁπῦ ἔχυν κατὰ τὸν Ἰσημερινὸν, ἀλλὰ τὸ μέσον· κ᾽ δυνάμεθα νὰ σχηματήσωμεν ἐις ἐκεῖνο, ὁπῦ αὐταὶ ἔχυν κατὰ τὰς 45° ἔ πλάτυς, κ᾽ νὰ τὸ προσδιορίσωμεν ἴσον μὲ 57000 Τέζας.

73. Τύτων ὑποτιθεμένων, ἡμεῖς εὐκόλως δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μάκρ◎ τῆς θαλασσινῆς Λέγας, κάμνοντάς την ἴσην μὲ ἕνα κάποιον μέρ◎ τῆς μοίρας. Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὺς Γάλλυς μία μοῖρα ἑνὸς μεγάλυ κύκλυ κάμνει 20 Λέγας (τόμ. α΄. 219), ἡμεῖς δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ μοιράσωμεν τὰς 57000 Τέζας μὲ 20, κ᾽ θέλομεν εὑρεῖ 2850 Τέζας διὰ τὴν θαλασσινὴν Λέγαν τῆς Γαλλίας, ἢ 17100 πόδας. Οἱ Ὁλανδοὶ προσδιορίζυσι τὸ μάκρ◎ τῆς γηΐνυ μοίρας ἴσον μὲ 15 Λέγας. Ὅθεν κατ᾽ αὐτὺς ἡ Λέγα θέλει εἶσθαι 3800 Τεζῶν, ἤγυν $\frac{57000}{15} = 3800$. Οἱ Ἰσπανοὶ ἀριθμῦσι 17 Λέγας κ᾽ $\frac{1}{2}$ εἰς τὴν μοῖραν. Ὅθεν κ᾽ κατ᾽ αὐτὺς κάθε Λέγα πρέπει νὰ ἦναι ἴση μὲ 3257 Τέζας, κ᾽ $\frac{1}{2}$, ἤγυν $\frac{35}{11}$: $57000 = 3257\frac{1}{7}$. Οἱ Ἰταλοὶ συμφώνως μὲ τὺς Ἀγκλυς μεταχειρίζονται τὰ Μίλια, κ᾽ ὑποθέτυν 60 Μίλια εἰς μίαν μοῖραν, κ᾽ ἔτ◎ ὁ τρόπ◎ ἔ μετρεῖν τὰ διαστήματα εἶναι πλέον εὐκολώτερ◎ ἀπὸ τὺς ἄλλυς. Ἕνα Μίλιον λοιπὸν πρέπει νὰ κάμνῃ ἕνα λεπτὸν πρῶτον τῆς γηΐνυ μοίρας, ἢ ἕνα τρίτον τῆς θαλασσινῆς Λέγας τῆς Γαλλίας, ἢ 950 Τέζας· διότι $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$, ἢ $\frac{57000}{60} = 950$.

74. Ἐπειδὴ τέλ◎ πάντων μία θαλασσινὴ Λέγα κάμνει 950 Τέζας, ἂν ἡμεῖς λάβωμεν τὸ ἑκατοστὸν

εἰκοσὸν μέρ☉ αὐτῆς, ἤτοι $\frac{1}{120} = 950$, εἶναι φανερὸν ὅτι θέλομεν εὑρεῖ 7 Τέζας, 5 Πόδας, 6 Δακτύλους, ἢ 47 Πόδας κ᾽ $\frac{1}{2}$. Πρέπει λοιπὸν νὰ κάμωμεν τὰ διαστήματα τ᾽ κόμβων ἔ Δρομομέτρυ ἀκριβῶς ἴσα μὲ αὐτὸ τὸ μάκρος, κ᾽ πρέπει ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν νὰ δοκιμάζωμεν, ἂν αὐτοὶ οἱ κόμβοι φυλάττυσι πάντοτε τὸ αὐτὸ μάκρ☉· κ᾽ ἂν τύχῃ νὰ μακρύνωσιν, ἢ νὰ κοντήνωσιν ἐξ αἰτίας τῆς φύσεως τῦ σχοινίυ, πρέπει νὰ τὺς ἀποκαταστήσωμεν εἰς τὸ ἴδιον μάκρ☉.

75. Μ᾽ ὅλον τῦτο ἡ πεῖρα μᾶς ἔκαμε νὰ ἰδῶμεν, ὅτι δίνοντες εἰς τὺς κόμβυς ἔ Δρομομέτρυ ἕνα μάκρ☉ 47 Ποδῶν κ᾽ $\frac{1}{2}$, ὁ δρόμ☉ ἔ Πλοίυ εὑρίσκεται πάντοτε ὀλιγώτερ☉· τῦτο προέρχεται ἀναμφιβόλως, ὅτι ὁ Δρομομέτρης δὲν μένει κυρίως εἰς τὸν τόπον τυ εἰς τὸν καιρὸν τῆς παρατηρήσεως, κ᾽ πλησίαζει πάντοτε εἰς τὸ Πλοῖον. Κατὰ τὰς διαφόρυς πεῖρας, ὁπῦ μία ἀπὸ τὰς Φεργάδας τῆς Γαλλίας ἔκαμε εἰς τὸ 1771 ἔτ☉, κ᾽ 1772, εὑρέθη ὅτι τὸ μάκρ☉ τ᾽ κόμβων δὲν πρέπει νὰ ἦναι περισσότερον ἀπὸ 45 Πόδας· κ᾽ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν ἡμεῖς θέλομεν μεταχειρισθῆ κατ᾽ ἐξοχὴν (ὅρα τὰ ἀπομνημονεύματα τῆς Α᾽καδημίας τ᾽ Ἐπιστημῶν 313. κ᾽ ἑξῆς).

76. Ὁ Ναύτας, ὁπῦ θέλει νὰ πλέῃ τὴν Θάλασσαν μὲ ἀκρίβειαν, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ μεταχειρίζηται τὸν Χρονοδείκτην, πρὸ τῦ νὰ τὸν δοκιμάσῃ. Καὶ μάλιστα πρέπει ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν νὰ ξανακάμνῃ τὴν δοκιμήν· διότι ἡ ἄμμ☉, ὁπῦ εὑρίσκηται κλεισμένη μέσα εἰς αὐτὸν, τρέχυσα συνεχῶς ἀπὸ τὰς δύω τρύπας, τὰς τρώγει, κ᾽ ἐπομένως τὰς μεγαλώνει ἀνεπαισθήτως. Τώρα ἡ δοκιμὴ αὕτη δύναται νὰ γένῃ μὲ εὐκολίαν ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, ἢ πρὸ τῦ νὰ μισεύσωμεν, ἢ ἀφ᾽ ἔ φθάσωμεν εἰς τὸν Λιμένα. Ἰδὲ ὁ τρόπ☉.

Πέρνω μία ἄκλωστον κλωστὴν μεταξοτὴν ἢ ἂν τύχῃ νὰ μὴν εὕρω προχείρως ἄκλωστον, πέρνω μίαν κλωστμένην, ἢ καναβένιαν, ἢ λινὴν (εἶναι ὅμως καλήτερα μία κλωστὴ ἀπὸ καναβι ἀκοπάνιστον, εὐγαλμένη ἀπὸ τὸ φυτὸν, ἢ ἀπὸ ἕνα δεμάτι καναβίου ἀκλώστου), κὴ τὴν κηρώνω καλὰ, διὰ νὰ μὴ κλώθηται, ἢ ξεκλώθηται, τὸ ὁποῖον τὴν κάμνει νὰ κονταίνῃ, ἢ νὰ μακραίνῃ. Κρεμῶ εἰς τὴν ἄκραν αὐτῆς ἕνα μολύβι τυφεκίου ὁλοστρόγγυλον. Ἀπερνῶ τὴν ἄλλην ἄκραν τῆς κλωστῆς εἰς μίαν χαραγματίαν μικρὰν, τὴν ὁποῖαν κάμνω εἰς κἀνένα σῶμα στερεὸν, εἰς τρόπον ὅτι ἀφ' ἧς τὴν ἀπεράσω, νὰ μὴν ἐμπορῇ νὰ σαλεύῃ εἰς τὴν χαραγματίαν. Μετρῶ ἔπειτα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς κρεμάσεως ἕως εἰς τὸ κέντρον τοῦ μολυβίου ἕνα μῆκος 36 Δακτύλων, 8 γραμμῶν κὴ $\frac{1}{2}$, κὴ τὴν κάμνω νὰ ζυγιάσῃ μὲ ἐπιδέξιον τρόπον, ὥστε νὰ μὴ διανύῃ εἰς τὴν ἀρχὴν, παρὰ 3, ἢ 4 Δακτύλων τόξα· κὴ κάθε μίαν ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἀπλᾶς κραδάνσεις θέλει εἶσθαι ἀκριβῶς ἑνὸς δευτέρου λεπτοῦ· κὴ διὰ νὰ κάμῃ ἕνα λεπτὸν πρῶτον, πρέπει νὰ κάμῃ 60 κραδάνσεις, ἢ διὰ νὰ κάμῃ μίαν ὁλόκληρον ὥραν, χρειάζεται νὰ κάμῃ 3600. Ἐννοῶ διὰ ἁπλᾶς κραδάνσεις ἕνα πήγαιμα μόνον, κὴ μίαν ἐπιστροφὴν μόνον· διότι ἕνα πήγαιμα, κὴ ἕνα γύρισμα ὁμοῦ κάμνουν ἕνα δεύτερον λεπτόν. Ἐὰν δὲ θέλω τὸ ἐκρεμὲς νὰ μοῦ δεικνύῃ μισὸ δεύτερον λεπτὸν, δὲν πρέπει νὰ βάλλω μεταξὺ τοῦ σημείου τῆς κραμάσεως, κὴ τοῦ κέντρου τοῦ μολυβίου, παρὰ τὸ τέταρτον τῶν 36 Δακτύλων, κὴ 8 γραμμῶν κὴ $\frac{1}{2}$, ἤγουν 9 δακτύλους, 2 γραμμὰς κὴ $\frac{1}{2}$.

77. Καὶ διὰ νὰ μὴ κοπιάζω νὰ μετρῶ τὴν κλωστὴν κάθε φορὰν, ὁποῦ θέλω νὰ δοκιμάσω τὸν Χρονοδείκτην μου, κάμνω κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Μετρῶ ἐπιμελῶς τὴν διάμετρον τοῦ μολυβίου, κὴ λαμβάνω τὸ ἥμισυ αὐτῆς. Α-

φαιρῶ ἕπεται αὐτὸ ἀπὸ 36 Δακτύλους, 8 γραμμὰς καὶ $\frac{1}{2}$, ἢ ἀπὸ 9 δακτύλους, 2 γραμμὰς καὶ $\frac{1}{2}$, καθὼς ὁπῶ θέλω νὰ μοι φανερώνῃ ἕνα δεύτερον, ἢ μισὸ δεύτερον λεπτόν. Κάμνω μετὰ ταῦτα ἕνα μικρὸν κανόνα ξύλινον ἴσον ἀκριβῶς μὲ τὴν διαφορὰν, καὶ κάθε φορὰν, ὁπῶ θέλω νὰ κάμω τὴν δοκιμὴν, ἀρκεῖ νὰ προσαρμόζω αὐτὸν τὸν κανόνα εἰς τὴν κλωσὴν, εἰς τρόπον ὅτι ἡ μία ἄκρα αὐτῦ νὰ ἅπτηται τῆς μολυβίᾳ, καὶ ἡ ἄλλη τῆς σημάδι τῆς κρεμάσεως.

78. Ὅσην ἐπιμέλειαν καὶ-ἂν ἔβαλαν οἱ Ναῦται εἰς τὴν κατασκευὴν τῆ Δρομομέτρυ, ὁπῦ ἡμεῖς περιεγράψαμεν, αὐτὸ τὸ ὄργανον δὲν δύναται ποτὲ νὰ μᾶς δώσῃ, παρὰ τὴν μερικὴν κίνησιν τῦ Πλοίυ ὡς πρὸς τὴν Θάλασσαν. Ἡμεῖς ὑποθέτομεν ὅτι τὸ ξύλινον τεμάχιον, ὁπῦ λαμβάνομεν ὡς ὅρον καὶ ἀρχὴν τῆ μετρεῖν, ἐκεῖ παντελῶς ἀκίνητον εἰς τὸν τόπον τυ, ἂν ὅμως, ἡ ἰδία Θάλασσα ὑπόκηται εἰς κίνησιν, ἂν αὐτὴ κινῆται πότε εἰς τὸ ἕνα μέρ@, πότε εἰς τὸ ἄλλο, εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ κίνησις αὐτῆς μεταδίδεται καὶ εἰς τὸν Δρομομέτρην μᾶς, καθὼς καὶ εἰς τὸ Πλοῖον, ὅθεν μεταχειριζόμενοι τὸν Δρομομέτρην, ἡμεῖς δὲν εὑρίσκομεν, παρὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς ταχύτητ@, καθ' ἣν ἡ ταχύτης τῆ Πλοίυ ὑπερέχῃ τὴν ταχύτητα τῆς Θαλάσσης, ἂν αἱ δύω κινήσεις γίνωνται κατὰ τὸ αὐτὸ μέρ@, ἢ ἐξεναντίας τὸ κεφάλαιον αὐτῶν, ἂν γίνωνται κατ' αἴσθησιν ἐναντίαν.

79. Ἡμεῖς ἐξεύρομεν τὴν σήμερον ἀπὸ πολλὰς παρατηρήσεις, ὅτι ἡ Θάλασσα εἰς τὴν διακεκαυμένην Ζώνην κινεῖται πρὸς δυσμὰς, καὶ ὅτι κάμνει ἕνα ῥεῦμα ἀδιάκοπον, τὸ ὁποῖον κάμνει εἰς τὴν μέσην τῆ Ὠκεανῦ περισσότερον ἀπὸ 3 Λέγας τὴν ἡμέραν. Ἀνίσως λοιπὸν εὑρισκόμενοι εἰς αὐτὰς τόπως, ὅπυ ἡ κίνησις τῆς Θαλάσσης εἶναι ἀδιάκοπ@, ἤθελε πλέωμεν πρὸς δυσμὰς, καὶ ἤθε-

λε

λε μεταχειρισθῶμεν τὸν Δρομομέτρην διὰ νὰ μετρήσωμεν τὸν δρόμον μας, ἡμεῖς δὲν θέλομεν εὑρεῖ, παρὰ τὴν ποσότητα μόνον ἐκείνην, καθ' ἣν ἡ κίνησις τ Πλοίου ὑπερέχει τὴν κίνησιν τῆς Θαλάσσης, ἐπειδὴ δὲν θέλομεν μετρεῖ τὴν κίνησιν τ Δρομομέτρου, ὅπου ὁ Δρομομέτρης λαμβάνει ἀνεπαισθήτως ἀπὸ τὴν Θάλασσαν· ὃν δὲ ἐκ τ ἐναντίου ἤθελε πλέωμεν πρὸς ἀνατολὰς ἐναντίον τ ῥεύματος, ἡμεῖς θέλομεν νομίζει, ὅτι κάμνομεν περισσότερον δρόμον, ἀπὸ ὅ,τι πρέπει νὰ κάμωμεν, ἐπειδὴ θέλομεν προσθέτει χωρὶς νὰ τὸ ἐξεύρωμεν εἰς τὴν καθ' αὐτὸ κίνησιν τ Πλοίου ἡ ἐκείνην τῆς Θαλάσσης, ὁπου σύρνει μαζύτης τὸν Δρομομέτρην, ἡ τὸν ἀπομακραίνει ἀπὸ τὸ Πλοῖον.

80. Ἐξ αἰτίας ταύτης τῆς ἀδιακόπου κινήσεως τῆς Θαλάσσης εἰς αὐτὰς τὰς τόπους, πολλοὶ ἀπὸ τὰς Ναύτας, ὁπου πηγαίνουν ἀπὸ τὴν Εὐρώπην εἰς τὴν Ἀμερικὴν, συμπεραίνουσι κακῶς, ἢ νὰ κοντύνωσι τὰ διαστήματα τ κόμβων τ Δρομομέτρου, ἢ νὰ μεταβάλλωσι τὴν διαμονὴν τῶ Χρονοδείκτη· διότι εἰς τὰ προηγούμενα ταξίδια, αὐτοὶ εἶχον ξανοίξει πάντοτε ταχύτερα τὴν γῆν, ἀφ' ὅ,τι δὲν ἤλπιζον. Ἀνίσως ὅμως αὐτοὶ ἤθελον παρατηρήσῃ τὴν κίνησιν τῆς Θαλάσσης, ἡ ἤθελον προσθέσῃ εἰς τὸν δρόμον, ὁπου ὁ Ἄνεμος τὰς ἔκαμνε νὰ κάμνῃ, ἡ τὴν ἀπόκρυφον κίνησιν, ὁπου ἡ Θάλασσα μετέδιδε εἰς τὸν Δρομομέτρην ἡ εἰς τὸ Πλοῖον, αὐτὸ δὲν ἤθελε τὰς συνέβῃ ποτέ. Ἤθελε γνωρίσῃ ὅμως τὸ σφάλματων, ἡ ἤθελεν εὕρῃ τὰς διαιρέσεις τῶ Δρομομέτρου πολὺ μικρὰς ἐξ αἰτίας τῆς ἐναντίας κινήσεως, ἂν αὐτοὶ ἤθελον ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὴν αὐτὴν ὁδόν· ἀλλ' ἐπειδὴ εὐγαίνουσι παραχρῆμα ἀπὸ τὴν διακεκαυμένην Ζώνην διευθύνοντες τὴν πλώρην εἰς τὴν Ἄρκτον, ἡ ἐπειδὴ εὑρίσκουσι μερικὰς Ἀνέμους, ὁπου τὰς ὑποχρεώνουσι πολλάκις νὰ ἀλλάξωσι δρόμον, διὰ τῶ-

το δὲν ἠμπόρεσαν ποτὲ νὰ γνωρίσουν τὸ σφάλματων. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐτοιμήσανε ἐγνώρισαν ἀπὸ πολὺν καιρὸν τὴν ἀτελειότητα τ̃ Δρομομέτρου, κ̀ ἐδόθησαν μ̀ ὅλην τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὴν τελείωσιν αὐτοῦ, ἢ ἀντ' αὐτοῦ νὰ ἐφεύρουν ἄλλα ὄργανα ἐοιτήδεια εἰς τὸ μετρεῖν τὸν δρόμον τ̃ Πλοίου, ἀπὸ ὅλα ὅμως, ὁποῦ ἐφάνησαν μέχρι τὴν σήμερον, δὲν εἶναι ἄλλο κανένα ἀπὸ τὸν Δρομομέτρην, ὁποῦ ὁ Δεγὸλ ἐπενόησε, τ̃ ὁποίου ἡ χρῆσις νὰ ἦναι εὔκολ@ εἰς τὴν Θάλασσαν· διότι μὲ αὐτὸ τὸ ὄργανον δύναταί τις νὰ γνωρίσῃ εἰς κάθε σιγμὴν κ̀ τὸν δρόμον τοῦ Πλοίου, κ̀ τὴν παρεκτροπήν αὐτοῦ.

Μέσον τοῦ νὰ ἐμπορῇ νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν δρόμον τοῦ Πλοίου, ὁποῦ ἤθελεν εὕρῃ, ἢ μὲ ἕνα Χρονοδείκτην μεταβληθέντα κατὰ τὴν διαμονὴν τοῦ χρόνου, ἢ μὲ ἕνα Δρομομέτρην κακῶς διηρημένον, ἢ τέλ@ πάντων μὲ τὸν ἕνα κ̀ μὲ τὸν ἄλλον ἠλλαγμένους.

81. Συμβεβηκός Α'. Νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν εὑρεθέντα δρόμον μ̀ ἕνα Χρονοδείκτην μεταβαλμένον εἰς τὴν διαμονήντου, τοῦ Δρομομέτρου ὑποτεθέντος ὀρθῶς διηρημένου.

Κάμε τὴν ἀκόλουθον ἀναλογίαν.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν δευτέρων τοῦ Χρονοδείκτου,
Στέκει πρὸς τὴν ἀληθινὴν αὐτοῦ διαμονὴν 30".
Καθὼς ὁ εὑρεθεὶς ἀριθμὸς τῶν κόμβων διὰ τ̃ Δρομομέτρου,
Στέκει πρὸς τὸν ἀληθινὸν δρόμον, ὁποῦ τὸ Πλοῖον ἔκαμε.

ΠΑΡ. Ἕνα Πλοῖον ἔκαμε 5 κόμβους ἐνὸς Δρομομέτρου, τ̃ ὁποίου αἱ διαιρέσεις ἦτον 45 ποδῶν, εἰς 25" δεύτερα λεπτὰ, ὁποῦ ὁ Χρονοδείκτης ἐδέικνυε. Θέλω λοιπὸν νὰ μάθω τ̀ ἀληθινὸν δρόμον τ̃ Πλοίου.

Κατὰ τὴν ἀνατέρω ἀναλογίαν ἐγὼ δύναμαι νὰ εἰπῶ 22″ : 30″ :: 5 : πρὸς ἕνα τέταρτον ὅρον. Συμπεραίνω λοιπὸν, ὅτι τὸ Πλοῖον ἔκαμνε κυρίως 6 Μίλια τὴν ὥραν.

82. Συμβεβηκὸς Β'. Νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν εὑρεθέντα δρόμον μ' ἕνα Δρομομέτρην κακῶς διηρημένον, ἓξ Χρονοδέικτα ὄντα ὀρθά.

Ἡ ἀληθινὴ ἀπόστασις τῶν κόμβων 45 ποδῶν,
Στέκει πρὸς τὴν παροῦσαν ἀπόστασιν τ κόμβων ξ Δρομομ.
Καθὼς ὁ τυλιχθὲις ἀριθμὸς τ κόμβων εἰς 30″,
Στέκει πρὸς τὸν δρόμον, ὁπου τὸ Πλοῖον κυρίως ἔκαμε.

ΠΑΡ. Ἕνα Πλοῖον ἔκαμνε 5 κόμβους, τῶν ὁποίων τὰ διαστήματα δὲν ἦτον, παρὰ 22 ποδῶν, εἰς 30″ δεύτερα λεπτά. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸν ἀληθινὸν δρόμον τοῦ Πλοίου.

Λέγω λοιπὸν 45 : 22 :: 5 : χ. μὲ τὸν χαρακτῆρα χ ἐννοῶ τὸν τέταρτον ὅρον τῆς ἀναλογίας, ὅστις εἶναι 4 κόμβοι κ$\frac{2}{3}$, ὅθεν συμπεραίνω, ὅτι τὸ Πλοῖον ἔκαμνε κυρίως 4 Μίλια κ$\frac{2}{3}$ εἰς τὴν ὥραν.

83. Συμβεβηκὸς Γ'. Νὰ διορθώσῃ τὶς τὸν εὑρεθέντα δρόμον μὲ ἕνα Χρονοδέικτην ἠλλαγμένον εἰς τὴν διαμονήντου, κ' μὲ ἕνα Δρομομέτρην κακῶς διηρημένον.

Κάμε τὰς δύω ἀκολούθους μεθόδους τῶν Τριῶν.

α'. Ὁ ἀριθμὸς τῶν δευτέρων, ὁπου ὁ Χρονοδέικτης διαμένει,
Στέκει πρὸς τὴν ἀληθινὴν αὐτοῦ διαμονὴν 30″.
Καθὼς ὁ δοθὲις ἀριθμὸς τῶν κόμβων ἀπὸ τὸν Δρομομέτ.
Στέκει πρὸς ἕνα τέταρτον ὅρον Χ.

β'. Τὰ ἀληθινὰ διαςήματα τῶν κόμβων 45 ποδῶν,
Στέκων πρὸς τὰ παρέντα διαςήματα.
Καθὼς ὁ εὑρεθὲς τέταρτ@ ὅρος X,
Στέκει πρὸς τὸν ἀληθινὸν δρόμον ἔ Πλοίυ Ψ.

ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ Πλοῖονμας εἰς μίαν διαμονὴν ἑνὸς Χρονοδείκτυ 24″ ἔκαμε 12 κόμβυς, τῶν ὁποίων τὰ διαςήματα ἦτον 52 ποδῶν ἕκαςον, κ᾽ θέλομεν νὰ μάθωμεν τὸν ἀληθινὸν δρόμον αὐτῦ.

Λέγω διὰ τῆς α'. 24″ : 30″ : : 12 : X, ὅστις εἶναι ἴσος μὲ 15 κόμβυς.

Λέγω διὰ τῆς β'. 45 : 52 : : 15 : Ψ = $17\frac{1}{3}$. Ὅθεν συμπεραίνω ὅτι τὸ Πλοῖον μας ἔκαμνε κυρίως 17 Μίλια κ᾽ $\frac{1}{3}$ εἰς μίαν ὥραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Θεωρίαι, κ᾽ Παρατηρήσεις καθόλυ περὶ τῆς Ναυτιλίας. Περὶ τῦ τρόπυ τῦ πλησιάζειν εἰς τὴν Γῆν, κ᾽ περὶ τῦ βολίζειν.

84. Η ἀβεβαιότης τῆς Ναυτιλίας ὡς πρὸς τὸ μῆκ@, εἶναι ἡ ἀφορμὴ, ὁπῦ ὅταν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ ὑτάγωμεν ἀπὸ ἕνα Λιμένα εἰς ἄλλον, ολίγοντὶ μακρὰν ἀπ᾽ ἀλλήλων δὲν δυνάμεθα ποτὲ νὰ φθάσωμεν ἐκεῖ, διὰμέσυ τῦ εὐθυτέρυ Ῥόμβυ ἔ πνεύματος. Οταν ἡμεῖς ἀναχωρῶμεν ἀπό τινος Λιμένος τῆς Γαλλίας ἀπὸ τὸ μέρος ἔ Ὠκεανῦ,

διὰ νὰ ὑπάγωμεν εἰς τὰς Ἀντίλλας Νήσους τῆς Ἀμερικῆς, ἡμεῖς δὲν κρατῶμεν εὐθὺς τὸν κατ' εὐθεῖαν δρόμον, ἀλλὰ τρέχομεν ἐν πρώτοις πολὺ πρὸς Ζέφυρον, διὰ νὰ ἀπομακρύνωμεν, ὅσον εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴν γῆν, διὰ νὰ μὴν ἔχωμεν κἀνένα φόβον, ἢ νὰ πέσωμεν εἰς τὴν ξέρας ἀπὸ κἀμμίαν κακοκαιρίαν, ἢ νὰ συναπαντήσωμεν εἰς ἢ δρόμους κἀνένα Ἀκρωτήριον, ἢ μάλιστα τὸ Ἀκρωτήριον τὸ καλούμενον Φοινικέριον, ὁπόταν βάνωμεν τὴν πλώρην μας εἰς Νότον. Ἀναγκαζόμενοι δὲ ἔπειτα ἀπὸ δύω αἰτίας, ἐμβαίνομεν παραχρῆμα εἰς τὴν διακεκαυμένην Ζώνην· πρῶτον ὅτι ἐκεῖ εὑρίσκομεν πάντοτε καιροὺς αἴσιους, ὁποῦ φυσοῦσι συνοχῶς ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς. Αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ὁποῦ ὀνομάζονται Ε τ ί σ ι ο ι, τῶν ὁποίων ἡ δύναμις εἶναι πάντοτε ἡ αὐτὴ, καὶ δὲν ὑπόκειται εἰς ἀνέσεις καὶ ἐτιτάσεις, καθὼς ἡ δύναμις τῶν ἄλλων, ὁποῦ εὑρίσκομεν εἰς τὰς ἄλλας Θαλάσσας. Δεύτερον ὅτι σπεύδάζομεν νὰ ἔμβωμεν εἰς τὸ πλάτος τῆς Μαρτίνικας 14°, 36′; καὶ ἔπειτα ἀναλαμβάνομεν τὸν δρόμον μας, καὶ πλέομεν πρὸς τὸν Ζέφυρον. Ἡμεῖς δοκιμάζομεν κάθε ἡμέραν, παρατηροῦντες τὸ πλάτος, ἂν ἀκολουθῶμεν κυρίως αὐτὸν τὸν δρόμον, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ συναπαντήσωμεν τὴν Νῆσον, μ' ὅλην τὴν ἀτελειότητα τῆς τέχνης μας ὡς πρὸς τὸ μῆκος.

85. Ἀνίσως ὅμως ἡμεῖς δὲν φυλάξομεν αὐτὸν τὸν γενικὸν κανόνα, ἀλλὰ βάλλομεν ἀπὸ μακρὰν ἀκόμη τὴν πλώρημας ἐπάνω εἰς τὴν Μαρτίνικα, ἐμποροῦμεν ἐξ ἀποφάσεως, ἀπατώμενοι μόνον ὀλίγας μοίρας ἐπάνω εἰς τὴν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, νὰ ἀπεράσωμεν 50, ἢ 60 Λέγας μακρὰν ἀπὸ τὴν Νῆσον, μὲ πολὺν κίνδυνον τοῦ νὰ ὑπάγωμεν νὰ χαθῶμεν εἰς κἀμμίαν ἄλλην γῆν. Καὶ ἐκτὸς τούτου· ἐπειδὴ ἡμεῖς ἀγνοοῦμεν ἀπὸ ποῖον μέρος

ἡτατήθημεν, λείποντες ἀπὸ τ' σκοπόν μας, δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξεύρωμεν, ἂν πρέπῃ νὰ ὑπάγωμεν εἰς ἀνατολὰς, ἢ εἰς δυσμὰς νὰ τὸν εὕρωμεν. Δυνάμεθα νὰ ἀποφύγωμεν ὅλα αὐτὰ τὰ συμβεβηκότα, κ' νὰ βεβαιώσωμεν τὴν ἔκβασιν ξ ταξιδίυμας, μεταχειριζόμενοι πολλὴν προσοχὴν τῦ νὰ βαλθῶμεν ἐν καιρῷ ἐπάνω εἰς τὸν Παράλληλον τῦ τόπυ, ὁπῦ ἔχομεν νὰ ὑπάγωμεν. Ὁπόταν εὕρωμεν μεθόδυς ἀμέσυς, κ' εὐκόλυς τῦ νὰ προσδιορίζωμεν τὸ μῆκ◎ εἰς τὴν Θάλασσαν, τότε δυνάμεθα νὰ ὑπάγωμεν κατ' εὐθεῖαν εἰς τὸν διωρισθέντα τόπον. Μ' ὅλον τῦτο, ἐπειδὴ ἡμεῖς πρέπει νὰ πιςεύωμεν, ὅτι αἱ περιςάσεις ξ νὰ παρατηρῶμεν τὸ μῆκ◎ θέλυν εἶσθαι ὀλιγώτεραι πάντοτε ἀπὸ ἐκείνας ξ νὰ παρατηρῶμεν τὸ πλάτ◎, ἐμπορῦμεν νὰ ἀποφασίσωμεν, ὅτι ἡ παρῦσα συνήθεια δὲν θέλει ἀφεθῇ ποτέ.

86. Ὡσαύτως δὲ κ' ὅταν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν ἐπιςρέφωμεν εἰς τὴν Γαλλίαν, κάμνομεν τὸ ἴδιον. Ἡμεῖς βάνομεν εὐθὺς τὴν πλώρην μας πρὸς τὴν Ἄρκτον. Προσπαθῦμεν τόνα ἔυγωμεν ἀπὸ τὴν διακεκαυμένην Ζώνην διὰ νὰ εὕρωμεν Ἀνέμυς ὀλιγώτερον ἐναντίυς. Περιπατῦμεν ἔπειτα πρὸς Ἀνατολὰς, βαλλόμεθα ἐπάνω εἰς ἕνα πλάτος, ὁπῦ ἤθελε διαλέξωμεν, κ' τὸ ἀκολυθῦμεν ἀμεταβλήτως. Αὐτὸ τὸ πλάτ◎ κανονίζει τὴν πλησίασιν εἰς τὴν γῆν, κ' λαμβάνομεν ἐπιταυτῦ τὸ πλάτ◎ ἑνὸς ἀκρωτηρίυ, ἢ μιᾶς Νήσυ, εἰς τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ πλησιάσωμεν χωρὶς κίνδυνον, κ' νὰ τὴν ἰδῶμεν μακρόθεν. Ἂν θέλωμεν νὰ καβατζάρωμεν κἀνένα ἀκρωτήριον μακρυνὸν, πρέπει νὰ φυλάξωμεν τὸν ἴδιον κανόνα, διὰ νὰ ὑπάγωμεν νὰ τὸ γνωρίσωμεν εὐθύς· Ἀνίσως ὅμως ὑποθέσωμεν, ὅτι αὐτὸ τὸ ἀκρωτήριον εἶναι περικυκλωμένον ἀπὸ βράχυς, κ' ξέρας εἰς πολὺ διάςημα, τότε πρέπει νὰ ὑπάγωμεν νὰ

γνωρίσωμεν κἀνένα ἄλλο, τὸ ὁποῖον θέλει βεβαιώσει τὸ μῆκος, καὶ θέλει μᾶς χρησιμεύσει ὡς ἕνα νέον σημεῖον ἀναχωρήσεως, διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὸ εἶδος τῆς περιοχῆς, ὁποῦ περιλαμβάνει ἡ γῆ, τὴν ὁποίαν θέλομεν νὰ καβατζάρωμεν.

87. Ἐτάνω εἰς αὐτὸν λοιπὸν τὸν γενικὸν κανόνα, καὶ ἐτάνω εἰς τὴν γνῶσιν τῶν Ἀνέμων, καὶ τῶν ῥευμάτων ἡμεῖς πρέπει νὰ διατάζωμεν τὴν Ναυτιλίαν μας. Οἱ Ἄνεμοι, καὶ τὰ ῥεύματα κινοῦνται πρὸς δυσμὰς σχεδὸν εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς διακεκαυμένης Ζώνης, καὶ οἱ πρῶτοι ἀσηκώνουν τὰ δεύτερα· τότε ὅταν οἱ Ἄνεμοι φυσοῦσι πολὺν καιρὸν ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος, ἡ ἐπιφάνεια τῆς Θαλάσσης λαμβάνει μίαν κίνησιν κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος. Οἱ ἤπειροι ὅμως ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τὴν διακεκαυμένην Ζώνην, ἀπομακρύνουσιν ἔτι τοὺς Ἀνέμους ἀπὸ τὴν πρώτην αὐτῶν διεύθυνσιν, καὶ τοὺς ἀπομακρύνουσιν εἰς ἕνα τρόπον, ὁποῦ εἶναι ἄξιος παρατηρήσεως. Οἱ Ἄνεμοι ἀφίστανται ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν αὐτῶν γραμμὴν, διὰ νὰ ὑπάγωσι νὰ ἀνταμώσουν τὰ παραθαλάσσια σχεδὸν κατὰ κάθετον. Τοῦτο τὸ φαινόμενον ἀναμφιβόλως πρέπει νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν εὐκολίαν, ὁποῦ ἡ γῆ ἔχει νὰ θερμαίνηται περισσότερον ἀπὸ τὴν Θάλασσαν· αὐτὴ κοινολογεῖ τὴν θερμότητα αὐτῆς εἰς τὰ κατώτερα μέρη τοῦ ἀέρος, ὁποῦ εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς αὐτὴν, ὁ δὲ ἀὴρ θερμαινόμενος ἀραιοῦται, καὶ ἀραιούμενος ὑψοῦται, καὶ ὑψούμενος παραχωρεῖ ἀπὸ τὸ ὑποκάτω μέρος τὸν τόπον του, καὶ ἀφίνει τόπον εἰς τὸν πέριξ ἀέρα τὸ νὰ εἰσρεύσῃ ἐκεῖ μὲ ὁρμὴν, καὶ νὰ ὑψωθῇ ἀμοιβαίως, ἀφ' οὗ θερμανθῇ, τὸ ὁποῖον κάμνει μίαν συνεχῆ κυκλοφορίαν, καὶ ἐξ οὗ οἱ Ἄνεμοι φυσοῦσιν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη. Τοῦτο θεωρεῖται εἰς διαφόρους τόπους τῆς Ἰνδικῆς Θαλάσσης, καὶ τῆς μεσημ-

βρινῆς, καθὼς κ᾽ εἰς μίαν κᾰτοιαν ἀτόςασιν ἀτὸ τὴν Ἀφρικὴν εἰς τὸν ἰδικόν μας Ὠκεανόν. Ἕνα μέρ☉ τῦ ἀέρ☉ ἔ μεταξὺ δύω Ηωείρων ἀκολυθᾶ τὴν διεύθυνσιν ᾽ ἐτησίαν Ἀνέμων φυσὸν πρὸς τὴν Δύσιν, εἰς καιρὸν ὁπῦ τὸ ἄλλο λαμβάνει ἕνα ἄλλον δρόμον διὰ νὰ πλησιάσῃ εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Ἀφρικῆς· κ᾽ τὸ ἐν μέσῳ διάςημα, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι σχεδὸν μακρὰν εἰς τὴν βόρειον Θάλασσαν ἀπὸ τὴν κοινὴν διατομὴν ἔ Μεσημβρινῦ τῆς σιδηρᾶς Νήσυ, κ᾽ ἔ Ἰσημερινῦ, ὑτόκειται πολλάκις εἰς γαλήνην, κ᾽ εἰς μεγάλας φορτύνας, τὰς ὁποίας οἱ Ναῦται δὲν δύνανται νὰ ἀτοφύγωσιν, ὅσην ἐπιμέλειαν κ᾽ ἂν ἔβαλον μέχρι τῆς σήμερον. Πρὸς τύτοις εὑρίσκονται κᾰτοιοι τόποι εἰς τὴν διακεκαυμένην Ζώνην, ἔνθα οἱ Ἄνεμοι εἰς 6 μῆνας ἀκολύθυς πνέυσιν εἰς μίαν κᾰτοιαν διεύθυνσιν, κ᾽ εἰς 6 ἄλλυς εἰς διευθύνσεις παντάτασιν ἐναντίας. Εἰς τὸ τέλ☉ τῦ παρόντ☉ Τόμυ θέλεις εὑρεῖ ἕνα Πίνακα, ὅςτις περιέχει τας διευθύνσεις τῶν ῥευμάτων κ᾽ τῶν πνευμάτων τῶν κανονικῶν τόσον ἐντὸς τῆς διακεκαυμένης Ζώνης, ὡσὰν κ᾽ ἐκτός.

88. Καὶ ἡ Θάλασσα τέλ☉ πάντων αἰσθάνεται τὰς μεταβολὰς ᾽ διευθύνσεων ἔ Ἀνέμυ· κ᾽ φαίνεται καλώτατα, ὅτι ἀπὸ αὐτὰς τὰς κινήσεις προέρχονται κ᾽ ἄλλαι· ἢ διότι τὰ ὕδατα ὑπόκεινται περισσότερον εἰς τὸ νὰ εὑρίσκωσι κωλύματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπιςρέφυν εἰς τὰ ὀπίσω· ἢ διότι τὰ ὕδατα, ὁπῦ ἐμβαίνυσιν εἰς τὸν τόπον ἐκείνων, ὁπῦ τὰ ῥεύματα μεταφέρυσι, σχηματίζυν ἀναγκαίως ἄλλα τινὰ μερικὰ ῥεύματα. Ἡμεῖς δὲν ἐμβαίνομεν εἰς λεπτὴν ἔρευναν τύτων τῶν πραγμάτων, ἀρκεῖ μόνον νὰ πληροφορήσωμεν τὺς Ἀναγνώςας, ὅτι αὐτοὶ δὲν πρέπει νὰ παραβλέπωσιν ὐδὲν ἀπὸ ἐκεῖνα ὁπῦ πρέπει νὰ ἔχωσι μίαν σχέσιν μὲ τὰ ταξίδια, ὁπῦ θέλυσι νὰ κάμυν.

Πε-

Περὶ ϐ πῶς νὰ πλησιάζῃ τὶς εἰς τὴν γῆν.

89. Ὅταν ἡμεῖς ὑπολαμβάνωμεν, ὅτι εἴμεθα πλησίον εἰς τὴν γῆν, δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστευώμεθα τόσον εἰς τὰς παρατηρήσεις μας, ἀλλὰ μακρόθεν ἀκόμη πρέπει νὰ σκεπώμεθα προσεκτικοί. Πρέπει νὰ πλέωμεν εἰς τὸν καιρὸν τῆς νυκτὸς μ' ὀλιγώτερα πανία, κ᾽ μάλιστα τότε, ὅταν ἀκόμη δὲν ἔχωμεν κανένα φόβον. Πρὸς τούτοις ὅταν αἱ νύκται ἦναι μεγάλαι, εἶναι ὠφέλιμον πολλάκις νὰ ἐπιστρέφωμεν ὀλίγον εἰς τὸ πέλαγ◎, κ᾽ νὰ μὴ πλέωμεν παραλλήλως μὲ τὰ παραθαλάσσια. Εἰς αὐτὰς ὅμως τὰς περιστάσεις ἡ χρῆσις τῆς Βολίδ◎, ἤτοι ϐ Σκανδαλίᾳ, εἶναι μία μεγάλη βοήθεια· διότι ἀρκεῖ πολλάκις τὸ νὰ ἐξεύρῃ τὶς πόσον εἶναι τὸ βάθ◎ τῆς Θαλάσσης, διὰ νὰ ἐμπορέσῃ μὲ τὴν παρατήρησιν ϐ πλάτης νὰ σημειώσῃ ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν αὐτῆ τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκεται. Εἰς μερικὰ παραθαλάσσια ὁ πάτ◎ τῆς θαλάσσης εὑρίσκεται περισσότερον ἀπὸ 150 Λέγας μακρὰν ἀπὸ τὴν στερεὰν, κ᾽ ἀνεπαισθήτως ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον ἐλατῖται, ὅσον πλησιάζει τὶς εἰς τὴν γῆν.

90. Οἱ Ναῦται ἔχουσι κάποια βιβλία ὀνομαζόμενα ἀπὸ αὐτοὺς Πορτολάνοι, τὰ ὁποῖα ἀναγινώσκουσι συνεχῶς. Αὐτὰ τὰ βιβλία ἑρμηνεύουσιν ὄχι μόνον τὸ βάθος τῆς Θαλάσσης, ἀλλὰ κ᾽ ὅλας τὰς ποιότητας ϐ πυθμέν◎. Αὐτὰ μᾶς ἑρμηνεύουσιν, ἂν ὁ πυθμὴν ἦναι πετρώδης, ἢ ἀμμώδης, ἢ μεμιγμέν◎ μὲ κογχύλας ἢ μὲ χρωματισμένας μέτρας, κτ. Ὅλαι αὐταὶ αἱ ποιότητες, τὰς ὁποίας δύναταί τις νὰ γνωρίσῃ διὰ μέσου τῆς Βολίδ◎, δὲν εἶναι παρα 5, ἢ 6, κ᾽ εὑρίσκονται πολλάκις γεγραμμέναι ἐπάνω εἰς τὰς ἰδίας Χάρτας, πλησίον εἰς τὰς ὀργυὰς ϐ ὕδατ◎.

Περὶ ἔ πῶς νὰ βολίζῃ τὶς.

91. Ὅταν τὸ βάθ@ τῆς Θαλάσσης δὲν εἶναι τόσον πολὺ, ἡ μεταχείρησις τῆς Βολίδ@ εἶναι παντάπασιν εὔκολ@· εἶναι ὅμως ἐπίπονος κ᾽ διεξοδικὴ, ὅταν ἐρχόμενοι μακρόθεν θέλωμεν νὰ γνωρίσωμεν τὸ βάθ@ εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους εἶναι πολύ. Κάμνει χρεία τότε νὰ μεταχειρισθῶμεν ἕνα χονδρότερον σχοινίον, κ᾽ νὰ αὐξήσωμεν τὸ βάρ@ τῆς Βολίδος ἕως 60, ἢ 80 Λίτρας τῆς Γαλλίας, εἰς καιρὸν ὁπῦ ἡ κοινὴ Βολὶς δὲν εἶναι, παρὰ 20, ἢ 30 Λιτρῶν. Τὸ σχῆμα ἔ βάρους εἶναι κοινὸν, εἰς τὴν βάσιν ἔ ὁποίου εἶναι μία τρύπα, εἰς τὴν ὁποίαν τίθεται ὀλίγον σέαρ, ἤτοι ξίγκι. Τίθεται δὲ τὸ σέαρ· ἐπειδὴ ὅταν ἡ Βολὶς φθάσῃ εἰς τὸν πυθμένα τῆς Θαλάσσης, πολλῶσιν ὑποκάτω εἰς αὐτὴν μερικαὶ ὕλαι, ὁπῦ εὑρίσκονται εἰς τὸν πάτον, ἢ ἐντυπῦται τὸ σημεῖον τ᾽ τετρῶν, ἂν ὁ πάτος ἦναι τετρώδης· κ᾽ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον γνωρίζομεν εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν κ᾽ τὸ βάθος, κ᾽ τὴν ποιότητα ἔ πυθμένος.

92. Πᾶς ἕνας ἠξεύρει, ὅτι ὅταν τὸ Πλοῖον ἀρμενίζῃ, δὲν δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν τὴν Βολίδα· διότι ὠθυμένη ἀπὸ τὸ ὕδωρ, ἐμποδίζεται ἔ νὰ βολίσῃ· κ᾽ ἀπὸ τὴν ὁρμὴν ἐμπορεῖ ἀκόμη νὰ κοπῇ κ᾽ τὸ σχοινίον. Κάμνει χρεία λοιπὸν εἰς τὸν καιρὸν τῆς πράξεως ταύτης, ἢ νὰ σαματίσωμεν, ἢ να βάλλωμεν πλευρὰν πλαγίως. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ναύτας, ὅταν θέλουν νὰ ῥίψουν τὴν Βολίδα, σέρνουν ὀλίγον τὶ ἔξω τ᾽ πέριξ ἔ Πλοίου· αὐτοὶ κρεμῶσι τὸ σχοινίον, ὁπῦ κρατῦσι· κ᾽ δὲν τὸ ἀφίνουσι νὰ τρέχῃ, παρὰ μόνον ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον, μὲ σκοπὸν ὁπῦ νὰ ἐμπορέσουν νὰ αἰσθανθῦν, ἂν ἦναι δυνατὸν, τὴν ὀλιγώτευσιν ἔ βάρους, ὁπῦ πρέπει νὰ λάβῃ ἡ Βολὶς ἀμέσως, ἀφ᾽

ᾧ εὕρῃ εἰς τὸν πυθμένα. Πρέπει νὰ ἐξεύρωμεν ὅμως, ὅτι ὅσην προσοχὴν κ᾽ ἂν βάλλωμεν διὰ νὰ σαματίσωμεν τὸ Πλοῖον, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ τὸ κάμωμεν νὰ σαθῇ ἀκίνητον ἀπὸ τὸν τόπον του· εἰς τρόπον ὅτι τὸ σχοινίον τῆς Βολίδος εὐγαίνει πολλάκις ὄχι ὀλίγον ἀπὸ τὴν κάθετον γραμμὴν, τὸ ὁποῖον κάμνει ὅτι λαμβάνοντες διὰ μέσου τὸ μάκρος τῆ σχοινίου, νὰ εὑρίσκωμεν ἕνα βάθος περισσότερον ἀπὸ τὸ ἀληθινόν. Ἀνίσως, παρ. χάρ. ἡ θέσις τῆ σχοινίου ἤθελεν ἦσθαι ἡ ΜΠ (σχ. ιβ′), ἔνθα τὸ σημεῖον Μ εἶναι ἡ ἄκρα τῆ σχοινίου, ὁπῆ ὁ Ναύτης κρατεῖ εἰς τὰς χεῖρας, κ᾽ ἡ ΒΓ ἡ ἐπιφάνεια τῆς Θαλάσσης, ἡμεῖς θέλομεν λάβει διὰ βάθος τῆς Θαλάσσης τὴν ΜΠ, πλὴν τῆς ΜΒ ἀποσάσεως τῆς χειρὸς μέχρι τῆς ἐπιφανείας τῆ ὕδατος, εἰς καιρὸν ὁπῆ τὸ ἀληθινὸν βάθος δὲν εἶναι, παρὰ ἡ ΔΜ πλὴν τῆς ΓΜ. Ἂν ὅμως τὸ σχοινίον τῆς Βολίδος σχηματίζῃ μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν, ἢ ὡς ἔγγυσα μίαν εὐθεῖαν, δὲν εἶναι δύσκολον τὸ νὰ ἐμπορέσωμεν νὰ εὕρωμεν ὡς ἔγγυσα αὐτὴν τὴν δύναμιν κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον. Μετρῶ ἐν πρώτοις πόσα ποδάρια εἶναι ἀπὸ τὸ σημεῖον Μ ἕως ὡς τὸ σημεῖον Β, ἤγουν τὸ μέρος τῆ σχοινίου, ὁπῆ εἶναι ἐκτὸς τῆ ὕδατος. Μετρῶ ἔπειτα τὴν ΜΓ, ὁπῆ εἶναι τὸ ὕψωμα τῆς χειρὸς ἐπάνω τῆς ἐπιφανείας τῆ ὕδατος, κ᾽ κάμνω τυύτην τὴν ἀναλογίαν.

ΜΒ : ΜΓ :: ΜΠ : ΜΔ, ἢ ΒΠ : ΓΔ.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὴν μὲν ΜΠ = 250 ποδάρια, τὴν δὲ ΜΒ = 15, τὴν δὲ ΜΓ = 12· κ᾽ ζητῶ τὸ ἀληθινὸν βάθος τῆς Θαλάσσης, ἤγουν τὴν ΔΓ.

ΠΡΑΞΙΣ.

ΜΠ = 250 . . . Λογ.	2. 397940
ΜΓ = 12 . . . Λογ.	1. 079181
Κεφάλαιον	3. 477121
ΜΒ = 15 . . . Λογ.	1. 176091
Διαφορά	2. 301030

Τὸ βάθος λοιπὸν τῆς Θαλάσσης ΓΔ εἶναι 188 ποδῶν πλὴν τῆς ΜΓ, ἢ 37 ὀργυιῶν, καὶ 3 ποδῶν· διότι μία ὀργυιὰ κάμνει 5 πόδας.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Περὶ τῶν Θαλασσινῶν, ἢ Ὑδρογραφικῶν Χαρτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν Θαλασσινῶν Χαρτῶν, καὶ περὶ Κατασκευῆς αὐτῶν.

93. Αἱ Θαλασσιναὶ Χάρται μᾶς παρασταίνουν τὴν Θάλασσαν, καὶ τὰς αἰγιαλούς. Ὁ σκοπὸς αὐτῶν εἶναι τὸ νὰ

φανερώτερον ἀπὸ τὸν Κυβερνήτην τὰς δρόμους, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατῇ διὰ νὰ ὑπάγῃ ἀπὸ ἕνα τόπον εἰς ἄλλον, διὰ μέσου Ῥόμβου καὶ Ἀνέμου, ὁπῦ τὸν φέρνει ἐκεῖ. Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν φαίνονται σημειωμένα ἐπάνω εἰς αὐτὰς πολλὰ Ἀνεμοκύκλια. Ἐπάνω εἰς τὰς Χάρτας οἱ Μεσημβρινοὶ, οἱ παράλληλοι κύκλοι, καὶ οἱ Ῥόμβοι τῶν Ἀνέμων εὑρίσκονται σημειωμένοι ὡς ὑπὲρ τὸ πλεῖσον μὲ εὐθείας γραμμὰς, μ' ὅλον ὅτι κυρίως δὲν εἶναι παρὰ κύκλοι.

94. Δύω εἶναι τὰ εἴδη τῶν Θαλασσινῶν Χαρτῶν, ἐξ ὧν τὸ ἕνα ὀνομάζεται Χάρτα Ἐπίπεδος, καὶ τὸ ἄλλο Χάρτα Ἀναγωγική.

Περὶ Φύσεως τῶν ἐπιπέδων Χαρτῶν.

95. Χάρται ἐπίπεδοι εἶναι ἐκεῖναι, τῶν ὁποίων αἱ μοῖραι εἶναι πλάτους εἶναι ἴσαι ἀναμεταξύτων, καὶ δὲν ἔχουσι Κλίμακας μηκῶν. Εἶναι δὲ καὶ μερικαὶ, ἀπὸ τὰς ὁποίας λείπουν αἱ μοῖραι τοῦ πλάτους, καὶ δὲν εἶναι σημειωμέναι· καὶ τότε ὀνομάζονται Χάρται τῶν Διαγραμμάτων. Οἱ Ναῦται δὲν μεταχειρίζονται ποτὲ αὐτὰς τὰς Χάρτας, παρὰ ὅταν θέλουν νὰ γνωρίσουν τὰ παραθαλάσσια, καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶναι εἰς χρῆσιν, παρὰ εἰς τὴν Ἀκροθαλάσσιον Ναυτιλίαν.

96. Χάρται ἐπίπεδοι ὀνομάζονται· διότι τὸ μέρος τῆς Σφαίρας, ὁπῦ παρασαίνουσιν, ὑποτίθεται χωρὶς αἰσθητὴν κυρτότητα, τὰς ὁποίας τὰς μεταχειριζόμεθα ὡς ὑπὲρ τὸ πλεῖσον εἰς τὰ μικρὰ ταξίδια, μ' ὅλον ὅτι ἦτον ὠφελιμώτερον τὸ νὰ μὴν τὰς μεταχειριζώμεθα ποτὲ, ἀλλὰ νὰ μεταχειριζώμεθα τὰς ἀναγωγικάς. Εἰς τὰς ἐπιπέδους Χάρτας οἱ Μεσημβρινοὶ γράφονται μὲ παραλλήλους γραμμὰς, μ' ὅλον ὅτι ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, καθὼς

ἴδαμεν εἰς τὸν πρῶτον τόμον, οἱ Μεσημβρινοὶ συμπίπτων ὅλοι εἰς τοὺς Πόλους, κ᾽ πλησιάζων εἷς εἰς τὸν ἄλλον, ὅσον τὶς ἀφίσται ἀπὸ τὸν Ἰσημερινόν.

97. Ὅσον ἡ ἀπὸ τῆς Ἄρκτου πρὸς Μεσημβρίαν ἔκτασις τῆς ἐπιπέδου Χάρτας εἶναι μεγαλητέρα, τόσον ἡ Χάρτα εἶναι ἐπισφαλής· κ᾽ ἀνίσως τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς Γηΐνης Σφαίρας, ὁπου αὐτὴ μᾶς παρασταίνει, ἔχει ἕνα μεγάλον πλάτος, ἡ Χάρτα εἶναι πλέον ἐπισφαλεστέρα· διότι ὁ Πόλος τότε εἶναι πλησιέστερος, κ᾽ οἱ Μεσημβρινοὶ δὲν διαφέρουσι πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι παράλληλοι. Εὐθὺς ὁπου οἱ Ναῦται ἔκαμαν ἀρχὴν νὰ μεταχειρίζωνται τὰς ἐπιπέδους Χάρτας, ἐγνώρισαν παράχρημα τὸ σφάλμα αὐτῶν, δὲν ἐμπόρεσαν ὅμως νὰ εὕρωσι τὴν ἀναγκαίαν διόρθωσιν, παρὰ ὕστερον ἀπὸ πολλὰς πείρας, κ᾽ δοκιμάς.

Περὶ τῶν Καμπύλων Γραμμῶν, ὁπου οἱ Ῥόμβοι τῶν πνευμάτων ἀκολουθοῦσιν ἐπάνω εἰς τὴν Γῆν, κ᾽ περὶ τοῦ Σχήματος, ὁποῦ ἐπομένως οἱ Ναῦται ἠναγκάσθησαν νὰ δώσωσιν εἰς τὰς Ἀναγωγικὰς Χάρτας.

98. Φαίνεται, ὅτι ἦτον δυνατὸν νὰ διορθώσῃ τὶς τὸ κυριώτερον σφάλμα τῶν ἐπιπέδων Χαρτῶν, ἂν ἤθελε δώσῃ εἰς τοὺς Μεσημβρινοὺς τὴν θέσιν, ὁποῦ αὐτοὶ κυρίως ἔχουσιν ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, κ᾽ ἂν ἤθελεν ἀκολουθῇ νὰ τὰς κάμῃ νὰ περιλαμβάνωσι μίαν μικροτάτην ἔκτασιν τῆς ἐπιφανείας τῆς Σφαίρας μας. Ἐὰν ἡμεῖς ὑποθέσωμεν τὸν Πόλον ἐμπεριεχόμενον εἰς μίαν Χάρταν, αὐτὴ θέλει λάβει τὴν μορφὴν ἓξ ἰγ᾽ σχήματος, ἔνθα πᾶσαι αἱ Ἀρκτονότιοι γραμμαὶ ἔρχονται νὰ συμπέσωσιν εἰς τὸ σημεῖον Π, ἐκ ταύτης ὅμως τῆς κατασκευῆς ἀκολουθεῖ μία μεγάλη δυσκολία· διότι οἱ Ῥόμβοι ἓξ Ἀνέμων δηλοῦνται ἀπὸ

καμπύλας γραμμὰς, κ᾽ ὄχι μόνον εἶναι δύσκολον τὸ νὰ τὰς ἀκολουθήσῃ τὶς ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, ἀλλ᾽ εἶναι κ᾽ δύσκολον τὸ νὰ ἐμπορέσῃ νὰ μετρήσῃ τὶς τὰ διαστήματα κατ᾽ εὐθὺ τούτων τ᾽ καμπύλων γραμμῶν. Ἀνίσως μισεύοντες ἀπὸ τὸ σημεῖον Α, πλέομεν πάντοτε εἰς τὸν Γραιγάλε, θέλομεν πλεύσει ἕνα μέρος τῆς καμπύλης γραμμῆς Α Θ Ι Ζ, ἤτις κάμνει ἕνα ἄπειρον πλῆθος στροφῶν πέριξ εἰς τὸν Πόλον πρὸ ἓξ νὰ φθάσῃ. Ὁ Κ (Γ Ρ. Λ) τρέχει ἔξωθεν, κ᾽ δηλοῦται ἀπὸ τὴν Π Σ Τ Ψ· αὐτὸς κάμνει ἕνα μεγαλήτερον ἀριθμὸν στροφῶν περὶ τ᾽ Πόλον, ἀλλ᾽ ἀποδίδεται κ᾽ αὐτὸς αὐτῷ, καθὼς κ᾽ ὅλοι οἱ Ῥόμβοι ἓξ Ἀνέμων. Ἔκαμνε χρεία νὰ ἔχωμεν τὸ μάκρος αὐτῶν τῶν γραμμῶν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, διὰ νὰ μετρῶμεν τὸν δρόμον, ὁπου τὸ Πλοῖον κάμνει εἰς ὅλας τὰς λοξοδρομίας.

99. Οἱ Ῥόμβοι ἓξ Ἀνέμων πρέπει ἀναγκαίως νὰ πάρυσαίνωνται ἀπὸ καμπύλας γραμμάς· διότι ἕκαστος αὐτῶν κάμνει πάντοτε μίαν γωνίαν ἴσην μὲ τὰς Μεσημβρινὰς, ὁπου αὐτὸς τέμνει. Ὁ Γραιγάλε κάμνει μὲ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν Α Π κατὰ τὸ σημεῖον Α μίαν Γωνίαν 45° μοιρῶν· ἀλλ᾽ ὅταν φθάσῃ τὶς εἰς τὸ σημεῖον Φ, τότε ἡ Μαγνητικὴ Βελόνη τῆς Βύσολας δὲν λαμβάνει μίαν θέσιν παράλληλον μὲ ἐκείνην, ὁπου εἶχε εἰς τὸ σημεῖον Α· αὐτὴ τίθεται, ἢ διευθύνεται ἐπάνω εἰς τὴν Β Φ Π· διότι αὐτὴ δεικνύει πάντοτε τὸν Μεσημβρινὸν τοῦ τόπου ἐκείνου, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρισκόμεθα. Ὡς τόσον ἡ γραμμὴ Γ Ρ θέλει δοκιμάσει μίαν καμπὴν κατὰ τὸ Φ, διὰ νὰ κάμῃ μίαν Γωνίαν 45° μοιρῶν μὲ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν Φ Π. Τὸ ἴδιον θέλει ἀκολουθήσει κ᾽ κατὰ τὸ Θ, κατὰ τὸ Η, κατὰ τὸ Ι, κτ. Εἰς κάθε βῆμα, ὁπου ἡμεῖς κάμνομεν, ἡ Μαγνητικὴ βελόνη γυρίζει, κ᾽ ὁ Ῥόμβος ἓξ Ἀνέμων ΓΡ μὲ τὸ νὰ γυρύζῃ κ᾽ αὐτὸς διὰ νὰ

κάμῃ μίαν Γωνίαν 45° μοιρῶν μὲ τὸν Μεσημβρινὸν, πρέπει ἀναγκαίως νὰ σχηματίσῃ μίαν καμπύλην γραμμὴν Α Θ Ι Ζ, ἥτις δὲν θέλει εἶσθαι ἕνας κύκλος, ἀλλὰ θέλει κάμει ἕνα ἄπειρον πλῆθος γύρων ἀπὸ μικροτέρους εἰς μικροτέρους, ὅσον πλησιάζει εἰς τὸν Πόλον Π.

100. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους Ῥόμβους ἔ Ἀνέμου. Ἀνίσως ὅμως ἀντὶ ἔ νὰ ἀκολουθήσωμεν ἀκριβῶς τὸν Λεβάντε, ἤθελεν ἀκολουθήσωμεν τὸν Λεβάντε 1° πρὸς Τραμοντάνα, ἢ τὸν Πονέντε 1° πρὸς Τραμοντάνα, κάθε γῦρος, ὁπῦ ἡμεῖς ἤθελε κάμωμεν περὶ τὸν Πόλον, δὲν ἤθελε προξενήσῃ σχεδὸν ὑδεμίαν αὔξησιν κατὰ πλάτος, καὶ δὲν ἤθελε προχωρέσωμεν, παρὰ ὀλίγον τὶ πρὸς τὴν Τραμοντάνα, μ' ὅλον τοῦτο ὁ δρόμος μας δὲν θέλει εἶσθαι ἕνας κύκλος· αὐτὸς ἤθελε λάβῃ ἕνα νέον γῦρον εἰς τὴν ἀντάμωσιν κάθε Μεσημβρινοῦ, καὶ ὕστερον ἀπὸ ἕνα ἄπειρον ἀριθμὸν γύρων, ἤθελεν ἀποκαταστάθῃ εἰς τὸν Πόλον τῆς Τραμοντάνας. διότι ὁ δρόμος κλίνει πρὸς τὴν Τραμοντάνα.

101. Ὅταν δὲ ἀκολουθῶμεν ἀκριβῶς τὸν Ἀπηλιώτην, ἢ τὸ Ζέφυρον, τότε τὸ πρᾶγμα διαφέρει· διότι ὅταν ἡμεῖς κρατῶμεν αὐτὴν τὴν διεύθυνσιν, ἡμεῖς πλέωμεν ἐπάνω εἰς ἕνα παράλληλον μὲ τὸν Ἰσημερινὸν χωρὶς νὰ μεταβάλωμεν πάντελῶς πλάτος, καὶ ἀφ' ἧς καταγράψωμεν ἕνα ὁλόκληρον κύκλον, εὑρισκόμεθα εἰς τὸ ἴδιον σημεῖον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον εἴχαμεν ἀναχωρήσει.

102. Ἐκ τῆς λοξότητος τῶν Ῥόμβων ἐπάνω εἰς τὴν γῆν ὁ δρόμος ἔτος ὠνομάσθη Λοξόδρομία. Μόνον οἱ Μεσημβρινοὶ, καὶ αἱ Ἀρκτονότιοι γραμμαὶ δὲν περιλαμβάνονται εἰς αὐτὰς τὰς καμπύλας, ἢ λοξὰς γραμμάς· διότι ὅταν ἡμεῖς ἀκολουθῶμεν αὐτὴν τὴν διεύθυνσιν, φθάνομεν κατ' εὐθεῖαν εἰς τὸν Πόλον, ὡστὲ νὰ ἤθελε πλέωμεν ἐπάνω εἰς μίαν εὐθεῖαν γραμμήν. Πε-

Περὶ Ἀναγωγικῶν Χαρτῶν, ϗ περὶ Κατασκευῆς αὐτῶν.

103. Χάρται Ἀναγωγικαὶ λέγονται ἐκεῖναι, τ ὁποίων ἕνας τὰλάχιστον ἀπὸ τὰς παραλλήλας διαιρεῖται εἰς ἴσα μέρη διὰ τὸν προσδιορισμὸν τ μηκῶν, ϗ εἰς τὰς ὁποίας αἱ μοῖραι ⸗ πλάτυς εἶναι ἄνισοι.

104. Ἀνίσως ἤθελε κάμῃ χρέαν εἰς τ Ναύτην νὰ μεταχειρισθῇ μίαν Χάρταν παρομοίαν μὲ ἐκείνην ⸗ ιγ' σχήματος, αὐτὸς θέλει εὑρεθῇ πολὺ συγχυσμένος· ἂν, π. χ. ἤθελε θελήσῃ νὰ εὕρῃ τὸν Ῥόμβον ⸗ Ἀνέμου, ὁπῶ τὸν φέρει ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ εἰς τὸ σημεῖον Ι, εἶναι ἀληθινὸν, ὅτι αὐτὸς ἐδύνατο νὰ ἐπινοήσῃ τράξεις τινὰς, ϗ μεθόδους διὰ νὰ τὸν εὕρῃ, ἀλλ' εἶναι πλέον καλήτερα νὰ ἔχῃ κἄποιόντι ἁπλούτερον ϗ εὐκολώτερον. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι καλήτερα οἱ Ῥόμβοι ⸗ Ἀνέμου νὰ ἦναι σημειωμένοι ἐπάνω εἰς τὰς Χάρτας μὲ εὐθείας γραμμὰς, διατῦτο ἡμεῖς ἀναγκαζόμεθα εἰς τὸ νὰ κάμωμεν τὰς Μεσημβρινὰς παπαλλήλας ἀναμεταξύτων· ϗ κάμνομεν τὰς μοίρας τ παραλλήλων ἴσας μὲ τὰς μοίρας ⸗ Ἰσημερινῦ, ἀγκαλὰ ϗ αἱ μοῖραι τῶν παραλλήλων νὰ ἦναι πολλῷ μικρότεραι καθ' ὅλα τὰ εἴδη τ σχέων, ϗ εἰς τὰς Πόλας ἀποκαθίστανται εἰς τὸ μηδέν. Εἶναι ὅμως ἕνας τρόπος, διὰ μέσα ⸗ ὁποίου ἡμεῖς ἐμπορῦμεν νὰ δώσωμεν εἰς αὐτὰς τὰς ἰδίας μοίραις μίαν μικροτέραν δύναμιν· ἔτος ὁ τρόπος συνίσταται εἰς τὸ νὰ τὰς μετρῶμεν μὲ μίαν Κλίμακα, τῆς ὁποίας τὰ μέρη νὰ ἦναι μεγαλήτερα. Ἰδοὺ λοιπὸν ἐδῶ τὰ μέρη, ὁπῶ λαμβάνονται. Ἡμεῖς κάμνομεν νὰ αὐξάνωμεν ἐπάνω εἰς τὰς Ἀναγωγικὰς Χάρτας αἱ μοῖραι τ Μεσημβρινῶν κατὰ τὴν αὐτὴν σχέσιν, καθ' ἣν αἱ μοῖραι ⸗ μήκους πρέπει νὰ ἦναι μικρότεραι, ϗ λαμβάνομεν πάντοτε τὰς μοίρας τῦ Μεσημβριῦ ἑκάστην διὰ 20 Λέγας

τῆς Θαλάσσης, ἢ 60 Μίλια. Αἱ μοῖραι ἕ μήκους, ἢ αἱ μοῖραι ϟ παραλλήλων ἐξ αἰτίας τούτου ἔρχονται νὰ ἦναι τρόπον τινὰ μικρότεραι, ὅσον ἡμεῖς προχωροῦμεν εἰς τὸν Πόλον, μὲ τὸ νὰ μετρῶνται μὲ Κλίμακας κατὰ διαδοχὴν μεγαλητέρας. Πρέπει νὰ ϛοχαζώμεθα τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν ὡσὰν μίαν ἕνωσιν πολλῶν ἐπιπέδων Χαρτῶν, κειμένων ἐπ' ἀλλήλων, κ᾽ ὁποῦ δὲν ἔχουσι τὰς αὐτὰς Κλίμακας ϟ Λεγῶν, ἢ ϟ Μιλίων.

105. Ὅταν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ κατασκευάσωμεν μίαν Χάρταν, εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μας τὸ νὰ κάμωμεν τὴν Κλίμακα, ὁποίαν μεγέθους θέλωμεν. Φθάνει μόνον νὰ φυλάξωμεν ὅλας τὰς σχέσεις, ὁποῦ πρέπει νὰ ἔχουν ἀναμεταξύτων ὅλα τὰ μέρη, ὁποῦ θέλομεν νὰ περιγράψωμεν. Τώρα τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο, ὁποῦ θεωρεῖται εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν, ὅταν ἡμεῖς μεταβάλλωμεν τὸν Ρόμβον ἕ Ἀνέμου εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν, ἢ τὴν Λοξοδρομικὴν ΑΦΘΙ (σχ. ιγ΄). Εἶναι ἀληθινὸν, ὅτι ἡμεῖς καμνομεν μεγαλήτερα τὰ μέρη ΛΦ, ΜΘ, ΝΗ ϟ παραλλήλων, ὅταν τὰ κάμνωμεν ἴσα μὲ ἐκεῖνα ἕ Ἰσημερινοῦ, ἀλλ᾽ ὅμως αὐξάνομεν κατὰ τὴν αὐτὴν σχέσιν κ᾽ τὰ ἀνταποκρινόμενα μέρη ΑΛ, ΦΜ, ΘΝ, κτ. ϟ Μεσημβρινῶν, καθὼς ὡσαύτως κ᾽ ἐκεῖνα τῆς Λοξοδρομικῆς ΑΦ, ΦΘ, ΘΗ, κτ. Ὡς τόσον ὅταν ἡμεῖς λαμβάνωμεν τὰ μέρη ἕ Μεσημβρινοῦ διὰ Κλίμακα ἕ μέτρου, ἡμεῖς εὑρίσκομεν τὰ μέρη τῆς Λοξοδρομικῆς, κ᾽ τὰ μέρη ϟ παραλλήλων ἕ αὐτοῦ μεγέθους, ὁποῦ ἔχουν ἐπάνω εἰς τὴν Σφαῖραν.

106. Αἱ μοῖραι ϟ παραλλήλων ἐλαττοῦνται κατὰ τὸ μέγεθος ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὁποῦ ἐλαττοῦνται αἱ περιφέρειαι αὐτῶν ϟ κύκλων, αἱ δὲ περιφέρειαι ἐλαττοῦνται, ὥσπερ αἱ ἡμιδιάμετροι. Ἂν ὅμως ἡμεῖς ῥίψωμεν τοὺς ὀφθαλμούς μας ἐπάνω εἰς τὸ μγ΄ σχῆμα ἕ α΄ τόμου, κ᾽ πα-

ρατηρήσωμεν, ὅτι τὰ κέντρα ὅλων τῶν παραλλήλων εὑρίσκονται ἐπάνω εἰς τὸν Ἄξονα τῆς γῆς, ἢ ἐπάνω εἰς τὴν διάμετρον, ὁπῦ ἐμπορεῖ νὰ τραβιχθῇ ἀπὸ τ' ἕνα Πόλον μέχρι τ' ἄλλου, θέλομεν ἰδεῖ, ὅτι αἱ ἡμιδιάμετροι τ' παραλλήλων εἶναι Ἡμίτονα τ' Παραπληρώματ@ τ' πλατῶν. Ἡ ἡμιδιάμετρ@, φέρ' εἰπεῖν, τ' παραλλήλου BI εἶναι ἡμίτονον τ' τόξου BN, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἀπόστασις τ' σημείου B ἀπὸ τὸν Πόλον, ἢ τὸ παραπλήρωμα τῦ πλάτους αὐτῦ. Ὅθεν ὅσον ἡμεῖς προχωρᾶμεν πρὸς τὸς Πόλους, τόσον αἱ μοῖραι τ' παραλλήλων ἐλατῖῦνται κατὰ τὸ μέγεθ@, κ' ἐλατῖῦνται ἐν λόγῳ τ' ἡμιτόνων τῦ παραπληρώματ@ τ' πλάτους. Ὅταν ἡμεῖς ἀπέχωμεν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν 60° μοίρας, τότε ἀπέχομεν ἀπὸ τὸν Πόλον 30°, κ' ἐπειδὴ τὸ ἡμίτονον ἑνὸς τόξου 30° μοιρῶν δύναται τὸ ἥμισυ τ' ὁλοκλήρου ἡμιτόνου, διὰ τῦτο ἡ περιφέρεια τύτου τ' παραλλήλου θέλει εἶσθαι δύω φοραῖς μικροτέρα ἀπὸ ἐκείνην τ' Ἰσημερινῦ· κ' αἱ μοῖραι τῦ μήκους ἐπάνω εἰς τῦτον τὸν παράλληλον δὲν θέλουν εἶσθαι, παρὰ 10 Λεγῶν, ἢ 30 μιλίων ἑκάστη, κ' ἐπομένως δύω φοραῖς μικρότεραι ἀπὸ ἐκείνας τ' Ἰσημερινῦ. Ἀλλ' ὅμως ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἀυξήσωμεν τὰς μοίρας τ' Μεσημβρινῶν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, καθ' ὃν αἱ μοῖραι τῶν παραλλήλων ἔπρεπε νὰ ἦναι μικρότεραι, κ' ἡμεῖς τὰς κάμνομεν κυρίως μεγαλητέρας, διὰ τῦτο πρέπει νὰ αὐξήσωμεν τὰς μοίρας τ' Μεσημβρινῦ, καθὼς τὰς τεμνούσας τ' πλατῶν· διότι ἡ Τριγωνομετρία μᾶς διδάσκει, ὅτι αἱ τέμνουσαι αὐξάνουσι κατὰ τὴν αὐτὴν ποσότητα, καθ' ἣν ἐλατῖῦνται τὰ ἡμίτονα τῦ παραπληρώματ@.

107. Ἀνίσως ἡμεῖς ἤθελε καταγράψωμεν ἕνα τεταρτημόριον κύκλου διὰ νὰ λάβωμεν κατὰ διαδοχὴν ὅλας τὰς τεμνούσας, δὲν ἤθελεν ἐπιτύχωμεν νὰ μοιράσωμεν ἀκρι-

βῶς τὸν Μεσημβρινὸν, ἢ νὰ εὕρωμεν τὸ μέγεθ@ , ὁπῦ πρέπει νὰ δώσωμεν εἰς κάθε μίαν ἀπὸ αὐτὰς τὰς μοίρας. Ἀντὶ λοιπὸν ἕ νὰ κάμομεν τὴν πρᾶξιν μὲ ἕνα σχῆμα ἡμεῖς τὴν ἐκάμαμεν διὰ μέσυ ἕ λογαριασμῦ, τῆς ὁποίας ἡ ἀκρίβεια εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλητέρα. Ἡμεῖς δὲν εὐχαριςίθημεν νὰ ζητήσωμεν τὸ μέγεθος τῶν μοιρῶν μόνον, ἀλλ' ἐσοχάσθημεν ἀναγκαῖον νὰ ζητήσωμεν κ ἐκεῖνο ϝ ὡρῶτων λεπτῶν. Μὲ τῦτον τὸν τρόπον ἐλογαριάσθη ὁ Πίναξ ϝ ἀυξητικῶν, ἢ Ἀναγωγικῶν Πλατῶν, ὁπῦ ἡμεῖς προσθέτομεν εἰς τὸ τέλ@ ἕ παρόντ@ Τόμι. Οὕτ@ ὁ πίναξ ὑποθέτει, κάθε μοῖραν τῦ μήκυς ἐπάνω εἰς τὰς παραλλήλυς 60 μερῶν, ἢ ἴσην μὲ 60 λεπτὰ ληφθέντα ἐπάνω εἰς τὸν Ἰσημερινόν. Ἀνίσως θέλωμεν, π. χ. νὰ σημειώσωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν μίαν ἔκτασιν 40° μοιρῶν τῦ μήκυς, πρέπει νὰ λάβωμεν ἐπάνω εἰς μίαν Γεωμετρικὴν Κλίμακα, ἢ ϝ ἴσων μερῶν 2400 μέρη, ὁπῦ εἶναι τὸ γινόμενον ἕ 40 διὰ ἕ 60. Διὰ νὰ εὕρωμεν ὅμως τὸ μέγεθ@, ὁπῦ πρέπει νὰ δώσωμεν εἰς τὰς 40 μοίρας τῦ πλάτυς, ἐπάνω εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν, πρέπει νὰ τὸ ζητήσωμεν εἰς τὸν πίνακα ϝ Ἀυξητικῶν πλατῶν, ἢ τῶν μεσημβρινῶν μερῶν, κ εὑρίσκομεν 2623 μέρη. Αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι τὸ κεφάλαιον ὅλων τῶν φυσικῶν τεμνυσῶν ἀπὸ λεπτὸν εἰς λεπτὸν ἕως εἰς 40° μοίρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Πράξεις ἐπάνω εἰς τὰς Θαλασσινὰς Χάρτας.

108. Αἱ περισσότεραι ἀπο τὰς πράξεις, ὁπῦ ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ κάμωμεν ἐπάνω εἰς τὰς Χάρτας, ἀνήκυσι τόσον εἰς τὰς ἐπιπέδους, ὡσὰν κ᾽ εἰς τὰς ἀναγωγικάς. Ἡμεῖς θέλομεν ἑρμηνεύσει ἐν πρώτοις τὸν τρόπον τῦ νὰ σημειῶμεν τὰς πρώτας, κ᾽ ἔπειτα θέλομεν εἰδοποιήσει τὴν προσοχὴν, ὁπῦ πρέπει νὰ ἔχωμεν περισσότερον εἰς τὴν χρῆσιν τῶν δευτέρων. κ᾽ θέλομεν χωρίσει αὐτὰς τὰς πράξεις, καθὼς καινῶς συνηθίζεται, εἰς διάφορα Προβλήματα, ἢ εἰς διάφορα Ζητήματα πρακτικὰ, τὰ ὁποῖα κάμνει χρεία νὰ λύσωμεν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Νὰ εὕρῃ τὶς τὸ Πλάτος ἑνὸς τόπου ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν.

109. Τράβιξον ἀπὸ τὸν δοθέντα τόπον μίαν παράλλον γραμμὴν εἰς μίαν Ἰσημερινὴν γραμμὴν τῆς Χάρτας, ἕως ὁπῦ νὰ συμπέσῃ εἰς ἕνα ἀπὸ τὺς δύω μεμοιραστμένυς Μεσημβρινὺς αὐτῆς, κ᾽ αὐτὴ ἡ γραμμὴ θέλει σὲ δείξει τὸ πλάτος ἐκ τόπυ ἐπάνω εἰς ἕνα ἀπὸ τὺς δύω Μεσημβρινύς. Μὲ τῦτον τὸν τρόπον ἐγὼ εὑρίσκω τὸ πλάτος τῦ Ἀκρωτηρίυ Πορτλὰνδ ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν τῦ Βελλίνυ, τὸ ὁποῖον εἶναι 50°, 25′.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β.

Δοθέντος ἑνὸς τόπου νὰ εὕρῃ τις τὸ μῆκος αὐτοῦ ἐπάνω εἰς τὴν ἀναγωγικὴν Χάρταν.

110. Πρέπει νὰ λάβῃς μὲ τὸν διαβίτην τὴν μικροτέραν ἀπόςασιν τοῦ δοθέντος τόπου ἕως εἰς μίαν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, καὶ νὰ μεταφέρῃς αὐτὴν τὴν ἀπόςασιν ἐπάνω εἰς τὴν μεσημβρινὴν γραμμὴν, ἐπάνω εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται σημειωμέναι αἱ μοῖραι τοῦ μήκους· τὸ δὲ σημεῖον, ὁπου ἀπέχει ἐξ ἴσου ἀπὸ τὴν αὐτὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, θέλει σὲ δείξει τὸ μῆκος τοῦ δοθέντος τόπου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Γ.

111. Δοθέντος τοῦ Ῥόμβου τοῦ Ἀνέμου, ὁποῦ ἠκολουθήσαμεν, καὶ τοῦ δρόμου ὁποῦ ἐκάμαμεν, νὰ μάθωμεν τὸ σημεῖον τῆς θαλάσσης, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμεν.

ΠΑΡ. α'. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὴν Νῆσον Ὀυεσὰντ, ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τῆς Μάνικας· Ἡ χρῆσις τοῦ Δρομομέτρου μᾶς ἔδειξε, ὅτι ἡμεῖς ἐκάμαμεν 120 Μίλια, καὶ ἐκάμναμεν 7½ μίλια τὴν ὥραν, καὶ ἐπλεύσαμεν 16 ὥρας. Ἡμεῖς ἐξεύρομεν πρὸς τούτοις διὰ τῆς Βύσολας, ὅτι ἐπλεύσαμεν ἀκριβῶς πρὸς τὸν Γραιγάλε. Θέλομεν λοιπὸν μετὰ ταῦτα νὰ σημειώσωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν μας τὸ σημεῖον τῆς θαλάσσης εἰς τὸ ὁποῖον ἤδη εὑρισκόμεθα.

112. Ὁ Α, Α' (ΓΡ.) καὶ Ν. Ζ. (ΛΙ.) σχηματίζουν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν γραμμὴν· δύναται λοιπὸν τὰ πλέυσῃ τις ἢ πρὸς τὸν Α. Α' (ΓΡ.), ἢ πρὸς τὸν Ν. Ζ (ΛΙ) κατὰ τὴν διεύθυνσιν, τὴν ὁποίαν κρατεῖ. Ἀνίσως τὸ σημεῖον Α τῆς ἀναχωρήσεως ἡμῶν ἤθελεν εὑρεθῇ κατὰ τύχην ἐπάνω εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ΓΡ, καὶ τοῦ ΛΙ. τοῦ Ἀνέ-

μοκυκλίου, ὅπου εἶναι σημειωμένον ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, ὁ δρόμος τοῦ Πλοίου ἤθελεν εἶσθαι ἤδη σημειωμένος. Ἀλλ' ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ σημεῖον Α, ἀφ' οὗ ἀνεχωρήσαμεν, ἀπέχει ὀλίγον τι, ἢ ἀπὸ τὸν ΓΡ, ἢ ἀπὸ τὸ ΛΙ τοῦ Ἀνεμοκυκλίου. Κάμνει χρεία λοιπὸν νὰ σύρωμεν μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν ΑΓ ἀπὸ τὸ σημεῖον Α, ὁποῦ νὰ ἦναι παραλληλος μὲ τοῦτον τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, καὶ εἰς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν μὲ ἕνα διαβίτην τὴν μικροτέραν ἀπόστασιν ΑΒ ἀπὸ τὸ σημεῖον Α μέχρι τοῦ ΓΡ. θέλομεν κινήσει τὸν διαβίτην κάμνοντες εἰς τρόπον, ὥστε ἡ μὲν μία μήτη νὰ ἀκολουθῇ τὸν ΓΡ, ἡ δὲ ἄλλη εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν θέλει μᾶς σημειώσει τὸν δρόμον ΑΓ. Ἐπειδὴ ὅμως ἡμεῖς ἐκάμαμεν 120 μίλια, ἢ 40 Λέγας, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ λάβωμεν μὲ ἕνα ἄλλον διαβίτην ἀπὸ τὴν Κλιμακα 120 Μίλια, καὶ νὰ τὰ φέρωμεν ἀπὸ τὸ Α εἰς τὸ Γ. καὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖον σημεῖον θέλει εἶσθαι ὁ τόπος, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν. Εἰς τοῦτο τὸ παράδειγμα, ἡμεῖς ἠδυνήθημεν νὰ λάβωμεν τὰς διανυθείσας Λέγας ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα εἰς μίαν φοράν, δὲν ἀκολουθεῖ ὅμως κανένα ἔτοιμον εἰς τὸ νὰ λαμβάνωμεν τὸ μάκρος τοῦ δρόμου εἰς πολλὰ μέρη· καὶ μάλιστα ἐνίοτε ἀναγκαζόμεθα νὰ τὸ κάμωμεν, ὅταν ἡ Κλίμαξ ἦναι μικρὰ, καὶ ὁ δρόμος μεγάλος.

113. Ἀφ' οὗ λοιπὸν ἡμεῖς εὕρωμεν τὸ σημεῖον Γ, δυνάμεθα εὐκόλως νὰ διορίσωμεν τὸν πλοῦν μας, καὶ νὰ ἰδῶμεν τὸν δρόμον, ὁποῦ πρέπει νὰ κρατήσωμεν, καθὼς ὁποῦ θέλομεν νὰ πλησιάσωμεν, ἢ εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Γαλλίας, ἢ εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Ἰγκλιτέρας. Εἶναι πρὸς τούτοις εὔκολον τὸ νὰ εὕρωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν καὶ τὸ πλάτος, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάρχομεν· διότι ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσωμεν εἰς ποῖον σημεῖον ἀνταπο-

χρινόμεθα ἓξ ἑνὸς, ἢ ἓξ ἄλλυ ἓ δύω μεμοιρασμένων Μεσημβρινῶν, ὁπῦ εἶναι εἰς τὰ δύω μέρη τῆς Χάρτας. Αν, φέρ' εἰπεῖν, λάβωμεν τὴν ἀπόςασιν ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ μέχρι ἓξ παραλλήλυ, ὁπῦ περιορίζει τὴν Χάρταν ὑποκάτωθεν, κ' τὴν φέρωμεν εἰς ἕνα ἀπὸ τύς Μεσημβρινὺς, θέλομεν εὑρεῖ, ὅτι τὸ πλάτ@ μας εἶναι 50° μοιρῶν.

114. Ἔτι δὲ δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν δύω πράγματα, πόσον δηλαδὴ ἐκερδίσαμεν, ἢ ἐτροχωρέσαμεν πρὸς τὸ μέρ@ τῆς Τραμοντάνας, κ' πόσον πρὸς τὸ μέρ@ ἓξ Λεβάντε. Ἀνίσως ἡμεῖς ἤθελε πλέυσωμεν ἀκριβῶς ἐπάνω εἰς ἕνα παράλληλον τρέχοντες πρὸς τὸν Λεβάντε, εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡμεῖς ἤθελεν ἀκολυθήσωμεν τὴν Α Δ γραμμὴν, κ' δὲν ἤθελε κάμωμεν κἀνένα κέρδ@, ὅτε πρὸς τὸ μέρ@ τῆς Τραμοντάνας, ὅτε ἤθελεν ἐπανακάμψωμεν πρὸς τὸ μέρ@ τῆς Μεσημβρίας. Ἡμεῖς ἐκερδίσαμεν λοιπὸν πρὸς τὸ μέρ@ τῆς Τραμοντάνας ὅλην τὴν ποσότητα Δ Γ, τὴν ὁποίαν θέλομεν προσδιορίσει εὐκόλως, ἂν σύρωμεν τὴν Α Δ παραλλήλως εἰς κἀμμίαν ἀπὸ τὰς Ἰσημερινὰς γραμμὰς, ὁπῦ μᾶς παραςαίνει ἡ Χάρτα, κ' τὴν Γ Δ παραλλήλως εἰς κἀμμίαν ἀπὸ τὰς Μεσημβρινὰς, ἢ Ἀρκτονοτίες· ἡ δὲ Γ Δ, ἥτις παραςαίνει τὴν ποσότητα, ὁπῦ ἡμεῖς ἐκερδίσαμεν πρὸς τὴν Τραμοντάνα, εἶναι κοντὰ 85 Μιλίων κ' $\frac{1}{2}$· κ' ἂν μετρήσωμεν τὸ κέρδ@ μας Δ Α πρὸς τὸν Λεβάντε, θέλομεν τὸ εὕρει τῆς ἀυτῆς ποσότητ@.

ΠΑΡ. β'. Ἂς ὑποθέτωμεν, ὅτι φθάσαντες εἰς τὸ σημεῖον Γ, ἠλλάξαμεν τὸν δρόμον μας, κ' ἐκάμαμεν 25 Λέγας πρὸς τὸν Μ. Κ (Λ. $\frac{1}{4}$ Γ Ρ.). Θέλομεν λοιπὸν νὰ μάθωμεν τὸ νέον σημεῖον ἓξ ἐρχομῦ.

115. Πρέπει εἰς τῦτο τὸ συμβεβηκὸς νὰ ζητήσωμεν νὰ εὕρωμεν τὸν Μ. Κ (Λ. $\frac{1}{4}$ Γ Ρ) ἐπάνω εἰς τὸ Ἀνεμοκύκ-

κύκλιον τῆς Χάρτας, καὶ νὰ σύρωμεν εἰς αὐτὸν μίαν παράλληλον γραμμὴν Γ Ε· καὶ ἀφ' ἕ λάβωμεν ἐτάνω εἰς αὐτὴν ἕνα διάστημα 25 Λεγῶν, θέλομεν εὑρεῖ τὸ σημεῖον Ε, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τὴν 50° μοῖραν καὶ 15′ ἕ πλάτους, εἰς τρόπον ὅτι ἡμεῖς εὑρισκόμεθα 15′ λεττὰ, ἢ 15 Μίλια πρὸς τὴν Τραμουντάνα περισσότερον εἰς τοῦτο τὸ σημεῖον, παρὰ εἰς τὸ ἄλλο. Ἡμεῖς λοιπὸν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὴν Τραμουντάνα τὴν ποσότητα ΦΕ· καὶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν κατ' ἀναλογίαν περισσότερον πρὸς τὸν Λεβάντε· διότι ὁ δρόμος μας εἶναι πολλῷ περισσότερον πρὸς τὸν Λεβάντε, παρὰ πρὸς τὴν Τραμουντάνα. Εἰς τοῦτον τὸν δεύτερον πλοῦν ἡμεῖς ἐκερδίσαμεν ὅλην τὴν ποσότητα Γ Φ, ἥτις εἶναι κοντὰ 74 Μιλίων, καὶ κάμνει τὴν εἰς μῆκος ἀλλαγήν μας, καθὼς ἡ ΦΕ τὴν εἰς πλάτος.

ΠΑΡ. γ'. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι φθάσαντες εἰς τὸ Ε, ἠλλάξαμεν αὖθις τὸν δρόμον μας, καὶ ἐκάμαμεν 17 Λέγας πρὸς Λ.ΣΙ. 5°, 30′ Μ. Θέλομεν λοιπὸν νὰ μάθωμεν πῦ εὑρισκόμεθα.

116. Ἡμεῖς εὑρίσκομεν σχεδὸν πάντοτε μερικὰς μοίρας σμιγμένας μὲ τὰς Ῥόμβους ἕ Ἀνέμους, ὁπῦ ἠκολουθήσαμεν, ἐξ αἰτίας τῆς Παραλλαγῆς τῆς Βέσολας, καὶ τῆς Παρεκτροπῆς, περὶ ὧν ἐλαλήσαμεν. Ἀγκαλὰ καὶ τὰ μεταξὺ τ' Ῥόμβων διαστήματα νὰ ἦναι 11°, καὶ 15′, ὑποτίθενται ὅμως ἐτάνω εἰς τὴν Χάρταν διὰ περισσοτέραν εὐκολίαν 11°, καὶ ἐνίοτε 12° διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Εἰς τὸ παρὸν λοιπὸν συμβεβηκὸς ἡμεῖς πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ μέσον μεταξὺ ἕ Λ.ΣΙ, καὶ ἕ Σ Ι $\frac{1}{4}$ Λ. Ὁ δρόμος ἄρα ΕΘ, ὁπῦ θέλομεν νὰ σημειώσωμεν, πρέπει νὰ ἦναι παράλληλος μὲ αὐτὴν τὴν γραμμὴν τῦ μέσου, ἥτις παρασαίνεται ἀπὸ τὴν ΗΛ. Ἡμεῖς ἐλάβαμεν τὸ σημεῖον Ε,

ὡς κέντρον, κ᾽ περιεγράψαμεν τὸ μικρὸν τόξον Η, διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν, ὅτι λαμβάνομεν τὴν μικροτέραν ἀπόστασιν· κ᾽ ἐκάμαμεν τὸ ἴδιον ἀπὸ τὸ σημεῖον Θ, περιγράφοντες τὸ τοξίδιον Λ. Γίνεται φανερὸν, ὅτι αἱ 5°, 30′, ὁπῦ ἡμεῖς λαμβάνομεν, εἶναι πρὸς Νότον, κ᾽ ὅτι ἤθελε κάμη χρέα νὰ τὰς λάβωμεν ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τὸ Ε. (Λ.Σ), ἂν ἡμεῖς ἠθέλαμεν ἀκολυθήσῃ τὸν Ε. 5°, 30′ Α′ (Λ.Σ. 5°, 30′ Λ). Τέλος πάντων ἀπὸ τὸ σημεῖον Ε μέχρι τὸ σημεῖυ Θ εἶναι 17 Λέγαι. Ὡς τόσον ἐφθάσαμεν εἰς τὸ σημεῖον Θ, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι τόσον μακρὰν ἀπὸ τῦ Χάβρντὲ Γρὰς (α), ὅστις εὑρίσκεται εἰς τὴν 49°, 50′. Ε πλάτυς. Εὑρίσκομεν δὲ κ᾽ τὸ μῆκος ἀπὸ τὸ σημεῖον Θ, παρατηρῶντες εἰς ποῖον σημεῖον αὐτὸ ἀνταποκρίνεται τῦ μοιρασμένυ παραλλήλυ, ἀπῦ εἶναι ἄνωθεν, ἢ κάτωθεν τῆς Χάρτας. Αὐτὸ τὸ μῆκος, ὁπῦ ἀρχίζει ἀπὸ τ᾽ Μεσημβρινὸν τῆς Σιδηρᾶς Νήσυ, εἶναι 17°, 43′.

ΠΑΡ. δ′. Εἰς τῦτο τὸ παράδειγμα ἡμεῖς σμίγομεν 4 δρόμυς, τὺς ὁποίυς ὑποθέτομεν ὅτι ἐκάμαμεν κατὰ διαδοχὴν, λαμβάνοντες, ὡς σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως, τὸ σημεῖον Α, ὁπῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ πέριξ τῆς Ὡραίας Νήσυ, κ᾽ τῆς Νήσυ τῆς καλυμένης Διὺ (β) εἰς τὴν ἐπίπεδόνμως Χάρταν, ἥτις μᾶς παρασαίνει ἕνα μέρος τ᾽ παραθαλασσίων τόπων τῆς Γαλλίας, κ᾽ τῆς Ἱσπανίας. Ἐκάμαμεν λοιπόν.

23 Λέγας, κ᾽ $\frac{1}{2}$ πρὸς Μ. Α″ (Π. $\frac{1}{4}$ Μ Α).
25 Λέγας, κ᾽ $\frac{1}{3}$ πρὸς Λ.Ν (Μ.ΛΙ).
20 Λέγας πρὸς Ν.Ζ 5° Ζ (ΛΙ. 5° Π).

(α) Havre de Grace.
(β) Belle Isle Isle Deu.

27 Λέγας, κ᾽ $\frac{1}{3}$ πρὸς Λ. 5° Ζ (Π. Λ Ι. 5° Π). κ᾽ θέλομεν νὰ μάθωμεν τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρισκόμεθα.

117. Ὁ πρῶτος δρόμος θέλει μᾶς φέρει ἀπὸ τὸ σημεῖον Α εἰς τὸ σημεῖον Δ, κ᾽ θέλει μᾶς κάμει νὰ κερδίσωμεν 4 Λέγας, κ᾽ $\frac{1}{2}$, πρὸς τὴν Τραμοντάνα, κ᾽ 23 πρὸς τὸν Πονέντε.

Ὁ δεύτερος θέλει μᾶς κάμει νὰ ἀπεράσωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Δ εἰς τὸ σημεῖον Ε, κ᾽ θέλει μᾶς κάμει νὰ κερδίσωμεν 23 Λέγας, κ᾽ $\frac{1}{4}$ πρὸς Νότον, κ᾽ 9 κ᾽ $\frac{2}{3}$ πρὸς Ζέφυρον. Ὁ τρίτος θέλει μᾶς φέρει ἀπὸ τὸ σημεῖον Ε εἰς τὸ σημεῖον Φ, κ᾽ θέλει μᾶς κάμει νὰ κερδίσωμεν 12 Λέγας, κ᾽ $\frac{2}{3}$ πρὸς Νότον, κ᾽ 15 κ᾽ $\frac{1}{3}$ πρὸς Ζέφυρον. Ὁ τέταρτος τέλος πάντων θέλει μᾶς κάμει νὰ ἀπεράσωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Φ εἰς τὸ σημεῖον Θ, διὰ μέσου τοῦ ὁποίου κερδίζομεν, 7 Λέγας κ᾽ $\frac{3}{4}$ πρὸς Ν, κ᾽ 26 κ᾽ $\frac{1}{3}$ πρὸς Ζέφυρον. Ἡμεῖς ἐσημειώσαμεν εἰς τὸν ἑπόμενον πίνακα ὑποκάτω εἰς τὰ εἰρημένα ὀνόματα αὐτὰς τὰς πρὸς Νότον, ἢ Ζέφυρον διανυθείσας ποσότητας, κ᾽ ἐσυνάψαμεν ὁμοῦ ἐκείνας, ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν, κ᾽ ἀφαιρέσαμεν ἐκείνας, ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν ἐναντίαν διεύθυνσιν· κ᾽ εὕρομεν 39 Λέγας κ᾽ $\frac{3}{4}$ πρὸς Νότον, κ᾽ 74 κ᾽ $\frac{1}{3}$ πρὸς Ζέφυρον. Ἐπάνω εἰς τοῦτο δυνάμεθα νὰ πληροφορηθῶμεν εὐκόλως, παρατηροῦντες πόσον τὸ τελευταῖον σημεῖον Θ εἶναι περισσότερον πρὸς Νότον, κ᾽ πρὸς Ζέφυρον ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τῆς ἀναχωρήσεως.

	Απαρκτίας	Νότος	Απηλιώτης	Ζέφυρος.
α'. Δρόμος	$4\frac{1}{3}$	. .	. . . .	23.
β'. Δρόμος	. . . .	$23\frac{1}{4}$	. . . .	$9\frac{2}{3}$
γ'. Δρόμος	. . . .	$12\frac{3}{4}$	. . . .	$15\frac{1}{3}$
δ'. Δρόμος	. . . .	$7\frac{3}{4}$	. . . .	$26\frac{1}{3}$
		$43\frac{1}{4}$		
Λέγαι πρὸς		$4\frac{1}{3}$		
Νότον, καὶ				
Ζέφυρον	. . . .	$39\frac{1}{4}$	. . . .	$74\frac{1}{3}$

118. Ἡμεῖς ἀφήσαμεν τὴν σημείωσιν τῶν τριγώνων ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, τῶν ὁποίων αἱ ὑποτείνουσαι εἶναι οἱ δρόμοι Α Δ, Δ Ε, καὶ οἱ λοιποί· διότι οἱ Ναῦται πρέπει νὰ γυμνασθῶσιν εἰς τρόπον ὥστε νὰ σημειῶσι τὰς Χάρτας αὐτῶν χωρὶς νὰ γράφωσιν ἐπάνω εἰς αὐτὰς κἀμμίαν γραμμήν. Ἐσημειώσαμεν δὲ μόνον τὸ σημεῖον Π, ὅπου εὑρίσκεται ἀκριβῶς ἐπάνω εἰς τὸν αὐτὸν παράλληλον, καὶ ἐπάνω εἰς τὸν αὐτὸν Μεσημβρινὸν τῷ τελευταίῳ σημείῳ Ξ ἐρχομένῳ Θ, καὶ τοῦτο διὰ περισσοτέραν σαφήνειαν τῆς ἐξηγήσεως. Ὡς τόσον τὸ διάστημα Α Π παρασαίνει τὴν ποσότητα, 74 Λέγας καὶ $\frac{1}{3}$, τὴν ὁποίαν κερδίσαμεν πρὸς τὸν Ζέφυρον μὲ τοὺς 4 δρόμους, τὸ δὲ Π Θ παρασαίνει τὴν ποσότητα, 39 Λέγας καὶ $\frac{1}{4}$, τὴν ὁποίαν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρος Ξ Νότου· καὶ ἰδοὺ πῶς ἡμεῖς ἀνάγωμεν τοὺς 4 δρόμους μας, δίδοντες προσοχὴν εἰς ὅλα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δ.

Δοθέντ☉ τ῎ Ῥόμβυ τ῎ πνεύματ☉, ὅπ῟ ἠκολουθήσαμεν, κ῍ τ῎ πλάτυς τ῎ τόπυ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν, θέμεν νὰ εὕρωμεν τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια, ὅπ῟ ἐκάμαμεν, κ῍ τὴν ποσότητα, τὴν ὁποίαν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ☉ τ῎ Ἀπηλιώτυ, ἢ τ῎ Ζεφύρυ.

119. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Α πλησίον τῆς Νήσυ Οὐεσάντ εἰς τὴν Χάρταν τῆς Μάνικας, κ῍ ὅτι ἀΦ᾽ ὅ ἐπλεύσαμεν ἕνα ἀρκετὸν διάστημα πρὸς τὸν ΓΡ, παρετηρήσαμεν τὸ πλάτ☉ εἰς τὸ τέτελ☉ τέτυ τ῎ δρόμυ, κ῍ εὕρομεν αὐτὸ 50° μοιρῶν. Ἡμεῖς μεταχειριζόμεθα δύω διαβίτας, τὸν ἕνα διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸν δρόμον παραλλήλως εἰς τὸν ΓΡ ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, κ῍ τὸν ἄλλον διὰ νὰ γνωρίσωμεν, ὁπόταν θέλομεν φθάσει ἐμπρὸς εἰς τὸ σημεῖον ☩ 50° τ῎ πλάτυς. Ἀνίσως λάβωμεν μὲ αὐτὸν ☩ δεύτερον διαβίτην τὴν ἀπόστασιν τ῎ σημείυ τ῎ 50° μοιρῶν τ῎ πλάτυς ἐπάνω εἰς τὸν μοιρασμένον Μεσημβρινὸν, πρέπει νὰ κάμωμεν εἰς τρόπον, ὥστε τὸ σημεῖον Γ νὰ ἀπέχῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν ἀπὸ ☩ παράλληλον, ὅπ῟ περιορίζει τὴν Χάρταν ἄνωθεν. Ἀ Φ᾽ ὅ προσδιορίσωμεν τὸ Γ, πρέπει νὰ μετρήσωμεν τὸν δρόμον ΑΓ, τὸν ὁποῖον θέλομεν εὕρει ἴσον μὲ 120 Μίλια, 40 Λέγας· κ῍ θέλομεν ἰδεῖ, ὅτι ἡ ποσότης ΑΔ, τὴν ὁποίαν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ☉ τ῎ Ἀπηλιώτυ, εἶναι 85 Μιλ. κ῍ $\frac{1}{2}$.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ε.

Δοθέντ☉ τ῟ μάκρυς τ῎ δρόμυ, ὅπ῟ ἐκάμαμεν, κ῍ τ῟

πλάτος ἔ τόπυ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν, θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον, ὁπῶ ἠκολυθήσαμεν, κ᾽ τὴν ποσότητα, ὁπῶ ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ῟ ἔ Ἀπηλιώτυ, ἢ ἔ Ζεφύρυ.

120. Ἂς ὑποθέσωμεν, π. χ. ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τῆς Χάρτας τῆς Μάνικας, κ᾽ ἀφ᾽ ἔ ἐκάμαμεν 120 Μίλια μεταξὺ Ἀπαρκτίυ κ᾽ Ἀπηλιώτυ, ἐφθάσαμεν εἰς ἕνα πλάτος 50° μοιρῶν. Ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν 120 Μίλια ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα, κ᾽ νὰ τὰ φέρωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Α εἰς τρόπον ὥςε ἡ ἄλλη μήτη τῦ διαβίτυ νὰ πέσῃ εἰς τὸ Γ, ἔ ὁποίυ τὸ πλάτ῟ εἶναι 50° μοιρῶν. Τὸ σημεῖον λοιπὸν Γ θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομῦ, κ᾽ τὸ διάςημα Α Δ (= 85 ÷ Μίλια) θέλει εἶσθαι ἡ ποσότης, τὴν ὁποίαν ἐκερδίσαμεν πρὸς τὸ μέρ῟ τῦ Ἀπηλιώτυ.

121. Μᾶς μένει πρὸς τύτοις νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ· ἡμεῖς τὸν εὑρίσκομεν διαλέγοντες ἐκεῖνον, ὁπῶ δύναται νὰ μᾶς φέρῃ ἀπὸ τὸ σημεῖον Α εἰς τὸ σημεῖον Γ. Α᾽ν ἡμεῖς ηθέλαμεν ἀκολυθήσῃ τὸν ΓΡ. ÷ Τ, ἢ μίαν παράλληλον μὲ αὐτὸν τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ, ἠθέλαμεν ἀπεράσῃ ἄνωθεν ἔ σημεῖυ Γ· κ᾽ ἂν ἠθέλαμεν ἀκολυθήσῃ τὸν ΓΡ. ÷ Λ, θέλομεν ἀπεράσει πολὺ ὑποκάτωθεν· ἀκολυθῶντες ὅμως τὸν ΓΡ θέλομεν ἔλθῃ ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ἕνα σημεῖον εἰς τὸ ἄλλο. Θέλομεν δὲ ἀποφύγει κάθε κατὰ συμβεβηκὸς πρᾶξιν, ἐὰν τεντώσωμεν μίαν κλωςὴν ἐπάνω εἰς τὰ δύω σημεῖα τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ἔ ἐρχομῦ, ἢ μεταχειριζόμενοι ἕνα κανόνα ἀντὶ τῆς κλωςῆς. Πρέπει νὰ λάβωμεν ἔπειτα μὲ τὸν διαβίτην τὸ διάςημα ἀπὸ τὸ κέντρον ἔ Ἀνεμοκυκλίυ μέχρι τῆς κλωςῆς, ἢ ἔ κανόνος, κ᾽ αὐτὸ τὸ διάςημα μετενεχθὲν ἀπὸ τὸ Α εἰς τὸ Β, θέλει

μᾶς παρασήσει παραχρῆμα κατὰ τὸ Β τὸν Ῥόμβον, ὁπῶ ἠκολυθήσαμεν. Τώρα ἂν ἡμεῖς σύρωμεν τὸν διαβίτην κατ' εὐθεῖαν τῆς κλωστῆς, ἡ τῦ κανόνος, ἡ μὲν μία μήτη αὐτῦ μᾶς σημειώνει τὸν δρόμον ℈ Πλοίυ, ἡ δὲ ἄλλη καταγράφει τὸν Ῥόμβον ℈ Ἀνέμυ, ὅστις θέλει ἀπεράσει ἀπὸ τὸ κέντρον ℈ Ἀνεμοκυκλίυ.

122. Εἰς τὴν λύσιν τ τριῶν προηγυμένων προβλημάτων ἡμεῖς ἐμεταχειρίσθημεν τὰς ἐπιπέδυς Χάρτας, καθὼς εἶναι ἐκείνη τῆς Μάνικας. Ὁτόταν ἡμεῖς εἰς αὐτὴν τὴν Χάρταν προσδιορίσωμεν τὸ σημεῖον ℈ ἐρχομῦ Γ, δυνάμεθα νὰ μάθωμεν πόσα Μίλια ἐκάμαμεν πρὸς Ἀπαρκτίαν, κ᾽ πόσα πρὸς Ἀπηλιώτην. Καὶ διὰ νὰ μάθωμεν τὰς μοίρας ℈ πλάτυς, δυνάμεθα, καθὼς εἴπομεν, νὰ ἰδῦμεν εἰς ποῖον σημεῖον ℈ Μεσημβρινῦ ἀνταποκρίνεται ὁ παράλληλ℗, ὁπῶ δύναται νὰ τραβιχθῇ διὰ ℈ σημείυ Γ. Δυνάμεθα δὲ πρὸς τύτοις νὰ μεταβάλλωμεν εἰς μοίρας τὰ Μίλια, ὁπῶ ἐκερδίσαμεν εἰς τὴν γραμμὴν ℈ Μεσημβρινῦ, ἐξεύροντες, ὅτι 60 Μίλια κάμνυν μίαν μοῖραν, κ᾽ νὰ προσθέσωμεν, ἢ νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὸν τὸν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ πλάτ℗ τῆς ἀναχωρήσεως. Ὅτου δὲ πρὸς τὴν εὕρεσιν τῦ μήκυς ℈ ἐρχομῦ εἰς μοίρας, δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ νὰ σύρωμεν μίαν κάθετον ἐπάνω εἰς τὸν παράλληλον, ὁπῶ εἶναι εἰς τὸ τέλ℗ τῆς Χάρτας, κ᾽ νὰ παρατηρήσωμεν εἰς ποῖον ἀριθμὸν μοιρῶν αὐτὴ ἀνταποκρίνεται. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀριθμὸς θέλει μᾶς παρασήσει τὸ μῆκ℗ ℈ ἐρχομῦ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ϛ'.

Δοθέντ℗ ℈ σημείυ τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ἐκείνυ τῦ ἐρχομῦ, νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον ℈ Ἀνέμυ, ὁπῶ πρέπει

νὰ ἀκολυθήσωμεν, διὰ ὑπάγωμεν ἀπὸ τὸ ἕνα εἰς τὸ ἄλλο, κ᾽ τὴν ποσότητα τ᾽ δρόμυ, ὁπῦ πρέπει νὰ κάμωμεν.

123. Φαίνεται κατὰ πρώτην προσβολὴν, ὅτι τῦτο τὸ πρόβλημα ἔπρεπε νὰ βαλθῇ ὡς πρῶτον· διότι εἶναι πολλὰ ἀναγκαῖον, ὁτόταν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ ἀπεράσωμεν ἀπὸ ἕνα Λιμένα εἰς ἕνα ἄλλον, τὸ νὰ ζητήσωμεν μὲ κάθε ἐπιμέλειαν, κ᾽ προσοχὴν τὸν δρόμον, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσωμεν, κ᾽ τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια, ὁπῦ πρέπει νὰ κάμωμεν. Θέλομεν ἰδῆ ὅμως μετὰ ταῦτα, ὅτι ἡμεῖς δὲν μεταχειριζόμεθα ποτὲ αὐτὸν τὸν πλέον μικρότερον δρόμον. Ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ μετρήσωμεν τὸ διάστημα ἀπὸ τὸν ἕνα τόπον μέχρι τ᾽ ἄλλυ διὰ μέσυ τῆς Κλίμακ@ τ᾽ Λεγῶν, ἢ τ᾽ Μιλίων· κ᾽ ὅσον πρὸς τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, θέλομεν τὸν εὑρῆ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς κ᾽ εἰς τὸ προηγύμενον πρόβλημα.

ΠΑΡ. α΄. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ζητῦμεν νὰ εὕρωμεν τὸν δρόμον, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατήσωμεν διὰ νὰ ὑπάγωμεν ἀπὸ τὴν Νῆσον Οὐεσάντ εἰς τὴν Νῆσον τῦ Βίγθ. Ἡμεῖς βλέπομεν εἰς τὴν Χάρταν τῆς Μάνικας, ὅτι ὁ μὲν Υ.Κ (Γ Ρ. $\frac{1}{4}$ Λ) μᾶς] φέρνει πολὺ πρὸς τὸ μέρ@ τῦ Ἀτηλιώτυ, ὁ δὲ Α.Α΄ (Γ Ρ) μᾶς φέρνει πολὺ πρὸς τὸ μέρ@ τῦ Ἀπαρκτίυ· ἡ διεύθυνσις λοιπὸν, ὁπῦ πρέπει νὰ ἀκολυθήσωμεν εἶναι μεταξὺ τ᾽ δύω, κ᾽ εἶναι ὡς ἔγγυσα ὁ Α.Α΄ 4° Α΄ (Γ Ρ. 4° Λ.)· διότι κάμει χρέα νὰ λάβωμεν κοντὰ τὸ τρίτον τῆς ἀποσάσεως ἀπὸ τὸν Ν.Ζ (Λ Ι) μέχρι τῦ Μ.Ζ (Λ Ι. $\frac{1}{4}$ Π.), ἀλλ᾽ ὁ Μ.Ζ (Λ Ι 4° Π) ἀποκαθίσαται ὁ Γ Ρ. 4° Λ, ὅταν πλέωμεν εἰς μίαν ἐναντίαν διεύθυνσιν, κ᾽ ἀναβαίνωμεν ἀντὶ τ᾽ νὰ καταβαίνωμεν. Δυνάμεθα δὲ νὰ εὕρωμεν αὐτὸν τὸν Ῥόμβον,

ὅταν

ὅταν θέλωμεν, χωρὶς νὰ πηγαίνωμεν παρατεύοντες, τιθέμενοι ἕνα κανόνα ἀπὸ τὴν Νῆσον Ξ Οὐσάντ εἰς τὴν Νῆσον Ξ Βίγθ, κ᾽ λαμβάνοντες τὸ μικρότερον διάστημα ἀπὸ τὸ κέντρον Ξ Ἀνεμοκυκλίου εἰς τὸν κανόνα. Τὸ διάστημα τῆς Οὐεσάντ μέχρι τῆς Νήσου Βίγθ θέλει εὑρεθῆ κοντὰ 192 Μίλια.

ΠΑΡ. β΄. Ἡμεῖς ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τῆ πέριξ τῆς Ὡραίας Νήσου, κ᾽ τῆς Νήσου Διὺ εἰς τὴν δευτέραν Χάρταν, ἐκάμαμεν κατὰ διαδοχὴν πολλοὺς δρόμους Α Δ, Δ Ε, Ε Φ, Φ Θ, κ᾽ θέλωμεν νὰ τοὺς μεταβάλωμεν εἰς ἕνα μόνον· θέλομεν νὰ μάθωμεν τὸν δρόμον, κ᾽ τὸν Ῥόμβον, ὁπῦ ἐκάμαμεν κατ᾽ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τῆς ἀναχωρήσεως ἕως εἰς τὸ σημεῖον Θ Ξ ἐρχομῦ. Εἶναι φανερὸν, ὅτι τοῦτο εἶναι ἕνα τέταρτον τρόβλημα. Οἱ δρόμοι, περὶ ὧν ὁμιλοῦμεν, ἰσοδυναμοῦσι μὲ ἕνα μόνον (= 255 Μίλια), διανυθέντα πρὸς τὸν Λ 5° Ν (Π.ΛΙ, 5°Μ), ὅστις μᾶς δίδει 117 Μίλια, κ᾽ $\frac{1}{4}$ πρὸς Νότον, κ᾽ 223 πρὸς Ζέφυρον.

ΠΑΡ. γ΄. Ζητοῦμεν νὰ εὕρωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν τὴν ἀπόσασιν τῆς Σιδηρᾶς Νήσου ἀπὸ τὴν Μαρτίνικα, κ᾽ τὸν Ῥόμβον Ξ Ἀνέμου, ὁπῦ δύναται νὰ μᾶς φέρῃ ἀπὸ τὴν μίαν εἰς τὴν ἄλλην. Θέλομεν εὑρεῖ, ὅτι τῆς μὲν πρώτης τὸ πλάτος εἶναι 28° μοιρῶν πρὸς τὸ Βόρειον μέρος, τῆς δὲ δευτέρας 15° πρὸς τὸ αὐτὸ μέρος, κ᾽ τὸ μῆκος σχεδὸν 315°, κ᾽ 30΄. Ὁ δὲ Ῥόμβος Ξ Ἀνέμου εἶναι ὡς ἔγγυσα ὁ Λὶψ 4°, 30΄ Ζ (Π.ΛΙ 4°, 30΄ Π.) ἤλοι οἱ ἄλλοι ἤθελον μᾶς φέρῃ, ἢ ἄνωθεν, ἢ ὑποκάτωθεν τῆς Μαρτίνικας.

124. Ὅσον δὲ πρὸς τὸ μάκρος τῦ δρόμου, καθὼς εἴπομεν εἰς τὸ προηγούμενον Κεφάλαιον, τὸ φυσικὸν μέτρον αὐτῦ εἶναι τὸ μέρος Ξ Μεσημβρινῦ, ὁπῦ εἶναι διη-

ρημένῳ εἰς μοίρας, τὸ ὁποῖον ἐναπολαμβάνεται μεταξὺ εἰς τὸ ἕνα πλάτῳ καὶ εἰς τὸ ἄλλο. Δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὸ τρίτον, ἢ τὸ τέταρτον αὐτῆ τῦ διαςήματος, διὰ νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ εἰς μέτρον, καὶ δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν αὐτὸ τὸ τρίτον, ἢ τὸ τέταρτον, ἢ κάθε ἄλλο μέρος εἰς τὸ ὁλόκληρον διάςημα, καὶ ἡ πρᾶξις θέλει εἶσθαι πάντοτε νόμιμος· φθάνει μόνον τὸ διάςημα ἀπὸ τὸν ἕνα τόπον μέχρι ἄλλυ νὰ μετρηθῇ ἀκριβῶς κατ' ἀναλογίαν ὅλοκλήρυ διαςήματος, ὅπῦ κρατεῖ ἐπάνω εἰς τὴ Μεσημβρινὸν ἡ διαφορὰ κατὰ πλάτος. Δὲν προέρχεται κανένα ἄτοπον ὅτε εἰς τὴν πρακτικὴν, ἂν λάβωμεν ἀμέσως μερικὰς μοίρας περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον τῆς κατὰ πλάτος διαφορᾶς, διὰ νὰ μᾶς χρησιμεύσυν εἰς μέτρον, πρέπει νὰ παρατηρήσωμεν μόνον, ὅτι ἂν λάβωμεν μίαν, ἢ δύω μοίρας περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον ἄνωθεν, πρέπει νὰ λάβωμεν ὡσαύτως μίαν, ἢ δύω περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον καὶ ὑποκάτωθεν, μὲ σκοπὸν ἕνα νὰ κάμωμεν ἕνα εἶδος ἀντιμεταβῆς. Ἂν ἡμεῖς ἀνοίξωμεν εἰς τὸ παρὸν συμβεβηκὸς τὸν διαβίτημας ἀπὸ τῆς 15° μοίρας μέχρι τῆς 27°, θέλομεν λάβη 12°, ἢ 720 Μίλια, καὶ ἂν τὰ τριπλασιάσωμεν, θέλομεν εὑρεῖ 2160 Μίλια, ἀλλ' αὐτὸ δὲν θέλει εἶσθαι ἀκόμη ὅλον τὸ διάςημα τῆς Σιδηρᾶς Νήσυ ἀπὸ μέχρι τῆς Μαρτινίκας. Δυνάμεθα νὰ λάβωμεν τὸ περίσσευμα, καὶ νὰ τὸ φέρωμεν πρὸς τὴν μέσην τῆς εἰς πλάτος διαφορᾶς ; ἢ νὰ τὸ παραβάλλωμεν μὲ τὸ μάκρος ἀπ' 12°, καὶ θέλομεν ἰδεῖ, ὅτι αὐτὸ εἶναι ὡς ἔγγυσα ἴσον μὲ 360 Μίλια. Ὡς τόσον τὸ διάςημα ἀπὸ τὴν μίαν Νῆσον μέχρι τῆς ἄλλης εἶναι ὡς ἔγγυσα Μίλια 2520.

125. ΠΑΡ. δ'. Θέλομεν νὰ μάθωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν τὸν Ῥόμβον, ὅπῦ πρέπει νὰ ἀπο-

λυθήσωμεν, κ᾽ τὸν ἀριθμὸν τ᾽ Μιλίων, ὁτῦ πρέπει νὰ κάμωμεν διὰ νὰ ὑπάγωμεν ἀπὸ τὰς Νήσυς Βερμυδ᾽ εἰς τὴν Νῆσον Μάδαρα. Ἐπειδὴ αἱ Νῆτοι αὕται διαφέρυσιν ὀλίγοντι κατὰ τὸ πλάτ@ᾳ, δὲν δυνάμεθα κατ᾽ ἀκρίβειαν νὰ μεταχαρισθῶμεν ὡς Κλίμακα, παρὰ ἕνα μικρότατον μέρος ᾳ μοιρασμένυ Μεσημβρινῦ, κ᾽ ἡ πρᾶξις ἀποκαθίσεται δυσκολωτέρα. Μὲ ὅλον τῦτο ἐπειδὴ ἡ ἀνισότης μεταξὺ τ᾽ σημειωμένων μοιρῶν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν δὲν εἶναι μεγάλη εἰς τῦτον τὸν τόπον, δυνάμεθα νὰ σμίξωμεν εἰς ἕνα μόνον ἄνοιγμα ᾳ διαβίτυ 300 Μίλια, ἢ κᾷν 5° μοίρας, ἀπὸ τὰς 32° μοίρας τῦ πλάτυς μέχρι τ᾽ 37°· κ᾽ διὰ νὰ μετρίσωμεν ὅλον τὸ διάστημα, πρέπει νὰ ὀνταπλασιάσωμεν τὰ 300 Μίλια, κ᾽ θέλομεν ἰδῆ, ὅτι εἶναι ἀκόμη περισσότερον 114, ἢ 117 Μίλια. Ὁ δὲ Ῥόμβ@ᾳ ᾳ Ἀνέμυ εἶναι ὡς ἔγγυσα ὁ Α΄ 1°, 30΄ Ν (Λ 1°, 30΄ Μ).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ζ.

Δοθέντ@ᾳ ᾳ Ῥόμβυ ᾳ Ἀνέμυ, κ᾽ ᾳ μήκυς τῦ ἐρχομῦ, ζητεῖται νὰ εὕρωμεν τὸ πλάτ@ᾳ ᾳ ἐρχομῦ, κ᾽ τὸ μάκρ@ᾳ ᾳ δρόμυ.

126. ΠΑΡ. Ἂν ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὴν Μαρτίνικα, κ᾽ ἠκολυθήσαμεν τ᾽ Κ. 4°, 30΄ Α΄ (Λ.ΓΡ 4°, 30΄ Λ), ἕως ὃ ἐφθάσαμεν ὑποκάτω εἰς τὸν πρῶτον Μεσημβρινὸν, θέλει εἶσθαι λίαν εὔκολον τὸ νὰ εὕρωμεν τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμεν· διότι ἀκολυθῦντες τὸν Κ 4° 30΄ Α΄ (Λ.ΓΡ 4°, 30΄Δ) καὶ μὴ ϛαματῶντες, παρὰ τότε, ὅταν εὑρισκώμεθα εἰς τὴν 360° ᾳ μήκυς, ἢ εἰς μηδὲν μοίρας, ἡμεῖς ἀράζομεν ἐς

τὴν Σιδηρᾶν Νῆσον. Διὰ νὰ μετρήσωμεν μετὰ ταῦτα τὸ μάκρος ℰ δρόμυ, πρέπει νὰ μετακεισθῶμεν, ὡς ἤδη ἐκάμαμεν, τὴν κατὰ πλάτ@ διαφορὰν, ὡς μέτρον. Ἐγὼ λαμβάνω 14° μοίρας ἀπὸ τὴν 14° ἕως τὴν 28°. Αὐταὶ αἱ 14° μοῖραι κάμνυν 840 Μίλια, ϗ τριπλασιαζόμεναι μὲ δίδυν 2520 Μίλια διὰ τὸ διάστημα τῆς μιᾶς Νήσυ μέχρι τῆς ἄλλης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η.

Δοθέντ@ ℰ μάκρυς ℰ δρόμυ, ϗ ℰ μήκυς ℰ ἐρχομῦ, ζητεῖται νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον, ὁπῦ ἔπαμε χρεία νὰ ἀκολυθήσωμεν, ϗ τὸ πλάτ@ ℰ ἐρχομῦ.

127. Τῦτο τὸ Πρόβλημα δὲν δύναται νὰ λυθῇ, παρὰ ἐπάνω εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν· καὶ ἀπαιτεῖ πρὸς τύτοις κάποιαν ἐπιχείρησιν, καὶ εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιον μὲ τὸ πρῶτον. Ἡμεῖς ὑποκείμεθα πάντοτε εἰς κάποιας ἐπιχειρήσεις ἐπάνω εἰς τὴν Ἀναγωγικὴν Χάρταν, κάθε φορὰν ὁπῦ ἐχομεν νὰ μετρήσωμεν τὸν δρόμον, καὶ ὁπῦ δὲν γνωρίζομεν ἀκόμη τὰ δύω πλάτη, τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ Ε ἐρχομῦ.

128. ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὴν Σιδηρᾶν Νῆσον, καὶ πλεύσαντες 2520 Μίλια μεταξὺ Νότυ καὶ Ζεφύρυ, εὑρισκόμεθα εἰς τὴν 315° μοῖραν, καὶ 30′ Ε μήκυς, καὶ ὅτι δὲν ἐξεύρομεν τὸν ἀριθμὸν τ μοιρῶν Ε πλάτυς, ὁπῦ μᾶς εἶναι συγχωρημένον νὰ λάβωμεν διὰ Κλίμακα· διότι δὲν γνωρίζομεν τὸ πλάτ◎ Ε ἐρχομῦ. Ἡμεῖς θέλομεν ὑποθέσει λοιπὸν κατὰ τύχην, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς ἕνα πλάτ◎ 23° μοιρῶν πρὸς τὸ μέρ◎ τῆς Ἄρκτυ, καὶ θέλομεν λάβη 300 Μίλια ἀπὸ αὐτὰς

τὰς 23° μοίρας, ἕως ἐς 28°, ἤγουν 5° μοίρας· θέλομεν ἰδεῖ ὅμως, ὅτι αἱ 5° μοῖραι, ὁπῶ λαμβάνομεν εἶναι πολλαί· διότι ἂν ὑπερπλασιάσωμεν αὐτὰς, ἢ προσθέσωμεν ἀκόμη 120 Μίλια περισσότερον, διὰ νὰ κάμωμεν τὰ 2520 Μίλια, ΦΘάνομεν πολὺ κάτω ἀπὸ τὰς 23° μοίρας ἔ πλάτους, ἂν θέλωμεν ἐς τὸν ἴδιον καιρὸν, ὁπῶ τὸ σημεῖον νὰ ἦναι ἐς τὴν 315°, 30′ ἔ μήκους. Ὡς τόσον πρέπει ἀναγκαίως νὰ κάμωμεν πολλὰς δοκιμὰς, ἢ ἐπιχειρήσεις, ἢ δὲν θέλομεν μένει πληροφορημένοι, παρὰ τότε, ὅταν τὸ διάστημα, ὁπῶ ἐλάβαμεν, ὡς μέτρον, συμφωνῇ μὲ τὸ πλάτ⊙, ἐς τὸ ὁποῖον ΦΘάνομεν κυρίως, ἢ ὁπῶ εἶναι 14°, 30′ ἐς τοῦτο τὸ παράδειγμα. Τοῦτο ὅμως τὸ Πρόβλημα δὲν εἶναι τόσον ὠφέλιμον ἐς τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῆς Ναυτικῆς ἐπιστήμης· μὲ τὸ νὰ μᾶς λείπων ἀκόμη τὰ μέσα ἔ νὰ προσδιορίζωμεν ἀμέσως τὸ μῆκ⊙ μας ἐς τὴν θάλασσαν.

129. Δυνάμεθα δὲ πρὸς τούτοις νὰ λύσωμεν αὐτὰ τὰ δύω Προβλήματα ἐπάνω ἐς τὰς ἐπιπέδους Χάρτας μὲ μεγάλην εὐκολίαν· διότι ἀχθείσης τῆς Μεσημβρινῆς γραμμῆς, ὁπῶ νὰ ἀτερνᾷ διὰ τοῦ μήκους τοῦ ἐρχομοῦ, εἰς μὲν τὸ πρῶτον θέλομεν σύρει ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως μίαν παράλληλον γραμμὴν ἐς τὸν Ῥόμβον, ὁπῶ ἠκολουθήσαμεν, ἢ τὸ σημεῖον, ἔνθα αὐταὶ αἱ δύω γραμμαὶ θέλουν τμηθῇ, θέλει μᾶς δέξει τὸν τόπον τοῦ ἐρχομοῦ. Εὑρίσκομεν δὲ ἢ τὸ μάκρ⊙ ἔ διανυθέντ⊙ δρόμου, μεταχειριζόμενοι τὴν Γεωμετρικὴν Κλίμακα, ὁπῶ εὑρίσκεται εἰς τὴν ἄκραν τῆς ἐπιπέδου Χάρτας. Εἰς δὲ τὸ δεύτερον θέλομεν λάβῃ μὲ ἕνα διαβίτην ἐπάνω τῆς Κλίμακος τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὁπῶ ἐκάμαμεν, ἔπειτα κρατοῦντες τὴν μίαν μήτην τοῦ διαβίτου ἀκίνητον ἐς τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως, φέρομεν τὴν ἄλλην ἐπάνω ἐς

τὴν Μεσημβρινὴν γραμμὴν, ὁπῦ ἀπερνᾷ διὰ τῦ μήκυς τῦ ἐρχομῦ.

Ας ρίψωμεν τὺς ὀφθαλμύς μας ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν τῆς Μάνικας· τὸ μὲν σημεῖον Α ἔχω τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως, ἡ δὲ ΓΔ ἡ Ἀρκτονότιος γραμμὴ, ὁπῦ ἀπερνᾷ διὰ τῦ μήκυς τῦ ἐρχομῦ. Εἰς μὲν τὸ πρῶτον συμβεβηκὸς πρέπει νὰ σύρωμεν τὴν ΑΓ παράλληλον τὶς ἀοθέντα Ῥόμβον ἔ πνεύματος, κ᾽ νὰ τὴν μετρήσωμεν ἔπειτα ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα· εἰς δὲ τὸ δεύτερον πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν ΑΓ ἴσην μὲ τὸ δοθὲν μάκρος, κ᾽ νὰ παρατηρήσωμεν εἰς ποῖον Ῥόμβον ἀνταποκρίνεται. Τὸ σημεῖον Γ θέλει εἶσθαι κ᾽ εἰς τὰ δύω συμβεβηκότα τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομῦ. Καὶ ὅμως αἱ λύσεις αὗται αἰσθάνονται ὄχι ὀλίγον τὸ ἐλάττωμα τ᾽ ἐπιπέδων Χαρτῶν, κ᾽ μάλιστα τότε, ὅταν τὸ μάκρος τ᾽ δρόμων ἦναι πολὺ μεγάλον.

130. Ἡμεῖς ἐρχόμεθα ἤδη νὰ ἐκθέσωμεν μίαν πρᾶξιν κ᾽ ἀκριβῆ, κ᾽ βεβαίαν, διὰ τὴν μεταχείρησιν τ᾽ ἀναγωγικῶν Χαρτῶν εἰς τὴν λύσιν τ᾽ ἄνω εἰρημένων Προβλημάτων, ἥτις εἶναι εὔκολος ὄχι ὀλιγώτερον ἀπὸ τὰς ἐξηγηθείσας μεθόδυς, ὁπῦ δὲν ἦτον, παρὰ ὡς ἔγγυσα. Συμβυλεύομεν ὅμως τὺς μαθητάς μας νὰ καταγίνων, ὅσον εἶναι δυνατὸν, νὰ ἀποκτήσων τὴν ἕξιν.

131. Ἂς ὑποθέσωμεν (Πρόβλ. γ'.) εἰς τὴν ἀναγωγικὴν μᾶς Χάρταν, ἥτις παρασαίνει ἕνα μέρος ἔ Δυτικῦ Ὠκεανῦ, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὴν Νῆσον ἔ ἁγίυ Μιχαήλυ, σημειωμένην εἰς τὸ σημεῖον Θ, τὸ ὁποῖον κεῖται εἰς τὴν 29° μοῖραν ἔ Δυτικῦ μήκυς ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν ἔ Παρισίυ, κ᾽ εἰς τὴν 38° μοῖραν, κ᾽ 30′ ἔ Βορέυ πλάτυς· κ᾽ ὅτι ἐκάμαμεν 462 Μίλια πρὸς τὸν Ν.Α′ 8°, 10′ Α′ (Σ.8°, 10′ Λ). Ἂς ὑποθέσωμεν ἀπὸ τὸ κέντρον ἔ Ἀνεμοκυκλίυ, σημειωμένυ ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν,

ἀχθεῖσαν τὴν ΑΒ, εἰς τρόπον ὁπῶ νὰ μᾶς παραφαίνῃ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ὁπῶ ἡμεῖς ἠκολυθήσαμεν. Τώρα μὲ τὴν αὐτὴν μέθοδον, ὁπῶ ἐμεταχειρίσθημεν εἰς τὰς ἐπιπέδυς Χάρτας, ἂς σύρωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως Θ τὴν ΘΗ παράλληλον εἰς τὴν ΑΒ· ἡ ΘΗ λοιπὸν θέλει μᾶς παραστήσει τὸν δρόμον, ὁπῶ κυρίως ἐκάμαμεν. Ἀνίσως ἡμεῖς τώρα θεωρήσωμεν τὴν Κλίμακα ϛ μηκῶν, ὁπῦ εἶναι σημειωμένη ὑποκάτω τῆς Χάρτας, ὡς Γεωμετρικὴν Κλίμακα, λαμβάνοντες κάθε μοῖραν διὰ 60 Μίλια, δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ λάβωμεν μὲ ἕνα διαβίτην 7° μοίρας, καὶ 42′ αὐτῆς τῆς Κλίμακος, ὁπῶ κάμνυν 462 Μίλια, καὶ νὰ μεταφέρωμεν αὐτὸ τὸ μάκρος ἀπὸ τὸ Θ εἰς τὸ Η. Τὸ σημεῖον Η δὲν θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον ὃ ἐρχομῶ, μ' ὅλον ὅτι τὸ διάστημα ΘΗ εἶναι ἴσον μὲ τὸν ἀριθμὸν ϛ Μιλίων, ὁπῶ ἐκάμαμεν· διότι αἱ ἀμεταβαίαι ἀποστάσεις ϛ τόπων εἰς τὰς ἀναγωγικὰς Χάρτας αὐξάνυσι, καθὼς αἱ μοῖραι τῦ πλάτυς· αὐτὸ τὸ σημεῖον ὅμως θέλει μᾶς χρησιμεύσει νὰ προσδιορίσωμεν τὸ καθ' αὐτὸ σημεῖον ὃ ἐρχομῶ κατὰ τὸν ἀκόλυθον τρόπον. Ἂς σύρωμεν ἀπὸ τὰ σημεῖα Θ, καὶ Η, καθὼς εἰς τὰς ἐπιπέδυς Χάρτας, τὰς ΘΙ, καὶ ΗΙ, τὴν μὲν παράλληλον εἰς τὸν Μεσημβρινὸν, τὴν δὲ παράλληλον εἰς τὸν Ἰσημερινόν· ἡ ΘΙ θέλει εἶσθαι ἡ κατὰ πλάτος μεταβολὴ. Ἐὰν φέρωμεν λοιπὸν τὴν ΘΙ ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα ϛ μηκῶν, ὁπῦ ἡμεῖς ἐλάβαμεν ὡς Κλίμακα γεωμετρικὴν, θέλομεν εὑρεῖ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν, καὶ τῶν λεπτῶν τῆς κατὰ πλάτος διαφορᾶς, ἀπὸ τὴν ὁποίαν θέλομεν λάβη, ἂν θέλωμεν, τὴν κατὰ πλάτος ἀλλαγὴν εἰς Μίλια. Πρέπει νὰ μετρήσωμεν αὐτὴν τὴν διαφορὰν ὃ πλάτυς εἰς μοίρας ἐπὶ ὃ Μεσημβρινῦ μετὰ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, ὑπάγοντες πρὸς

τὸν Ἰσημερινὸν· διότι εἰς τοῦτο τὸ παράδειγμα ὁ δρόμος κλίνει εἰς τὸ νὰ ὀλιγοστεύῃ τὸ πλάτος· καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὸ σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον θέλει τελειώσει, καὶ ὅπου μᾶς παραξαίνει ἐπὶ ἕξ Μεσημβρινοῦ τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ, πρέπει νὰ σύρωμεν μίαν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἥτις θέλει μετρήσει τὴν Θ Η, ἐξαχθεῖσαν κατὰ τὸ Λ. καὶ αὐτὸ τὸ σημεῖον Λ θέλει εἶσθαι τὸ καθ' αὐτὸ σημεῖον ἕξ ἐρχομοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος εἶναι εὔκολον νὰ γνωρίσωμεν, παρατηροῦντες εἰς ποῖον σημεῖον ἀνταποκρίνεται ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν μηκῶν. Θέλομεν εὑρεῖ λοιπὸν, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὰς 32°, 32′ τοῦ Βορέου πλάτους, καὶ εἰς τὰς 19°, 52′ ἕξ Δυτικοῦ μήκους, ἤγουν ἐφθάσαμεν εἰς τὴν Μάδειραν. Ἐὰν τώρα ὑποθέσωμεν, ὅτι φθάσαντες εἰς τὸ σημεῖον Λ, ἠλλάξαμεν δρόμον, καὶ ἐκάμεν 159 Μίλια πρὸς τὸν Υ.Ε.Ν. 4° Ν (Σ. ¼ Μ. 4°Μ,) πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ σημεῖον Λ, ὡς σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ ἀφ' ὃ προσδιορίσωμεν, καθὼς εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, τὴν Λ Γ παράλληλον εἰς τὸν Ῥόμβον, ὅπου ἠκολουθήσαμεν, πρέπει νὰ λάβωμεν ἐπ' αὐτῆς τὸ μέρος Λ Φ ἴσον μὲ 159 Μίλια, τὰ ὁποῖα ἀνταποκρίνονται εἰς 2°, 39′ ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν μηκῶν, ἔπειτα ἀφ' ὃ σύρωμεν διὰ τῶν σημείων Λ, καὶ Φ τὴν Φ Ε, καὶ Λ Ε, τὴν μὲν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, τὴν δὲ εἰς τὴν Ἀρκτονότιον, ἡ Ε Φ ληφθεῖσα ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν μηκῶν, θέλει μᾶς κάμει νὰ γνωρίσωμεν τὴν διαφορὰν ἕξ πλάτους, τὴν ὁποίαν μετὰ ταῦτα θέλομεν μετρήσει ἐπάνω εἰς τὸν Μεσημβρινὸν ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, ὑπάγοντες πρὸς τὸν Ἰσημερινόν· διότι ὁ δρόμος κλίνει πρὸς ὀλιγόστευσιν τοῦ πλάτους. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖον πρέπει νὰ σύρωμεν μίαν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἥτις θέλει κόψει τὴν Λ Φ ἐξαχθεῖσαν κατὰ τὸ

Γ,

Γ, τὸ ὁποῖον θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ. Θέλομεν εὑρεῖ λοιπὸν εἰς τῦτο τὸ παράδειγμα, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὰς 30°, 10′ ☌ Βορέυ πλάτυς, ϗ εἰς τὰς 18°,35′ ☌ Δυτικῦ μήκυς· ἤγυν ὅτι ἐφθάσαμεν πλησίον εἰς τὴν Νῆσον Σελβάγκια.

13α. Ἔςω τὸ μὲν Θ (Προβλ. β′) τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως, ἡ δὲ Α Β ὁ Ῥόμβ☉ ☌ Ἀνέμυ, ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν. Πρέπει νὰ σύρωμεν, καθὼς ἐκάμαμεν διὰ τὸ ἀνωτέρω πρόβλημα, τὴν Θ Η παράλληλον εἰς τὴν Α Β, ϗ τὴν Θ Ι παράλληλον εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γράμμήν. Ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν τελευταίαν παράλληλον πρέπει νὰ μεταφέρωμεν ἀπὸ τὸ Θ πρὸς τὸ Ι τὴν διαφορὰν ☌ πλάτυς, ληφθεῖσαν ἐπὶ τῆς Κλίμακ☉ ☿ μηκῶν, ἔπειτα ἀφ' ἧς σύρωμεν ἀπὸ τὸ σημεῖον Ι τὴν Ι Η παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ϗ φέρωμεν τὴν Θ Η ἕως τῆς Κλίμακ☉ τῶν μηκῶν, ϗ μεταβάλλωμεν εἰς Μίλια τὸν ἀριθμὸν ☿ μοιρῶν, ὁπῦ ἡ Θ Η θέλει περιέχει, θέλομεν εὑρεῖ τὸ μάκρ☉ ☌ δρόμυ. Διὰ νὰ εὕρωμεν δὲ τὸ σημεῖον ☌ ἐρχομῦ, πρέπει νὰ πράτ☉ωμεν τοιυτοτρόπως. Ἂς σύρωμεν ἀπὸ τὸ πλάτ☉ ☌ ἐρχομῦ, ληφθὲν ἐπάνω εἰς τὸν Μεσημβρινὸν, μίαν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἥτις θέλει συμπέσει μὲ τὴν Θ Η κατὰ τὸ σημεῖον Λ. ϗ αὐτὸ τὸ σημεῖον θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον ☌ ἐρχομῦ, τῦ ὁποίυ τὸ μῆκ☉ θέλομεν εὑρεῖ, παρατηρῶντες εἰς ποῖον σημεῖον ἀνταποκρίνεται ἕως τῆς Κλίμακ☉ ☿ μηκῶν. Ὅταν ὅμως τὸ πλάτ☉ τῆς ἀναχωρήσεως ἦναι ἴσον μὲ τὸ πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ, τότε τὸ Πρόβλημα δὲν δύναται νὰ λυθῇ· διότι ἂν, καθ' ὑπόθεσιν, ἐξεύρωμεν ὅτι ἐπλεύσαμεν κατ' εὐθεῖαν εἰς τὸν Ἀπηλιώτην, ἡμεῖς δὲν ἐμπορῦμεν νὰ προσδιορίσωμεν μὲ τῦτο μόνον τὸ διδόμενον τὸ σημεῖον ☌ ἐρχομῦ.

133. ΠΑΡ. τῦ τρίτυ Προβλήματ☉. Ἀτὸ τὸ σημεῖον Θ τῆς ἀναχωρήσεως ἂς σύρωμεν τὴν ΘΙ παράλληλον ἐς τὴν Ἀρκτινότιον γραμμὴν, κ᾽ ἴσην μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν, κ᾽ τῶν λεπτῶν τῆς διαφορᾶς τ᾽ πλατῶν (ἡ ἔ κεφαλαίυ, ὅταν τὰ πλάτη ἦναι διαφόρυ ἐπωνυμίας, τὸ μὲν δηλαδὴ βόρειον, τὸ δὲ νότιον), μετενεχθεισῶν ἐς Μίλια, ἤγυν ληφθεισῶν ἐπάνω ἐς τὴν Κλίμακα τ᾽ μηκῶν· κ᾽ ἀφ᾽ ἧ σύρωμεν ἀτὸ τὸ σημεῖον Ι μίαν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἂς λάβωμεν μὲ ἕνα διαβίτην ἐπὶ τῆς Κλίμακ☉ τ᾽ μηκῶν τὸν ἀριθμὸν τ᾽ Μιλίων ἔ δρόμυ· κ᾽ ἀφ᾽ ἧ βάλωμεν τὴν μίαν μήτην τῦ διαβίτυ ἐς τὸ Θ, ἂς παρατηρήσωμεν πόσον ἡ ἄλλη μήτη πίπτει ἐπὶ τῆς ΙΗ, κ᾽ ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι πίπτει ἐς τὸ Η. Τώρα ἂν ἀτὸ τὸ σημεῖον Α τῦ Ἀνεμοκυκλίυ σύρωμεν τὴν ΑΒ παράλληλον ἐς τὴν ΘΗ, ἡ ΑΒ θέλει εἶσθαι ὁ Ῥόμβ☉ τῦ Ἀνέμυ, ὀπῦ ἠκολυθήσαμεν. Διὰ νὰ εὕρωμεν δὲ τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομῦ, πρέπει νὰ σύρωμεν ἀτὸ τὴν ἄκραν τῦ πλάτυς τῦ ἐρχομῦ μίαν παράλληλον ἐς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἥτις θέλει κόψει τὴν ΘΗ ἐξαχθεῖσαν κατὰ τὸ Λ· τὸ Λ λοιπὸν θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομῦ, ἔ ὁποίυ τὸ μῆκ☉ θέλει εὑρεθῆ, καθὼς ἐς τὰ ἀνωτέρω δύω παραδείγματα.

134 ΠΑΡ. ἔ τετάρτυ Προβλήματος. Ἔςωταν ἐπάνω ἐς τὴν ἀναγωγικὴν Χάρταν, ὀπῦ μαρκαίνει ἕνα μέρ☉ ἔ Δυτικῦ Ὠκεανῦ, τὸ Θ, κ᾽ Λ οἱ δύω τόποι τῆς ἀναξωρήσεως, κ᾽ ἔ ἐρχομῦ· ὁ Ῥόμβ☉ ἔ ἀνέμυ θέλει εὑρεθῆ, καθὼς εἴπομεν ἀνωτέρω. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπόςασιν αὐτῶν τῶν δύω τόπων, πρέπει νὰ σύρωμεν ἀτὸ τὸ σημεῖον, ὀπῦ ἐπάνω ἐς τὸν Μεσημβρινὸν μᾶς δεικνύει τὸ πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ, κ᾽ ἀτὸ ἐκεῖνο, ὀπῦ ἐπὶ τῆς Κλίμακ☉ τῶν μηκῶν μᾶς σημειώνει τὸ

μήκ☉ τῆς ἀναχωρήσεως, τὰς Λ Κ, ᾗ Θ Κ, τὴν μὲν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, τὴν δὲ εἰς τὴν Ἀρκτονότιον, ἢ Μεσημβρινὴν· ᾗ πρέπει ἀπὸ τὸ Θ ὡρὶς τὸ Κ νὰ λάβωμεν τὴν Θ Ι ἴσην μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν τῆς κατὰ πλάτ☉ διαφορᾶς, ληφθείσης ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τῶν μηκῶν, ἤγουν μετενεχθείσης εἰς Μίλια, ἔπειτα ἀφ' ἓ σύρωμεν ἀπὸ τὸ Ι τὴν Ι Η παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἡ ἀπόστασις Θ Η ληφθεῖσα ἐπὶ τῆς Κλίκακ☉ τῶν μηκῶν θέλει μᾶς δώσει τὰ Μίλια, ἀπὸ μᾶς παρασαίνων τὸ μάκρ☉ ἓ δρόμου.

ΠΑΡ. ἓ πέμπτον. Προβλήματος. Ἀπὸ τὸ σημεῖον Θ τῆς ἀναχωρήσεως ἂς σύρωμεν τὴν Θ Λ παράλληλον εἰς τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμου, τὸν ὁποῖον ὑποθέτομεν νὰ ἦναι ὁ Α Β. Ἀπὸ δὲ τὸ σημεῖον, ὁπῦ ἐπὶ τῆς Κλίμακ☉ τῶν μηκῶν δεικνύει τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ ἂς σύρωμεν μίαν ἄλλην παράλληλον εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν. Αὐτὴ ἡ παράλληλος θέλει συμπέσει μὲ τὴν Θ Λ κατὰ τὸ σημεῖον Λ, τὸ ὁποῖον θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον ἓ ἐρχομῦ. Θέλομεν δὲ εὕρει ᾗ τὸ πλάτος, παρατηρῦντες εἰς ποῖον σημεῖον ἓ Μεσημβρινῦ ἀνταποκρίνεται.

Τώρα διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ Μίλια ἓ διαςήματ☉, πρέπει νὰ λάβωμεν ἐπὶ τῆς Θ Η τὸ μέρ☉ Θ Ι ἴσον μὲ τὴν διαφορὰν τῶν πλατῶν, δοθεῖσαν διὰ τῶν ἀνωτέρω πράξεων, ᾗ μετρηθεῖσαν ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν μηκῶν, ὡς ἀνωτέρω. Ἔπειτα ἀφ' ἓ σύρωμεν τὴν Η Ι παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμήν, ᾗ φέρωμεν τὴν Θ Η ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τῶν μηκῶν, θέλομεν εὑρεῖ τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων τῦ διαςήματος.

Ἀνίσως εἰς τὰ πέντε προηγύμενα Προβλήματα ἠθέλαμεν ἀκολυθήσῃ ἀκριβῶς τὸν Λεβάντε Πονέντε, ἤγουν ἂν ἠθέλαμεν πλέῃ ἐπάνω εἰς ἕνα παράλληλον, ἡ ἀνα-

πτυχθεῖσα μέθοδος δὲν ἤθελε μᾶς χρησιμεύσῃ εἰς τὴν λύσιν αὐτῶν· θέλομεν ἰδεῖ ἐχομένως πῶς ἔχομεν νὰ πράττωμεν εἰς παρόμοια συμβεβηκότα.

135. Διὰ νὰ λύσωμεν τέλος πάντων τὸ ἔκτον Πρόβλημα, πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν, ὡς ἔτυχε, ἕνα κἄποιον πλάτος τῆ ἐρχομῆ, κ᾽ ἔπειτα νὰ σύρωμεν τὴν Κ Λ. Ἂν ἡμεῖς ἤθελε μαντεύσωμεν τὸ πλάτος, τὸ σημεῖον Λ θέλει εἶσθαι τὸ σημεῖον τῆ ἐρχομῆ. Καὶ διὰ νὰ τὸ δοκιμάσωμεν, ἂς λάβωμεν ἀπὸ τὸ Θ εἰς τὸ Ι τὰς μοίρας τῆς διαφορᾶς τῆ πλάτους, μετενεχθείσης εἰς Μίλια, ἢ μετρηθείσης ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν μηκῶν, ἀπὸ δὲ τὸ σημεῖον Ι ἂς σύρωμεν τὴν Θ Η, καθὼς εἰς τὰ προηγούμενα Προβλήματα, κ᾽ ἂς τὴν μεταβάλλωμεν εἰς Μίλια, κ᾽ εἰμὲν αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς συμφωνεῖ μὲ τὸ δοθὲν μάκρος ἓ δρόμυμας, ἡ ὑπόθεσις ἓ πλάτυς εἶναι ὀρθή· εἰ δὲ μή, πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν ἄλλο ἕνα πλάτος μεγαλήτερον, ἢ μικρότερον, ἕως ὁπῆ νὰ συμφωνήσῃ μὲ τὸ μάκρος ἓ δρόμυμας.

Ἐὰν ἠθέλαμεν ἀκολυθήσῃ τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, φαίνεται, ὅτι τὸ σημεῖον ἓ ἐρχομῆ ἤθελε προσδιορισθῇ παραχρῆμα, ἀφ᾽ ἓ παρατηρήσωμεν τὸ σημεῖον, ὅπυ ὁ Μεσημβρινὸς, ὁπῆ ἀνήκει εἰς τὸ σημεῖον τῆ ἐρχομῆ, τέμνει τὸν παράλληλον, ἐπάνω τῆ ὁποίυ πλέομεν.

Μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν ἐπὶ τῆς Χάρτας τὸ σημεῖον, ἔνθα εὑρισκόμεθα ἀνάμεσα εἰς δύω ξερεᾶς.

136. Ὅταν εὑρισκώμεθα ἐνώπιον δύω ξερεῶν, δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν μὲ μεγάλην εὐκολίαν ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν μας τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάρχο-

μεν, ἀφ' ἓ τὰς καταγράψωμεν μὲ τὴν Βύσολαν, ἢ μὲ τὸν Παραλλακτικὸν Διαβίτην· διότι ἀρκεῖ νὰ σύρωμεν ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύω σημεῖα δύω παραλλήλους γραμμὰς, ἀντικειμένας εἰς τὰς δύω παρατηρηθέντας Ῥόμβους ℨ Ἀνέμου· καὶ τὸ σημεῖον, ἔνθα αὐταὶ αἱ δύω γραμμαὶ θέλουν συμπέσει, μᾶς παραιτεῖται τὸν τόπον, εἰς ὃ ὁποῖον ὑπάρχομεν. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι δυνάμεθα νὰ ἰδῶμεν τὴν Ὡραίαν Νῆσον πολὺ μακρόθεν, καθὼς καὶ τὴν Νῆσον Διὸς, καὶ ὅτι ἡμὲν πρώτη εὑρίσκεται εἰς τὸν Υ.Β (Τ. ¼ Γ Ρ), ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὸν Υ.Ε (Λ. ¼ Σ). Ἡμεῖς θέλομεν λάβη μὲ ἕνα κοινὸν διαβίτην τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν μέσην τῆς Ὡραίας Νήσου μέχρι ℨ Υ.Β (Τ. ¼ Γ Ρ) εἰς τὴν δευτέραν μας Χάρταν, καὶ κάμνοντας τὴν μίαν μήτην ℨ διαβίτου νὰ κινῆται ἐπάνω εἰς τὸν Ῥόμβον ℨ Ἀνέμου καταβαίνοντας, ἡ ἄλλη θέλει μᾶς σημειώσει μίαν παράλληλον γραμμὴν, ἥτις θέλει εἶσθαι ἡ διεύθυνσις ℨ Μ.Ε.Ν (Μ ¼ Σ) ὡς πρὸς τὴν Ὡραίαν Νῆσον, ὡς δὲ πρὸς τὸ σημεῖον Α, ἀφ' ἓ ἡμεῖς βλέπομεν αὐτὴν τὴν Νῆσον, θέλει εἶσθαι ὁ Υ.Β (Τ. ¼ Γ Ρ). Ἡμεῖς θέλομεν λάβη εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν μὲ ἕνα ἄλλον διαβίτην τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν Νῆσον Διὸς μέχρι ℨ Υ.Ε. (Λ. ¼ Σ), καὶ ἀφ' ἓ σημειώσωμεν ὡς ἀνωτέρω, μίαν παράλληλον γραμμὴν εἰς τοῦτον τὸ δεύτερον Ῥόμβον ℨ Ἀνέμου, θέλομεν λάβη μίαν δευτέραν διεύθυνσιν· καὶ ἡ σύμπτωσις τούτων τῶν δύω διευθύνσεων θέλει μᾶς δώσει τὸ σημεῖον Α, εἰς τὸ ὁποῖον ἡμεῖς ἀναγκαίως εὑρισκόμεθα· εἰς τρόπον ὅτι ἀπὸ τοῦτο τὸ σημεῖον ἡμὲν Ὡραία Νῆσος κεῖται πρὸς τὸν Υ.Β (Τ. ¼ Γ Ρ), ἀπέχουσα σχεδὸν 9 Λέγας καὶ ½, ἡ δὲ Νῆσος Διὸς πρὸς τὸν Υ.Ε (Λ. ¼ Σ), ἀπέχουσα 12 Λέγας· διότι ἂν ἡμεῖς ἀκολουθήσωμεν τὸν ἕνα, ἢ τὸν ἄλλον ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δύω Ῥόμβους θέλομεν ὑπάγει κατ' εὐθεῖαν νὰ ἀνταμώσωμεν, ἢ

τὴν μίαν, ἢ τὴν ἄλλην ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύω Νήσους. Τέλος πάντων αὐτὸ τὸ σημεῖον Α κεῖται εἰς τὰς 46°, 48′ Ε Βορείου πλάτους, καὶ εἰς τὰς 5°, 40′ Ε Δυτικοῦ μήκους ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν Ε Παρισίου.

137. Ἡμεῖς μεταχειριζόμεθα κοινῶς αὐτὴν τὴν πρᾶξιν, διὰ νὰ σημειώσωμεν τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως ἐτάνωεἰς τὴν Χάρταν τότε, ὅταν ἔχωμεν νὰ κάμωμεν ἕνα διεξοδικὸν πλοῦν. Τὸ βράδυ ὅταν ὑποπτευώμεθα νὰ χάσωμεν τὴν γῆν ἀπὸ τὴν ὄψινμας, παρατηροῦμεν δύω μὲ τὴν Βύσολαν, τὸ ὁποῖον εἶναι ὠφελιμώτερον ἀπὸ τοῦ νὰ παρατηρήσωμεν μίαν μόνην, καὶ σοχαζόμεθα εἰς ποίαν ἀπόσασιν εὑρισκόμεθα; Ὡς τόσον κάμνει χρέια ἐνίοτε νὰ προσρέξωμεν εἰς τοῦτο τὸ δεύτερον μέσον, διὰ νά σερεώσωμεν τὴν ἀρχὴν τῆς Ναυτιλίας. Ἀναγμαζόμεθα δὲ εἰς τοῦτο, ὅταν ἀναχωροῦμεν ἀπὸ κάμμίαν μικρὰν Νῆσον, καὶ ὅταν αὐτὴ τύχῃ νὰ ἦναι μόνη.

Νὰ μεταφέρῃ τὶς τὸ σημεῖον μιᾶς Χάρτας εἰς μίαν ἄλλην.

138. Ὁπόταν σημειοῦντες μίαν Χάρταν εὑρισκώμεθα εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ἄκρας αὐτῆς, τότε πρέπει νὰ ἀπεράσωμεν εἰς μίαν ἄλλην, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἦναι σημειωμένοι οἱ αὐτοὶ τόποι, μὲ τὰς ὁποίας τελειώνει ἡ πρώτη. Τότε μεταφέρομεν τὸ σημεῖον τῆς μιᾶς ἐτάνω εἰς τὴν ἄλλην, σημειοῦντες αὐτὸ εἰς τὴν αὐτὴν ἀπόσασιν, καὶ εἰς τ' αὐτὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέμου ὡς πρὸς τὴν αὐτὴν σερεὰν, καὶ παρατηροῦντες, ὅπου νὰ μετρῶμεν αὐτὴν τὴν ἀπόσασιν εἰς ἑκατέραν ἀπὸ τὰς Χάρτας μὲ τὴν ἰδίαν αὐτῆς Κλίμακα.

139. ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὴν Ὡραίαν Νῆσον ἐκάμαμεν 120 Μίλια, ἢ 40 Λέγας

πρὸς τὸν Α'' (Π. ΜΑ), κ᾽ ὅτι μετὰ ταῦτα ἐγυρίσαμεν, κ᾽ ἐκάμαμεν 135 Μίλια, ἡ 45 Λέγας πρὸς τὸν Α.Α' (ΓΡ). Ὁ πρῶτ@ δρόμ@, ὁπῦ εἶναι σημειωμέν@ εἰς ἐκείνην ἀπὸ τὰς Χάρτας μας, ὁπῦ παραγαίνει ἕνα μέρ@ τῶν αἰγιαλῶν τῆς Ἱσπανίας, κ᾽ τῆς Γαλλίας, θέλει μᾶς φέρει εἰς τὸ σημεῖον Β. κ᾽ αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐγυρίσαμεν, κ᾽ ἐκάμαμεν 135 Μίλια πρὸς τὸν Α.Α' (ΓΡ.). Ἐπειδὴ ὅμως ἡ Χάρτα δὲν ἐκτείνεται ἀποχρώντως πρὸς τὴν Ἄρκτον, ἐγὼ διαιρῶ τὸν δεύτερον δρόμον εἰς δύω μέρη, διὰ νὰ σημειώσω τὸ μὲν ἕνα ἐπάνω εἰς τὴν μίαν ἀπὸ τὰς δύω Χάρτας, ὁπῦ μεταχειρίζομαι, τὸ δὲ ἄλλο εἰς τὴν ἄλλην. Τώρα ἀναχωρήσας ἀπὸ τὸ σημεῖον Β. ἀκολουθῶ νὰ πλέω τὸν Α.Α' (ΓΡ.), ἕως ὁπῦ νὰ εὑρεθῶ εἰς τὸν παράλληλον τῆς Οὐεσάντ, ἢ ἐτάνω εἰς τὴν αὐτὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται αὐτὴ ἡ Νῆσ@. Ἐγὼ τελειώνω λοιπὸν τὸ πρῶτον μέρ@ ἔ δευτέρυ δρόμυ εἰς τὸ σημεῖον Γ, κ᾽ παρατηρῶ, ὅτι ἀπέχω 16 Μίλια κ᾽ ½ ἀπὸ τὴν Οὐεσάντ ἀπὸ τὸ μέρ@ ἔ Ζεφύρυ, κ᾽ ὅτι ἔχω ἤδη καμομένα 45 Μίλια τῦ δευτέρυμυ δρόμυ. Ὡς τόσον μὲ μένυν ἀκόμη 90 Μίλια νὰ σημειώσω εἰς τὴν ἄλλην Χάρταν, ὁπῦ εἶναι ἐκείνη τῆς Μάνικας. Πρέπει ὅμως πρὸ πάντων νὰ μεταφέρω τὸ σημεῖον Γ ἀπὸ τὴν μίαν Χάρταν εἰς τὴν ἄλλην. Τίθημι αὐτὸ τὸ σημεῖον εἰς τὸ Κ εἰς 16 Μίλια κ᾽ ½ πρὸς Δυσμὰς τῆς Οὐεσάντ, μεταχειριζόμεν@ τὴν Κλίμακα αὐτῆς τῆς δευτέρας Χάρτας. τὸ σημεῖον Κ ἀνατληροῖ τὸν τύτον ἔ σημεῖυ Γ· ἐγὼ πλέω ἀπὸ τῦτο τὸ σημεῖον Κ 90 Μίλια πρὸν τὸν Α.Α' (ΓΡ.), κ᾽ φθάνω εἰς τὸ σημεῖον Μ, ὁπῦ εὑρίσκεται εἰς τὴν ἄκραν τῆς δευτέρας μυ Χάρτας.

140. Ἡ πρᾶξις εἶναι ἡ αὐτὴ κ᾽ ὅταν ἀπὸ μίαν ἀνα-

γωγικὴν Χάρταν ἀπερνῶμεν εἰς μίαν ἄλλην, ϗ μάλιστα ἐδῶ ἔχωμεν μίαν βοήθειαν περισσότερον· διότι διὰ νὰ μεταφέρωμεν ἕνα σημεῖον ἀπὸ τὴν μίαν εἰς τὴν ἄλλην, ἀρκεῖ νὰ τὸ βάλλωμεν μὲ τὸ αὐτὸ πλάτ◎, ϗ μὲ τὸ αὐτὸ μῆκ◎. Πρέπει ὅμως πάντοτε νὰ πληροφορώμεθα πρῶτον, ἂν ὁ πρῶτ◎ Μεσημβρινὸς ἦναι κυρίως ὁ αὐτὸς ϗ εἰς τὰς δύω Χάρτας. Οταν δὲ αὐτοὶ οἱ πρῶτοι Μεσημβρινοὶ ἦναι διαφορετικοὶ, τότε πρέπει νὰ μεταβάλλωμεν τὸ ἕνα μῆκ◎ εἰς τὸ ἄλλο. Ἐὰν ὑποθέσωμεν τὸν πρῶτον Μεσημβρινὸν τῆς μιᾶς Χάρτας νὰ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὴν Σιδηρᾶν Νῆσον, ϗ τῆς ἄλλης ἀπὸ τὸν Ἀστρονομικὸν πύργον ἐ Παρισίυ, καθὼς εἶναι εἰς τὴν Χάρταν μας, ὁπῦ παρασαίνει ἕνα μέρ◎ τῦ Δυτικῦ Ὠκεανῦ, γίνεται φανερὸν, ὅτι θέλει εἶσθαι μεταξὺ ὅλων τ μηκῶν μία διαφορὰ 20° μοιρῶν, καθ' ἣν τὸ Παρίσιον κεῖται πρὸς Ἀνατολὰς περισσότερον ἀπὸ τὴν Σιδηρᾶν Νῆσον (ὅρα τόμ. α΄ 270).

141. Ἡ διαφορὰ εἶναι πολλῷ μικροτέρα μεταξὺ τ πρώτων Μεσημβρινῶν, ὁπῦ ἀπερνῦν ὁμὲν ἀπὸ τὴν Σιδηρᾶν Νῆσον, ὁ δὲ ἀπὸ τὸν Πίκον τῆς Τενερίφας· ϗ διὰ τῦτο δύναταί τις νὰ ἀπατηθῇ μὲ εὐκολίαν. Ο΄ εἷς ἀπὸ αὐτὺς τὺς Μεσημβρινὺς ἀπέχει ἀπὸ τὸν ἄλλον 1°, ο΄, ἢ 2°, 3΄, καθὼς ἄλλοι θέλυσι, πρέπει ὅμως νὰ ἐνθυμώμεθα, ὅτι ἐπειδὴ ἡ Σιδηρᾶ Νῆσ◎ εἶναι ἡ δυτικωτέρα ἀπὸ ὅλας τὰς Καναρίας Νήσυς, ὅλα ἡμῶν τὰ μήκη εἶναι μεγαλήτερα, ὅταν ἀριθμῶνται ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς Ἀνατολας. Ὅθεν ὅταν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ μεταβάλλωμεν τὰ Γαλλικὰ μήκη εἰς ἐκεῖνα τῶν Ολανδῶν. ὁπῦ λαμβάνονται ἀπὸ τὸν Πίκον τῆς Τενερίφας, πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν 1°, ο΄ ἀπὸ τὰ μήκη τῶν Γάλλων· ϗ ἐξ ἐναντίας ὅταν θέλωμεν νὰ μεταβάλλωμεν τὰ τῶν Ὁλανδῶν εἰς ἐκεῖνα τ

Γάλ-

Γάλλων, πρέπει νὰ προσθέτωμεν 1°, ὁ' εἰς τὰ τῶν Ὁλανδῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Χρῆσις τῆς Βάσολας εἰς τὴν Καταγραφὴν τ' Παραθαλασσίων, τόπων καὶ εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῆς Θέσεως αὐτῶν.

142. Ὅταν ἕνας Ναύτης ταξιδεύῃ ἐμπρὸς εἰς μίαν Γῆν, ὀλίγον γνωςὴν, ἢ εὑρίσκηται ἀραγμένος εἰς ἕνα τόπον, ἔ ὁποίοι μὶ μερικότητες δὲν εὑρίσκονται ἐπάνω εἰς τὴν Χάρταν, ἢ δὲν εἶναι τόσον ἀληθινὲς, πρέπει νὰ καταγίνῃ εἰς τὴν δοκιμὴν ὅλων αὐτῶν, καὶ νὰ κάμῃ, ἂν ἦναι δυνατὸν, μίαν ἀκριβῆ καταγραφὴν ὅλου ἔ μέρους ἐκείνου τῆς παραθαλασσίας, ὁποῦ δύναται νὰ περιέλθῃ, καὶ νὰ τὸ κατασκοπεύσῃ μὲ τὴν ὄψιν, καὶ μάλιςα τὴν καταγραφὴν ἔ Λιμένος, ἔ Αἰγιαλοῦ, τοῦ Κόλπου, ἔνθα τὸ Πλοῖον του εὑρίσκεται ἀραγμένον. Αὐτὸς πρέπει νὰ σμίξῃ εἰς ταύτην τὴν καταγραφὴν τὸ βάθος τῆς Θαλάσσης, νὰ σημειώσῃ τὴν ποιότητα ἔ πυθμένος, καὶ τὴν γλισχρότητα.

Μέθοδος, δ' ἧς δυνάμεθα νὰ κάμωμεν τὴν μερικὴν Καταγραφὴν, ἢ τὸ Ἐπίτεδον ἑνὸς Λιμένος, ἑνὸς Κόλπου, κτ.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΙΣ.

Μέτρον μιᾶς Βάσεως.

143. Ἀφ' ὁποῦ περιέλθωμεν μὲ τὴν ὄψιν μας τὴν ἔκτα-

σιν τῆς Γῆς ἐκείνης, τῆς ὁποίας θέλομεν νὰ κάμωμεν τὴν καταγραφὴν πρέπει νὰ διαλέξωμεν δύω σημεῖα, καθὼς τὸ Α, καὶ Β (σχ. ιδ΄), ὀλίγον τὶ ὑψηλὰ, καὶ κείμενα εἰς τρόπον, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ τὰ βλέπωμεν ἀμεταβαίως, καὶ νὰ δυνάμεθα νὰ μετρῶμεν τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν, καὶ ὥστε ἀφ' ἑκατέρου αὐτῶν νὰ δυνάμεθα νὰ βλέπωμεν σχεδὸν ὅλα τὰ ἄλλα σημεῖα, ὁπου πρέπει νὰ σημειώσωμεν ἐπάνω εἰς τὸ Ἐπίπεδόν μας. Ἡ εὐθεῖα γραμμὴ Α Β, ὁπου σμίγει τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο αὐτὰ τὰ διαλεχθέντα παρ' ἡμῶν σημεῖα, καλεῖται Βάσις.

144. Πρέπει λοιπὸν νὰ κάμωμεν ἀρχὴν νὰ μετρήσωμεν τὴν Βάσιν Α Β, τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ κάμωμεν μὲ ἕνα σχοινίον, ἢ μὲ τὸ σχοινίον ☧ Δρομομέτρου μας, σχεδὸν 120 Ὀργυιῶν κατὰ τὸ μάκρος. Καὶ διὰ νὰ λάβωμεν μίαν ἀρκετὴν ἀκρίβειαν, πρέπει νὰ ἐξαπλώσωμεν τὸ σχοινίον μας παραχρῆμα ἐπάνω εἰς τὴν Γῆν, καὶ ἀφ' οὗ τὸ τεντώσωμεν καλὰ, νὰ τὸ ἀφήσωμεν ἐπάνω εἰς τῆν Γῆν μιτὴν ὥραν, ἡμίαν ὥραν, διὰ νὰ ξεδιπλωθῇ καλήτερα, καὶ νὰ ἔχῃ καιρὸν νὰ ξετυλιχθῇ, εἰς τρόπον ὁπου νὰ μὴ μακρύνῃ περισσότερον εἰς τὸν καιρὸν τῆς μετρήσεως, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ἀνεπαισθήτως τὸ ἴδιον μάκρος.

145. Πρέπει νὰ κάμωμεν δύω κανόνας ξυλίνους μὲ ἕνα Βασιλικὸν Πόδα τῦ Παρισίου, τὸ μάκρος τ ὁποίων νὰ ἦναι 6, ἢ 12 Ποδῶν. Πρέπει νὰ διαλέξωμεν ἐπάνω εἰς τὴν Γῆν ἕνα διάστημα 150 Βημάτων, ὅσον εἶναι δυνατὸν ἴσον. Πρέπει νὰ κάμωμεν ἕνα σημεῖον ἐπάνω εἰς τὴν Γῆν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θέλομεν κάμει ἀρχὴν νὰ μετρήσωμεν 60 ποδάρια κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν, τιθέμενοι ἐπάνω εἰς τὴν γῆν κατὰ διαδοχὴν τοὺς δύω κανόνας τὸν ἕνα εἰς τὴν ἄκραν ☧ ἄλλου. Πρέπει αὖθις νὰ κάμωμεν ἕνα σημεῖον εἰς

τὴν ἄκραν τῦ μέτρυ, τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς χρησιμεύσει νὰ δώσωμεν εἰς τὸ σχοινίον ἕνα μάκρ@ ἀκριβὲς ἴσον μὲ 50, 60, 80, ἢ 100 Τέζας, κ᾽ πρέπει νὰ τὰς σημειώσωμεν ἀπὸ 10 εἰς 10 ἐπάνω εἰς τὸ σχοινίον, καθὼς εἶναι οἱ κόμβοι ἓ Δρομομέτρυ.

146. Μὲ τοῦτο τὸ σχοινίον εἰς τοιοῦτον τρόπον προητοιμασμένον θέλομεν μετρήσει τὴν ἀπόσασιν Ρ δύω σημείων Α, κ᾽ Β· πρέπει ὅμως νὰ τὸ τεντώσωμεν καλὰ, κ᾽ νὰ καρφώσωμεν εἰς τὴν γῆν κάποιας ῥάβδυς εἰς κάθε μάκρ@ ἓ σχοινίυ, μὲ σκοπὸν ὅπῦ εἰς καιρὸν ἀμφιβολίας, ἢ σφάλματ@ νὰ δυνάμεθα νὰ τὰ ξαναμετρήσωμεν. Ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ μετρήσωμεν αὐτὸ τὸ διάσημα κ᾽ εὐκολώτερα, κ᾽ συντομώτερα τοιυτοτρόπως. Πρέπει νὰ καρφώσωμεν ἀπὸ διάσημα εἰς διάσημα ῥάβδυς ἐπάνω εἰς τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν, ὅπῦ δύναται νὰ τραβιχθῇ ἀπὸ τὸ ἕνα σημεῖον εἰς τὸ ἄλλο, ἂν αὐτὴ ἡ γραμμὴ δὲν εὑρίσκεται χαραγμένη ἀπὸ τὰ μακρυνὰ ὑποκάμενα. Ἔπειτα πρέπει ἕνας ἀπὸ ἡμᾶς νὰ πάρῃ ἐπάνω εἰς τὰς ἄκρυς τυ τὴν μίαν ἄκραν ἓ σχοινίυ, ὅπῦ νὰ ἀπέχῃ 12, ἢ 15 ποδάρια ἀπὸ τὸν πρῶτον κόμβον, ἀφ᾽ ὗ θέλομεν ἀρχίσει νὰ μετρῶμεν τὰς ἄλλυς, εἰς τρόπον ὅτι συρομένυ τῦ σχοινίυ, αὐτὸς ὁ κόμβ@ νὰ μένῃ εἰς τὴν γῆν ὄπισθεν αὐτῦ. Καὶ ὅταν αὐτὸς περιπατῇ ἐπάνω εἰς τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν, ὅπῦ δύνατα νὰ τραβιχθῇ ἀπὸ τὸ Α εἰς τὸ Β σημεῖον, ἕνας ἄλλ@ ἀπὸ ἡμᾶς, ὅπῦ ςέκει εἰς τὴν ἄλλην ἄκραν ἓ σχοινίυ, τὸν ςαματᾷ, ὅταν ὁ τελευταῖ@ κόμβ@ φθάσῃ εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ῥάβδυς, ὅπῦ ὁ πρῶτος ἐκάρφωσε εἰς τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον ἦτον ὁ πρῶτος κόμβος.

147. Αὐτὸς ὁ τρόπος τῦ μετρεῖν θέλει εἶσθαι τόσον περισσότερον ἀκριβὴς, ὅσον ὁμαλώτερον εἶναι τὸ ἐπίπε-

δον τῆς γῆς· μ' ὅλον τοῦτο ἂν εὑρίσκωνται κ' κάποιαι ἀνομαλίαι, ὄχι τόσον μεγάλαι, κ' τραχεῖαι, διὰ νὰ μὴ κάμνουν τὸ σχοινίον νὰ κάμνῃ μεγάλας διπλωμέτίας, καθὼς, φέρ' εἰπεῖν, δύνανται νὰ ἦναι κάποιοι μικροὶ λόφοι, ἢ κάποια μικρὰ λακώματα, ὁ κατήφορ@ τῶν ὁποίων νὰ ἦναι ὁμαλὸς, δυνάμεθα νὰ τὰ παραβλέψωμεν. Τοῦτο ἀνήκει εἰς τὸν ἔμπειρον Ναύτην τὸ νὰ ςοχάζηται, ἂν τὸ μέτρον αὐτῷ ἦναι ἐπιδεκτικὸν μιᾶς εὐλόγου ἀκριβείας, κ' νὰ κάμῃ εἰς καιρὸν χρείας ἐπιδιορθώσεις τινὰς, ἢ ἀναγωγὰς, διὰ νὰ ἀνταμείψῃ τὰς ἀνομαλίας ἔ τότου.

148. Ὅσον δὲ πρὸς τὴν ἔκτασιν, ὁπῶ πρέπει νὰ δώςωμεν εἰς μίαν Βάσιν, αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὰς περισάσεις τῶν τότων. Καθόλου δὲ ὅσον ἡ Βάσις εἶναι μεγαλητέρα, τόσον εἶναι καλήτερα. Πρέπει ὅμως νὰ κάμωμεν εἰς τρόπον, ὁπῶ νὰ μὴν ἦναι μικροτέρα ἀπὸ τὸ δέκατον μέρος τῆς ἐκτάσεως ἔ τότου, ἔ ὁποίου θέλομεν νὰ κάμωμεν τὴν καταγραφήν.

149. Συμβαίνει ὅμως πολλάκις ἡ μὲν ἐπιφάνεια ἔ παρὰ τὴν Θάλασσαν τότου νὰ ἦναι ἄνισ@, κ' λίαν ἀνόμαλ@, ὁ δὲ αἰγιαλὸς νὰ ἦναι ἀμμώδης, κ' λίαν ὁμαλὸς, πλὴν χαμηλὸς, κ' κάμπῶν εἰς κόλπον, ἢ ἐξέχων εἰς ἄκρας (σχ. ιε'), τότε ἂν δυνηθῶμεν νὰ λάβωμεν ἐπ' αὐτῷ κατὰ τὸ μέσον τῷ ἐσωτερικῷ μέρους ἕνα σημεῖον, ὡς τὸ Γ, κ' νὰ μετρήσωμεν, ὡς ἀνωτέρω, τὰς ἀποσάσεις Α Γ, κ' ΓΒ ἀπὸ δύω ὑψηλὰ σημεῖα ἐπὶ ἔ παραθαλασσίου, ἔξομεν διὰ τῶν παρατηρήσεων, ὁπῶ θέλομεν ἐξηγήσει εἰς τὸ τελευταῖον ἄρθρον τῆς τρίτης πράξεως τὴν θέσιν αὐτῶν τῶν δύω ὀπτικῶν σημείων Α, κ' Β, ἡ ἀπόςασις τῶς ὁποίων Α Β δύναται νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ διὰ Βάσιν ἔ ἐπιπέδου, ὁπῶ θέλομεν νὰ κάμωμεν.

ΠΡΑΞΙΣ Β'.

Καταγραφὴ τῶν Ὑποκειμένων.

150. Πρέπει ἐν πρώτοις νὰ βάλλωμεν εἰς ἑκατέραν ἀπὸ τὰς δύω ἄκρας Α, καὶ Β τῆς Βάσεως (σχ. 1δ') ἕνα σημεῖον, διὰ νὰ φαίνεται ἀπὸ μακρὰν, καὶ ἔπειτα νὰ πάρωμεν ἕνα ὀρθὸν παραλλακτικὸν Διαβίτην μὲ τὰς διόπτρας του, καὶ νὰ ὑπάγωμεν εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ἄκρας, καθὼς εἰς τὴν Α, καὶ ἐκεῖθεν θέλομεν καταγράψει ὅλα τὰ ἀξιολογώτερα ὑποκείμενα, ὁπου δύνανται νὰ φαίνωνται ἐξ αὐτοῦ τοῦ σημείου, σκιορραφοῦντες εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν ἕνα μέρος τῆς ἐπιπέδου τῆς γῆς κατὰ τὸ σχῆμα, ὁπου παραταίνεται εἰς τὴν ὄψιν μας, καὶ σημειοῦντας τὰ ὑποκείμενα μὲ γράμματα, διὰ νὰ τὰ γνωρίζωμεν, καὶ νὰ τὰ διακρίνωμεν, ὅταν θέλωμεν κάμει τὴν ἀληθινὴν καταγραφήν. Αὐταὶ αἱ καταγραφαὶ τῶν ὑποκειμένων δὲν πρέπει νὰ μετρῶνται εἰς Ῥόμβους ἢ Ἀνέμους, ἀλλὰ εἰς μοίρας, ἀριθμούμεναι ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν, ἢ ἀπὸ τὸν Νότον τῆς Βύσολας. Ἰδὲ ἐνταῦθα ἕνα παράδειγμα διὰ νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ εἰς τύπον.

Στάσις εἰς τὸ σημεῖον Α.	Καταγραφὴ τῶν Ὑποκειμένων. Εἰς τὴν Βύσολαν	Διορθώσας τῆς Παραλλαγῆς
Μύλος τὶς Μ ἐπάνω εἰς μίαν ἐξέχουσαν ἄκραν	29°. ἀπὸ ΖεἰςΑ	41°. ἀπὸ ΑεἰςΖ
Νησίδιόν τι Ξ ἐξ ἄμμου κατὰ τὴν εἴσοδον ἔ Καναλίου .	40° . . N. Ζ	28° . . N. Ζ
Ἄκρα τὶς Π εἰς τὴν εἴσοδον ἔ Καναλίου πρὸς Νότον . .	1°. . . N. Ζ	11° . . N. Α′
Σκόπελός τις Κ ἐν τῷ Καναλίῳ	1°., 30. N. Α′	13°, 30′. N. Α′
Ἄκρα τὶς Α εἰς τὸ Κανάλιον.	24° . . . N. Α′	36°. . . N. Α′
Σημεῖόν τι Ι εἰς τὸ Κανάλιον.	48°, 20′. N. Α′	60° . . . N. Α′
Οἰκοδομή τις Θ ἐπίτινος κορυφῆς κατὰ τὴν εἴσοδον ἔ Λιμένος.	58° . . N. Α′	70° . . N. Α′
Ἄλλο σημεῖον Η	68° . . N. Α′	80° . . Α. Α′
Φυτόντι ἀξιόλογον Φ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τῦ Λιμένος.	56°, 30′ . N. Α′	68°, 30′ . N. Α′
Σημαιοδόκη τὶς Ε	70° . . N. Α′	82° . . N. Α′
Ἡ ἄκρα τῆς βάσεως Β . .	80°, 30′. N. Α′	87°, 30′. Α. Α′
Μπατλερία τὶς Τ ἐν τῷ Λιμένι	82° . . N. Α′	86° . . Α. Α′
Ἐκκλισία Δ ἐπάνω εἰς ἕνα λόφον εἰς τὸ μέσα μέρος ἔ Λιμένος.	85° . . Ν′ Α′	83° . . Α. Α′

151. Αἱ καταγραφαὶ, ὅπῦ εἶναι σημειωμέναι εἰς τὴν δευτέραν στήλην, εἶναι διορθωμέναι ἀπὸ τὴν Παραλλαγὴν τῆς Βύσολας, τὴν ὁποίαν, ἐγὼ ὑποθέτω 12°

Μαεστράλε· Σέκα εἰς τὴν ἐξουσίαν ἔ Ναύτυ τὸ νὰ κάμῃ αὐτὰς τὰς διορθώσας, πρὸ τοῦ νὰ κάμῃ τὸ Ἐπίπεδον εἰς καιρόν, ὁποῦ ἤθελε ἔ βολέσῃ.

152. Ἡμεῖς ἀπερνῦμεν μετὰ τοῦτα εἰς τὴν ἄλλην ἄκραν Β τῆς Βάσεως, κ' ἐντεῦθεν καταγράφομεν αὖθις τὰ αὐτὰ ὑποκείμενα, ὁποῦ ἐσκοπίσαμεν ἀπὸ τὴν στάσιν Α, ἂν δὲν κρύπτωνται ἀπὸ κάνένα κώλυμα. Καταγράφομεν πρὸς τούτοις κ' ὅσα ἄλλα ἀξιολογώτερα, ὁποῦ δὲν ἐφαίνοντο ἀπὸ τὴν στάσιν Α καθὼς φέρ' εἰπεῖν.

Στάσις εἰς τὸ σημεῖον Β.	Καταγραφὴ τῶν ὑποκειμένων	
	Εἰς τὴν Βάσολαν	Διορθώσεις τῆς Παραλλαγῆς
Ὁ Μύλος Μ	66° ἀπὸ Α εἰς Ζ	78° ἀπὸ Α εἰς Ζ
Ἡ ἄκρα Α τῆς βάσεως . . .	80°,30′ . Α, Ζ	87°,30′ . . Ν. Ζ
Τὸ ἀμμῶδες Νησίδιον Ξ . .	84° . . . Ν. Ζ	72° . . Ν. Ζ
Ἡ ἄκρα Π	62° . . . Ν. Ζ	50° . . Ν. Ζ
Ὁ σκόπελος Κ	68° . . Ν. Ζ	56° . . Ν. Ζ
Ἡ ἄκρα Λ	47° . . Ν. Ζ	35° . . Ν. Ζ
Τὸ σημεῖον Ι	31°,30′ Ν. Ζ	19°,30′ . Ν. Ζ
Ἡ ἐκβολὴ ἑνὸς ποταμοῦ Ο .	25° . . Ν. Ζ	13° . . Ν. Ζ
Ἡ οἰκοδομὴ Θ	8° . . Ν. Α	20° . . Ν. Α
Τὸ φυτὸν Φ	41° . . Ν. Α	53° . . Ν. Α
Ὁ σκόπελος Σ ἐν τῷ Λιμένι,	60° . . Ν. Α	72° . . Ν. Α
Ἡ σημαιοδόκη Ε	63°,30′ . Ν. Α	75°,30′ . Ν. Α
Τὸ ἀπόκρημνον Νησίδιον Ψ ἐν τῷ Λιμένι	69° . . Ν. Α	81° . . Ν. Α
Ἡ μπατζερία Τ	84° . . Ν. Α	84° . . Α. Α
Ἡ ἐκκλισία Δ	89° . . Ν. Α	79° . . Α. Α

Καταγραφὴ τῶν ὑποκειμένων.

Στάσις εἰς τὸ σημεῖον Φ.	Εἰς τὴν Βύσολαν	Διορθώσας τῆς Παραλλαγῆς.
Ἡ ἐκλειπτικὴ Δ.	14° ἀπὸ Α ἐς Α	2°. ἀπὸ Α ἐς Α
Ἡ σημαιοφόρος Ε	20°,30′. Α. Α	8°,30′. Α. Α
Τὸ Νησίδιον Ψ.	2°. . . Α. Ζ	14°. . Α. Ζ
Ἡ κατασκοπία Τ	7°. . Α. Ζ	19°. . Α. Ζ
Ὁ σκόπελος Σ	39°. . Α. Ζ	51°. . Α. Ζ
Τὸ σημεῖον Η.	46°,30′. Α. Ζ	58°,30′. Α. Ζ
Ἡ ἐκβολὴ τοῦ ποταμοῦ Ο.	81°. . Α. Ζ	87°. . Ν. Ζ

154. Ἐδυνάμεθα δὲ νὰ καταγράψωμεν ἀπὸ τοῦτο τὸ σημεῖον Φ καὶ ἄλλα πολλὰ ὑποκείμενα, τὰ ὁποῖα

153. Επειδὴ δὲ ἀπὸ τὴν στάσιν Α δὲν ἐδυνήθημεν νὰ θεωρήσωμεν τὴν ἐκβολὴν Ε ποταμοῦ Θ, τὸν Σ σκόπελον, τὸ Νησίδιον Ψ, καθὼς κ᾽ ἀπὸ τὴν στάσιν Β δὲν ἐδυνήθημεν νὰ θεωρήσωμεν τὸ σημεῖον Η, κ᾽ τέλος πάντων ἐπειδὴ τὰ σημεῖα Τ, Δ, κ᾽ Ε εἶναι βαλμένα πολὺ πλησίον εἰς τὴν διεύθυνσιν τῆς βάσεως Α Β, ὅπερ κάμνει τὴν θέσιν αὐτῶν ἀδιόριστον, διὰ τοῦτο κάμνει χρεία νὰ ὑπάγωμεν εἰς ἄλλο ἕνα σημεῖον, καθὼς τὸ Φ, ὁποῦ ἤδη ἡμεῖς ἴδαμεν ἀπὸ τὰς δύω στάσεις Α, κ᾽ Β· κ᾽ ἐκεῖθεν νὰ καταγράψωμεν, ὅσα ἄλλα ὑποκείμενα δὲν ἐδυνήθημεν νὰ καταγράψωμεν ἀπὸ τὰς δύω στάσεις Α, κ᾽ Β· κ᾽ πρὸς τούτοις ἐκεῖνα, καθὼς τὸ Τ, Δ, κ᾽ Ε, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο πλαγίως τε κ᾽ ἀναρμόσως ἀπὸ τὰς στάσεις Α, κ᾽ Β.



ἀπὸ μὲν τὴν ϛάσιν Α, κ᾽ Β δὲν ἐφαίνοντο, ἐδύναντο ὅμως νὰ φανῶν ἀπὸ κάνένα ἄλλο σημεῖον τῶν ἤδη καταγραφθέντων, καθὼς, φέρ᾽ ἀπᾶν, ἀπὸ τὸ σημεῖον Θ, ἐς τὸ ὁποῖον ἐδυνάμεθα νὰ ὑπάγωμεν νὰ τὰ διοπτεύσωμεν. Καὶ μὲ ἕνα λόγον ἀκολουθοῦντες ἀπὸ ϛάσιν εἰς ϛάσιν θέλομεν πολλαπλασιάσει τὸ ἴδιον ἔργον τόσον, ὅσον θέλομεν, ἂν μόνον ἡ Βάσις ἦναι ἀνάλογ☉, κ᾽ ἡ θέσις αὐτῶν τῶν δύω σημείων, ἀφ᾽ ὧν μέλλομεν νὰ κάμωμεν τὴν καταγραφὴν ἑνὸς ὑποκειμένου, δὲν ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὴν διεύθυνσιν αὐτοῦ ὑποκειμένου.

ΠΡΑΞΙΣ Γ'.

Κατασκευάσαι τὸ Σχέδιον ἑνὸς Ἐπιπέδου.

155. Ἀφ᾽ ὅ λοιπὸν καταγράψωμεν ἀπὸ δύω διαφόρους τόπους ὅλα τὰ ὑποκείμενα, τὰ ὁποῖα θέλομεν νὰ σημειώσωμεν εἰς τὸ ἐπίπεδόν μας, κ᾽ διορθώσωμεν αὐτὰς τὰς καταγραφὰς ἀπὸ τὴν παραλλαγὴν τῆς Βάσεως παρατηρηθεῖσαν εἰς τοὺς ἰδίους τόπους, πρέπει νὰ κάμωμεν ἀρχὴν νὰ κατασκευάσωμεν μίαν Κλίμακα ἐπάνω εἰς ἕνα χάρτην, ἥτις πρέπει νὰ παρεμφαίνῃ τὰς Τέζας τῶν σχετικῶν ἀποστάσεων τ᾽ τόπων, κ᾽ τ᾽ ὑποκειμένων, κ᾽ ἐπομένως νὰ ἦναι ἀνάλογ☉ μὲ τὴν ἔκτασιν ἑνὸς τόπου, κ᾽ μὲ ἐκείνην ἑνὸς χάρτου. Ἐπειδὴ δὲ ἡ περιοχὴ ἑνὸς τόπου (σχ. ιδ᾽) εἶναι σχεδὸν κατὰ μὲν τὸ μῆκ☉ 2 θαλασσινῶν λεγῶν, κατὰ δὲ τὸ πλάτ☉ 1, ἤγουν 6000 τεζῶν κατὰ τὸ μῆκ☉, κ᾽ 3000 κατὰ τὸ πλάτ☉· διὰ τοῦτο ἂν ἐγὼ θέλήσω νὰ σημειώσω τὸ ἐπίπεδόν μου ἐπάνω εἰς ἕνα χάρτην 20 δακτύλων τὸ μῆκ☉, κ᾽ 15 τὸ πλάτ☉, διαιρῶ τὰς 6000 τέζας μὲ 20, κ᾽ εὑρίσκω, ὅτι ἕνας δάκτυλ☉ εἶς

Κλίμακός μου ἐμφαίνει 300 τέζας, καὶ ἑπομένως αἱ 4 γραμμαὶ τῆς Κλίμακός μου μὲ δίδουν 100 τέζας. Ἀνοίγω λοιπὸν τὸ διαβίτην μου ὀλίγον τι ὀλιγώτερον ἀπὸ μίαν μισὴν γραμμὴν, ἐς τρόπον ὅτι τὰ 10 διαστήματα τοῦ διαβίτου νὰ μὲ κάμουν τὸλάχιστον ἐγγὺς 4 γραμμάς. Ἐγὼ σημειώνω μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν εἰς τὸ τέλος τοῦ χάρτου μου, καὶ φέρω ἀπὸ μιᾶς τῶν ἄκρων αὐτῆς δέκα φοραῖς τὸ ἄνοιγμα τοῦ διαβίτου μου, τὸ ὁποῖον μὲ δίδει μίαν Κλίμακα 100 τεζῶν. Λαμβάνω ἕνα ἄνοιγμα τοῦ διαβίτου ἴσον μὲ αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν 100 τεζῶν, καὶ τὸ φέρω 10, 20, 30 φοραῖς, κτ. ἐπάνω εἰς τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν γραμμὴν, διὰ νὰ λάβω μὲ τοῦτο τὸ μέσον μίαν Κλίμακα 1000, 2000, 3000 τεζῶν, κτ. (ὅρα ὑποκάτω τοῦ δεκάτου τετάρτου σχημ.).

156. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐγὼ σημειῶ τὸ σημεῖον Α ἐπὶ τοῦ χάρτου μου, καθὼς τὸ κρίνει κάμνον ἐπάνω τοῦ τόπου, τὸν ὁποῖον θέλω νὰ σημειώσω ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μου. Ἀπὸ δὲ τὸ σημεῖον Α σύρω μίαν ἀπόκρυφον εὐθεῖαν γραμμὴν (ἤγουν γεγραμμένην μὲ ἕνα μόλυβδον, ὅπου νὰ ἠμπορῶ νὰ τὴν ὀφελήσω, ὅταν ἀποτελειώσω τὸ ἐπίπεδόν μου), διὰ νὰ παραστήσω μὲ αὐτὴν τὴν μεσημβρινὴν γραμμὴν, ἢ ἕνα Μεσημβρινόν. Ἡ Ἄρκτος κοινῶς ὑποτίθεται ἄνωθεν τοῦ ἐπιπέδου, καὶ ἡ Μεσημβρία ὑποκάτωθεν· καὶ ἡ μὲν Ἀνατολὴ πρὸς τὰ δεξιὰ, ἡ δὲ Δύσις πρὸς τὰ ἀριστερά. Τίθημι ἔπειτα τὸ κέντρον τοῦ Ἡμικυκλίου μου ἐπὶ τοῦ σημείου Α, τὴν δὲ διάμετρον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς Μεσημβρινῆς γραμμῆς, τὴν δὲ περιφέρειαν αὐτοῦ ἀποβλέπουσαν πρῶτον πρὸς Δύσιν, καὶ ἔπειτα πρὸς Ἀνατολάς· καὶ σημειῶ κατ' εὐθεῖαν τῶν διαιρέσεων τῆς περιφερείας ὅλα κατὰ διαδοχὴν τὰ σημεῖα, ὅπου ἀντιστοιχίνονται εἰς τὰς καταγραφὰς, ὅπου ἔκαμα ἀπὸ τὴν στάσιν Α πρὸς Δύσιν, διορθωμένας ἀπὸ τὴν

παραλλαγὴν, καὶ σημειώνω μὲ ἀπόκρυφα στοιχεῖα κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα, διὰ νὰ μὴ συγχύζω τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο· γράφω, φέρ' εἰπεῖν, κατὰ τὴν τάξιν τῶν γενομένων παρατηρήσεων ἐν τῇ σάσει Α, τὰ στοιχεῖα μ, ξ, π, κ, λ, ι, θ, η, φ, ε, β, τ, δ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀσηκώνω τὸ Ἡμικύκλιον· σύρω ἀπὸ τὸ Α εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ σημεῖα μερικὰς εὐθείας γραμμὰς ἀποκρύφους, καὶ ἀπροσδιορίστους, αἱ ὁποῖαι θέλουν μὲ παρασήσει ὅλας τὰς διευθύνσεις ἀπὸ Ξ Α ὀφθέντων ὑποκειμένων.

Λαμβάνω ἔπειτα ἐπὶ τῆς Κλίμακός μου τὸν ἀριθμὸν τῶν τεζῶν τῆς μετρηθείσης Βάσεως, καὶ τὸν φέρω ἐπάνω εἰς τὴν διεύθυνσιν τῆς Βάσεως ἀπὸ τὸ σημεῖον Α, ὅστις μὲ δίδει τὸ σημεῖον Β ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μου.

157. Ἀπὸ δὲ Ξ σημεῖον Β ἔτω προσδιορισθέντος κάμνω νὰ ἀπεράσῃ μία Μεσημβρινὴ γραμμὴ, ἥτις θέλει εἶσθαι παράλληλος εἰς τὴν Μεσημβρινὴν γραμμὴν, ὁπῶ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ σημεῖον Α. Τίθημι τὸ κέντρον Ξ Ἡμικυκλίου μου ἐπὶ Ξ σημείου Β· καὶ κάμνω τὰς αὐτὰς πράξεις, ὡς ἀνωτέρω, διὰ νὰ λάβω τὰς ἀποκρύφους γραμμὰς, ἀγομένας ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖον εἰς ὅλας τὰς ἀπὸ τὴν σάσιν Β ληφθείσας καταγραφάς. Τότε ἡ θέσις κάθε ἑνὸς ἀπὸ τὴν σάσιν Α, καὶ Β ὀφθέντων σημείων, θέλει εὑρεθῇ ἐπὶ Ξ ἐπιπέδου μου εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον συμπίπτουν αἱ ἀνταποκρινόμεναι διευθύνσεις αὐτῶν.

158. Κάμνω τὸ ἴδιον καὶ διὰ κάθε μίαν ἀπὸ τὰς ἄλλας σάσεις, ὅσαι ἤθελον γένῃ· ἀφ' ὧν φέρ' εἰπεῖν, βάλω τὸ σημεῖον Φ ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μου μὲ τὴν διατομὴν τῆς διευθύνσεως αὐτῆ ἀχθείσης ἀπὸ τὸ σημεῖον Α, καὶ μὲ τὴν ἄλλην διεύθυνσιν αὐτῆ ἀχθεῖσαν ἀπὸ τὸ σημεῖον Β, κάμνω νὰ ἀπαράσῃ ἀπὸ τὸ Φ μία Μεσημβρινὴ γραμμὴ, ἢ μία παράλληλος μὲ ἐκείνας, ὁπῶ ἀπερνῶν ἀπὸ τὸ ση-

μεῖον Α, κ᾽ ἀπὸ τὸ σημεῖον Β· σύρω πρὸς τούτοις ὅλας τὰς διευθύνσεις ὀφθάσας ἀπὸ τὸ σημεῖον Φ, μὲ τὰς ὁποίας προσδιορίζω αὐτὰ τὰ σημεῖα, φέρ᾽ εἰπεῖν, τὸ Ψ, τὸ Σ, τὸ Η, κ᾽ τὸ Ο ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μου. Τὰ δὲ σημεῖα Δ, Τ, Ε θέλων εἶσθαι καλήτερα προσδιορισμένα, ἂν ἐγὼ ἤθελε εὐχαριστηθῶ νὰ τὰ προσδιορίσω μὲ τὰς ἀπὸ τὸ Α, κ᾽ Β ἀχθάσας διευθύνσεις.

159. Ἀνίσως ὅμως ἐγὼ δὲν ἤθελεν ἐμπορέσω νὰ μετρήσω εἰς μίαν φορὰν ὅλην τὴν Βάσιν, παρὰ εἰς δύω μέρη καθὼς εἰς τὸ δέκατον πέμπτον σχῆμα, τότε κάμνει χρεία νὰ ἀρχίσω ἐν πρώτοις ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ νὰ ἀσυμκώσω τὰ σημεῖα Α, κ᾽ Β, ἔπειτα νὰ προσδιορίσω τὸν τόπον Ξ σημεῖου Γ ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδον· κ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖον Γ θέλει μὲ χρησιμεύσει διὰ νὰ προσδιορίσω τὰ σημεῖα Α, κ᾽ Β κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καθ᾽ ὃν ἔκαμα ἀνωτέρω κ᾽ διὰ τὸ σημεῖον Α, διὰ νὰ προσδιορίσω τὸ σημεῖον Β. Λαμβάνω δὲ μετὰ ταῦτα τὰ σημεῖα Α, κ᾽ Β, ὡσὰν νὰ ἦτον αἱ ἄκραι μιᾶς Βάσεως μετρηθάσης κατ᾽ εὐθεῖαν.

ΠΡΑΞΙΣ Δ΄.

Ἀναπλήρωσις τῆς Καταγραφῆς.

160. Ἀφ᾽ ὃ ἐγὼ θέσω ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδόν μου ὅλα τὰ ἀναληφθέντα σημεῖα, καθὼς ἀνωτέρω εἴπομεν, ἐγὼ δὲν ἔκαμα μέχρι τοῦδε, παρὰ τὸ σχέδιον μόνον Ξ ἐπιπέδου. Ἂν λοιπὸν ὁ Ναύτης δὲν ἔχη καιρὸν, ἢ τὸν τρόπον νὰ τελειώσῃ τὸ ἐπιπεδόν του πρέπει νὰ εὐχαριστηθῇ νὰ σχεδιάσῃ μόνον τὰ σύνορα τῆς παραθαλασσίας τοιαύτα, ὁποὺ λογὴς δύναται νὰ τὰ θεωρήσῃ ἀπὸ ἕνα ἀνοικτὸν τόπον, ὑποβάλλων πάντα εἰς τὰ σημειωθέντα σημεῖα

ἐυθάνω ἐις τὸ σχέδιον. Ἂν ὅμως τὸν συγχωρῇ ὁ καιρὸς ἐις τὸ νὰ διατάξῃ τὸ ἐπίπεδόν του μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν· ἰδὲ ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον δύναται νὰ πραττῇ.

161. Πρέπει νὰ ἔχωμεν μίαν μικρὰν Βύσολαν πρόχειρον, ϗ εὐκολομετακείριστον, ϗ τοιαύτην, ὅτι λογὴς εἶναι ἐκεῖναι, μὲ τὰς ὁποίας διευθύνομεν πρὸς ἀνατολὰς τὰς Ἡλιακὰς Γνώμονας. Πρέπει νὰ περιέλθωμεν μὲ τὰς πόδας μας ὅλην τὴν περιοχὴν τῆς παραθαλασσίας, μετροῦντες τὰ βήματα ϗ διαστήματος ἀπὸ τὴν μίαν καμπὴν μέχρι τῆς ἄλλης, ϗ ἀναλαμβάνοντες τὴν διεύθυνσιν ϗ δρόμου, ὁποῦ μετρεῖ τὸ μάκρος τῆς κάθε καμπῆς, μὲ τὴν Βύσολα. Πρέπει ὡσαύτως νὰ μετρήσωμεν τὰ Βήματα ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημειωθέντα σημεῖα ἐπὶ ϗ σχεδίου μέχρι ϗ πλησιεστέρης ὄχθης ἐις τὴν θάλασσαν· ϗ νὰ ὑποβάλλωμεν ὅλας αὐτὰς τὰς μερικότητας ἐις τὸ σχέδιόν μας, ὁποῦ ἤδη ἐσημειώσαμεν ἐπὶ ϗ χάρτου.

162. Ὅταν ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ περιέλθωμεν τὴν παραθαλασσίαν μὲ τὰς πόδας μας, πρέπει νὰ τὸ κάμωμεν μὲ μίαν Βάρκαν, μὲ ἕνα πλοιάριον, ϗ νὰ ἀράξωμεν ἐις τὰ νησίδια, ἐις τὰς ἐξοχὰς τ' αἰγιαλῶν, ἔνθεν πρέπει νὰ ἀσυκώσωμεν δύω ἀπὸ τὰ ἀξιολογώτερα σημεῖα, ἤδη κάμενα ἐις τὸ ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς χρησιμεύσει νὰ προσδιορίσωμεν τότε τὸν τόπον, ἐις τὸν ὁποῖον εὑρισκόμεθα. Ἀνίσως, φέρ' εἰπεῖν, εὑρισκόμενος ἐις τὴν ἄκραν Γ, ἤθελεν ἀσηκώσω τὰ σημεῖα Δ, ϗ Ε, ἤγουν τὸ Δ ἐις τὰς 26° πρὸς τὸν Καικίαν τῆς Βύσολας διορθιμένης· ϗ τὸ Ε ἐις τὰς 51° ὡσαύτως πρὸς Καικίαν, συμπεραίνω, ὅτι τὸ σημεῖον Γ ὀφθὲν ἀπὸ τὸ σημεῖον Δ, κεῖται ἐις τὴν 26° μοῖραν πρὸς Λίβα, ὀφθὲν δὲ ἀπὸ τὸ σημεῖον Ε, κεῖτεται ὡσαύτως ἐις τὴν 51° πρὸς τὸν Λίβα. Ἀνίσως λοιπὸν ἀπὸ τὸ σημεῖον Δ, ϗ Ε γράψωμεν

δύω Μεσημβρινὰς γραμμὰς, ἡμεῖς θέλομεν τὰς μεταχαρισθῇ, διὰ νὰ σύρωμεν, ὡς ἀνωτέρω, τὰς δύω διευθύνσεις, τῶν ὁποίων ἡ διατομὴ θέλει μᾶς δώσει τὴν θέσιν ἔ σημάδι Γ.

ΠΡΑΞΙΣ Ε'.

Σημάωσις ἡ Βολίδων ἐπὶ τοῦ Ἐπιπέδου.

163. Τὸ ἐπίπεδον, ἢ ἡ καταγραφὴ ἑνὸς Κόλπου, μιᾶς παραθαλασσίας, κτ. δὲν προξενεῖ κἀμμίαν ὠφέλειαν εἰς τὸν Ναύτην, ὅταν δὲν Φροντίσῃ νὰ σημειώσῃ ἐπάνω εἰς αὐτὸ κ᾽ τὰς Βολίδας, ἤγουν τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, μὲ τὰς διαφόρους ποιότητας ἔ πυθμένος. Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαῖον, διὰ νὰ γένῃ ὠφέλιμος ὁ κόπος του, νὰ κάμῃ ἐπιμελῶς τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τοῦτο τὸ ἀποτέλεσμα. Δὲν συντείνει τόσον ἡ τελεία γνῶσις τῶν μικρῶν γύρων μιᾶς παραθαλασσίας εἰς τὴν ἀσφάλειαν ἑνὸς Πλοίου, ὅπου ἐκεῖ ἀναγκάζεται νὰ ἀράξῃ, ὅσον ἡ τελεία γνῶσις ἀπὸ τόπων ἐκείνων, εἰς τοὺς ὁποίους τὸ σίδηρον πιάνει καλήτερα, κ᾽ ἐκείνη ἔ βάθος τῆς θαλάσσης.

164. Κάμνει χρεία λοιπὸν ὁ Ναύτης νὰ ἐκλέξῃ ἕνα καιρὸν, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ Θάλασσα εἶναι ἀτάραχος, κ᾽ ἥσυχος, κ᾽ πέρνοντας ἕνα Σκανδάλιον, κ᾽ ἕνα καλὸν δρομικὸν διαβίτην νὰ περιέλθῃ ὅλον ἐκεῖνο τὸ διάστημα τῆς Θαλάσσης τὸ περιεχόμενον εἰς τὴν Καταγραφήν του, κ᾽ νὰ ῥίττῃ τὸ σκανδάλιον του ἀπὸ 100 εἰς 100 Βήματα τὲ λάχιστον εἰς ὅλα τὰ μέρη, κ᾽ εἰς κάθε Φορὰν νὰ ἀναλαμβάνῃ μὲ τὴν Βέργολα δύω ὑποκείμενα τὰ πλέον ἀξιωσημείωτα, κ᾽ ἐντελέστερον προσδιορισμένα ἐπάνω εἰς τὴν καταγραφὴν του, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ σημειώσῃ ἐπάνω εἰς τὴν ἰδίαν κα-

ταγραφὴν μὲ τὴν μέθοδον, ὁπῦ εἴπομεν, τὸ καθ' ἑαυτὸ σημεῖον τῦ τόπυ, ἔνθα ἐβόλισε· κ᾽ νὰ γράψῃ ἐκεῖ τὸν ἀριθμῶν τ᾽ ὀργυῶν, ὁπῦ εὗρε.

165. Ὁ Ναύτης πρέπει νὰ πολλαπλασιάζῃ τὰς βολάς τυ εἰς τρία συμβεβηκότα, α'. Τότε ὅταν αὐτὸς ὑποπτεύεται διὰ κάμμίαν ἀξιόλογον ἀνισότητα εἰς τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης, πρέπει νὰ περιέλθῃ ὅλον κατὰ διαδοχὴν ἐκεῖνον τὸν τόπον, διὰ νὰ βεβαιωθῇ, ἂν εὑρίσκηται κίνδυνός τις ὑποκεκρυμένος, ἢ βάγκος τις, κ᾽ διὰ νὰ προσδιορίσῃ ἐντελῶς τὴν θέσιν, κ᾽ τὴν περιοχήν. β'. Τότε ὅταν τῷ φαίνεται, ὅτι εἶναι εἰς τὸ καλήτερον ἴραγμα, διὰ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἔκτασιν, κ᾽ νὰ παρατηρήσῃ ἀκριβῶς ὅλα τὰ σημεῖα Ξ ἀναγνωρισμῦ. γ'. Τότε ὅταν αὐτὸς εὑρίσκηται εἰς ἕνα στενὸν κανάλιον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀπεράσῃ τὸ Πλοῖον.

ΠΡΑΞΙΣ ς.

Περὶ τῆς συλλογιστικῆς διδασκαλίας ὁπῦ πρέπει νὰ συντροφεύῃ μίαν Καταγραφήν.

166. Ὅταν ἕνας Ναύτης διευθύνων τὴν καταγραφὴν αὐτῦ, ἔλαβεν ὅλας ἐκείνας τὰς τοπικὰς γνώσεις, ὁπῦ ἐκεῖ ἀναγκάζεται νὰ ἀράξῃ, πρέπει νὰ τὰς γράψῃ ἐπάνω εἰς τὴν ἰδίαν καταγραφὴν μὲ τὸν πλέον συντομώτερον κ᾽ καθαρώτερον τρόπον, ὁπῦ ἤθελεν ἐμπορέσῃ. Πρέπει, φέρ᾽ εἰπεῖν, νὰ σημειώσῃ τὸν καλήτερον δρόμον, ὁπῦ τὸν ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ πέλαγος ἕως εἰς τὸν τόπον τῦ ἀράγματος, κ᾽ ἀπὸ τὸν τόπον Ξ ἀράγματος εἰς τὸ πέλαγος. Πρέπει νὰ σημειώσῃ τὰς διευθύνσεις, ὁπῦ πρέ-

πε νὰ λάβῃ ἐις τὴν γῆν διὰ νὰ ἀκολυθήσῃ αὐτὲ τὲς δρόμες· εἰς ποίαν διεύθυνσιν πρέπει νὰ φθάσῃ, διὰ νὰ πιάσῃ μίαν περιοχήν· εἰς ποῖον σημεῖον φαίνεται, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς καλὸν ἄραγμα· εἰς ποῖον Ἄνεμον ὑποκείμεθα εἰς ἕνα τόπον· ὑποκάτω εἰς ποῖον Ἄνεμον εἴμεθα βέβαιοι· κ᾽ πῶς πρέπει νὰ ὁρμίσωμεν, ποίας φύσεως εἶναι ὁ πυθμήν· εἰς ποῖον μέρ@ τῆς παραθαλασσίας ἠμπορῦμεν νὰ πλησιάσωμεν εὐκόλως μὲ τὴν βάρκαμας, ἢ ἄλλα πλοιάρια. Πῦ ἠμπορῦμεν νὰ κάμωμεν νερὸν, ἢ ξύλα, τὴν ἀποκατάστασιν αὐτῦ & Λιμέν@, κ᾽ εἰς ποῖον ὕψ@ ἡ Παλίρροια ἀναβαίνει κοινῶς. Εὑρίσκονται πολλὰ παραδείγματα ὅλων αὐτῶν τ᾽ διδασκαλιῶν εἰς τὲς Πορτολάνες, τὲς ὁποίες ἕνας καλὸς Ναύτης πρέπει νὰ ἔχῃ πάντοτε μεθ᾽ ἑαυτῦ.

Πῶς πρέπει νὰ μεταχαρισθῇ τὶς τὴν Βύσολαν, διὰ νὰ προσδιορίσῃ τὴν περιοχὴν τῆς παραθαλασσίας, ὅταν πλέῃ.

167. Ὁτόταν ἕνα Πλοῖον εὑρίσκηται πλησίον εἰς μίαν ἀγνώριστον παραθαλασσίαν, ἢ κακῶς προσδιορισμένην ἐπὶ τῆς Χάρτας, ὁ Ναύτης τότε πρέπει νὰ προσπαθίσῃ νὰ σημειώσῃ ἐις τὸ Ἡμερολόγιόν τυ, εἰς ποῖον Ῥόμβον & Ἀνέμυ ἀνταποκρίνεται ἡ διεύθυνσις αὐτῆς τῆς παραθαλασσίας· κ᾽ νὰ καταγίνῃ νὰ καταγράψῃ τὰ πλέον ἀξιόλογα σημεῖα, καθὼς, φέρ᾽ εἰπεῖν, τὲς κορυφὲς τ᾽ παρακειμένων βυνῶν, τὲς πλησίον σκοπέλες τῆς παραθαλασσίας, τὲς εἰσβολὲς τῶν ποταμῶν, κτ. κ᾽ μάλιστα ὁτόταν εὑρίσκωνται δύω τούτων τῶν σημείων εἰς τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν, ὡς πρὸς αὐτὸν, καθὼς θέλων εἶσθαι τὰ δύω σημεῖα, ὑπῦ σχηματίζων τὸ ἄνοιγμα ἑ-

νὸς

νὰ αἰγιαλῦ, ἕνα νησίδιον μὲ μίαν ἐξοχὴν, ἢ ἕνα νησίδιον μὲ ἕνα ἄλλο νησίδιον κτ. Πρέπει ἀς τὸν ἴδιον καιρὸν νὰ κάμῃ τὴν καταγραφὴν ἀπὸ τόπων ὅπως, καθὼς τὰς βλέπει· ἂν, φέρ' ἀπὸν, ἦναι ἐπίπεδοι, ἢ βυνώδεις, ἂν φαίνωνται κατοικημένοι, ἢ ἀκατοίκητοι· ἂν τὰ παραθαλάσσια ἦναι ὑψηλὰ, ἢ χαμηλά. Πρέπει νὰ ἰσορήσῃ τὸ σχῆμα, ὅπου τὰ βυνὰ, κ' οἱ ὑψηλοὶ τόποι, παρίσιαζον ἀς τὴν ὄψιν αὐτοῦ, ὅτε ἔκαμνε τὴν καταγραφήν. Πρέπει τέλος πάντων νὰ σημειώσῃ τὸ πλάτος, ἀς τὸ ὁποῖον κεῖται αὐτὰ τὰ ἀξιόλογα σημεῖα, κ' τὴν ἀπόστασιν ἓν ἐνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλου, κ' ἐς ποίαν ἀπόστασιν τὸ Πλοῖον ἀπέρασε. Αὗται αἱ δύω τελευταῖαι περιστάσεις δὲν πρέπει νὰ προέρχωνται ἀπὸ μόνην τὴν διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ γενομένην διαπίμησιν, ἀλλὰ πρέπει νὰ βεβαιωθῇ, διὰ μέσου ὀρθῶν παρατηρήσεων, καθὼς θέλομεν ἰδεῖ ἀς τὸ ἀκόλουθον παράδειγμα.

168. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ Πλοῖον ἔκαμνε 5 κόμβους κ' ½, κ' ἔκαμνε δρόμον πρὸς τὸν Τ.Λ. (Π. ¼ ΛΙ) τῆς Βόστολας, κ' μετὰ ταῦτα κατεγράφθη τὸ βυνὸν Ε (σχ. ις') ἀς τὴν 23° Τραμοντάνα πρὸς τὸν Ζέφυρον, κ' τὸ βυνὸν Φ ἀς τὴν 65° ὡσαύτως Μαεστράλε. Καὶ ὅτι μετὰ 3 ὥρας, κ' 12' λεπτὰ ἐνὸς Ὡρολογίου μετρίως ὀρθοῦ, κατεγράφθη τὸ βυνὸν Ε ἀς 32° Γ Ρ. κ' τὸ βυνὸν Φ ἀς 9° Μαεστράλε, κ' ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ σοχασθῶμεν ἀς τὴν ἀρχὴν τὴν Παραλλαγήν. Ἰδοὺ ἐδῶ ὁ τρόπος, ὁπου δύναται τις νὰ ἀκολουθήσῃ.

169. Ἐπειδὴ τὸ Πλοῖον κάμνει 5 κόμβους κ' ½ τὴν ὥραν, κατ' ἀναλογίαν κάμνει 17½ ἀς 3 ὥρας κ' 12' τοῦ χρόνου. Τὸ μακρὸν λοιπὸν ὁ δρόμος, ὁπου ἔγινεν ἀς τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν δύω παρατηρήσεων, εἶναι σχεδὸν 6 Λεγῶν, ἤτοι 18 Μιλίων (κατ' ἀκρίβειαν ὅμως πρέπει νὰ

ἦναι 17 Μιλίων κ᾽ ½, ἀλλὰ δύναταί τις νὰ παραβλέψῃ τὰ κλάσματα). Σύρω ἐς μέρος μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν Α Δ ἐπάνω ἐς ἕνα Χάρτην. Λαμβάνω ἕνα μικρὸν ἄνοιγμα ξ διαβίτου κατὰ τὴν θελησίνμου, καθὼς μίαν γραμμὴν ξ Ποδὸς, διὰ νὰ μὴ κάμῃ ἕνα Μίλιον, ἢ ἕνα λεπτὸν ἐνὸς μεγάλου κύκλου, ἢ ἕνα τρίτον τῆς Λέγας, κ᾽ τὸ φέρνω 3 Φοραῖς ἀπὸ τὸ Α πρὸς τὸ Γ. Λαμβάνω τὸ ἄνοιγμα αὐτῶν τ᾽ τριῶν μερῶν, κ᾽ τὸ φέρνω 10, ἢ 12 Φοραῖς ἀπὸ τὸ Α πρὸς τὸ Δ, διὰ νὰ κατασκευάσω μίαν Κλίμακα 10, ἢ 12 Λεγῶν, διηρημένην εἰς τρίτα. Λαμβάνω ἕνα διάστημα ξ διαβίτου ὀλίγοντὶ μικρότερον ἀπὸ 6 Λέγας, ἢ 18 Μίλια, τὸ φέρνω ἀπὸ τὸ Α ἐς τὸ Β, ἔνθα ἦτον τὸ Πλοῖον ἐς τὸν καιρὸν ἐκάσης καταγραφῆς.

170. Ἐγὼ λέγω τέλ◎ πάντων, ὅτι μεταξὺ ξ Υ.Λ (Π ÷ Λ Ι.) κ᾽ 23° Μ Α, εἶναι 78° κ᾽ 15′ ἐπάνω ἐς τὴν Βόσολαν, κ᾽ μεταξὺ τῦ Υ.Λ (Π ÷ Λ Ι.), κ᾽ 65° Μ Α, εἶναι 36° κ᾽ 15′′ μὲ ἕνα Ἡμικύκλιον κάμνω ἐς τὸ Α τὴν γωνίαν Β Α Ε 78°, 15′, κ᾽ τὴν γωνίαν Β Α Φ 36°, 15′. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λέγω, ὅτι μεταξὺ ξ Υ.Λ, κ᾽ 32° ΓΡ εἶναι 133° κ᾽ 15′ ἐπάνω ἐς τὸ Ἀνεμοκύκλιον, κ᾽ μεταξὺ ξ Υ.Λ. κ᾽ 9° Μ Α, εἶναι 92° κ᾽ 15′. Ὡταύτως κάμνω μὲ τὸ Ἡμικύκλιον μ᾽ κατὰ τὸ Β μίαν γωνίαν Δ Β Ε ἴσην μὲ 133° κ᾽ 15′, κ᾽ μίαν ἄλλην Δ Β Φ ἴσην μὲ 92° κ᾽ 15′. Αἱ εὐθεῖαι γραμμαὶ Α Ε, Β Ε κόπτονται ἀναμεταξύτων κατὰ τὸ Ε, κ᾽ παραγαίνουσιν ἐκεῖ τὴν θέσιν τῦ βυνὸ Ε καθὼς κ᾽ αἱ εὐθεῖαι Α Φ, Β Φ δίδυσι τὴν θέσιν ξ ὄρυς Φ.

Τούτων ὑποτιθεμένων λαμβάνω μὲ τὸν διαβίτην μου τὸ μάκρ◎ τῶν γραμμῶν, ὁπῦ ἐγὼ χρειάζομαι, κ᾽ τὸ φέρνω ἐπάνω ἐς τὴν Κλίμακα, διὰ νὰ μάθω ἐς ποῖον διάστημα ἀπὸ αὐτὰ τὰ βυνὰ τὸ Πλοῖον εἶχε ἀπεράση. Θέλω εὑρεῖ λοιπὸν τὴν μὲν Α Ε ἴσην μὲ 5 Λέγας κ᾽ ÷,

τὴν δὲ Α Φ ὀλίγον τὶ περισσότερον ἀπὸ 7 Λίγας, καὶ τὴν Β Ε ἴσην μὲ 7 Λίγας· τὴν δὲ Β Φ ὀλίγοντι περισσότερον ἀπὸ 4. Ἐὰν τραβίξω τὴν Ε Φ, καὶ τὴν μετρίσω, θέλω εὑρεῖ 4 Λίγας καὶ ½ διὰ τὴν ἀμεσβαίαν ἀπόσασιν τῶν δύω βυνῶν. Τραβῶ τέλος πάντων ἀπὸ τὸ σημεῖον Α τὴν Α Κ παραλληλον ἀς τὴν Ε Φ, καὶ μετρῶ τὴν γωνίαν Β Α Κ, ἥτις μὲ δίδει τὴν σχετικὴν διεύθυνσιν τ' βυνῶν Ε, Φ ὡς πρὸς τὸν δρόμον Α Β. Καὶ ἐπειδὴ ἐγὼ εἶχα εὕρει αὐτὴν τὴν γωνίαν 11°, καὶ 15, ἐγὼ τὰς συνάπτω μὲ 11°, 15′, καθ' ἃς ὁ δρόμος ἐγκλίνει ἀπὸ τὸν Ζέφυρον πρὸς τὸν Νότον τῆς Βύσολας, καὶ εὑρίσκω 22°, καὶ 30′ ἀπὸ τὸν Ζέφυρον πρὸς τὸν Νότον, ἢ 67°, καὶ 30′ Ν.Ζ. Θέλω προσαρμόσει τὴν Παραλλαγὴν τῆς Βύσολας, καὶ θέλω εὑρεῖ τὴν ἀληθινὴν διεύθυνσιν τῆς γραμμῆς, ὅπου σμίγει τὰ βυνὰ Ε, Φ.

171. Ὁλαι αὐταὶ αἱ πράξεις δύνανται νὰ γένουν μὲ μεγάλην εὐκολίαν διὰ μέσου τῆς Κλίμακος τῶν Χορδῶν, καὶ ἐκείνης τ' ἴσων μερῶν, τῆς ὁποίας τὴν κατασκευὴν, καὶ χρῆσιν ἡμεῖς ἠρμηνεύσαμεν ἀς τὸν πρῶτον τόμον.

Διὰ μέσου λοιπὸν μιᾶς σειρᾶς παρομοίων παρατηρήσεων δύναταί τις νὰ προσδιορίσῃ κατὰ διαδοχὴν ὅλα τὰ ἀξιολογώτερα σημεῖα μιᾶς παραθαλασσίας, καὶ νὰ κάμῃ μίαν ὠφέλιμον καταγραφὴν διὰ ἐκείνης, ὅπου ἤθελε τύχῃ νὰ ἀτεράσῃ ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ νὰ ἐξακριβώσῃ τὰς ὑδρωγραφικὰς Χάρτας, ὑποκείμενον, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἐμψυχώνῃ πάντοτε ἕνα καλὸν Κυβερνήτην, τόσον διὰ τὸ κοινὸν καλὸν, ὅπου προέρχεται ἀπὸ μίαν τοιαύτην παρατήρησιν, καὶ διὰ τὴν τιμὴν καὶ δόξαν, ὅπου αὐτὸς ἀποκτᾷ ἀπὸ τοὺς ἄλλους μὲ τοῦτο τὸ μέσον.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Περὶ τῆς Λύσεως τῶν Δρόμων τῆς Ναυτιλίας διὰ μέσων διαφόρων Μεθόδων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Ἐν ᾧ ἐξηγεῖται ὁ τρόπος ἢ πλέειν διὰ τῦ Ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίυ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Κατάγραφὴ, καὶ Χρῆσις τῦ Ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίυ.

172. Τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον εἶναι ὡσὰν μίαν Χάρτα, ὁπῦ ἁρμόζει εἰς ὅλως τὺς τόπως τῆς Γηίνυ Σφαίρας. Σημειῦνται, διὰ νὰ εἰπῶ ὕτως, οἱ δρόμοι ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ ὄργανον, καὶ ἀφ' ὃ παρατηρῖθῆ τὸ πλάτ☉, καὶ τὸ μῆκ☉ ἔνθα αὐτοὶ μᾶς ὁδηγῦσι, μεταφέρομεν τὸ σημεῖον, ἂν θέλωμεν, ὁπάνω εἰς τὴν ἀναγωγικὴν Χάρταν, καὶ κρατῦμεν τὸν λογαριασμὸν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον.

173. Τὸ ὄργανον τοῦτο εἶναι διηρημένον εἰς πολλὰ τετραγωνίδια διὰ μέσων εὐθειῶν, καὶ παραλλήλων ἀναμεταξύτων γραμμῶν, αἱ ὁποῖαι κάπτονται κατὰ κάθετον ἀπὸ ἄλλας παραλλήλους γραμμάς· ἐκεῖναι, ὁποῦ ὑπάγουσιν εἰς μίαν διεύθυνσιν, εἶναι Ἰσημεριναὶ γραμμαι, ἤτοι Λεβάντε-Πονέντε, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται διηρημέναι μὲ τοῦτο τὸ μέσον εἰς ἴσα μέρη· καὶ ἐκεῖναι, ὁποῦ ὑπάγουσιν εἰς μίαν διεύθυνσιν κάθετον εἰς τὴν πρώτην, εἶναι Ἀρκτονότιαι γραμμαὶ παρομοίως διηρημέναι εἰς ἴσα μέρη. Εἶναι δὲ ὡσαύτως καὶ πολλὰ τεταρτημόρια κύκλου γεγραμμένα ἐπάνω εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου τοῦ ὀργάνου, τ' ὁποῖον τὸ κοινὸν κέντρον εἶναι εἰς μίαν ἀπὸ τὰς γωνίας. Ενα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁμόκεντρα τεταρτημόρια εἶναι διηρημένον εἰς μοίρας, καὶ ἀπὸ 12 εἰς 12 λεπτὰ τῆς μοίρας, ἢ ἀπὸ 10' εἰς 10' διὰ τινων πλαγίων γραμμῶν. Ἀναχωροῦσιν ἀπὸ τὸ κοινὸν κέντρον πολλαὶ ἡμιδιάμετροι, αἱ ὁποῖαι κάμνουσιν ἀναμεταξύτων γωνίας τινὰς 10°, 15', καὶ φανερώνουσι τοὺς Ῥόμβους τ' Ἀνέμου. Τὸ δέκατον ἕβδομον σχῆμα (σχ. ιζ') περιέχει ἕνα Ἀναγογικὸν Τεταρτημόριον. Αἱ παράλληλοι εὐθεῖαι γραμμαὶ καθὼς ἡ ΑΓ εἶναι αἱ Ἀρκτονότιαι γραμμαὶ, ἢ ἄλλοι τόσοι Μεσημβρινοὶ, αἱ δὲ παράλληλοι, καθὼς ἡ Β Γ, εἶναι αἱ ἰσημεριναὶ γραμμαί. Τοῦτο τὸ Ναυτικὸν ὄργανον, διὰ νὰ τὸ μεταχειριάθωμεν, κάμνει χρεία νὰ τὸ κολλήσωμεν ἐπάνω εἰς ἕνα χονδρόχαρτον, καὶ νὰ δέσωμεν μίαν πλωσὴν, ἢ μίαν τρίχαν εἰς τὸ κέντρον τ' τόξων τ' κύκλων, διὰ νὰ μᾶς ἀναπληροῖ τὴν χρεία τ' ἀναριθμήτων ἡμιδιαμέτρων, ἢ Ῥόμβων τ' Ἀνέμου, ὁποῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰς σημειώσῃ τις εἰς τὸ ὄργανον ὅλας χωρὶς νὰ προξενήσῃ σύγχυσιν.

174. Εἶναι καλὸν νὰ σχηματίσῃ τις ἐπάνω εἰς αὐτὸ

τὸ ὄργανον ὅλα τὰ δυνατὰ εὐθύγραμμα ὀρθογώνια Τρίγωνα. Ἡ κλωσὴ, ὀπῦ δύναται ἴτις νὰ τεντώσῃ εἰς μίαν τοιαύτην διεύθυν, ὅσοιαν θέλει, παραταίνει τὴν ὑποτείνουσαν. Τὸ μάκρος αὐτῆς προσδιορίζεται διὰ μέσου τῶν ὁμοκέντρων τόξων, καὶ ἴσως ἀφισαμένων ἀπ' ἀλλήλων, τὰ διαστήματα τῶν ὁποίων μετρῦνται εὐκόλως μὲ τὸν τρόπον ἐκεῖνον, μὲ τὸν ὁποῖον διακρίνονται, καὶ μοιράζονται ἀπὸ 5 εἰς 5. Φαίνεται δὲ καὶ τὸ μάκρος τῶν δύο ἄλλων πλευρῶν μὲ τὴν αὐτὴν εὐκολίαν διὰ μέσου τῶν παραλλήλων, καὶ καθέτων γραμμῶν, ὀπῦ ἀφίνουσιν ὡσαύτως ἀναμεταξύτων ἴσα διαστήματα.

175. Ὅσον τὰ ὄργανα εἶναι καλήτερα, καὶ ὀρθότερα, τόσον καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν εἶναι ἀσφαλέστερα, καὶ ὀρθότερα· διὰ νὰ ἔχῃ λοιπὸν ὁ Κυβερνήτης ἕνα καλὸν Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον πρέπει, ἂν ἦναι δυνατὸν νὰ τὸ κατασκευάσῃ μόνος του, ἢ νὰ κάμῃ νὰ τῦ τὸ κατασκευάσουν ἐπάνω εἰς ἕνα χονδρόχαρτον λεπτὸν, καὶ λεῖον, παρὰ νὰ μεταχαρισθῇ ἕνα τυπομένον· διότι εἶναι ἀδύνατον τότε τὸ νὰ διοφυλαχθῇ ἀσφαλῶς ἡ ἀναλογία εἰς ὅλα τὰ μέρη ἐνὸς χαρτίου βρεγμένου, καὶ ἔπειτα κολλημένου. Ὅθεν εἶναι καλήτερα νὰ ἦναι κατασκευασμένον, ἢ ἀπὸ ξύλον, ἢ ἀπὸ ὀρείχαλκον. Οἱ Ναυτηγοὶ, καὶ οἱ Ἀρχιτέκτονες εἶναι ἐπιτηδειοι εἰς τὴν κατασκευὴν τοιούτων ὀργάνων, μὲ τὸ νὰ ἦναι συνηθισμένοι εἰς τὸ νὰ κάμνωσιν ὀρθὰς τὰς σκιογραφίας αὐτῶν.

Νὰ εὕρῃ τις πόσον ἕνας δρόμος φέρει πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν, ἢ πρὸς τὸν Νότον, καὶ πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην, ἢ πρὸς τὸν Ζέφυρον.

176. Ἐπειδὴ ἡ Ναυτιλία γίνεται διὰ μέσου τῦ πλά-

τως, ϗ μήκως, τὸ πρῶτον ζήτημα, ὁπῶ πρέπει νὰ κάμωμεν τότε, ὅταν κάμωμεν κάποιον διάστημα εἰς τὴν Θάλασσαν, εἶναι τὸ νὰ μάθωμεν τὸν ἀριθμὸν τ̃ πλάτως, ϗ τ̃ μήκως, ὁπῶ ἠλλάξαμεν ἀπὸ τὴν σ:γμὴν ἐκείνην, ὁπῶ ἀρχίσαμεν νὰ μετρῶμεν αὐτὸν τὸν δρόμον· διότι τότε ὅταν ἡμεῖς γνωρίζωμεν τὸ πλάτ☉, ϗ τὸ μῆκ☉ τ̃ τόπυ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐμισεύσαμεν, εἶναι εὔκολον νὰ συμπεράνωμεν τὸ πλάτ☉ ϗ μῆκ☉ τ̃ σημείυ, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμεν. Τοῦτο τὸ πρῶτον Πρόβλημα ἐκτίθεται εἰς τοῦτον τὸν τρόπον.

Δοθέντ☉ τ̃ ἀριθμ̃ τ̃ Λεγ̃ν, ὁπῶ δηλυόθησαν ἐπάνω εἰς ἕνα ὁποιον δήποτε Ῥόμβον τ̃ Ἀνέμυ, νὰ εὕρῃ τις τὸν ἀριθμὸν τ̃ Λεγ̃ν, ὁπῶ ἔκαμε εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, ϗ τὸν ἀριθμὸν τ̃ Λεγ̃ν, ὁπῶ ἔκαμε εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἤτοι Λεβάντε Πονέντε.

177. Εἰς τὴν λύσιν τύτυ τ̃ Προβλήματος μὲ τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον πρέπει νὰ λαμβάνωμεν πάντοτε τὸ κέντρον Γ τ̃ ὀργάνυ (σχ. ιζ') διὰ σημεῖον τ̃ς ἀναχωρήσεως. Ὁ δὲ δρόμ☉, ὁπῶ ἐκάμαμεν κατὰ τὸν αὐτὸν Ῥόμβον τ̃ Ἀνέμυ, πρέπει νὰ μετρῆται πάντοτε κατ' εὐθεῖαν τ̃ς κλωτ̃ς, ὁπῶ εἶναι δεμένη ἀπὸ τὸ κέντρον, ϗ ὁπῶ πρέπει νὰ τεντώνεται διὰ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα εἰς τὴν διεύθυνσιν τ̃ ἀρημένυ Ῥόμβυ, ϗ αἱ Λέγες, ἢ τὰ Μίλια, ἢ ἄλλα μεροίδια τ̃ ἴσων μερῶν τ̃ γενομένυ δρόμυ ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν Ῥόμβον, πρέπει νὰ μετρῶνται ἐπάνω εἰς τὸ ὄργανον διὰ μέσυ τῶν διαστημάτων τ̃ μεταξὺ τ̃ παραλλήλων κύκλων, ὁπῶ εἰς αὐτὸ εἶναι γραμμένοι· διότι τοῦτο τὸ ὄργανον εἶναι τοιοῦτον, ὥστε δύναται νὰ παρασήσῃ ἀδιαφόρως ἕκαστον τέταρτον τ̃ Ὁρίζοντος. Δύναται τις νὰ λάβῃ τὴν ΑΓ ἡμιδιάμετρον τόσον διὰ τὴν Μεσημβρίαν, ὥσαν ϗ διὰ τὴν Ἄρκτον, ἡ δὲ ἡμιδιάμετρ☉

ΓΒ κρατᾶ ὡσαύτως τὸν τόπον τῆς Ἰσημερινῆς δύσεως, ἢ ἀνατολῆς· Τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον ἀναπληροῖ ὅλας τὰς χεῖρας τῦ Κυβερνήτυ· διότι τὰ τέσσαρα μέρη ἔ Ὁρίζοντ@ εἶναι διηρημένα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὅταν ἡμεῖς ταξιδεύσωμεν τὸν Α.Α' (ΓΡ), τότε πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν ΓΑ γραμμὴν διὰ τὴν Ἄρκτον, κ᾽ τὴν ΓΒ διὰ τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολήν, κ᾽ ἡ μεταξὺ γραμμὴ θέλει εἶσθαι ὁ Ἀρκταπηλιώτης, ὁ δὲ Βορέας θέλει εἶσθαι μεταξὺ ἔ Ἀπαρκτίυ κ᾽ ἔ Ἀρκταπηλιώτυ, κτ. Ὡσαύτως ἂν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ πλεύσωμεν εἰς τὸν Λίβα (Π.ΛΙ), θέλομεν λάβη τὴν γραμμὴν ΓΑ διὰ Μεσημβρίαν, κ᾽ τὴν ΓΒ διὰ ἰσημερινὴν δύσιν, κ᾽ ἡ μεταξὺ γραμμὴ θέλει εἶσθαι ὁ Νοτοζέφυρ@, κ᾽ ἡ ἡμιδιάμετρος ἡμεταξὺ Ζεφύρυ, κ᾽ Νοτοζεφύρυ θέλει εἶσθαι ὁ Λ. (Π. ΛΙ)· κ᾽ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κ᾽ οἱ ἄλλοι. Ὡς δὲ πρὸς τὰ διανυθέντα Μίλια πρὸς Ἄρκτον, ἢ πρὸς Μεσημβρίαν, κ᾽ τὰ διανυθέντα πρὸς δύσιν, αὐτὰ πρέπει νὰ μετρῶνται πάντοτε μεταξὺ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν.

178. Τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον ὑπόκειται ὀλιγώτερον ἀπὸ τὰ ἄλλα ὄργανα εἰς ἐκεῖνα τὰ σφάλματα, ὁπῦ προέρχονται ἀπὸ ἔλλειψιν προσοχῆς· διότι αὐτὸ μᾶς βάνει ὑποκάτω εἰς τὰς ὀφθαλμὰς τὰς πράξεις εἰς μίαν μεγαλητέραν ἁπλότητα. Αὐτὸ κάμνει αἰσθητικωτάτας ὅλας τὴν μικρὰς ποσότητας, ὅταν οἱ διανυθέντες δρόμοι ἦναι πολὺ μικροί, Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καθόλυ προσδιορίζεται ἡ δύναμις ἔ διαστημάτων ἔ εὐθειῶν, κ᾽ τῶν παραλλήλων κύκλων κατὰ τὴν ἔκτασιν τῶν διαιρέσεων τύτυ ἔ ὀργάνυ, καὶ κατὰ τὸ μάκρ@ τῦ δρόμυ, ὁπῦ θέλομεν νὰ μεταβάλλωμεν. Ὅταν, φέρ᾽ εἰπεῖν, κάμη τὶς ἕνα μεγάλον ἀριθμὸν Λεγῶν. Δύνατ᾽ τότε

νὰ

νὰ λάβῃ τὰ διαςήματα τ' εὐθειῶν, καὶ τ' παραλλήλων κύκλων, ὁτᾶ εἰς αὐτὸ εἶναι σημειωμένοι, διὰ μίαν Λέγα, διὰ δύω, διὰ τρεῖς, ἢ διὰ τέσσαρες, κτ. κατὰ τὴν χρέιαν, ὁπᾶ ἔχει· Φθάνει μόνον ἡ εὐθεῖα γραμμὴ, ὁπᾶ παραςαίνει τὸν διανυθέντα δρόμον, νὰ μὴν εὐγαίνῃ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τ' ὀργάνου· κ' φθάνῃ τὸ νὰ μὴν ἀλλάξῃ τὴν ὑποτεθεῖσαν δύναμιν εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς αὐτῆς πράξεως. Ὅταν ὅμως δὲν κάμῃ, παρὰ ὀλίγοντινὰ δρόμου, τότε εἶναι ἁρμοδιώτερον τὸ νὰ μεταβάλλῃ τὰς Λέγας εἰς Μίλια, τὰ ὁποῖα εἶναι τρίτα τῆς Λέγας, κ' νὰ λάβῃ ἕκαςον διάςημα ὡς ἕνα Μίλιον, ἢ δύω, κτ. κατὰ τὸ μάκρος τοῦ δρόμου. Πρὸς τούτοις εἰς μερικὰς περιςάσεις δύναταί τις διὰ περισσοτέραν ἀκρίβειαν νὰ ὑποθέσῃ ἕκαςον Μίλιον ὑποδιηρημένον εἰς δέκα ἴσα μέρη διὰ νὰ λάβῃ κ' δεκαδικὰ τ' Μιλίου, τὸ ὁποῖον κάμνει προσθέτοντας ἕνα μηδενικὸν, κ' χωρίζοντας αὐτὰ μὲ μίαν ὑποδιαςολὴν διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν σύγχυσιν. Ἀντὶ, φέρ' εἰπεῖν, νὰ εἰπῶ, ὅτι τὸ Πλοῖόν μου ἔκαμε 6 Λέγας, ἐγὼ λέγω, ὅτι ἔκαμε 18 Μίλια, ἕκαςον τῶν ὁποίων δύναται ἕνα πρῶτον λεπτὸν ἐνὸς μεγίςου κύκλου. Ὡσαύτως διὰ νὰ φανερώσω 51 Μίλιον, κ' 3 δέκατα, ἐγὼ τὰ γράφω εἰς τοῦτον τὸν τρόπον 51,3. Εἶναι ὅμως καλήτερα νὰ μεταχειριζώμεθα τὰ Μίλια πάντοτε ἀντὶ τ' Λεγῶν· διότι εἰς αὐτὰ εἴμεθα συνηθισμένοι περισσότερον.

179. ΠΑΡ. Α'. Ἔκαμα 6 Λέγας, ἢ 18 Μίλια πρὸς τὸν Μ.Θ (Μ Α ¼ Τ), κ' θέλω νὰ μάθω πόσον ἐπροχώρεσα πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν, ἢ πρὸς τὸν Ζέφυρον.

Ἐγὼ λαμβάνω τὴν Γ Α γραμμὴν (σχ. ιζ') διὰ τὴν Ἄρκτον, κ' τὴν Γ Β διὰ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν, κ' ἡ ἐν μέ-

σω γραμμὴ θέλει εἶσθαι ὁ Α.Ζ. (Μ Α)· καὶ ἡ Γ Δ θέλει εἶσθαι ὁ Μ.Θ.(Μ Α ¼ Τ.). Μετὰ δὲ ταῦτα λαμβάνω ἕκαστον διάστημα τ' εὐθειῶν γραμμῶν, καὶ τῶν παραλλήλων κύκλων διὰ ἕνα Μίλιον. Ἀριθμῶ ἐπάνω εἰς τὴν Γ Δ 18 διαστήματα ἕξ κύκλω· αὐτὰ τελειώνουσιν εἰς τὸ Ε, ἔνθα κορφόνω μίαν βελόνην διὰ νὰ σημειώσω τὸ σημεῖον ἕξ ἐρχομαῦ. Ἀριθμῶ ἔπειτα τὸν ἀριθμὸν τ' διαστημάτων τ' παραλλήλων γραμμῶν εἰς τὴν Γ Β, ὁπῦ εἶναι ἀπὸ τὸ Φ ἕως εἰς τὸ Ε, ἢ ἀπὸ τῦ Γ μέχρι τῦ Θ, καὶ ἔχω τὰ Μίλια, καθ' ἃ ἐπροχώρεσα κατὰ τὴν Ἄρκτον, ὁπῦ εἶναι 15. Ἡ ποσότης, καθ' ἣν ἐγὼ ἐπροχώρεσα κατὰ τὴν δύσιν, ἣν καθ' ἣν ἀπεμακρύνθην ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν κατὰ τὴν δύσιν, δηλῦται ἀπὸ τὴν Θ Ε· ἐγὼ τὴν μετρῶ διὰ μέσου ἕξ ἀριθμῦ τ' διαστημάτων τῶν παραλλήλων γραμμῶν εἰς τὴν Γ Α ἀριθμουμένου ἀπὸ τῦ Θ μέχρι ἕξ Ε, καὶ τὴν εὑρίσκω ἴσην μὲ 10 Μίλια. Συμπεραίνω λοιπὸν, ὅτι ἐπροχώρησα κατὰ τὴν δύσιν 10 Μίλια.

ΠΑΡ. Β'. Ἔκαμα 32 Λέγας καὶ ½, ἢ 98 Μίλια εἰς τὸν Κ. (ΓΡ. Λ)· καὶ ζητῶ νὰ μάθω πόσον ἐπροχώρεσα κατὰ τὸν Ἀπαρκτίαν, ἢ κατὰ τ' Ἀπηλιώτην.

Ἡ ΓΗ γραμμὴ ἕξ ὀργάνου εἶναι ὁ Καικίας (ΓΡ. Λ.). Ἐγὼ δὲν δύναμαι λοιπὸν νὰ λάβω ἕκαστον διάστημα διὰ ἕνα Μίλιον, ἤτε διὰ δύω· διότι τὸ ὄργανόν μου δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἦναι τόσον μεγάλον, ὁπῦ νὰ μὴν εὔγω ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα. Λαμβάνω λοιπὸν αὐτὰ διὰ τέσσαρα Μίλια, καὶ τὰ μεγάλα διὰ 20, καὶ μετρῶ 98 Μίλια ἀπὸ τὸ Γ μέχρι ἕξ Ο, ἔνθα καρφόνω μίαν βελόνην· καὶ βλέπω, ὅτι ἔκαμα 37 Μίλια καὶ ½ κατὰ τὸν Ἀπαρκτίαν, καὶ 90 Μίλια καὶ ½ κατὰ τὸν Ἀπηλιώτην.

Δοθέντ@ ἕξ ἀριθμῦ τῶν Μιλίων, ὁπῦ τὸ Πλοῖον ἔκαμεν ἐπάνω εἰς διαφόρους Ῥόμβους ἕξ Ἀνέμου, νὰ εὕρῃ τὶς

τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὅπου ἔπαμεν εἰς τὴν Ἀρκτοδύτιον γραμμὴν, ἢ εἰς τὴν ἰσημερινὴν, ἤτοι Λεβάντε Ποινέντε.

180. ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω ὅτι ἔπαμα εἰς μὲν τὸν Βορέαν 10 Μίλια, εἰς δὲ τὸν Ἀρκτοζέφυρον 12 Μίλια, εἰς δὲ τὸν Μεσημβρινὸν (Σ. $\frac{1}{4}$ Λ) 6 Μίλια καὶ $\frac{1}{2}$, καὶ εἰς τὸν Λίβα (Π. ΛΙ) 5 Μίλια καὶ $\frac{1}{4}$· καὶ ζητῶ νὰ μάθω πόσα Μίλια ἔπαμα κατὰ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, ἢ κατὰ τὴν ἰσημερινήν.

Δρόμοι	Διαστήματα	Α	Ν	Α'	Ζ
Β.	10 Μίλια	9,2	. . .	3,8	. . .
Α.Ζ.	12	8,5	. . .	. .	8,5
Μ.Ε.	6 $\frac{1}{2}$	. . .	3,6	5,4	. . .
Λ.	5 $\frac{1}{4}$	. . .	2,1	. . .	5,1
		17,7	5,7	9,2	13,6
		5,7			9,2
Μίλια κατὰ Α. καὶ Ζ.		12.0			4,4

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

181. Ἀφ' ὃ ἐγὼ ἔβαλα εἰς τάξιν τὰ ἄρθρα, καὶ ἔγραψα ὅλας τὰς γνώσας, ἢ δοθέσας ποσότητας, ἐζήτησα τὰ κατὰ τὴν Ἄρκτον καὶ Μεσημβρίαν Μίλια, καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, ὅπου ἀνταποκρίνονται εἰς ἕκαστον Ῥόμβον ἢ Ἀνέμου, καὶ εἰς ἕκαστον διάστημα. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐσύναψα τὰ κατὰ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν διανυθέντα Μίλια ἀκριβῶς, καὶ ἀφαίρεσα τὰ κατ' ἐναντίαν διεύ-

θυνσιν διανυθέντα, καθὼς βλέπεις εἰς τὸν ἀνωτέρω Πίνακα. Τὰ κατ' Ἄρκτον καὶ Ζέφυρον Μίλια εὑρέθησαν περισσότερα. Ἀφ' ὃ λοιπὸν ἐπαρατήρησα ὅλα ἐντελῶς, εὗρον, ὅτι ἔκαμα 12 Μίλια κατ' Ἄρκτον, καὶ 4 Μίλια καὶ 4 δέκατα ὃ Μιλίου κατὰ τὸν Ζέφυρον.

182. Εἰς τοῦτο τὸ παράδειγμα ἐγὼ ἐμετεχειρήσθην τὰ δεκαδικὰ ὃ Μιλίου· ἀντὶ 10 Μίλια κατὰ τὸν Βορέα, ἐγὼ ἐμέτρησα 100, καὶ εὗρον 92 κατὰ τὴν Ἄρκτον, καὶ 38 κατὰ τὸν Ἀπηλιώτην· ἔγραψα δὲ αὐτὰς τὰς ἀριθμὰς καθὼς βλέπεις, κόπτοντας τὸν κατὰ τὰ δεξιὰ χαρακτῆρα μὲ μίαν ὑποδιαστολὴν, ὅπερ σημαίνει, ὅτι 9, 2 δύνανται 9 Μίλια, καὶ 2 δέκατα ὃ Μιλίου, καὶ ὅτι 3, 8 δύνανται 3 Μίλια καὶ 8 δέκατα. Ἔκαμα δὲ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὰς ἄλλας δρόμους. Οἱ δύω τελευταῖοι εἶναι ὁ μὲν 6 Μίλια καὶ $\frac{1}{2}$, ὁ δὲ 5 καὶ $\frac{1}{2}$, τὰ ὁποῖα ἀναγόμενα εἰς δεκαδικὰ δύνανται 6, 5, καὶ 5, 5· διὰ τοῦτο ἔκαμε χρεία νὰ μετρήσω 65 ἐπάνω εἰς τὸν Μ.Ε, καὶ 55 ἐπάνω εἰς τὸν Λίβα.

ΠΑΡ. β'. Ὑποθέτω ὅτι ἔκαμα 21 Μίλιον πρὸς τὸν Μ.Θ (ΜΑ $\frac{1}{4}$ Τ), 60 πρὸς τὸν Ν.Α'. (ΣΙ), 48 πρὸς τὸν Μ.Λ.Ν (Μ. $\frac{1}{4}$ ΛΙ), καὶ 36 πρὸς τὸν Κ. (ΓΡ)· καὶ θέλω νὰ μάθω πόσα Μίλια ἔκαμα εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, καὶ πόσα εἰς τὴν Πονέντε Λεβάντε.

Ἀπόκρ. Πρὸς μὲν Νότον 53 Μίλια καὶ $\frac{3}{10}$, πρὸς δὲ Ἀπηλιώτην 54 καὶ $\frac{6}{10}$.

Ἀναγωγὴ ἀπὸ πρὸς Ἀπαρκτίαν, ἢ πρὸς Νότον διανυθέντων Μιλίων εἰς μοίρας τῆς διαφορᾶς ὃ Πλάτους.

183. Ἡμεῖς ἴδαμεν εἰς τὸν πρῶτον Τόμον (219), ὅτι μία μοῖρα ὃ πλάτους δύναται 20 Λέγας θαλασσινὰς, ἢ 60 Μίλια, καὶ ὅτι κάθε Λέγα δύναται 3' λεπτὰ

τῆς μοίρας, ἡ τρία Μίλια· διότι ι' λεπτὸν τῆς μοίρας κάμνει ἕνα Μίλιον.

184. Ὅταν λοιπὸν ἡμεῖς ἐξεύρωμεν τὰς Λέγας, ἡ τὰ Μίλια, καθ' ἃ ἐπροχωρέσαμεν κατὰ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, εἶναι λίαν εὔκολον τὸ νὰ εὕρωμεν τὸν ἀριθμὸν τ' μοιρῶν κ' τ' λεπτῶν ἓ πλάτους, ὁπου ἠλλάξαμεν· διότι ὁ Πόλος, ἡ ὑψοῦται, ἡ ταπεινοῦται τόσας μοίρας, ὅσαις Φοραῖς ὁ 20 ἀριθμὸς ἐμπεριέχεται εἰς τὰς Λέγας, ὁπου ἐκάμαμεν ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν γραμμήν. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ μεταβάλλωμεν τὸν ἀριθμὸν τ' Λεγῶν, ἡ τῶν Μιλίων, διαιροῦντες αὐτὸν πάντοτε μὲ 20, ἡ μὲ 60· κ' διὰ νὰ κάμνωμεν αὐτὴν τὴν πρᾶξιν μὲ ἕνα τρόπον συντομώτερον, δὲν ἔχομεν νὰ κάμνωμεν ἄλλο, παρὰ νὰ χωρίζωμεν τὸν κατὰ τὰ δεξιὰ πρῶτον χαρακτῆρα, κ' νὰ μοιράζωμεν τὸν κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἀριθμὸν μὲ 2, κ' τὸ πηλίκον, ὁπου εἶναι τὸ ἥμισυ ἓ ἀριθμοῦ, θέλουν εἶσθαι αἱ μοῖραι· κ' διὰ νὰ εὕρωμεν κ' τὰ λεπτὰ, κάμνα χρείαν νὰ πολλαπλασιάζωμεν μὲ 3 τὸν κατὰ τὰ δεξιὰ χωρισθέντα ἀριθμόν. Ἀνίτως, παρ. χαρ. ἐκάμεν 62 Λέγες πρὸς τὴν Ἄρκτον, ἡ διαφορὰ ἓ πλάτους θέλει εἶσθαι 3°, 6'. Πολλαπλασιάζεται δὲ ὁ κατὰ τὰ δεξιὰ ἀποκοπεὶς χαρακτὴρ μὲ 3· διότι ἑκάστη θαλασσινὴ Λέγα δύναται 3 λεπτὰ τῆς μοίρας. Ἂν δὲ ἤθελε τύχῃ νὰ κάμωμεν 215 Λέγας, κ' ἕνα τρίτον πρὸς Ἄρκτου ἡ πρὸς Μεσημβρίαν, ἀνάγοντες κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον τὰς Λέγας εἰς μοίρας, θέλομεν εὑρεῖ διαφορὰν ἓ πλάτους 10°, 46'· διότι χωρίζοντες τὸν κατὰ τὰ δεξιὰ 5 χαρακτῆρα, μᾶς μένει ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ ὁ 21 ἀριθμὸς, ὅστις δύναται 10°, 30'· αἱ δὲ χωρισθεῖσαι 5 Λέγες κάμνουσι περισσότερον 15' λεπτὰ, πρέπει ἀκόμη νὰ προσθέσωμεν κ' ἄλλο ἕνα λεπτὸν διὰ τὸ

ἕνα τρίτον τῆς Λέγας.

185. Ἡ δὲ ἀναγωγὴ τ' Μιλίων εἰς μοίρας εἶναι κ' αὐτὴ εὔκολ@, καθὼς κ' ἐκείνη τ' Λεγῶν· διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ διαιρέσωμεν μὲ 60 τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὁπῦ ἐκάμαμεν πρὸς Ἄρκτον, ἢ πρὸς Μεσημβρίαν, τὸ ὁποῖον γίνεται μὲ εὐκολίαν κόπτοντες τὸν κατὰ τὰ δεξιὰ χαρακτῆρα ξ ἀριθμῦ, κ' λαμβάνοντες τὸ ἔκτον ξ ἐναπολη@θέντ@· κ' αὐτὸ τὸ ἔκτον θέλει μᾶς δώσει τὰς μοίρας, κ' ὁ ἀποκοπεὶς χαρακτὴρ τὰ λεπτά. Ἀνίσως, παρ. χαρ. ὑποθέσωμεν ὅτι ἐκάμαμεν 186 Μίλια πρὸς Μεσημβρίαν, ἡ διαφορὰ εἰς πλάτ@ θέλει εἶσθαι 3°, 6'· ἂν δὲ ἤθελε κάμωμεν 646 Μίλια πρὸς Ἄρκτον, ἡ διαφορὰ εἰς πλάτ@ θέλει εἶσθαι 10°, 46.

Μέθοδ@ ξ ἀνάγειν εἰς μοίρας ξ Μήκυς τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια, διανυθέντα πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς ἐπάνω εἰς ἕνα Παράλληλον κύκλον μὲ τὸν Ἰσημερινόν.

186. „ Δὲν ἀκολυθᾶ τὸ ἴδιον εἰς τὰς μοίρας ξ μή-
„ κυς, ὁπῦ ἀκολυθᾶ εἰς ἐκείνας ξ πλάτυς· διότι αἱ μοῖ-
„ ραι ξ μήκυς ἐπάνω εἰς τὸν Ἰσημερινὸν μόνον δύνανται
„ 20 Λέγας, ἢ 60 Μίλια ἡ κάθε μία (τόμ. α' 218)·
„ ἐκτὸς ὅμως ξ Ἰσημερινῦ αὐταὶ ἀνήκυσιν εἰς κύκλυς μι-
„ κρὺς· κ' εἶναι τόσον μικρότεραι, ὅσον τὶς ἀφιςάμενος
„ ξ Ἰσημερινῦ πλησιάζει, ἢ εἰς τὸν ἕνα, ἢ εἰς τὸν ἄλλον
„ ἀπὸ τὺς δύω Πόλυς τῆς γῆς· εἰς τρόπον ὅτι ἐπάνω εἰς
„ τὸν Παράλληλον 60° αὐταὶ μικραίνυσι κατὰ τὸ ἥμι-
„ συ, κ' δὲν κάμνυσι, παρὰ 10 Λέγας, ἢ 30 Μίλια
„ ἡ κάθε μία. Καὶ τέλ@ πάντων ὑποκάτω εἰς τὺς Πό-

λες ἀποκαθίστανται εἰς τὸ μηδέν.

187. Τώρα, διὰ νὰ μεταβάλλωμεν εἰς μοίρας τὸ μήκος ἕνα ἀριθμὸν Λεγῶν, ἢ Μιλίων, ὅπου ἔτυχε νὰ κάμωμεν πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς ἐπί τινος Παραλλήλου, ἀρκεῖ νὰ ζητήσωμεν τὰς μοίρας, εἰς τὰς ὁποίας αὐτὰ ἀνταποκρίνονται ἐπάνω εἰς τὸν Ἰσημερινόν. Ἀνίσως, φέρ' εἰπεῖν, ἐκάμαμεν 212 Λέγας πρὸς Ἀνατολὰς ἐπὶ τῆς Γῆινης Σφαίρας (ὅρα εἰς τὰ σχήματα τὸ α' τόμ. σχ. μγ'), ἀπὸ τὸ Γ μέχρι τοῦ Δ, αὐταὶ αἱ 212 Λέγες, ἂν ἤθελον διανυθῶσι ἐπάνω εἰς ἕνα μεγάλον κύκλον, ἔπρεπε νὰ κάμωσιν ἀναγκαίως 10°,36',ἀλλ' εἰς τὸ παρὸν συμβεβηκὸς πρέπει νὰ κάμωσιν ἕνα μεγαλήτερον ἀριθμὸν ἐξ αἰτίας τῆς σμικρότητος τῶν μοιρῶν τοῦ Παραλλήλου ΖΗ. Ἡμεῖς δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ ζητήσωμεν πόσων μοιρῶν εἶναι τὸ τόξον Α Μ, εἰς τὸ ὁποῖον αὐταὶ ἀνταποκρίνονται ἐπὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ. Τὰ τόξα Γ Δ, καὶ Α Μ εἶναι ἰσοδύναμα ὅσον πρὸς τὸ μῆκος· διότι αὐτὰ περιλαμβάνονται μεταξὺ τῶν αὐτῶν Μεσημβρινῶν. Οὕτως ἐπειδὴ τὸ τόξον Α Μ εἶναι 300 Λεγῶν, αἱ ὁποῖαι κάμνουν 15°, ἡμεῖς συμπεραίνομεν, ὅτι αἱ 212 Λέγες, ὁπού τὸ τόξον Γ Δ περιέχει, κάμνουσιν ὡσαύτως 15° μοίρας.

188. Ἡ πρᾶξις αὕτη ὀνομάζεται κοινῶς ἀπὸ τοὺς Ναύτας Ἀναγωγὴ τῶν μικροτέρων Λεγῶν εἰς Λέγας μεγαλητέρας. Μία τοιαύτη ἔκθεσις καὶ ὀνομασία εἶναι λίαν ὠφέλιμος· διότι παραγαίνει τὴν ἰδέαν μιᾶς ἀναγωγῆς τῶν μικροτέρων Λεγῶν εἰς μεγαλητέρας, τὸ ὁποῖον κυρίως δὲν εἶναι, ἀλλὰ μόνον ὡς πρὸς ἕνα μεγαλήτερον ἀριθμὸν Λεγῶν. Θέλουσι λοιπὸν οἱ Ναῦται νὰ φανερώσουν μὲ τοῦτο τὴν ἀναγωγὴν τῶν διανυθέντων Μιλίων, ἢ Λεγῶν ἐπάνω εἰς ἕνα Παράλληλον τῷ Ἰσημερινῷ, (ὁ ὁποῖος Παράλληλος εἶναι ὅμοιος

μικρὸς κύκλ⊙) εἰς τὰ Μίλια, ἢ Λέγας, ὁπῦ ἀνταποκρίνονται εἰς τὸν Ἰσημερινὸν (ὅστις εἶναι ἕνας μεγάλ⊙ κύκλ⊙ τῆς Σφαίρας), ϗ ὁπῦ ἀναγόμεναι εἰς μοίρας κατὰ λόγον τῶν 20 Λεγῶν εἰς τὴν μοῖραν, δίδυσι τὴν διαφορὰν ℈ μήκυς, ὁπῦ διηνύθη ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν Παράλληλον. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἔκθεσις αὕτη δὲν συμβάλλει κατ' ἐμὲ παντελῶς, ἢ ὀλίγυντι εἰς μίαν ἐπίτομον ϗ σύντομον ἐξήγησιν τῶν πράξεων τῆς Ναυτικῆς, διὰ τῦτο ἐγὼ δὲν τὴν μεταχειρίζομαι παντελῶς.

189. Ἡ θεωρία τῆς ἀναγωγῆς ταύτης εἶναι ἁπλυςάτη· διότι εἶναι φανερὸν, ὅτι ἐπάνω εἰς τὴν Σφαῖραν (τόμ. ά. σχ. μγ') τὰ διαςήματα Γ Δ, ϗ Α Μ εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μὲ τὰς περιφερείας τ κύκλων, τῶν ὁποίων εἶναι μέρη. Ὡταύτως αὐταὶ αἱ περιφερεῖαι τ κύκλων εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μὲ τὰς ἡμιδιαμέτρυς αὐτῶν. Ὅθεν τὸ διάςημα Α Μ εἶναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸ Γ Δ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, καθ' ὃν ἡ ἡμιδιάμετρ⊙ ℈ Ἰσημερινῦ εἶναι μεγαλητέρα ἀπὸ ἐκείνην ℈ Παραλλήλυ Ζ Η. Ἕπεται λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι διὰ νὰ μεταβάλλῃ τις τὸ διάςημα Γ Δ, μετρηθὲν εἰς Λέγας, ἢ Μίλια, εἰς τὸ ἀνταποκρινόμενον διάςημα Μ Α, ὡσάυτως μετρηθὲν εἰς Λέγας, ἢ Μίλια, ἀρκεῖ μόνον νὰ αὐξήσῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν Λεγῶν ἢ τῶν Μιλίων, τῶν διανυθέντων ἐπάνω εἰς τὸν Γ Δ κατὰ τὴν αὐτὴν σχέσιν, καθ' ἣν ἡ ἡμιδιάμετρ⊙ ℈ Ἰσημερινῦ εἶναι μεγαλητέρα ἀπὸ τὴν ἡμιδιάμετρον ℈ Παραλλήλυ.

190. Ἂς ὑποθέσωμεν, τὴν μὲν Β Θ (ὅρα εἰς τὰ σχήματα ℈ α' Τόμ. σχ. λε') νὰ μᾶς παραςαίνῃ τὸ ἥμισυ ℈ Ἄξων⊙ τῆς γῆς, τὸ δὲ Β σημεῖον τὸ κέντρον, τὸ δὲ Φ ἕνα ἀπὸ τὺς Πόλυς, τὴν δὲ Β Α μίαν ἡμιδιάμετρον ℈ Ἰσημερινῦ, ϗ τὴν Γ Α τέλ⊙ πάντων τὸ πλάτ⊙

τῦ

ἐξ τόπων, ἐις τὸν ἑπόμενον ὑπάρχομεν· τούτων ὕτως ὑποτιθεμένων, ἡμεῖς δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ ἐξατλώσωμεν τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια τὰ διανυθέντα κατ' Ἀνατολὴν, ἢ Δύσιν ἐπάνω ἐις ἕνα μικρὸν κύκλον ἀπὸ τὸ Φ μέχρι ἔ Γ, κ᾽ θέλομεν εὑρεῖ τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια ἀντιστοιχοῦμενα ἐπάνω ἐις ἕνα μεγάλον κύκλον ἀπὸ τὸ Β μέχρι ἔ Α, ἢ ἀπὸ τὸ Β μέχρι ἔ Γ. Τώρα εἶναι φανερον, ὅτι διὰ ταύτην τὴν πρᾶξιν ἡμεῖς δὲν πρέπει νὰ κάμωμεν ἄλλο, παρὰ νὰ βάλλωμεν μεταξὺ τῶν διαστημάτων ΦΓ, κ᾽ ΒΑ τὴν αὐτὴν σχέσιν, ὁπῦ εἶναι ἐπάνω ἐις τὴν Σφαῖραν (τόμ. α'. σχ. μγ') μεταξὺ τῆς ΓΔ, κ᾽ ΜΑ, ἢ μεταξὺ τῆς ἡμιδιαμέτρυ ἔ Παραλλήλυ ΖΗ, κ᾽ ἐκείνης ἔ Ἰσημερινῦ ΕΞ. Ἂν δὲ κάμη χρεία νὰ παραστήσωμεν τὸ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ Δυσμὰς διανυθὲν διάστημα διὰ μέσυ μιᾶς εὐθείας γραμμῆς μεγαλητέρας ἀπὸ τὴν ΦΓ, καθὼς ἀπὸ τὸ Θ μέχρι ἔ Ι· τότε ἡ ΒΙ θέλει παραστήσει τὸ διάστημα ΘΙ ἔ Παραλλήλυ, μεταβληθὲν ἐις τὸ ἀντιστοιχοῦμενον διάστημα ἐπάνω ἐις τὸν Ἰσημερινὸν· διότι ἂν ἀπὸ τὸ σημεῖον Β, ὡς κέντρον, γράψωμεν ἕνα μεγαλήτερον κύκλον, ὁπῦ νὰ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ σημεῖον Ι· ἡ Β1 θέλει εἶσθαι ἡ ἡμιδιάμετρ⊙· κ᾽ ἐξ αἰτίας ἔ παραλληλισμῦ τῆς ΘΙ μὲ τὴν ΦΓ, τὸ πλάτ⊙ θέλει εἶσθαι πάντοτε τὸ αὐτὸ, κ᾽ ἐπομένως ὁ λόγ⊙ τῆς ΘΙ πρὸς τὴν Β1, καθὼς ὁ λόγ⊙ τῆς ΦΓ πρὸς τὴν ΒΓ.

191. Ἡ προηγυμένη πρᾶξις γίνεται εὐκόλως ἐπάνω ἐις τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον κατὰ τὸν ἀκόλυθον τρόπον. Ἐγὼ μετρῶ τὰς μοίρας τῦ δοθέντος πλάτυς ἐπάνω ἐις τὸ τεταρτημόριον ἔ διηρημένυ κύκλυ, κάμνοντας ἀρχὴν ἀπὸ τὸ σημεῖον Β (σχ. ιζ'). Τὸ ὄργανον ὅμως χρότε δὲν παραλείπει πλέον τὸν Ὁριζοντα, ὕτε

τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Θαλάσσης, ἀλλὰ τὸ τεταρτημόριον τῦ γήϊνυ Μεσημβρινῦ. Ἡ Ἰσημερινὴ γραμμὴ Γ Β, ἐξαγομένη περισσότερον, ἢ ὀλιγώτερον, παραλαίνει τὴν ἡμιδιάμετρον ℰ Ἰσημερινῦ· κ᾽ ἡ Ἀρκτονότι@ γραμμὴ Γ Α, τὸ ἥμισυ ℰ Ἄξον@ τῆς γῆς. Τεντώνω τὴν κλωστὴν ἐπάνω εἰς τὴν μοῖραν ℰ πλάτυς ℰ Παραλλήλυ. Ἀριθμῶ ἔπειτα τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια, ὁπῦ ἔκαμα πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς, ἐπάνω εἰς τὴν Γ Β· κ᾽ ἀπὸ τὸ σημεῖον, ἐν ᾧ αἱ Λέγαι, ἢ τὰ Μίλια τελειώνυσι, σύρω μίαν παράλληλον γραμμὴν εἰς τὴν Γ Α μέχρι τῆς συμπλώσεως τῆς κλωστῆς, ἐφ᾽ ἧς καρφόνω μίαν βελόνην. Μετρῶ δὲ μετὰ ταῦτα ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν κλωστὴν διὰ μέσυ τῶν τόξων ἀπὸ τὸ κέντρον Γ μέχρι τῆς βελόνης, τὰς λέγας, ἢ τὰ Μίλια, τῶν ὁποίων ἡ εἰς μοίρας ἀναγωγὴ μὲ δίδει τὴν διαφορὰν ℰ μήκυς.

ΠΑΡ. α'. Ὑποθέτω τὸ πλάτ@ ℰ Λιμέν@, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐμίσευσα, ἴσον μὲ 42° μοίρας· κ᾽ τὰς Λέγας, ἢ τὰ Μίλια, ὁπῦ ἔκαμα πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς, 16, ἢ 48· κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὴν διαφορὰν ℰ μήκυς.

192. Μετρῶ τὰς 42° μοίρας τῦ δοθέντ@ πλάτυς ἐπάνω εἰς τὸ τεταρτημόριον ℰ κύκλυ Α Β τῦ ὀργάνυ, κάμνοντας ἀρχὴν ἀπὸ τὸ σημεῖον Β· Τεντώνω τὴν κλωστὴν ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν, τὴν θέσιν τῆς ὁποίας, καθὼς βλέπεις, παραλαίνει ἡ σιγματικὴ γραμμὴ Γ Κ. Ἀριθμῶ μετὰ ταῦτα τὰς 16 Λέγας, ἢ τὰ 48 Μίλια, ὁπῦ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς ἔκαμα, ἐπάνω εἰς τὴν Γ Β ἀπὸ τὸ Γ μέχρι τῦ Υ, κ᾽ ἀναβαίνω παραλλήλως τῇ Γ Α μέχρι τῆς συμπλώσεως τῆς κλωστῆς, ἔνθα καρφόνω μίαν βελόνην εἰς τὸ Κ, εἰς τρόπον ὅτι ἡ Θ Κ εἶναι ἴση μὲ τὴν Γ Υ. Εὑρίσκω τέλ@ πάντων, τὸν ἀριθμὸν κατ᾽ εὐθεῖαν τῆς κλωστῆς διὰ μέσυ τ

τόξων, 21 Λέγα κ' $\frac{1}{2}$, ἢ 64 Μίλια κ' $\frac{1}{2}$ ἀπὸ τὸ Γ ἕως εἰς τὸ Κ. Ὅθεν αἱ 16 Λέγαι, ἢ τὰ 48 Μίλια, ὁπῦ ἔκαμα πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς, ὄντας μακρὰν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν 42°, ἰσοδυναμοῦσι μὲ 21 Λέγα κ' $\frac{1}{2}$, ἢ μὲ 64 Μίλια κ' $\frac{1}{2}$ διανυθέντα ἐπάνω εἰς τὸν Ἰσημερινὸν, ἤγουν μὲ 1°, 4′ $\frac{1}{2}$ τῆς διαφορᾶς Ε μήκους.

ΑΛΛΑ ΠΑΡ. Εὑρισκόμενοι εἰς $\begin{cases} 50°,30′ \\ 33\ ,45 \\ 54\ ,\ 0 \end{cases}$ Ζ πλά-

τυς, ἔκαμα $\begin{cases} 63 \\ 69 \\ 20 \end{cases}$ Μίλια πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμάς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὴν κατὰ μῆκος διαφοράν.

Ἀποκρ. 1°, 39′. 1°, 23′. 0°, 34′.

ΠΑΡ. Τοποθέτω δύω τόπους ὑπὸ τὸν Παράλληλον 60° μοιρῶν, μακρὰν ὁ εἷς τοῦ ἄλλου 25 Λέγας κ' $\frac{1}{2}$. Καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὴν κατὰ μῆκος διαφορὰν αὐτῶν.

Ἀποκρ. 2°, 33′.

Μέθοδος, διὰ τῆς ὁποίας αἱ μοῖραι τοῦ Μήκους ἑνὸς Παραλλήλου ἀνάγονται εἰς Λέγας, ἢ Μίλια, διανυθέντα πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμάς.

193. Ἡ πρότασις αὕτη εἶναι ἐναντία τῆς προηγουμένης, καθὼς πᾶς ἕνας βλέπει· διὰ τοῦτο δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ τεντώσωμεν τὴν κλωστὴν ἐπάνω εἰς τὸ πλάτος, ὡς ἀνωτέρω, κ' νὰ μετρήσωμεν τὰ λεπτὰ τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς ἐπάνω εἰς τὰ τόξα κατ' εὐθεῖαν τῆς κλωστῆς, κ' νὰ καρφώσωμεν μίαν βελόνην. Τότε τὰ

διανυθέντα Μίλια πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς μετρῶνται παραλλήλως τῇ ΓΒ ἀπὸ τὴν βελόνην μέχρι τῆς Ἀρκτονοτίου γραμμῆς ΑΓ.

ΠΑΡ. Ζητῶ να μάθω πόσα Μίλια ἀνατολικὰ, ἢ δυτικὰ μᾶς κάμνουν τὰ 43′ τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς εἰς ἕνα πλάτος 42° μοιρῶν;

194. Ἂν ἐγὼ τεντώσω τὴν κλωσὴν ἐπάνω εἰς τὰς 42° μοίρας τῦ πλάτυς, ἀριθμημένυ ἀπὸ τὸ σημεῖον Β, εἶναι φανερὸν, ὅτι αὐτὸ παραγαίνεται ἀπὸ τὴν ΓΚ γραμμήν. Ἂν δὲ μετὰ ταῦτα μετρήσω κατ' εὐθεῖαν αὐτῆς τῆς κλωσῆς τὰ 43′ λεπτὰ, ἢ Μίλια τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς, βλέπω, ὅτι τελειώνυσιν εἰς τὸ Κ, ἔνθα καρφόνω τὴν βελόνην μυ· τότε τὰ ἀνατολικὰ, ἢ δυτικὰ Μίλια παραγαίνονται ἀπὸ τὴν ΘΚ, τὴν ὁποίαν εὑρίσκω ἴσην μὲ 32 Μίλια.

ΠΑΡ. Ζητεῖται πόσα ἀνατολικὰ, ἢ δυτικὰ Μίλια κάμνυν $\left\{\begin{matrix}3^\circ, & 3'\\ 1, & 34\end{matrix}\right\}$ τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς εἰς ἕνα πλάτος $\left\{\begin{matrix}49^\circ, & 0'\\ 67, & 30\end{matrix}\right\}$.

Ἀπόκρ. 120 Μίλια. 36 Μίλια.

Περὶ τῦ Μέσυ Παραλλήλυ, καὶ πῶς εὑρίσκεται αὐτόν.

175. Ὅταν ἡμεῖς πλέωμεν κατ' εὐθεῖαν εἰς τὴν Ἀνατολὴν, ἢ εἰς τὴν Δύσιν, τότε ἡ ἀναγωγὴ ἢ διανυθέν-

των Μιλίων γίνεται διὰ μέσου τῦ πλάτους ἓ Παραλλήλου, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάρχομεν· ὅταν ὅμως κάμνωμεν ἕνα δρόμον λοξὸν, καθὼς φέρ' εἰπεῖν, εἶναι ὁ Ἀρκτατηλιώτης, τότε τὰ πρὸς ἀνατολὰς γενόμενα Μίλια δὲν γίνονται ὕτε ἐπάνω εἰς τὸν Παράλληλον τῆς ἀναχωρήσεως, ὕτε εἰς ἐκεῖνον τῦ ἐρχομῦ, ἀλλὰ γίνονται ἐπάνω εἰς ὅλους τοὺς ἐμπεριεχομένους Παραλλήλους μεταξὺ τ' δύω. Πρέπει λοιπὸν τότε νὰ κάμωμεν τὴν ἀναγωγὴν ἐπάνω εἰς ἐκεῖνον τὸν Παράλληλον, ὁπῦ κρατεῖ τὸν μέσον τόπον μεταξὺ τῦ ἑνὸς κ' τῦ ἄλλου πλάτους· κ' αὐτὸς ὁ Παράλληλος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον οἱ Ναῦται ὀνομάζουσι Μέσον Παράλληλον.

196. Πολλοὶ κ' διάφοροι εἶναι οἱ τρόποι, διὰ μέσου τ' ὁποίων εὑρίσκεται ὁ Μέσος Παράλληλος· ὁ ἀπλούστερος ὅμως ἀπὸ ὅλους, κ' εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν ὁ πλέον συνηθισμένος ἀπὸ τοὺς Ναύτας, εἶναι ὁ ἑξῆς. „ Συνάπτομεν „ ὁμῦ τὰ δύω πλάτη· κ' ἂν αὐτὰ ἦναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυ- „ μίας, λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ τῦ κεφαλαίου· ἂν δὲ „ αὐτὰ ἦναι διαφόρου ἐπωνυμίας, λαμβάνομεν τὸ τέ- „ ταρτον μέρος τῦ κεφαλαίου.

197. Ὅταν ἡ διαφορὰ τ' δύω πλατῶν ἐξατερνᾷ 5, ἢ 6 μοίρας, ὁ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον εὑρεθεὶς Μέσος Παράλληλος δὲν εἶναι τόσον ἀκριβής· ἐπειδὴ ὅμως κάμνει χρεία νὰ μένῃ τις πολλὰς ἡμέρας χωρὶς νὰ κάμῃ κἀμμίαν ἀναγωγὴν, διὰ νὰ εὕρῃ μίαν τόσον μεγάλην διαφορὰν εἰς πλάτος, διὰ τῦτο δὲν συμβαίνει ποτὲ, ὁπῦ αὐτὴ ἡ διαφορὰ νὰ ὑπερέβῃ αὐτὸν τὸν ἀριθμόν. Ἂν ὅμως ἐξ ἐναντίας ἤθελε τύχῃ τις νὰ εὕρῃ μίαν μεγαλητέραν διαφορὰν, καθὼς 12°, ἢ 15° μοιρῶν, τότε ἠμπορεῖ νὰ ζητήσῃ τὸν Μέσον παράλληλον ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τ' αὐξητικῶν πλατῶν, ὁπῦ εὑρίσκεται πλησίον

ἐς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, λαμβάνοντας μὲ τὸν διαβίτην τὸ μέσον μεταξὺ ἐς τὰ δύω πλάτη, ἢ μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν διὰ μέσου ἓ Πίνακ◎, ὑπὸ ἐς τὸ τέλ◎ ἓ παρόντ◎ Τόμυ εὑρίσκεται. Τὸ πλέον βέβαιον ὅμως εἶναι ἐς παρόμοια συμβεβηκότα τὸ νὰ μεταχαρισθῇ τὶς τὴν Λοξοδρομικὴν Μέθοδον, ὑπὸ ἐντὸς ὀλίγυ θέλομεν ἐξηγήσει.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν τριακοσὴν πρώτην μοῖραν ἑνὸς βορέυ πλάτυς, κ᾽ ἔφθασα εἰς τὴν τεσσαρακοσὴν πέμπτην μοῖραν ἓ αὐτῦ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ εὕρω τὸν Μέσον Παράλληλον.

Πλάτ◎ τῆς Ἀναχωρήσεως. B	31°, 0′
Πλάτ◎ τῦ ἐρχομῦ . . . B	45, 0
Κεφάλαιον αὐτῶν	76, 0
Μέσος Παράλληλ◎	38, 0

Στοιχεῖα ὀσιώδη περὶ τῆς Λύσεως τ᾽ γενικῶν Προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς,

Α′

Δοθέντ◎ ἓ Πλάτυς τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ τῆς κατὰ Πλάτ◎ διαφορᾶς, νὰ εὕρῃ τὶς τὸ Πλάτ◎ τῦ ἐρχομῦ.

198. „ Ἀνίσως τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ἡ „ κατὰ πλάτ◎ διαφορὰ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας, „ ἤγυν ἂν κ᾽ τὰ δύω ἦναι βόρεια, ἢ νότια· τότε τρέ„ πει νὰ τὰ συνάπτωμεν ὁμῦ, κ᾽ τὸ καιφάλαιον θέλει „ εἶσθαι τὸ πλάτ◎ ἓ ἐρχομῦ, τὸ ὁποῖον θέλει εἶσθαι

„ κ᾽ αὐτὸ βόρειον, ἢ νότιον· κ᾽ μὲ ἕνα λόγον τῆς αὐτῆς
„ ἐπωνυμίας.

199. „ Ἀνίσως ὅμως τὸ πλάτ◎ τῆς ἀναχωρήσεως,
„ κ᾽ ἡ κατὰ πλάτ◎ διαφορὰ εἶναι διαφόρα ἐπωνυ-
„ μίας· πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν τὴν μικροτέραν ποσό-
„ τητα ἀπὸ τὴν μεγαλητέραν, κ᾽ ἡ διαφορὰ θέλει εἶσ-
„ θαι τὸ πλάτ◎ Ξ ἐρχομῦ, τὸ ὁποῖον θέλει εἶσθαι
„ πάντοτε ἀπὸ τὸ μέρ◎ Ξ μεγαλητέρα ἀριθμῦ, ἤγουν
„ ἀπὸ Ξ μέρας Ξ πλάτους τῆς ἀναχωρήσεως, ἂν αὐτὸ
„ ἦναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὴν διαφοράν, ἢ ἀπὸ τὸ μέ-
„ ρ◎ τῆς διαφορᾶς, ἂν αὐτὴ ὑπερβαίνῃ τὸ πλάτος τῆς
„ ἀναχωρήσεως.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 41°, κ᾽ 2′ Ξ βορέα πλά-
τους· ἔκαμα δὲ πρὸς Ἄρκτον 116 Μίλια, ἢ 1°, 56′.
Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτ◎ Ξ ἐρχομῦ.

Πλάτ◎ τῆς ἀναχωρήσεως . Β	41°	2′
Διαφορὰ εἰς πλάτ◎ . . Β	1	56
Πλάτ◎ τῦ ἐρχομῦ . . . Β	42	58

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}50°, 30′\\21, 50\end{matrix}\right\}$ τῦ Νοτίου πλάτους, κ᾽ ἔκαμα $\left\{\begin{matrix}1°, 20′, 3\ \text{B}\\0, 34, 5\ \text{N}\end{matrix}\right\}$. Καὶ ζητῶ τὸ πλάτ◎ Ξ ἐρχομῦ.

Ἀπόκρ. 49°, 9′, 7. 20° 24′, 5 Νότιον.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}45°, 52′\\0, 45\end{matrix}\right\}$ Ξ βορέα

πλάτυς, ϗ ἔκαμα πρὸς Νότον $\left\{\begin{matrix}1^{\circ}, 37'\\1, 84\end{matrix}\right\}$· ϗ ζητῶ τὸ πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ.

Ἀτοκρ. 44° 15′ Β.Ο° 33′ Ν.

Ἀνίσως, ἀναχωρῦντες ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν, ἤθελε κάμωμεν 44 Λέγας, ἢ 132 Μίλια πρὸς Ἄρκτον· ἡμεῖς θέλομεν φθάσει εἰς τὴν 2°, 12′ τῦ βορέυ πλάτυς.

Β′

Δοθέντ☉ τῦ Πλάτυς τῆς τε ἀναχωρήσεως, ϗ Ἔ ἐρχομῦ, νὰ εὕρῃ τὶς τὴν κατὰ Πλάτ☉ διαφορέν.

200. „ Ἀνίσως τὰ δύω πλάτη εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας, τότε πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ „ ἄλλο, ϗ ἡ διαφορὰ θέλει εἶσθαι ἡ κατὰ πλάτ☉ διαφορά· ϗ ἐὰν μὲν τὸ πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ εἶναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, ἡ εὑρεθεῖσα διαφορὰ θέλει εἶσθαι ϗ αὐτὴ ἀπὸ τὸ ἴδιον μέρος· ἐὰν δὲ μὴ, θέλει εἶσθαι διάφορα μέρη.

201. „ Ὅταν ὅμως τὰ δύω πλάτη ἦναι διάφορα ἐπωνυμίας, τότε κάμνα χρέα νὰ τὰ συνάπτωμεν ὁμῦ, ϗ τὸ κεφάλαιον θέλει εἶσθαι ἡ κατὰ τὸ πλάτος διαφορά, ἥτις τότε εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας μὲ τὸ πλάτος Ἔ ἐρχομῦ.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 41°, 2′ τῦ βορέυ πλάτυς, ϗ ἔφθασα εἰς τὴν 42°, 58′ Ἔ αὐτῦ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ διαφορέν.

Πλάτ☉ τῆς ἀναχωρήσεως . . Β . . . . 41°, 2′
Πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ . . . . . Β 42, 58

Διαφορὰ κατὰ τὸ πλάτ☉ . . Β . . . . 1°, 56′

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 0°, 18′ τῦ βορείυ πλάτυς, κ ἔφθασα εἰς τὴν 0°, 48′ τῦ νοτίυ· ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ διαφοράν.

Πλάτ☉ τῆς ἀναχωρήσεως . . Β . . . . . 0°, 18′
Πλάτ☉ τῦ ἐρχομῦ . . . . . Ν. 0, 48

Διαφορὰ κατὰ τὸ πλάτ☉ . . Ν . . . . 1°, 6′

Γ′

Δοθέντ☉ τῦ Μήκυς τῆς ἀναχωρήσεως, κ τῆς κατὰ τὸ Μῆκ☉ διαφορᾶς, νὰ εὕρω τὸ Μῆκ☉ τῦ ἐρχομῦ.

202. Ημᾶς ἴδαμεν ἀς τὸν πρῶτον Τόμον (215), ὅτι ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπερνᾷ ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον, τότε τὸ μῆκος μετρεῖται ἀπὸ Δυσμὰς πρὸς Ἀνατολὰς ἀπὸ τὸ 0° μέχρι τῆς 360 μοίρας· κ ὅτι ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ Παρίσιον, τότε διαιρίνεται ἀς ἀνατολικὸν κ δυτικόν· κ μετρεῖται ἀπὸ τὸ 0° μέχρι τῆς 180° μοίρας τόσον ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὡσὰν κ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ἰδὲ οἱ Κανόνες, ὁπῦ ὁ Ναύτης πρέπει νὰ πραττῇ τόσον εἰς τὸ ἕνα, ὡσὰν κ ἀς τὸ ἄλλο σημβεβηκός.

Α'. Ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπέρνᾳ ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον.

203. „ Ὅταν ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ ἦναι ἀνατο-
„ λικὴ, τότε πρέπει νὰ συνάπτωμεν αὐτὴν μὲ τὸ μῆκος
„ τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τὸ κεφάλαιον θέλει εἶσθαι τὸ
„ μῆκος τῦ ἐρχομῦ· ἐὰν ὅμως τὸ κεφάλαιον ἤθελεν ἦναι
„ μεγαλήτερον ἀπὸ 360° μοίρας, τότε λαμβάνομεν τὴν
„ ὑπεροχήν.

204. „ Ὁτόταν δὲ ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ ἦναι
„ δυτικὴ, τότε πρέπει νὰ τὴν ἀφαιρῶμεν πάντοτε ἀπὸ
„ τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι τὸ μῆκος
„ τῦ ἐρχομῦ. Ἐὰν ὅμως ἤθελε τύχῃ, ὁπῦ τὸ μῆκος
„ τῆς ἀναχωρήσεως νὰ ἦναι μικρότερον ἀπὸ τὴν κατὰ τὸ
„ μῆκος διαφοράν, τότε πρέπει νὰ τὸ προσθέτωμεν εἰς
„ τὰς 360° μοίρας καὶ ἐκ ἕ κεφαλαίῦ νὰ ἀφαιρῶμεν τὴν
„ κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

Β'. Ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπέρνᾳ ἀπὸ τὸ Παρίσιον.

205. „ Ἀνίσως τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ ἡ κα-
„ τὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας, ἤγουν
„ τόσον τὸ μῆκος, ὡσὰν καὶ ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸ ἀνατολι-
„ κὸν, ἢ ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος, πρέπει νὰ τὰ συνά-
„ πτωμεν ὁμῦ διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ, τὸ ὁ-
„ ποῖον εἶναι καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ ἴδιον μέρος. Ἂν ὅμως τὸ
„ κεφάλαιον ἤθελε τύχῃ νὰ ἦναι μεγαλήτερον ἀπὸ
„ 180° μοίρας, πρέπει νὰ τὸ ἀφαιρῶμεν ἀπὸ 360°
„ μοίρας, καὶ ἡ διαφορὰ θέλει εἶσθαι τὸ μῆκος τῦ
„ ἐρχομῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι τότε ἀπὸ τὸ ἐναντίον μέ-
„ ρος ἕ μήκους τῆς ἀναχωρήσεως.

206. „ Ἀνίσως ὅμως τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ
„ ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶναι διαφόρου ἐπωνυμίας,

„ πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν τὸν μικρότερον ἀριθμὸν ἀπὸ τὸν „ μεγαλήτερον. καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι τὸ μῆκος ἓξ ἐρχομῦ, „ τὸ ὁποῖον εἶναι πάντοτε ἀπὸ τὸ μέρος ἓξ μεγαλητέρου „ ἀριθμοῦ ἤγουν ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ μήκους τῆς ἀναχωρήσεως „ ἂν αὐτὸ ἦναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὴν κατὰ τὸ μῆκος „ διαφορὰν· ἢ τέλος πάντων ἀπὸ τὸ μέρος τῆς διαφορᾶς, ἂν „ αὐτὴ ἦναι μεγαλητέρα ἀπὸ τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρή- „ σεως.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως, 195°, 40′, λαμβανόμενον ἀπὸ τὸν πρῶτον Μεσημβρινὸν τῆς σιδηρᾶς Νήσου· τὴν δὲ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν 1°, 44′ ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος· καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως	195°, 40′
Διαφορὰ κατὰ μῆκος . . . Α	1, 44
Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	197°, 24′

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως 230°, 30′, λαμβανόμενον ἀπὸ τῆς σιδηρᾶς Νήσου, καὶ τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν 0° 57′ δυτικήν· καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	230°, 30′
Διαφορὰ κατὰ μῆκος . . Δ	0, 57
Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	229°, 33′

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως 178°, 50′ ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ Μεσημβρινοῦ τοῦ Παρισίου, τὴν δὲ κατὰ μῆκος διαφορὰν 2°, 20′ ὡσαύτως ἀπὸ τὸ δυ-

τικὸν μέρος· καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως . . .	Δ.	178°, 50′
Διαφορὰ κατὰ μῆκος	Δ.	2, 20
Κεφάλαιον		181°, 10′
. . . . .		360, 00
Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	Α.	178°, 50′

ΠΑΡ. Τοποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως 95°, 25′ ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ Μεσημβρινοῦ τοῦ Παριτίου, τὴν δὲ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν 1°, 31′ ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος· καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως . . .	Δ.	95°, 25′
Διαφορὰ κατὰ μῆκος	Α.	3, 31
Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	Δ.	93°, 54′

Δ′

Δοθέντος τοῦ Μήκους τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τοῦ ἐρχομοῦ, νὰ εὕρῃ τις τὴν κατὰ τὸ Μῆκος διαφοράν.

Α′. Ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπερνᾷ ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον.

207. „ Πρέπει πάντοτε νὰ ἀφαιρῶμεν τὰ δύω μήκη „ τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ ἡ διαφορὰ, ἂν ἦναι μικρο„ τέρα ἀπὸ 180°, εἶναι ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορά· ἂν „ ὅμως ἦναι μεγαλητέρα ἀπὸ 180° μοῖρας, τότε πρέ„ πει νὰ προσθέτωμεν εἰς τὸ μικρότερον μῆκος τῶν δύω

„ 360° μοίρας· ϗ νὰ ἀφαιρῶμεν ἕπαξ τὸ μεγαλή-
„ τερον. Ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶναι ἀπὸ τὸ ἀ-
„ νατολικὸν μέρος, ὅταν τὸ μῆκος αὔξεται· ϗ ὅταν
„ ἐλαττοῦται, εἶναι ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος.

Β'. Ὅταν ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ Παρίσιον.

208. „ Ἂν τὰ δύω μήκη ἦναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας,
„ πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, διὰ νὰ
„ εὕρωμεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν, ἥτις εἶναι
„ ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος, ὅταν τὸ μῆκος ὃ ἐρχομοῦ ἦναι τὸ
„ μεγαλήτερον· ϗ ὅταν ἦναι τὸ μικρότερον, εἶναι
„ διαφόρου ἐπωνυμίας.

219. „ Ἂν ὅμως τὰ δύω μήκη ἦναι διάφορα ἐπω-
„ νυμίας, πρέπει νὰ τὰ συναπτωμεν ὁμοῦ διὰ νὰ εὕρω-
„ μεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν, ἥτις εἶναι τότε ἀπὸ
„ τὸ μέρος ὃ μήκους ὃ ἐρχομοῦ. Ἂν δὲ τὸ κεφάλαιον
„ ἦναι μεγαλήτερον ἀπὸ 180° μοίρας, τότε πρέπει
„ νὰ τὸ ἀφαιρῶμεν ἀπὸ 360° μοίρας, ϗ ἡ διαφορὰ
„ εἶναι ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ, διὰ τῆ μικροτέρᾳ
„ ὁδόμᾳ, ὅπου ἀς τὸ παρὸν συμβεβηκὸς εἶναι ἀπὸ τὸ
„ μέρος ὃ μήκους τῆς ἀναχωρήσεως.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχορήσεως 99°, 45′ ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος, τὸ δὲ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ 101°, 54′ ὡσαύτως ἀπὸ τὸ ἴδιον μέρος· ϗ ζητῶ νὰ μά-θω τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

Μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως . . .	Α	99°, 45′
Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ	Α	101, 54
Διαφορὰ κατὰ μῆκος	Α	2°, 9′

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως

$\left\{\begin{matrix}40^\circ, 39'\\358, 45\\2, 18\end{matrix}\right\}$ λαμβανόμενον ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον, τὸ δὲ μῆκος τῦ ἐρχομῦ $\left\{\begin{matrix}38^\circ, 30'\\01, 48\\357, 48\end{matrix}\right\}$ καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

Ἀπόκρ. 2°, 9′ Δ. 3°, 3′ Α. 4°, 30′ Δ.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ μὲν μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως $\left\{\begin{matrix}43^\circ, 36' \Delta.\\2, 15 \Delta.\\176, 18 \Delta.\end{matrix}\right\}$ λαμβανόμενον ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῦ Παρισίυ, τὸ δὲ μῆκος ἔρχομῦ $\left\{\begin{matrix}40^\circ, 24'\\3^\circ, 30\\178, 48\end{matrix}\right\}$ ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος· καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

Ἀπόκρισις, 3°, 12′ Α. 5°, 45′ Δ. 4°, 54′ Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Λύσις τ καθόλυ Προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς διὰ τῦ Ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίυ.

210. Ὅταν ὁ Ναύτης μὲ φθάσῃ νὰ καταλάβῃ ἀκριβῶς τὰς τραπεμένας ἐξηγήσεις, αὐτὸς δὲν θέλει συ-

ναπαπαντήσω κάμμίαν δυσκολίαν ἐς τὰ ἑπόμενα Προβλήματα, ἀς τὴν λύσιν ἢ ὁποίων ἡμᾶς δὲν θέλομεν κάμα, παρὰ νὰ ἐπανελαμβάνωμεν πάντοτε τὰς πράξεις, ἑπτῶ μέχρι τῶδε ἐκάμομεν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

211. Δοθέντος ℈ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως (ἤγουν ℈ Πλάτους καὶ ℈ μήκους αὐτοῦ), ℈ Ῥόμβου τοῦ Ἀνέμου, ὁπῶ ἀκολούθησέτις, καὶ ℈ δρόμου, ὁπῶ ἔκαμεν, νὰ εὕρῃ τὸ σημεῖον ℈ ἐρχομοῦ (ἤγουν τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ).

212. ΠΑΡ. Ἀναχώρησα ἀπὸ τὴν 41°, 2′ ℈ βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 95°, 40′ ℈ ἀνατολικοῦ μήκους· ἔκαμα 46 Λέγας, καὶ $\frac{1}{2}$, ἢ 139 Μίλια καὶ $\frac{1}{4}$ πρὸς τὸν Μεσοβορέαν (Γ Ρ $\frac{1}{4}$ Τ). Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτος καὶ μῆκος ℈ ἐρχομοῦ.

Μίλια Β 116	Μίλια Α. 77, 5
ἢ διαφ. ἐς πλατ. Β 1°,56	Διαφ. ἐς μῆκος Α. 104′,3
Πλατ. τῆς ἀναχωρ. Β 41, 2	ἢ . . . . . 1°,44,3
Πλατ. ℈ ἐρχομ. Β. 42,58	Μῆκος τῆς ἀναχωρ. Α. 95 40,0
Κεφ. τῶν πλατ. 84, 0	Μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ Α 97,24,3
Μέσοι Παράλληλ. 42, 0	

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

213. Διατάζω τὰ ἄρθρα, ὡς βλέπεις ἀνωτέρω, καὶ ἀναπληρῶ αὐτὰ καθ' ὅσον προχωρῶ ἐς τὰς πράξεις. Μετρῶ ἐπάνω ἐς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον 139 Μίλια καὶ $\frac{1}{4}$ κατ' εὐθεῖαν ℈ Μ. Β. (Γ Ρ. $\frac{1}{4}$ Τ). Ἡ γραμμὴ Γ Δ μοῦ παρασαίνει αὐτὸν τὸν Ῥόμβον ℈ Ἀνέμου,

ὅταν ἐγὼ λάβω τὴν Γ Α ὡς Ἄρκτον, καὶ τὴν Γ Β ὡς ἀνατολήν. Βλέπω ὅτι τὰ 139 Μίλια καὶ $\frac{1}{2}$ τελειώνουσιν εἰς τὸ Λ, ἔνθα καρφόνω μίαν βελόνην. Εὑρίσκω δὲ κατ' εὐθεῖαν τῆς Ξ Λ 116 Μίλια, ἢ λεπτὰ τῆς μοίρας, ἐπῦ διηνύθησαν πρὸς Ἄρκτον· καὶ κατ' εὐθεῖαν τῆς Π Λ εὑρίσκω τὰ Μίλια, ὁπῦ ἔγιναν πρὸς ἀνατολὰς, καὶ εἶναι 77,5. Γράφω αὐτὰ τὰ Μίλια καθὼς καὶ ἐκεῖνα, ὁπῦ διηνύθησαν πρὸς Ἄρκτον, καθὼς τὰ βλέπεις εἰς τὸν ἀνωτέρω Πίνακα.

214. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνάγω τὰ πρὸς Ἄρκτον Μίλια εἰς μοίρας ἐ πλάτους (185). Ὅθεν τὰ 116 Μίλια πρὸς Ἄρκτον κάμνουν 1°, 56′ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς, ἥτις εἶναι βόρεια διότι ὁ δρόμος μας ἔγινε πρὸς Ἄρκτον. Τὰς συνάπτω μὲ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως (198)· διότι ἡμεῖς ἀπεμακρύνθημεν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινόν· καὶ εὑρίσκω 42°, 58′ διὰ τὸ πλάτος τῦ ἐρχομῦ.

215. Ἡ ἀναγωγὴ τῶν 77 Μιλίων καὶ $\frac{5}{10}$ εἰς μοίρας τῦ ἀνατολικῦ μήκους χρειάζεται, καθὼς εἴπομεν περισσότερον κόπον· διότι αὐτὰ διηνύθησαν ἐπάνω εἰς ἕνα μικρὸν κύκλον· ἤγουν κάμνει χρέα να ζητήσωμεν εἰς πόσα Μίλια ἀνταποκρίνονται ἐπάνω εἰς τὸν Ἰσημερινόν. Διὰ τῦτο λοιπὸν ἐγὼ συνάπτω τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως μὲ τὸ πλάτος τῦ ἐρχομῦ, καὶ λαμβάνω τὸ ἥμισυ διὰ νὰ εὕρω τὸν Μέσον Παράλληλον, τὸν ὁποῖον εὑρίσκω εἰς τὸ παρὸν παράδειγμα 42°· Ἀνάγω λοιπὸν τώρα ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν Μέσον Παράλληλον τὰ 77 Μίλια καὶ $\frac{5}{10}$ εἰς μοίρας τῆς κατὰ τὸ μῆκος διαφορᾶς (191).

216. Μετρῶ λοιπὸν 42° μοίρας ἐπάνω εἰς τὸ διηγημένον τόξον τῦ ὀργάνου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ σημεῖον Β. Τεντώνω τὴν κλωστὴν, καὶ μετρῶ ἔπειτα τὰ ἀνατολικὰ Μίλια παραλλήλως εἰς τὴν πλευρὰν Β Γ, ἢ ὅπερ εἶναι τὸ

ἴδιον

ἴδιον ἀνεβοκατεβάζω παραλλήλως τῇ Ἀρκτογοτίῳ γραμμῇ τὴν βελόνην, ὅτε εἶχα καρφόσῃ ἀς τὸ Λ· κ᾽ τὴν καρφίνω ἀς τὸ σημεῖον Μ, εὐθὺ ἀνταμώνω τὴν κλωστὴν τῆ Μέσῃ Παραλλήλῳ· κ᾽ εἶναι τὸ ἴδιον ἀκριβῶς, ὡσὰν νὰ ἤθελε μετρήσω τὰ ἀνατολικὰ Μίλια ἀπὸ τὸ Ν μέχρι τῆ Μ. Εὑρίσκω λοιπὸν ἐπάνω τ᾽ τόξων κατ᾽ εὐθεῖαν τῆς κλωστῆς 104 Μίλια κ᾽ $\frac{1}{10}$, τὰ ὁποῖα κάμνουσι 1° 44′,3 τῆς κατὰ τὸ μῆκος διαφορᾶς. Συνάπτω αὐτὴν τὴν διαφορὰν μὲ τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως· διότι πλέων πρὸς ἀνατολὰς ἐγὼ πλεονάζω κατὰ τὸ μῆκος· ἐπειδὴ κ᾽ τὸ μῆκος τῆς ἀναχωτήσεως εἶναι ἀνατολικὸν (205). Εὑρίσκω λοιπὸν 97° 24′, 3 διὰ τὸ μῆκος τῆ ἐρχομῆ· τὸ ὁποῖον εἶναι ὡσαύτως ἀνατολικόν.

ΠΑΡ. Ὑποθέτω τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως $\left\{\begin{matrix}45°, 52′ \text{ B.}\\ 50, 30 \text{ N.}\\ 21, 50 \text{ N.}\end{matrix}\right\}$, κ᾽ τὸ μῆκος ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον $\left\{\begin{matrix}230°, 30′\\ 359, 6\\ 0, 24\end{matrix}\right\}$· κ᾽ ὅτι ἔκαμα πρὸς τὸν $\left\{\begin{matrix}\text{Λ. B. N. . . } 105\\ \text{A. A′ } 4° \text{ πρὸς A′ } 122\\ \text{M. Z . . . . } 90\end{matrix}\right\}$ Μίλια. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτος κ᾽ μῆκος τῆ ἐρχομῆ.

Ἀπόκρ. Πλάτος τῆ ἐρχομῆ $\left\{\begin{matrix}44°, 15 \text{ B.}\\ 49, 10 \text{ N.}\\ 22, 40 \text{ N.}\end{matrix}\right\}$· μῆκος $\left\{\begin{matrix}229° 33′, 1\\ 1\ \ 23, \frac{1}{4}\\ 359\ \ 3, 1\end{matrix}\right\}$.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ 0° 45′ τῆ βορείᾳ πλάτος·

κ᾽ ἀπὸ 95°, 25′ τῦ ἀνατολικῦ μήκυς, λαμβανομένυ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῦ Παρισίυ. Ἔκαμα δὲ 120 Μίλια πρὸς τὸν Μ.Ε τῆς Βύσολας, τῆς παραλλαγῆς ὕσης 7° μοιρῶν ΓΡ. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτ☉, κ᾽ μῆκ☉ τῦ ἐρχομῦ.

Ἐγὼ ὑπέθεσα εἰς τῦτο τὸ παράδειγμα τὴν παραλλαγὴν τῆς Βύσολας· κ᾽ ἐταδὴ αὐτὴ εἶναι 7° ΓΡ, εἶναι φανερὸν, ὅτι εἰς καιρὸν ὁπῦ ἐγὼ νομίζω, ὅτι πλέω πρὸς τὸν Μεσεῦρον (Σ ¼ Λ), ἐγὼ τότε ἔπλεον κυρίως πρὸς τὸν Νοταπηλιώτην 4°, 15′ Α′πηλ. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ τεντώσω τὴν κλωστὴν ἐτάνω εἰς τὸν Μεσεῦρον (Σ ¼ Λ), ἀλλὰ πρέπει νὰ κλίνω 7° μοίρας πρὸς τὴν ΓΑ, ὁπῦ παραιτίνει τὸν Νότον, ὅταν ἡ ΓΒ παραιτίνῃ τὴν ἀνατολήν.

Κάμνοντας λοιπὸν τὰς πράξεις μυ ὡς ἀνωτέρω εὑρίσκω τὸ μὲν πλάτ☉ ☩ ἐρχομῦ ἀπὸ τὸ νότιον μέρ☉ 0°, 33′ ½, τὸ δὲ μῆκ☉ αὐτῦ 93° 54′, 1 ἀπὸ τὸ μέρ☉ τῆς Δύσεως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Β′.

217. Δοθέντ☉ ☩ σημεῖυ τῆς ἀναχωρήσεως, ☩ Ῥόμβυ ☩ Ἀνέμυ, ὁπῦ ἠκολούθησέ τις, κ᾽ ☩ πλάτυς τῦ ἐρχομῦ, νὰ εὕρῃ τὸ μάκρ☉ ☩ δρόμυ, ὁπῦ ἔκαμε, κ᾽ τὸ μῆκ☉ ☩ ἐρχομῦ.

218. ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 41° 2′ ☩ βορέυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 59°, 25′ ☩ δυτικῦ μήκυς. ἐταξίδευσα δὲ πρὸς τὸν Μεσοβορέαν (ΓΡ ¼ Τ) μέχρι τῆς 42°, 58′ ☩ αὐτῦ πλάτυς· κ᾽ ζητῶ νὰ μάθω τὸν δρόμον, ὁπῦ ἔκαμα, κ᾽ τὸ μῆκ☉ ☩ ἐρχομῦ.

Πλάτ☉ τῆς ἀναχ.	Β 41°, 2	Μίλια ἀνατ.	77, 5
Πλάτος ☌ ἐρχομῦ.	Β 42,58	Διαφ. εἰς μῆκος	Α 104′ 3
Διαφ. κατὰ πλάτ.	Β 1 56	ἢ . . .	1°,44,3
Κεφ. τῶν πλατ.	Β 84, 0	Μῆκ. τῆς ἀναχ	Δ59, 22,0
Μέσος Παράλληλος . .	42, 0	Μῆκ. ☌ ἐρχομ	Δ 57, 40,7
Μίλια ☌ διασήματος	139.5,		

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

219. Γράφω τὰ ἄρθρα, καθὼς βλέπεις ἀνωτέρω, καὶ ἀναπληρῶ ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων γνωρίζω τὰς ποσότητας. Ἀφαιρῶ (τομ. β′ 197) τὸ ἕνα πλάτ☉ ἀπὸ τὸ ἄλλο διὰ νὰ εὕρω τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν, ἥτις εἰς τὸ παρὸν παράδειγμα εἶναι 1°, 56′. Ἀνάγω αὐτὴν εἰς Μίλια, καὶ εὑρίσκω 116 Μίλια διανυθέντα πρὸς Ἄρκτον. Μετὰ δὲ ταῦτα τεντώνω τὴν κλωσὴν ἐπάνω εἰς τὸν Ῥόμβον ☌ Ἀνέμου, ἣν ἐπάνω εἰς τὴν ΓΔ γραμμὴν, ἥτις παρασαίνει τὸν Μεσοβορέαν (ΓΡ¼Τ), καὶ μετρῶ ἐπάνω εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν ΓΑ τὰ 116 Μίλια, ὁπῦ ἔκαμα πρὸς τὸ μέρ☉ τῆς Ἄρκτου· ἢ καθ' ἃ ἤλλαξα πλάτ☉. Βλέπω δὲ, ὅτι αὐτὰ τὰ Μίλια ἀριθμούμενα ἐπάνω εἰς τὴν ΓΑ τελειώνουσιν εἰς τὸ Π. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖον τραβῶ τὴν ΠΛ παράλληλον τῇ ΓΒ, καὶ χαρφώνω μίαν βελόνην εἰς τὸ Λ. Ἀπὸ δὲ ☌ σημεῖου Γ μέχρι ☌ σημείου Λ λαμβάνω τὰ Μίλια ☌ διασήματ☉, ἢ τὴν ποσότητα ☌ δρόμου, ὁπῦ ἔκαμα, καὶ εὑρίσκω 139 Μίλια καὶ ⅓· τὰ δὲ Μίλια, ὁπῦ ἔγιναν πρὸς ἀνατολὰς εἶναι 77, 5, ἀριθμούμενα κατ' εὐθεῖαν τῆς ΠΛ.

220. Ζητῶ δὲ μετὰ ταῦτα τὸν Μέσον Παράλληλον, κατὰ τὸ συνησθημένον· καὶ ἀνάγοντας τὰ Μίλια, ὁπῦ ἔκαμα πρὸς Ἀνατολὰς, εἰς μοίρας τῆς κατὰ τὸ μῆκος διαφορᾶς εὑρίσκω 1°44′, 3, τὰ ὁποῖα ἀφαιρῶ ἀπὸ τὸ μῆκος

τῆς ἀναχωρήσεως· διότι ὁ δρόμ@ ἔγινε πρὸς Ἀνατολάς· ϗ διότι τὸ μῆκ@ τῆς ἀναχωρήσεως εἶναι δυτικὸν (τόμ. β'. 203). Ἡ διαφορὰ λοιπὸν 57° 40', 7 μὲ φανερώνει τὸ μῆκ@ ἔ ἐρχομῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι ὡσαύτως ἀπὸ τὸ μέρ@ τῆς Δύσεως.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}60°, 30'\\ 0\ ,\ 20\end{matrix}\right\}$ τῦ Νοτίυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}2°, 12'\\ 336\ ,\ 36\end{matrix}\right\}$ ἔ μήκυς λαμβανομένυ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῆς σιδηρᾶς Νήσυ· ἔπλευσα πρὸς τὸν $\left\{\begin{matrix}\text{Μ. Θ}\\ \text{Θ.}\end{matrix}\right\}$ τῆς Βόσολας μέχρι τῆς $\left\{\begin{matrix}59°,30'\text{N}\\ 0\ ,52\ \text{B}\end{matrix}\right\}$ πλάτυς, τῆς παραλλαγῆς ὔσης $\left\{\begin{matrix}25°, 15'\ \text{ΜΑ}\\ 6\ ,\ 30\ \text{ΓΡ}\end{matrix}\right\}$, ϗ τῆς παρεκτροπῆς $\left\{\begin{matrix}10°\ \text{Δεξιά}\\ 20\ \text{Ἀριστερά}\end{matrix}\right\}$. Καὶ ζητῶ νὰ μάθω τὰ Μίλια τῦ διαστήματ@, ϗ τὸ μῆκ@ ἔ ἐρχομῦ.

Ἀπόκρ. Μίλια ἔ διαστήματ@ $\left\{91\frac{1}{2}\right\}$. Μῆκος ἔ ἐρχομῦ $\left\{\begin{matrix}359°\ 54', 0\\ 335\ \ 43\ ,\ 7\end{matrix}\right\}$.

ΠΑΡ. Ἔστω τὸ μὲν πλάτ@ τῆς ἀναχωρήσεως

$\left\{\begin{matrix}50°, 8' & B\\ 1, 4 & N\\ 0, 18 & B\end{matrix}\right\}$, τὸ δὲ μῆκ☉ $\left\{\begin{matrix}34°, 34'\\ 0, 30\\ 178, 50\end{matrix}\right\}$ Ἀνατολικόν, ὁ δὲ Ῥόμβ☉, ὅπῃ ἠκολουθήσαμεν ὁ $\left\{\begin{matrix}Λ.B.N.\\ M.Z.\\ M.K.\end{matrix}\right\}$ τῆς Βόσολας, ὅταν ἡ μὲν παραλλαγὴ ἦτον $\left\{\begin{matrix}8°, 15'\\ 10, 15\\ 18, 45\end{matrix}\right\}$ Γ.Ρ, ἡ δὲ παρεκτροπὴ $\left\{\begin{matrix}11°, 13' & Δεξιὰ\\ 16, 30 & Ἀρισ.\\ 22, 30 & Δεξιὰ\end{matrix}\right\}$, τὸ δὲ πλάτ☉ τέλος πάντων ☿ ἐρχομῦ $\left\{\begin{matrix}49°, 10' & B\\ 2, 7 & N\\ 0, 28 & N\end{matrix}\right\}$. Καὶ ὡς ζητηθῇ ὁ δρόμος, ἢ τὸ μῆκ☉ ☿ ἐρχομῦ.

Ἀποκρ. Δρόμ☉ $\left\{\begin{matrix}78\\ 98\\ 92\end{matrix}\right\}$. Μῆκ☉ τῦ ἐρχομῦ.

$\left\{\begin{matrix}33° 13'\frac{1}{2} & A\\ 0 \ 45,1 & Δ\\ 179 \ 50\frac{1}{2} & Δ\end{matrix}\right\}$.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Γ'.

221. Δοθέντ☉ ☿ σημέυ τῆς ἀναχωρήσεως, ἢ ☿ πλάτυς ☿ ἐρχομῦ μὲ τὸ μάκρ☉ ☿ δρόμυ, ὅπῃ ἔκαμέτις, νὰ εὕρῃ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ὅπῃ ἠκολούθησε, ἢ τὸ μῆκ☉ τῦ ἐρχομῦ.

222. ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 60°, 15′ τῦ βορέω πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 0°, 9′ τῦ ἀνατολικῦ μήκυς· ἔκαμα 108 Μίλια μεταξὺ Ἀπαρκτίυ κ᾽ Ζεφύρυ, καὶ εὑρέθην ἐς τὴν 59°, 9′ τῦ βορέω πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ὁπῦ ἠκολούθησα, κ᾽ τὸ μῆκ@ τῦ τόπυ, ἐς τὸν ὁποῖον ἔρθασα.

Πλάτος τῆς ἀναχωρ. Β.	60°,51′	Μίλια δυτικὰ	35, 5
Πλάτος τῦ ἐρχομῦ Β.	59 , 9	Διαφ. εἰς μῆκος Δ	71′
Διαφ. εἰς πλάτος Ν	1 ,42	ἢ	1°,11
Κεφ. τῶν πλατῶν .	120 , 0	Μῆκος τῆς ἀναχΛ	0 , 9
Μέσ@ Παράλληλ@ .	60 , 0	Μῆκ ἔ ἐρχομυ Δ.	2, 2
Ῥόμβος ἔ Ἀνέμυ Λ.Ν.	3°19 N		

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

123. Εὑρίσκω τὴν κατὰ τὸ πλάτ@ διαφορὰν, καθὼς εἰς τὸ προηγύμενον πρόβλημα, ἥτις εἶναι 1°, 42′ Νότιος, ἢ 102 Μίλια (207), λαμβανόμενα ἐπὶ τῆς Ἀρκτονοτίυ πλευρᾶς Γ Α τῦ Ὀργάνυ ἀπὸ τὸ Γ μέχρι τῦ Τ. Μετὰ δὲ ταῦτα μετρῶ ἐπάνω εἰς τὰ τόξα τὰ 108 Μίλια τῦ δρόμυ, κ᾽ κάμνοντάς τα νὰ συμπέσυν μὲ τὴν κατὰ πλάτος διαφορὰν, ἢ μὲ τὰ 102 Νότια Μίλια, καρφόνω τὴν βελόνην εἰς τὸ Χ. Ἀπὸ δὲ τῦ Τ μέχρι ἔ Χ ἔχω τὰ πρὸς Δύσιν Μίλια 35,5. κ᾽ τεντώνοντας τὴν κλωστὴν εἰς τρόπον ὁπῦ νὰ ἀπερνᾷ ἀπὸ αὐτὸ τὸ τελευταῖον, σημεῖον εὑρίσκω τὸν Λιβόνοτον (Μ.Λ) διὰ Ῥόμβου ἔ Ἀνέμυ. Τώρα δὲν μὲ μένει νὰ κάμω, παρὰ νὰ ζητήσω τὸν Μέσον Παράλληλον, κ᾽ νὰ ἀνάξω τὰ 35, 5 δυτικὰ Μίλια εἰς τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν { 43°, 43′ / 3, 5 } τῦ Νότιυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν { 58°, 45′ / 2, 10 } τῦ μήκυς · { ἀνατολικῦ ἀλαμβανομένυ / δυτικῦ ἀλαμβανομένυ } τὸ τὸ Παρίσιον / νυ ἀπὸ τῆς σιδηρᾶς Νήσυ } , ἔκαμα { 40 Λέγας μετα. / 89 Λέγας μετα- ξὺ Ν ϗ Α′ / ξὺ Α ϗ Ζ } . Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ϗ τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ.

Ἀπόκρ. Ῥόμβος { ὁ Μ. Ε 3°, 45′ Α′ / ο Μ. Θ 2, 15 Ζ } . Μῆκος { 61°, 10 Α / 359, 3 } .

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δ′.

224. Δοθέντος τῦ σημέυ τῆς ἀναχωρήσεως, ϗ ἐκείνυ τῦ ἐρχομῦ, νὰ εὕρῃ τὶς τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ὁπῦ τὸν φέρει ἀπὸ τὸ ἕνα εἰς τὸ ἄλλο σημεῖον, ϗ τὸ μάκρος τῦ δρόμυ.

Τῦτο τὸ Πρόβλημα εἶναι κυρίως ἐναντίον μὲ τὸ προηγύμενον. Δύω σημεῖα ἔχομεν γνωςὰ ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γηΐνης Σφαίρας, μὲ τὸ νὰ γνωρίζωμεν τὸ πλά-

τος κ᾽ μῆκος αὐτῶν. Ζητῶμεν λοιπὸν τὸ διάστημα μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύω σημείων, κ᾽ τὴν σχετικὴν αὐτῶν διεύθυνσιν.

225. ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 41°, 9′ τῦ βορέου πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 99°, 45′ τῦ ἀνατολικῦ μήκυς· φθάνω εἰς τὴν 42°, 51′ τῦ αὐτῦ πλάτυς, κ᾽ εἰς τὴν 101°, 54′ τῦ ἰδίυ μήκυς. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, κ᾽ τὸ μάκρος τῦ δρόμυ.

Πλάτος τῆς ἀναχωρ. B 41°, 9	Μῆκ. τῆς ἀναχ. A 99° 45′
Πλάτος τῦ ἐρχομῦ B 42, 5	Μῆκ. τῦ ἐρχομ. A 101 54
Διαφ. κατὰ πλάτος B 1, 42	Διαφ. εἰς μῆκος. A′2 9
Κεφ. τῶν πλατῶν. 84, 0	ἢ 1 29
Μέσος Παράλληλος. 42, 0	Μίλια πρὸς Ἀπηλ. 95, 9

Ῥόμβος Ε Ἀνέμυ ὁ A. A 1°, 47′ A
Μίλια τῦ διαστήματος . . 140

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

226. Εὑρίσκω τὴν διαφορὰν τῦ πλάτυς ὡς ἀνωτέρω. Αὐτὴ εἶναι βόρειος· διότι ἡμεῖς εὑρισκόμεθα εἰς τῦτο τὸ παράδειγμα εἰς τὸ Ἀρκτικὸν ἡμισφαίριον, κ᾽ πλεονάζομεν εἰς πλάτος (197). Ὅθεν ἐπλεύσαμεν κατὰ τὴν Ἄρκτον. Εὑρίσκω δὲ κ᾽ τὴν διαφορὰν τῦ μήκυς, ἀφαιρῶντας τὸ ἕνα μῆκος ἀπὸ τὸ ἄλλο. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ εἶναι ἀνατολική· διότι τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ εἶναι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸ ἄλλο (205). Αἱ 2°, 9′ αὐτῆς, καθὼς ἐδῶ εὑρίσκεται, κάμνυν 129′ λεπτὰ, ἤγυν ὁ δρόμος ἡμῶν ὡς πρὸς τὴν ἀλλαγὴν τῦ μήκυς ὅπῦ προξενεῖ, ἀνταποκρίνεται εἰς 129 Μίλια νούμενα κατ᾽ εὐθεῖαν Ε Ἰσημερινῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐγὼ κάμνω τὸ ἐναντίον ὅτῦ ἔκαμα.

Αὐ-

Αὐτὰ τὰ 129 Μίλια πρέπει νὰ ἀναχθῶσιν ἐς Μίλια ἀνατολικὰ, ἂν θέλωμεν νὰ μάθωμεν κατὰ πόσα Μίλια ἡμεῖς κυρίως ἐπροχωρέσαμεν πρὸς Ἀνατολὰς ἐπάνω ἐς τὸν Παράλληλον, ἐς τὸν ὁποῖον γίνεται ἡ Ναυτιλίαμας.

227. Τεντώνω τὴν κλωστὴν ἔ Ὀργάνε ἐπάνω ἐς τὴν 42° μοῖραν ἔ Μέσε Παραλλήλε, κ' ἀφ' ἔ μετρήσω 129 λεπτὰ τῆς διαφορᾶς ἔ μήκους κατ' εὐθεῖαν τῆς κλωστῆς, καρφώνω τὴν βελόνην ἐς τὸ Κ, κ' εὑρίσκω 95 Μίλια κ' 9 δέκατα πρὸς Ἀνατολὰς ἀπὸ τὸ Θ μέχρι ἔ Κ. Κάμνω τέλος πάντων αὐτὰ τὰ 95 Μίλια κ' 9 δέκατα νὰ συμπέσουν μὲ τὴν διαφορὰν ἔ πλάτους 1° 42', ἢ μὲ τὰ 102 Μίλια τὰ πρὸς Ἄρκτον, τὰ ὁποῖα μετρῶ ἀπὸ τὸ Γ μέχρι ἔ Τ. Μεταφέρω τὴν βελόνην ἀπὸ τὸ Κ ἐς τὸ Ρ· κ' ἔχω ἀπὸ τὸ Γ μέχρι ἔ Ρ 140 Μίλια διὰ τὸ μάκρος ἔ δρόμε, κ' βλέπω ἐς τὸν ἴδιον καιρὸν ὅτι ἐταξίδευσα πρὸς τὸν Ἀρκτατηλ. 1°47' πρὸς Ἀπαρ. διότι ἡ διαφορὰ ἔ πλάτους εἶναι βόρεος, κ' ἡ διαφορὰ ἔ μήκους εἶναι ἀνατολική. Θέλει εἶσθαι δὲ ἐξ ἐναντίας ὁ Νοτοζέφυρος 1° 47' πρὸς Νότον, ἂν τὸ πλάτος κ' τὸ μῆκος μας ἤθελεν ὁλιγωτεύη.

228. Ἡμεῖς μανθάνομεν ἀπὸ τοῦτο τὸ Πρόβλημα, ὅτι διὰ νὰ ὑπάγωμεν ἀπὸ τὸ ἕνα δοθὲν σημεῖον ἐς τὸ ἄλλο, πρέπει νὰ κάμωμεν τὸν Ἀρκταπ. 1°47' πρὸς Ἀπαρ. Ἀν ὅμως θελήσωμεν νὰ κάμωμεν αὐτὸν τὸν δρόμον μὲ τὴν Βύσολαν, ἔχυσαν 7° παραλλαγὴν ΓΡ. τότε κάμνει χρεία νὰ προλάβωμεν τὸ σφάλμα, ἐς τὸ ὁποῖον ἤθελε πέσωμεν, ἂν δὲν ἤθελε δώσωμεν προσοχήν. Ὅλοι οἱ Ῥόμβοι τῦ Ἀνέμε τῆς Βύσολας, ὅπῦ εἶναι ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος, πρέπει νὰ παρεκρατῶσιν ἀπὸ τὴν Ἄρκτον 7° μοίρας. Ὅθεν ἀκολυθῶντες τὸν Ἀρκτατηλιώτην 1° 47' πρὸς Ἀπαρ. τῆς Βύσολας, ἡμεῖς ἐπλέομεν κυρίως πρὸς Ἀρκτατηλιώτην 5°, 13' πρὸς Ἀπηλ. Κάμνει χρεία λει-

τὸν διὰ νὰ προλάβωμεν τὸ σφάλμα, ὁπῦ ἡ παραλλαγὴ μᾶς προξενεῖ, νὰ πλησιάσωμεν εἰς τὴν Ἄρκτον. Πρέπει νὰ πάρωμεν τὸν Μεσοβορέαν 2° 28′ πρὸς Ἀτηλ. ἐπάνω εἰς τὴν Βύσολα, ἡ παραλλαγὴ ἑτομένως θέλει εἶσθαι ἡ αἰτία, ὁπῦ νὰ πλέσωμεν κυρίως πρὸς τὸν Α. Α′ 1° 47′ Α′.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ε′.

Δοθέντος τῦ σημέυ τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ τῦ μήκυς τῦ ἐρχομῦ μὲ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, νὰ εὕρῃ τὶς τὸ πλάτος τῦ ἐρχομῦ, κ᾽ τὸ μάκρος τῦ δρόμυ.

229. Ἡ χρῆσις τύτυ τῦ Προβλήματος κ᾽ τῦ ἑπομένυ δὲν εἶναι τόσον κοινὴ εἰς τὴν πρᾶξιν τὴν Ναυτιλίας, ὅτε ἐσάθη μέχρι τὴν σήμερον κανένας Ναύτης, ὁπῦ νὰ τὰ μεταχαρισθῇ συχνῶς, μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχωμεν κυρίως μέσα, ὁπῦ νὰ εὕρωμεν κατ᾽ εὐθεῖαν τὸ μῆκος· ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κ᾽ τὰ θαλασσινὰ Ὡρολόγια περὶ τῶν ὁποίων θέλομεν ὁμιλήσει εἰς τὴν ἀρχὴν τῦ πέμπτυ Βιβλίυ, ἠμπορῦν νὰ μᾶς δώσυν λίαν ἀκριβῶς τὰς κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰς· αὐτὰ τὰ Προβλήματα ἠμπορῦν νὰ μᾶς χρησιμεύσυν εἰς κάποιας περιστάσεις, κ᾽ μάλιστα εἰς τὰς παραθαλασσίας.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 47° 30′ Ν βορέιυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 236° 45′ τῦ μήκυς· ἐταξίδευσα πρὸς τὸν Τσεραργέσην (Μ Α ÷ Π) ἕως εἰς τὴν 226° 45′ τῦ μήκυς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτος Ν ἐρχομῦ, κ᾽ τὸ μάκρος τῦ δρόμυ.

Πλάτος τῆς ἀναχ. . B. 47°,30′	Μῆκος τῆς ἀναχ. 236°45′
Πλάτος Ν ἐρχομῦ . B. 51 ,49½	Μῆκος Ν ἐρχομ. 226,45
Διαφορ. Ν Πλάτυς B. 4 , 19½	Διαφ. Ν μήκυς Δ. 10, 0
Δρόμος 467 Μίλια	

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

230. Εἰς τὴν λύσιν τούτου τοῦ Προβλήματος οἱ Ναῦται μεταχειρίζονται τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, ὡσὰν μίαν Ἀναγωγικὴν Χάρτην, τὸ ὁποῖον γίνεται διὰ μέσου τῆς Καίμακος τῶν αὐξητικῶν πλατῶν, ἢ διὰ μέσου ἑνὸς διηρημένου Μεσημβρινοῦ μιᾶς Ἀναγωγικῆς Χάρτας, ὁποῦ εὑρίσκεται ὡς ὑπὲρ τὸ πλάγιον πλησίον τοῦ Τεταρτημορίου. Ἡ πρώτη μοῖρα αὐτῆς τῆς Καίμακος εἶναι ἴση μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ διαστήματα τοῦ Ἀναγωγικοῦ Τεταρτημορίου. Οὕτως ἡμεῖς ἠμπορῦμεν νὰ ἐσχαυθῶμεν τὰς διαιρέσεις τῆς ἡμιδιαμέτρου ΓΒ, καθὼς καὶ ἐκείνας τοῦ Ἰσημερινοῦ ἐπάνω εἰς τὰς Ἀναγωγικὰς Χάρτας· δὲν μᾶς μένει λοιπὸν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ ἐκτείνωμεν ἐπὶ τῆς ἡμιδιαμέτρου ΓΑ τὸ ἀριθμὸν μέρος τοῦ διηρημένου Μεσημβρινοῦ, διὰ νὰ ἀποκατασήσωμεν κυρίως τελείαν τὴν ὁμοιότητα.

231. Εἰς τὸ προκείμενον παράδειγμα ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶναι 10° μοιρῶν· ἡμεῖς τὴν μετροῦμεν ἐπὶ τῆς ΓΒ λαμβάνοντες κάθε μικρὸν διάστημα διὰ μίαν μοῖραν, καὶ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὸ Γ· αὐτὴ τελειόνει εἰς τὸ Φ. Μετὰ δὲ ταῦτα τέρνομεν μὲ ἕνα διαβίτην κοινὸν τὸ διάστημα ἀπὸ τὸ σημεῖον Φ ἕως εἰς τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, μετροῦντες αὐτὸ τὸ διάστημα παραλλήλως τῇ Ἀρκτονοτίῳ γραμμῇ, καὶ εὑρίσκομεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν ΦΨ. Τώρα μεταφέρομεν αὐτὸ ἐπάνω εἰς τὴν Καίμακα τῶν αὐξητικῶν πλατῶν, βάνοντες τὴν μίαν μήτην Ε διαβίτου ἐπάνω εἰς τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τὴν ἄλλην ἄνωθεν, ἢ ὑποκάτωθεν, καθὼς ὁποῦ ἠθέλωμεν ἀφισάμεθα, ἢ πλησιάζῃ εἰς τὸν Ἰσημερινόν· καὶ θέλομεν εὑρῇ τὸ πλάτος Ε ἐρχομοῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐδῶ

51°49′½. Ἡ κατὰ τὸ πλάτος λοιπὸν διαφορὰ θέλει εἶσθαι 4° 19′½, ἢ 259′ λεπτὰ κ½, τὰ ὁποῖα μετροῦμεν ἐπάνω εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, διὰ νὰ τὰ κάμωμεν νὰ συμπέσωσι μὲ τὸν Ῥόμβον ἢ Ἀνέμου. Εὑρίσκομεν 467 Μίλια μάκρος, ἢ 155 Λέγας κ¼.

Ἄλλη Μέθοδος περὶ τῆς Λύσεως τοῦ ἰδίου Προβλήματος.

232. Ἡ Κλίμαξ τῶν αὐξητικῶν πλατῶν εἶναι ὡς ὑπὲρ τὸ πλεῖσον ἕνα μικρότατον σημεῖον, ὅπου νὰ ἠμπορέσῃ τις νὰ λύσῃ τοῦτο τὸ Πρόβλημα μὲ μίαν ἀρκετὴν ἀκρίβειαν. Ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ τὸ λύσωμεν μὲ τὴν ὡς ἔγγυσα μέθοδον μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν, κ σχεδὸν μὲ τὴν αὐτὴν εὐκολίαν. Ὑποθέτομεν ἐν πρώτοις, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς ἕνα κἄποιον πλάτος· εἶναι φανερὸν, ὅτι δὲν θέλει ἀτατηθῆτις πολὺ εἰς μίαν τοιαύτην ὑπόθεσιν ὅταν δώσῃ ὀλίγην προσοχὴν εἰς τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, κ εἰς τὸ μέγεθος τῆς κατὰ τὸ μῆκος διαφορᾶς. Ὑποθέτομεν φέρ' εἰπεῖν, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὴν 57° 30′· ὁ Μέσος ἡμῶν Παράλληλος ἔχει 52° 40′, κ ὀνομάζομεν αὐτὸν Πρῶτον Μέσον ὑποθετικὸν Παράλληλον. Ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶναι 10° μοιρῶν, ἥτις ἀναγωμένη εἰς δυτικὰ Μίλια ἐπάνω εἰς τὸν Μέσον ὑποθετικὸν Παράλληλον ἡμῶν 52°, 30′, μᾶς δίδει 365 Μίλια κ¼. Μετὰ δὲ ταῦτα ἡμεῖς κάμνομεν νὰ συμπέσωσι αὐτὰ τὰ δυτικὰ Μίλια μὲ τὸν Ῥόμβον ἢ Ἀνέμου, κ εὑρίσκομεν 244 Μίλια πρὸς Ἄρκτον, τὰ ὁποῖα μᾶς κάμνουν 4°,4′ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς, ἥτις προσθεμένη εἰς τὰς 47° 30′ μᾶς δίδει 51°, 34′ τοῦ πλάτους ἢ ἐρχομοῦ· κ ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ πλάτος δὲν εἶναι

κυρίως ἐκεῖνο, ὁτῦ ἡμεῖς ὑποθέσαμεν· εἶναι σημεῖον ὅτι πρέπει νὰ κάμωμεν μίαν δευτέραν δοκιμήν.

233. Ὑποθέτομεν δεύτερον, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὴν 51°,34′. Ἂν ἡμεῖς συνάψωμεν αὐτὸ τὸ ὑποτεθὲν πλάτ☉ Ξ ἐρχομῦ μὲ ἐκεῖνο τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ ἂν λάβωμεν τὸ ἥμισυ Ξ κεφαλαίυ, θέλομεν εὑρεῖ 49° 32′, δ.ἀ τὸν δεύτερον ὑποτεθέντα Μέσον Παράλληλον. Αἱ δὲ 10° μοῖραι τῆς κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορᾶς ἀναγώμεναι εἰς Μίλια δυτικὰ ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν δεύτερον Μέσον Παράλληλον μᾶς δίδυν 389 ½, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ κάμωμεν νὰ συμπέσυν μὲ τὸν Ῥόμβον Ξ Ἀνέμυ, κ᾽ θέλομεν εὑρεῖ ὡς ἔγγυσα 260 Μίλια πρὸς Ἄρκτον, τὰ ὁποῖα μᾶς κάμνυν 4°, 20′ τῆς κατὰ τὸ πλάτ☉ διαφορᾶς. Ἔχομεν λοιπὸν 51°, 50′ διὰ νέον πλάτ☉ Ξ ἐρχομῦ· κ᾽ ἐπειδὴ ὕτε αὐτὸ συμφωνεῖ κυρίως μὲ ἐκεῖνο, ὁτῦ ἡμεῖς τὴν δευτέραν φορὰν ὑποθέσαμεν, κ᾽ ἐπειδὴ πρέπει νὰ μᾶς δώσῃ ἕνα ἄλλον Μέσον Παράλληλον· εἶναι σημεῖον, ὅτι μᾶς πρέπει νὰ κάμωμεν μίαν τρίτην δοκιμήν.

234. Ὑποθέτομεν τρίτον, ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὴν 51°, 50′ Ξ πλάτυς. Ὁ τρίτ☉ ὑποθετικὸς Μέσ☉ παράλληλος θέλει εἶσθαι 49°, 40′. Ἀνάγωμεν τὰς 10° μοίρας Ξ μήκυς εἰς δυτικὰ Μίλια, κ᾽ εὑρίσκομεν 388 Μίλια κ᾽ ⅓· κ᾽ κάμνοντές τα νὰ συνέλθυν μὲ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, εὑρίσκομεν 259 Μίλια κ᾽ ⅔ πρὸς Ἄρκτον, ἢ 4°, 19′ ½ τῆς κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορᾶς. Ἔχομεν λοιπὸν 51° 49′ ½ διὰ πλάτ☉ Ξ ἐρχομῦ· κ᾽ ἐπειδὴ βλέπομεν, ὅτι θέλομεν εὑρεῖ τὸν αὐτὸν Μέσον Παράλληλον· εἶναι σημεῖον, ὅτι εἶναι περιττὸν νὰ πολλαπλατιάζωμεν περισσότερον τὰς δοκιμὰς, κ᾽ τὴν ὡς ἔγγυσα λύσιν. Τὸ εὑρεθὲν λοιπὸν πλάτ☉ 51° 49′ ½ εἶναι ἐκεῖνο Ξ ἐρχομῦ, κ᾽ τὰ Μίλια Ξ διαστήματ☉ θέλυν εἶσθαι 467.

ΠΡΑΞΙΣ.

Πλάτος τῆς ἀναχωρ. Β. 47°,30	Μῆκος τῆς ἀναχ. 236°45′
Πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ Β. 57 ,20	Μῆκος τοῦ ἐρχ. 226 45
Κεφ. αὐτῶν . . . : 105 , 0	Διαφ. εἰς μῆκος Δ. 10 0
Α′. ὑποθετ. Μέσος Παραλληλος . . . . 52 ,30	ἢ . . . , 600′

Ἐπάνω εἰς ἓν ὁποῖον τὰ 600′ τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς δὲν κάμνων, παρὰ 365 Μίλια καὶ $\frac{1}{4}$ πρὸς Δυσμάς.

Μίλια πρὸς Ἄρκ. 244
ἢ διαφ. εἰς πλάτος Β. 4°, 4′
Πλάτος τῆς ἀναχ. Β. . 47 ,30
Πλάτος τοῦ ἐρχομ. Β. . 51 ,34
Κεφ. αὐτῶν . . . . 99 , 32
Β′ὑποθετ. Μέσ. Παράλ. 49 ,32 Μίλ. λοιπὸν δυτ. . 389, 2

Μίλια πρὸς Ἀπαρ. 260
ἡ διαφ. ἐς πλάτος Β. 4°, 20′
Πλάτος τῆς ἀναχ. Β. 47 ,30
Πλάτος τῦ ἐρχ. Β. . 51 ,50
Κεφ. αὐτῶν . . . . 99 ,20
Γ′.ὑποθετ.Μέσ.Παραλλ.49 ,40 Μίλ. λοιπὸν ὀυτ. 388½

Μίλια πρὸς Ἄρκ. 259 ½
ἡ διαφ. ἐς πλάτος Β. 4°,19′½
Πλάτος τῆς ἀναχ. Β. 47°,30
Πλάτος ☌ ἐρχ. . . Β. 51, 49½
Μέγρος λοιπὸν ☌ δρόμου 467 Μίλια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ϛ'.

Δοθέντ@ ἓ σημέω τῆς ἀναχωρήσεως, κ̓ τῦ μήκους ἓ ἐρχομῦ μὲ τὸν ὁρόμον, νὰ εὕρῃ τὶς τὸ πλάτ@ ἓ ἐρχομῦ κ̓ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμου.

235. ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 51° 10′ ἓ Νοτίου πλάτους, κ̓ ἀπὸ τὴν 215° ἓ μήκους· ἔκαμα 95 Μίλια μεταξὺ τῦ Ἀταρκτ. κ̓ Ἀπηλ. κ̓ ἔφθασα ἀς τὴν 216°, 23′ ἓ μήκους. Ζητῶ λοιτὸν νὰ μάθω τὸ πλάτ@ ἓ ἐρχομῦ, κ̓ τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμου.

Ἡμεῖς δὲν ἠμτορῦμεν νὰ λύτωμεν αὐτὸ τὸ Πρόβλημα κατὰ ἄλλον τρόπον, παρὰ ὡς ἔγγυσα. Ἡ κατὰ τὸ μῆκ@ διαφορὰ εἶναι 1° 23′ ἀπὸ τὸ μέρ@ τῆς Ἀνατολῆς. Ἐγὼ ὑποθέτω, ὅτι ἔφθασα ἀς τὴν 50°, 10′ τῦ πλάτους, κ̓ ἔχω 50° 40′ διὰ πρῶτον ὑποθετικὸν Μέσον Παράλληλον· κ̓ ἀνάγοντας τὴν κατὰ τὸ μῆκ@ διαφορὰν 1°, 23′ ἀς ἀνατολικὰ Μίλια, εὑρίσκω 52, 6 τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ κάμω νὰ συνέλθουν μὲ τὰ 95 Μίλια ἓ διασήματ@. Ὅθεν εὑρίσκω 79 Μίλια πρὸς Ἄρκτον, τὰ ὁποῖα μῦ κάμνουν 1°, 19′ τῆς κατὰ τὸ πλάτ@ς διαφορᾶς. Εὑρίσκω λοιτὸν 49°, 51′ διὰ τὸ πλάτ@ ἓ ἐρχόμῦ· ἐταδὴ ὅμως αὐτὸ διαφέρει ἀπὸ ἐκεῖνο, ὁπῦ ἐγὼ ὑπέθεσα, πρέπει νὰ κάμω μίαν δευτέραν δοκιμήν.

Λαμβάνω τὰς 49°, 51′ διὰ τὸ πλάτ@ ἓ ἐρχομῦ· κ̓ εὑρίσκω 50°, 30′ ½ διὰ δεύτερον ὑποθετικὸν Μέσον Παράλληλον. Ἀνάγω τὰ 83′ λεπτὰ τῆς κατὰ τὸ μῆκ@ διαφορᾶς ἀς ἀνατολικὰ Μίλια, κ̓ εὑρίσκω 52 Μίλια κ̓ $\frac{8}{10}$, τὰ ὁποῖα κάμνω νὰ συνέλθουν μὲ τὰ 95 Μίλια ἓ διασήματ@. Ἐγὼ εὑρίσκω 79 Μίλια πρὸς Ἄρ-

κτον, ἡ 1°, 19′ τῆς κατὰ τὸ πλάτ☉ διαφορᾶς, τὸ ὁποῖον μὲ δίδει 49° 51′ διὰ νέον πλάτ☉ ☌ ἐρχομῶ. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸ τὸ νέον πλάτ☉ μὲ κάμνει νὰ εὕρω ἕνα τρίτον Μέσον Παράλληλον ὑποθετικὸν, ὅπῶ δὲν θέλει εἶσθαι παντελῶς διάφορος ἀπὸ τὸν δεύτερον· κάμνει χρεία νὰ λάβω 49°, 51′ ὡς ἀληθινὸν πλάτ☉ τῶ ἐρχομῶ, ἢ ὁ Ῥόμβ☉ ☌ Ἀνέμῳ θέλει εἶσθαι ὁ Μεσοβορέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ′.

Περὶ τῶν συνθέτων Κανόνων τῆς Ναυτιλίας.

236. Ὁ Ῥόμβ☉ ☌ Ἀνέμῳ μεταβάλλεται συχνάκις εἰς τὴν Θάλασσαν, ἢ πολλάκις εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν. Αὐτὴ ἡ μεταλλαγὴ τῶν Ῥόμβων ὑποχρέωσε τὸς Ναύτας νὰ προσρέξωσιν εἰς μίαν μερικὴν πρᾶξιν διὰ νὰ μὴν ἀναγκάζωνται νὰ κάμνωσιν ἕνα Πρόβλημα διὰ κάθε δρόμον. Ἡμεῖς ἐξηγήσαμεν εἰς μέρ☉ αὐτὴν τὴν μέθοδον εἰς τὸ πρῶτον Κεφάλαιον ☌ παρόντ☉ Βιβλίου (177). Ὀνομάζομεν Κανόνας συνθέτους ἐκείνας τὰς πράξεις, ὅπῶ συνίστανται εἰς τὸ νὰ ζητῶμεν διὰ κάθε δρόμον τὰ Ἀρκτικὰ, ἢ Νότια Μίλια, ἢ τὰ Ἀνατολικὰ, ἢ Δυτικὰ, ἢ εἰς τὸ νὰ συλλογωμεν ὁμῶ ἐκεῖνα, ὁπῶ ἐκάμαμεν κατὰ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν. Διὰ νὰ σαφηνίσωμεν λιτὸν τὰ εἰρημένα, ἢ διὰ νὰ φανερώσωμεν τὸν τρόπον ☌ λογαριασμῶ, ἀρκῶ νὰ προτθέσωμεν μερικὰ παραδείγματα.

ΠΑΡ.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 39°, 20′ τῦ Ἀρκτικῦ πλάτυς, κ̓ ἀπὸ τὴν 25° τῦ Ἀνατολικῦ μήκυς· ἔκαμα τὺς ἀκολύθυς δρόμυς ἐπάνω εἰς τὸν Δρομικὸν Διαβίτην, τῆς παραλλαγῆς ἔτης 16° Μ Α. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ, τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, κ̓ τὸν δρόμον κατ' εὐθεῖαν γραμμήν.

Εἰς τῦτο τὸ παράδειγμα δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν, πῶς πρέπει νὰ διορθώνωμεν τὺς δρόμυς κ̓ ἀπὸ τὴν παραλλαγὴν, κ̓ ἀπὸ τὴν δερίβα εἰς τὸν ἴδιον καιρόν.

Δρόμοι	Δερίβα	Παραλλ. Μαγν.	Διάστημ.	Ρόμβ. Ἀνέμυ	Α	Μ	Α	Δ
Γ.Κ. . .	10° δεξ.		15 μιλ	Α.Α′ 5°,15′ Α′	6,9	. .	11,5	. .
Α.Α′.4°,0′ Α	0 ἀρις		26	Γ.Β.4°,45 Α′	34,6	. .	9,9	. .
Γ.Ε. 5,0 Α′	20 δεξ.		41	Γ.Ε	. .	8,0	40,2	. .
Μ.Β.3,15 Α′	14 ἀρις.		27	Γ.Β.4°,15 Α	26,8	. .	3,3	. .
					71,8	8,0	64,9	. .
					8,0	. .	. .	. .
Μίλια πρὸς Ἀρκ. κ̓ Ἀνατολήν.					63,0	. .	64,9	. .
							. .	. .

Ῥόμβος τ' Ἀνέμυ κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν ὁ Α.Α′ 0° 51′ Α′

Δρόμος κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν 90, 5 Μίλια.

Μίλια Ἀρκ. 63	Μίλια Ἀνατ. 64, 9
ἡ διαφ. εἰς πλατ. Β. 1°,3′	Διαφ. εἰς μῆκος Α. 84′,5
Πλατ. τῆς ἀναχ. Β. 39 20	ἡ . . . . . 1°24,5
Πλατ. τ' ἐρχομ. Β. 40,23	Μῆκος τῆς ἀναχωρ. Α. 25. 0 0
Κεφ. αὐτῶν . . 79,43	Μῆκος τ' ἐρχομ. 26,24,5
Μέσος Παράλληλ. 39,51½	

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

237. Ἀφ' ὧν ἡμεῖς διετάξαμεν τὰ ἄρθρα, καὶ τὰ ἀνα, πληρώσαμεν ἀπὸ ὅλας τὰς ἤδη γνωστὰς, ἢ δοθέσας τοτέσητας, ἐζητήσαμεν ἐν πρώτοις τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Παραλλαγῆς, καὶ τῆς δερίβας ἐπάνω εἰς τοὺς δρόμους. Ἡμεῖς εἰς τὸν πρῶτον δρόμον ἠκολουθήσαμεν τὸν Ὑπερκαικίαν (ΓΡ ÷ Λ) τῆς Βόστλας· ἡ Παραλλαγὴ ὅμως, ὁπῶ ἦτον 16° Μ Α, ἔγινεν αἰτία, ὁπῶ αὐτὴ ἡ διεύθυνσις νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὸν Ἀρκτοπηλιώτην (Γ Ρ) 4°, 45′ πρὸς Α΄παρ. καὶ ἐπειδὴ ἡ δερίβα ἦτον 10° μοιρῶν ἀπὸ τὸ δεξιὸν μέρος, αὐτὴ μᾶς ἔφερε λοιπὸν. 10° μοίρας εἰς μίαν ἐναντίαν διεύθυνσιν· ἡμεῖς λοιπὸν ἐκάμαμεν κορῶς τὸν Ἀρκτοπηλιώτην 5°, 15′ πρὸς Ἀπηλ. καὶ τὸν ἐγράψαμεν πλησίον διὰ νὰ τὸν μεταχειρισθῶμεν· ἤγουν ἐμετρήσαμεν τὰ 15 Μίλια τῦ πρώτου δρόμου ὄχι ἐπάνω εἰς τὸν Υ.Κ (ΓΡ ÷ Λ), ἀλλ' ἐπάνω εἰς τὸν Ἀρκτοπηλιώτην 5° 15′ πρὸς Ἀπηλ. καὶ εὕρομεν πρὸς μὲν Βορέαν 9,6 Μίλια, πρὸς δὲ Ἀπηλ. 11, 5. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὑρίσκομεν ὅτι ὁ Ἀρκτοπηλ. 5° πρὸς Ἀπαρ. ἐδυνήθη τὸν Υ.Β (Τ ÷ ΓΡ) 4°, 45′ πρὸς Ἀπηλ. κτ.

238. Κάμνοντας ὅλας τὰς ἀναγωγὰς εὑρίσκομεν, ὅτι ἐπροχωρέσαμεν πρὸς τὴν Ἄρκτον 63 Μίλια, καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολὴν 64, 9. Ἡμεῖς ἐτετραγωνήσαμεν αὐτὰ ἀμεταξύτων, τὸ ὁποῖον μᾶς ἔδωσε τὸν Ῥόμβον ἡμῶν, καὶ τὸν δρόμον μας εἰς εὐθεῖαν γραμμήν. Τὰ μὲν βόρεια Μίλια λογαριασμένα εἰς μοίρας μᾶς ἔδωσαν 1°, 3′ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς, τὰ δὲ ἀνατολικὰ 64, 9 ἀναγώμενα ἐπάνω εἰς τὸν Μέσον Παράλληλον μᾶς δίδουν τὴν κατὰ τὸ μῆκος ἡμῶν διαφορὰν 1° 24′, 5.

ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 45°, 24 τῦ Νοτίου πλά-

τυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 359°, 45′ τῦ μήκυς· ἔκαμα πρὸς τὸν Υ.Β τῦ Διαβίτυ 32 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Υ.Κ 40 Μίλια πρὸς δὲ τὸν Μ.Β 31 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Υ.Ε 26 Μίλια, κ᾽ πρὸς τὸν Μ.Κ 32 Μίλια, κ᾽ εἶχα 2°, 15′ παραλλαγὴν Μ Α, κ᾽ 16° δεξιβα ἀπὸ τὰ δεξιὰ ἐις τὰς τρεῖς πρώτας δρόμυς, κ᾽ 16° ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ ἐις τὰς τελευταίας δύω. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ, τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, κ᾽ τὸ διάστημα εἰς εὐθεῖαν γραμμήν.

Ἀποκρ. { Πλάτος ☽ ἐρχομῦ N. 43°,58′. Μῆκ☽ 2°,44′.
Ῥόμβος ἐις εὐθεῖαν γραμμὴν ὁ Υ.Κ 0°18″ Απα.
Μίλια τῦ διαστήματος κατ᾽ εὐθεῖαν 153,6.

Χρῆσις τῦ συνθέτυ Κανόνος, ὅταν τις πλέη ἐις ἐκείνας τὰς τόπυς, ἔνθα ὑπάρχυσι Ῥεύματα.

239. Τὰ μέσα, ἀπῦ ἡμεῖς ἐξηγήσαμεν ἐις τὰ διὰ πρῶτα τμήματα τῦ τρίτυ Βιβλίυ, τόσον διὰ νὰ γνωρίζωμεν τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, ὡτὰν κ᾽ διὰ νὰ μετρῶμεν τὸν δρόμον, δὲν μᾶς δίδυσι, παρὰ τὴν μερικὴν κίνησιν ☽ Πλοίυ ὡς πρὸς τὴν Θάλασσαν. Μ᾽ ὅλον τῦτο ὅταν τις γνωρίζῃ τὴν διεύθυνσιν κ᾽ τὴν ταχύτητα ἑνὸς ῥεύματ☽, ἀρκεῖ ἐις τὸ τέλος ὅλων τῶν δρόμων νὰ προσθέσῃ ἕνα ἄλλον διὰ νὰ παραστήσῃ τὴν μερικὴν ἐνέργειαν τῆς Θαλάσσης.

240. Οἱ πέντε δρόμοι ☽ προηγυμένυ παραδείγματ☽ πίπτυσιν ἐις ἕνα τόπον ☽ Ὠκεανῦ, ἔνθα τὰ ἰσημερινὰ ῥεύματα δὲν συνηθίζυσι νὰ λείψυσι ποτέ. Πρὸς τῦτοις ἡμεῖς ἠξεύρομεν, ὅτι αὐτὸ τὸ ῥεῦμα κάμνει σχεδὸν 3 Λέγας τὴν ἡμέραν, κ᾽ δὲν μᾶς λείψυσιν ἀκόμη ἀπὸ καιρὸν ἐις καιρὸν αἱ περιστάσεις διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν, ἂν

αὐτὸ μᾶς φέρνει ὀλίγοντι πρὸς Ἄρκτον, ἢ πρὸς Μεσημβρίαν, εἰς καιρὸν ὅπου ἡ διεύθυνσις αὐτῦ ἀφορᾷ πάντοτε πρὸς Δύσμάς. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἡ διεύθυνσις αὐτῦ εἶναι ὁ Μ.Α″ (Π ¼ ΜΑ) κ᾽ ὅτι ἡμεῖς ἐβάλαμεν 36 ὥρας νὰ κάμωμεν τὸν δρόμον, ὁπῦ ὁμιλῦμεν· εἶναι φανερὸν λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι τὸ ῥεύμα ἤθελε μᾶς φέρῃ 4 Λέγας κ᾽ ½ πρὸς τὸν Μ.Α″, εἰς καιρὸν ὁπῦ ἡμεῖς εἴχαμεν κάμει τὰς πέντε δρόμους ἡμῶν. Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ βάλωμεν, εἰς τὴν ἀπλῆσίαν αὐτῶν 4 Λέγας κ᾽ ½, ἢ 13 Μίλια κ᾽ ½ πρὸς Μ.Α″ διὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῦ ῥεύματος. Μετὰ ταῦτα θέλομεν κάμει τὴν ἀναγωγὴν, ἢ τὸν σύνθετον κανόνα, ὡσὰν νὰ εἴχωμεν κυρίως ἔξ δρόμους, κ᾽ ἡ πρᾶξις θέλει μᾶς δώσει τὸ πλάτ◎ , κ᾽ τὸ μῆκ◎ τῦ ἐρχομῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ′.

Διασάφησις τῶν Πράξεων, ὁπῦ ὀνομάζονται Διορθώσεις (Correzioni).

241. Ο Ναύτης ὑσερημέν◎ ἀπὸ τὴν βοήθειαν τῦ μήκους, δὲν πρέπει νὰ ἐτακυμβίζῃ, παρὰ ἐπάνω εἰς τὸ πλάτ◎ αὐτῦ, ὅταν κ᾽ αὐτὸ ἠμπορῇ νὰ τὸ θεωρήσῃ. Ὁ Ῥόμβ◎ ☧ Ἀνέμου, ὁπῦ ἡ Βύσολα αὐτῦ τὸν δείχνει εἰς τὸ νὰ γνωρίζῃ τὴν διεύθυνσιν ☧ δρόμου τυ, εἶναι ἕνα μέσον, ὁπῦ ὑπόκειται εἰς πολλὰς κ᾽ ἀναριθμήτους ἀβεβαιότητας κ᾽ διὰ τὴν σμικρότητα τῶν ὀργάνων, ἀχώριστον ἀπὸ τὴν φύσιν, κ᾽ κατασκευὴν αὐτῶν, κ᾽ διὰ τὴν παραλλαγὴν αὐτῶν, πάντοτε εὐμετάβλητον, κ᾽ δύσκο-

λον ἐις τὸ νὰ προσδιορσθῇ, ϗ διὰ τῶν παρατηρήσεων, ἐν τῶς ὁποίας συχνάκις, ϗ αἰσθητῶς ὑπόκειται ἀπὸ τὴν ὀλίγην προσοχὴν τ Πηδαλιούχου, ὅπου ἀφίνει τὸ Πλοῖον νὰ τρέχῃ ἐδῶ ϗ ϗ ἐκεῖ, ϗ διὰ τὴν δερίβα, ἥτις παραλάττει κατὰ τὴν δύναμιν τ Ἀνέμου, κατὰ τὴν θέσιν τῶν πανίων, ϗ κατὰ τὴν διεύθυνσιν τ δρόμου. Πρὸς τούτοις τὸ μέτρον τ διανυθέντ δρόμου, ὅπου ἐμετρήθη μὲ τὸν Δρομομέτρην, δὲν ἠτορεῖ ἀναγκαίως νὰ ἦναι λίαν ἀκριβὲς, μὲ τὸ νὰ ἦναι πολὺ μικρὰ τὰ διαστήματα τῶν κόμβων, παραβαλλόμενα μὲ τὸ μάκρ τ δρόμου, ϗ μὲ τὸν νὰ μὴν ἦναι τόσον ἀκριβὴς ἡ διαμονὴ τ Χρονοδείκτου, τὸν ὁποῖον μεταχειριζόμεθα ἐις τὸ μέτρον τ χρόνου, ϗ ἀπὸ τὴν μικρότητα τῆς πείρας. Ἐκ τούτων πάντων ἕπεται, ὅτι ἡ σίμα τῶν δρόμων τῶν καθημερινῶν ἑνὸς Πλοίου δὲν εἶναι βεβαιωμένη, παρὰ ἐπάνω ἐις ἐκατοντάδες τινὰς, συναγομένους ἀπὸ τὴν βοήθειαν ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ μέτρων, τὰ ὁποῖα πάντα ὑπόκεινται ἐις σφάλματα μεγαλήτερα, ἢ μικρότερα· διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὁ Κυβερνήτης πρέπει νὰ ἔχῃ μίαν μεγάλην προσοχὴν, διὰ νὰ ἀποκατασήσῃ, ὅσον εἶναι δυνατὸν μικρότερα αὐτὰ τὰ σφάλματα· χρειάζεται νὰ ἐπαγρυπνῇ συνεχῶς διὰ νὰ τὰ σημειώνῃ, ϗ διὰ νὰ τὰ διορθώνῃ· χρειάζεται νὰ ἔχῃ μίαν μεγάλην κρίσιν, ἥτις ἀποκτᾶται ἀπὸ μίαν βαθεῖαν θεωρίαν τῆς τέχνης, ϗ ἀπὸ μίαν μεγάλην πεῖραν διὰ νὰ διακρίνῃ τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ ἐκεῖνα, ὅπου ἐπαρατήρησε χωρὶς νὰ ἠμπορέσῃ νὰ τὰ ἀποφύγῃ.

342. Κάμει χρεία λοιπὸν, ὅπου ὁ Κυβερνήτης νὰ ἔχῃ πάντοτε τὸν ὀφθαλμόν τ λίαν πρόσεκτικὸν ἐπάνω ἐις ἄλλας τὰς περιςάσεις, ὅπου συντροφεύει τὴν κίνησιν τ Πλοίου, νὰ παρατηρῇ ἐπιμελῶς τὴν δερίβαν αὐτοῦ, νὰ κρατῇ μίαν ἀκριβῆ σημείωσιν ϗ αὐτῶν τῶν παρα-

μικρῶν συμβεβηκότων, ὁτῦ συμβαίνουσιν ἐς τὴν βάρ-
ρα (.), κ᾽ νὰ ἐπικρίνῃ τὸ σφάλμα, ὁτῦ ἕκασον τούτων
δύναται νὰ προξενήσῃ ἐς τὸν δρόμον του, ἐς τρόπον ὁπῦ
ἐς τὴν σιγμὴν τῦ μεσημερίου, ἔνθα τελειώνει ἡ ἡμέρα, νὰ
ἠμπορῇ νὰ κρατῇ λογαριασμὸν ὅλον αὐτῶν τῶν πραγ-
μάτων διὰ νὰ κάμῃ τὸν λογαριασμὸν ἕ σημεῖα ἕ ἐρχομῦ
του. Αν δὲ ἡ παρατήρησις τῦ πλάτους, ἡ γενομένη ἐς
τὸν καιρὸν τῦ μεσημερίου, κάμνει τὸν Ναύτην νὰ ξανοίξῃ
μίαν αἰσθητὴν διαφορὰν μεταξὺ τῦ δρόμου, ὁτῦ αὐτὸς
ἐσοχάσθη, ὅτι ἐκράτησε, κ᾽ μεταξὺ ἐκείνου, ὁπῦ ἐς τὴν
παρατήρησιν ἀνταποκρίνεται, ὁ Ναύτης πρέπει τυλά-
χιστον νὰ εὑρίσκηται ἐς κατάστασιν νὰ ἀποφασίζῃ πα-
ραχρῆμα ἀπὸ ποῖον μέρος κυρίως τὸ σφάλμα ἠμπόρεσε
νὰ συνέβῃ· ἂν ἦναι τὸ σφάλμα τῦ Ῥόμβου, ἢ ἐκεῖνο τῦ
διαστήματος. Αὐτὸς εἶναι ὑπόχρεος τότε νὰ διορθώσῃ τό-
σον τὸ ἕνα, ὡσὰν κ᾽ τὸ ἄλλο, ἢ κ᾽ τὰ δύω ὁμῦ. Αὕτη
δὲ ἡ πρᾶξις εἶναι ἐκείνη, ἥτις ὀνομάζεται κυρίως ἐς τὴν
Ναυτικὴν Διόρθωσις, κ᾽ ἔχει διὰ ὑποκείμενον τὸν
προσδιορισμὸν τῦ μήκους, ἐς τὸ ὁποῖον εἶναι πλέον πι-
θανὸν νὰ σαματίσωμεν, ἢ νὰ σοχαζώμεθα, ὅτι ἐφθά-
σαμεν.

243. Αὐτὴ ἡ διόρθωσις ἐμπορεῖ νὰ γένῃ ἐς πολλὰ
συμβεβηκότα, ἐς τὰ ὁποῖα ὁ Ναύτης ἠμπορεῖ νὰ ὑποπ-
τεφθῇ, ὅτι τὸ σφάλμα, ὁπῦ ἔκαμε, πίπτει περισσότε-
ρον ἐπάνω ἐς ἕνα μέρος, παρὰ ἐς τὸ ἄλλο. Ἀνίσως,
παρ. χαρ. ἡ ὑποψία τῦ Ναύτου πίπτει ἐπάνω τὴν σί-
μαν τῦ δρόμου, κ᾽ αὐτὸς ἠμπορεῖ νὰ σοχάζηται τὸν Ῥόμ-
βον ὡς καλήτερα προσδιορισμένον, τότε πρέπει νὰ δράμῃ
ἐς τὸ δεύτερον πρόβλημα (τόμ. β. 214). Θέλει
μεταχαρισθῇ τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμου, κ᾽ τὴν κατὰ τὸ
πλάτος διαφορὰν, δοθεῖσαν ἀπὸ τὴν παρατήρησιν τῦ

ὑψώματος, διὰ νὰ εὕρῃ τὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον τότε θέλει ὀνομάσει διορθωμένον, διὰ νὰ ἠμπορῇ νὰ τὸν διακρίνῃ ἀπὸ ἐκεῖνον, ὁπού εὑρέθη διὰ μέσου τῆς σίμας. Θέλει εὑρεῖ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν καὶ τὰ Μίλια ἀνατολικὰ, ἢ δυτικὰ διορθωμένα. τὰ ὁποῖα ἀναγώμενα διὰ τοῦ Μέσου Παραλλήλου, θέλουν ἐξ χρησιμεύσει εἰς τὸ νὰ εὕρῃ τὸ μῆκος ἐρχομοῦ διορθωμένου.

244. Ἂν δὲ ἐξ ἐναντίας ἡ ὑποψία ἐξ Ναύτου πίστῃ ἐπάνω εἰς τὸν Ῥόμβον ἐξ Ἀνέμου, καὶ αὐτὸς ἔχῃ ἀφορμὴν ἐξ νὰ σοχάζηται τὸν δρόμον τοῦ ὡς καλήτερα προδιορισμένον τότε πρέπει νὰ δράμῃ εἰς τὸ τρίτον Πρόβλημα (τόμ. β. 218), ἤγουν πρέπει νὰ κάμῃ νὰ συνέλθῃ ὁ διὰ τῆς σίμας δρόμος μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφοράν, εὑρεθεῖσαν διὰ τῆς ἐξ πλάτους παρατηρήσεως, τὸ ὁποῖον θέλει τῷ δώσει τὸν Ῥόμβον ἐξ Ἀνέμου διορθωμένου, καὶ τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς Μίλια, τὰ ὁποῖα ἀναγώμενα ἐπὶ ἐξ Μέσου Παραλλήλου, θέλουν τῷ χρησιμεύσει εἰς τὸ νὰ εὕρῃ τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ διορθωμένου.

245. Ἔτι δὲ ἡ μοναχὴ διεύθυνσις τοῦ δρόμου εἶναι ἱκανὴ ἀποχρόντως διὰ νὰ προσδιορίσῃ τὸν Ναύτην εἰς τὴν ἐκλογὴν, ὁποῦ πρέπει νὰ κάμῃ, ἐξ δευτέρου, ἢ ἐξ τρίτου Προβλήματος. Μ' ὅλον ὅτι πολλάκις ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ἀξιοσημείωτα τινὰ σφάλματα ἐπάνω εἰς τὸν δρόμον, μ' ὅλον τοῦτο αὐτὰ τὰ σφάλματα δὲν προξενοῦν πάντοτε τὸ ἴδιον ἀποτέλεσμα εἰς ὅλα τὰ συμβεβηκότα. Ἀνίσως, παρ. χαρ. ἤθελε τύχῃ νὰ πλεύσωσωμεν ἐπάνω εἰς ἕνα Ῥόμβον ἐγγὺς τοῦ Ἀπαρκτίου, ἢ τοῦ Νότου, ἤγουν ἀπὸ τὸν Βορέαν (Τ. ΓΡ) μέχρι τοῦ Θρασκίου (Τ. Μ Α), ἢ ἀπὸ τὸν Εὐρόνοτον (ΣΙ. Μ) μέχρι τοῦ Λιβονότου (Μ. ΛΙ), καὶ ἤθελε θελήσωμεν νὰ παραβλέψωμεν αὐτὸν τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, καὶ νὰ μὴ μετα-

χαρισθῶμεν, παρὰ τὸν δρόμον διὰ νὰ τὸν κάμωμεν νὰ συμβῇ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ παρατηρηθεῖσαν διαφορὰν, τὸ μικρότερον σφάλμα, ὁπου ἤθελε τύχῃ νὰ κάμωμεν ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον θέλει προξενήσει ἕνα μεγαλώτατον ἐπάνω εἰς τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς Μίλια, ☽ ἑπομένως ἐπάνω εἰς τὸ μῆκ☉ τοῦ ἐρχομοῦ.

Ἂς ὑποθέτωμεν, ὅτι ἡ κατὰ τὸ πλάτ☉ ἡμῶν ἀληθινὴ διαφορὰ εἶναι 51′ λεττοῦ, ☽ ὅτι ἀφ' ἧς κυρίως ἐκάμαμεν 52 Μίλια πρὸς τὸν Τσερβορέαν (Τ. ½ ΓΡ), ἐσχάτθημεν ὅτι ἐκάμαμεν 61, ἀπατώμενοι μοναχὰ 9 Μίλια· ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν εὐκόλως ἐπάνω εἰς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, ὅτι αὐτὸ τὸ παραμικρὸν σφάλμα θέλει μᾶς προξενήσει ἕνα ἄλλο περισσότερον ἀπὸ 23 Μίλια ἐπάνω εἰς τὴν κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφοράν· διὰ τοῦτο εἶναι πρᾶγμα μωρὸν ☽ ἀνόητον τὸ νὰ μεταχαρισθῇ τις εἰς τοῦτο τὸ συμβεβηκὸς τὸ τρίτον Πρόβλημα, ἀντὶ νὰ προσαρμόσῃ τὸ δεύτερον.

246. Πρὸς τούτοις ἠμπορῦμεν νὰ κάμωμεν ἕνα ὄχι μικρότερον σφάλμα ἀπὸ τὸ προειρημένον, ἀνίσως ἤθελε μεταχαρισθῶμεν τὸ δεύτερον Πρόβλημα τότε, ὅταν ὁ δρόμ☉ ἡμῶν εἶναι πολὺ πλησίον τοῦ Ἀπηλιώτου (Λεβάντ.) ἢ τοῦ Ζεφύρου (Ποντέντε), ἤγουν μεταξὺ τοῦ Καικίου (Γ Ι. Λ.) ☽ τοῦ Εὔρου (Λ. ΣΙ), ἢ μεταξὺ τοῦ Ἀργέστου (Π. Μ) ☽ τοῦ Λιβὸς (Π. ΛΙ)· διότι τὸ μικρότερον σφάλμα ἐπάνω εἰς τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου θέλει μᾶς προξενήσει τότε ἕνα μεγαλώτατον ἐπάνω εἰς τὸ μῆκ☉.

Ἕτεται λοιπὸν ἀπὸ ἐδῶ, ὅτι εἰς παρόμοια συμβεβηκότα πρέπει νὰ συντρέχωμεν εἰς τὸ τρίτον Πρόβλημά, λέγω ὅταν ὁ δρόμ☉ ἡμῶν ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὸν Ἀπηλιώτην, ἢ εἰς τὸν Ζέφυρον· ☽ ἐξ ἐναντίας νὰ μεταχαριζώ-

ριζώμεθα τὸ δεύτερον, ὅταν ὁ δρόμος ἡμῶν ἀπέχῃ ὀλίγον ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν (Τραμον.), ἢ ἀπὸ τὸν Νότον. Αὐτὴ ἡ προσοχὴ, καὶ παρατήρησις εἶναι πολλὰ ὠφέλιμος, καὶ μάλα ἀναγκαία· καὶ αὐτὴ ὑποχρεώνει τοὺς Ναύτας νὰ διακρίνωσι τρεῖς διαφόρους διορθώσεις, ὁποῦ αὐτοὶ μεταχειρίζονται κατὰ τὰ διάφορα συμβεβηκότα.

247. Ὁ Ναύτης ὀλίγον τὶ πρὸ ἕ μεσημερίου, ἐν ᾧ, ἢ ἠμπορεῖ νὰ πάρῃ τὸ ὕψωμα, ἢ δὲν ἠμπορεῖ, πρέπει ἀναγκαίως νὰ κάμῃ τὴν ἀναγωγὴν ἕ δρόμου αὐτοῦ διὰ νὰ εὕρῃ τὸ πλάτος, καὶ μῆκος αὐτοῦ, ἐπικριθέντα τόσον διὰ μέσου τοῦ Ῥόμβου, ὁποῦ ἐκράτησε, ὡσὰν καὶ διὰ μέσου τοῦ δρόμου, καθὼς εἰς τὸ πρῶτον Πρόβλημα (τόμ. β'. 208). Ἂν δὲ συνέβῃ, ὁποῦ νὰ μὴν ἠμπορέσῃ νὰ λάβῃ τὸ ὕψωμα εἰς τὸν καιρὸν ἕ μεσημερίου, αὐτὸς πρέπει νὰ ἐπακολουθήσῃ εἰς αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα.

248. Εἰς τὴν συνέχειαν ἑνὸς δρόμου, ὁποῦ περιλαμβάνεται μεταξὺ δύω παρατηρήσεων ἕ πλάτους, ἠμποροῦμεν νὰ λάβωμεν διὰ γενικὸν ἀξίωμα τὸ ἑξῆς. „ Ἀνίσως τὸ παρατηρηθὲν πλάτος δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ ἐ„ πικριθὲν περισσότερον ἀπὸ 3′ λεπτὰ ἐπάνω εἰς ἕνα „ δρόμον 60 Μιλίων, ἢ περισσότερον ἀπὸ 4′ ἐπάνω εἰς „ ἕνα δρόμον 120 Μιλίων, ἢ περισσότερον ἀπὸ 5′ ἐ„ πάνω εἰς ἕνα δρόμον 180 Μιλίων, καὶ ἔτω καθ' ἑξῆς „ αὐξάνοντας ἕνα λεπτὸν εἰς κάθε 60 Μίλια, τὸ ἐπι„ κριθὲν μῆκος ἕ σημείου ἕ ἐρχομοῦ, καὶ εὑρεθὲν διὰ τῆς „ κοινῆς ἀναγωγῆς (τόμ. β'. 208), πρέπει νὰ νομί„ ζηται καλόν· καὶ τότε ἠμποροῦμεν να παραιτηθῶμεν „ ἀπὸ τὸ νὰ κάμωμεν κἀμμίαν διόρθωσιν. Εἰς τρόπον ὅτι τότε ἠμποροῦμεν νὰ κρατήσωμεν αὐτὸ τὸ ἐπικριθὲν μῆκος, τὸν Ῥόμβον, ὁποῦ ἠκολουθήσαμεν, καὶ τὸ

μάκρ☉ ξ δρόμυ χωρὶς νὰ πασχίζωμεν νὰ τὰ τετραγωνίσωμεν μερικῶς.

249. Ὁ λόγ☉ τύτυ ξ ἀξιώματ☉ εἶναι πρῶτον· ὅτι τόσον μὲ τὰ πλέον καλήτερα ὄργανα, ὡσὰν κ μὲ τὴν δυνατὴν προσοχὴν κ ἐπιδεξιότητα, μόλις κ μετὰ βίας δυνάμεθα νὰ ἀποκριβῶμεν, ὅτι ἐπαρατηρήσαμεν τὸ πλάτ☉ ἡμῶν μὲ μίαν ἀκρίβειαν μεγαλητέραν ἀπὸ 2′ λεπτὰ ὡς ἔγγυσα, κ ὅτι ἂν κ ἡ ἀβεβαιότης τῆς παρατηρήσεως δὲν ἤθελεν ὑτερβαίνῃ τὸ ἕνα λεπτὸν, ἔπρεπε πάντοτε νὰ ὑποπλευώμεθα διὰ ἕνα σφάλμα 2′ λεπτῶν εἰς τὴν διαφορὰν τῶν δύω παρατηρηθέντων πλάτων· διότι αὐτὸ τὸ σφάλμα ἠμπορῇ νὰ ἔγινεν εἰς τὸ ἕνα κατὰ πρόσθεσιν, κ εἰς τὸ ἄλλο κατ' ἔλλειψιν.

Δεύτερον, ὅτι ἕνα λεπτὸν τῆς μοίρας μὲ τὸ νὰ ἦναι τὸ ἑξηκοςὸν μέρ☉ τῶν 20 Λεγῶν, ἢ ἕνα Μίλιον, ἕνα παρόμοιον σφάλμα προξενηθὲν, ἢ ἀπὸ τὸν Ῥόμβον κ ἀπὸ τὸ διάςημα, ἢ ἀπὸ τὸν Ῥόμβον κ ἀπὸ τὸ διάςημα εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν, πρέπει νὰ ἀπεράσῃ ἀναγκαίως ὡς ἕνα σφάλμα μὴ ὑποπίπτον εἰς τὴν αἴσθησιν. Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ καταγίνωμεν εἰς τὴν διόρθωσιν αὐτῦ μὲ κάποιας διορθώσεις, ὁπῦ τέλ☉ πάντων δὲν εἶναι, παρὰ ἐπάνω εἰς μίαν πιθανολογίαν θεμελιωμένας, κ μάλιςα τότε, ὅταν δὲν ἔχωμεν κάμμίαν ἀφορμὴν ξ νὰ τὸ ἀποδόσωμεν εἰς ταύτην τὴν περίςασιν ξ δρόμυ περισσότερον, ἢ εἰς ἐκείνην τὴν ἄλλην.

250. Ὅταν δὲ οἱ δρόμοι ἡμῶν ἦναι μικροὶ, καθὼς εἶναι τὰ ἀπεράσματα τῶν 300, ἢ 400 Λεγῶν, κ ὅταν ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὴν ἰσημερινὴν γραμμὴν, καθὼς εἶναι, φέρ ἐπεῖν οἱ μεταξὺ ξ Καικίυ (ΓΡ. Λ) κ ξ Εὔρυ (Λ. ΣΙ), ἢ ξ Ἀργέςυ (Π. ΜΑ) κ ξ Λιβὸς

(Π. ΛΙ.), τότε δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν τὰς ὄρας τούτου τοῦ ἀξιώματος εἰς 3′ λεπτὰ διὰ 10 Λέγας, 4′ διὰ 20, 5′. διὰ 30, κτ. διότι τὸ σφάλμα, ὅπου ἠμπορεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ εἰς τὸ μῆκος ἡμῶν, μὲ τὸ νὰ μὴν ἦναι σχεδὸν περισσότερον ἀπὸ ἕνα τριακοσιὸν μέρος, δὲν ἠμπορεῖ νὰ μᾶς προξενήσῃ κἀμμίαν βλάβην εἰς ἕνα μικρὸν ἀπέρασμα. Οταν ὅμως ὁ δρόμος ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὴν ἰσημερινὴν γραμμὴν, τότε κ᾽ ἡ παραμικρὰ διόρθωσις, ὅπου νὰ κάμῃ τις εἰς τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, γίνεται τόσον μεγάλη ὡς πρὸς τὸ μῆκος, ὥστε αὐτὴ ἠμπορεῖ νὰ μᾶς ρίψῃ εἰς σφάλματα μεγαλήτερα ἀπὸ ἐκεῖνα, ὅπου ἤθελε σπουδάσωμεν νὰ διορθώσωμεν.

251. „ Ὁπόταν ὅμως, ἀφ᾽ ὅ παρατηρήσωμεν τὸ ὕ-
„ ψωμα ἑνὸς Πόλου, εὕρωμεν μεταξὺ δύο παρατηρηθέντος πλά-
„ τους, κ᾽ ἕνὸς ἐπικριθέντος μίαν διαφορὰν μεγαλητέραν ἀπὸ
„ δύω λεπτὰ, ἢ μεγαλητέραν ἀπὸ τόσα λεπτὰ, ὁσάκις
„ αἱ 20 Λέγες ἐμπεριέχονται εἰς τὸ μάκρος τοῦ δρόμου,
„ ἀριθμουμένου ἀπὸ τὸ τελευταῖον πλάτος τὸ προηγου-
„ μένως παρατηρηθὲν, τότε πρέπει νὰ κάμωμεν μίαν
„ ἀπὸ τὰς ἀκολούθους διορθώσεις.

Περὶ τῆς πρώτης Διορθώσεως.

252. „ Οἱ Ναῦται μεταχειρίζονται τὴν πρώτην
„ διόρθωσιν, ὅταν ὁ Ῥόμβος τοῦ Ἀνέμου δὲν ἀφίσεται
„ ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν, ἢ τὸν Νότον περισσότερον ἀπὸ
„ δύω τέταρτα τοῦ Ἀνέμου, ἤγουν ὅταν ὁ δρόμος εὑρί-
„ σκηται μεταξὺ τοῦ Βορέα (Τ. ΓΡ) κ᾽ ἑνὸς Θρασκίου
„ (Τ. ΜΑ), ἢ μεταξὺ τοῦ Εὐρονότου (ΣΙ. Μ) κ᾽ ἑνὸς Λιβο-
„ νότου (Μ. ΛΙ).

Ἡ πρώτη αὕτη διόρθωσις δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ αὐτὸ

τὸ δεύτερον Πρόβλημα· διὰ τοῦτο ἡμεῖς παρορῶμεν τὸν δρόμον, ὅπου ἡ σίμαι μᾶς δίδει, διὰ τὰ δίκαια, ὅπου ἀναφέραμεν (τόμ. β' 241), ἢ δὲν μεταχειριζόμεθα, παρὰ τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, τὸν ὁποῖον κάμνομεν νὰ συνέλθῃ μὲ τὴν διαφορὰν ἐξ παρατηρηθέντος πλάτους.

253. ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 49°, 36′ τοῦ βορέου πλάτους, ἢ ἀπὸ τὴν 109°, 45′ τοῦ δυτικοῦ μήκους, κάμνω διὰ τῆς σίμας 156 Μίλια πρὸς τὸν Μεσευρύνοτον (Μ.$\frac{1}{4}$ΣΙ), εἰς τὸ τέλος ὅμως τούτου τοῦ δρόμου παρατηρῶ τὸ πλάτος μου, ἢ εὑρίσκω αὐτὸ 46°, 48′ πρὸς τὸ βόρειον μέρος. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸν δρόμον διορθωμένον, ἢ τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ ὡσαύτως διορθωμένον.

Πλάτος τῆς ἀναχ. .	Β.	49°,36′	Μίλια Α διορθωμ. 33,4
Πλάτος ἐξ ἐρχομ.	Β.	46,48	Διαφ. ἀσμήκ. Δ. 0°50′,1
Διαφ. ἐξ Πλάτ παρατ.	Ν.	2,48	Μῆκ. τῆς ἀναχ 109,45,0
Κεφ. αὐτῶν		96,24	Μῆκος ἐξ ἐρχομ.
Μέσος Παράλληλος .		48,12	διορθωμεν. Δ 108,54,9

Μίλια ἐξ διασήματος διορθωμένα 171,3.

254. Ἀνίσως κάμνουτας διὰ τῆς σίμας 156 Μίλια πρὸς τὸν Μ.Ε. Ν (Μ$\frac{1}{4}$ΣΙ), δὲν ἤθελα παρατηρήσω τὸ πλάτος, ἔπρεπε νὰ μεταχειρισθῶ τὰ 156 Μίλια τοῦ διασήματος, ἢ τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου διὰ νὰ κάμω ἕνα πρῶτον Πρόβλημα· ἢ ἔπρεπε νὰ εὕρω ἕνα πλάτος, ἢ ἕνα μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ κατ' ἐπίκρισιν, ἤγουν διὰ τῆς σίμας, ἀλλ' ἐγὼ παρατηρῶ τὸ πλάτος εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου μου, τὸ ὁποῖον μὲ προσδιορίζει νὰ παραβλέψω τὰ Μίλια τοῦ διασήματος, ἢ νὰ μεταχειρισθῶ μόνον τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, τὸν ὁποῖον κάμνω νὰ συνέλθῃ μὲ

τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσαν διαφοράν. Ἀπαρτίζω τὴν πρᾶξιν μεταχαζόμενος τὸ δεύτερον Πρόβλημα (τόμ. β' 214), δι' ὃ εὑρίσκω 33,4 Μίλια πρὸς Ἀνατολὰς, τὰ ὁποῖα καλῶ διορθωμένα, ἀγκαλὰ κ' νὰ λάθωσι πολὺ ἀπὸ ἓ νὰ ἠμπορέσῃ τις νὰ τὰ θεωρήσῃ ὡς βέβαια. Εὑρίσκω εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν 171,3 Μίλια διὰ τὸ μάκρος τῆ ὁδῷ διορθωμένα, ἀντὶ τῶν 156, ὁπῆ ἐσοχαζόμην ὅτι εἶχα κάμει.

ΠΑΡ. Ἔχω τὸ μὲν πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως $\left\{\begin{matrix}59°,15'\ \text{B}\\24\ ,24\ \text{B}\\1\ ,\ 6\ \text{N}\end{matrix}\right\}$, τὸ δὲ μῆκος $\left\{\begin{matrix}104°,36'\text{A}\\6\ ,41\ \Delta\\118,40\ \text{A}\end{matrix}\right\}$, τὸ δὲ μάκρος τῆ ὁδῷ διὰ τῆς εἰμας πρὸς τὸν $\left\{\begin{matrix}\Upsilon.\Theta.\quad 112\\ \text{M.}\Lambda.\text{B}\ \frac{1}{2}\ \text{N}\ 82\\ \text{B.}\ \frac{1}{2}\ \text{A}\quad 93\end{matrix}\right\}$ Μίλια, μετὰ δὲ ταῦτα παρατηρῶ $\left\{\begin{matrix}60°,45'\\22\ ,40\\0\ ,15\end{matrix}\right\}$ τῆ βορέᾳ πλάτος. Ζητῶ λοιπὸν τὸν ὁδόμον διορθωμένον, κ' τὸ μῆκος τῆ ἐρχομῆ ὡσαύτως διορθωμένον.

Ἀπόκρ. Δρόμ. διορθ. $\left\{\begin{matrix}91,8\\104,5\\84,6\end{matrix}\right\}$ Μίλ. Μῆκος τῆ ἐρχομῆ διορθωμένον $\left\{\begin{matrix}104°\ 0',2\ \text{A}\\6\ 52\ ,2\ \Delta\\119\ \ 4,6\ \text{A}\end{matrix}\right\}$.

Περὶ τῆς δευτέρας Διορθώσεως.

255. Οἱ Ναῦται μεταχαρίζονται τὴν δευτέραν διόρ-

θωσιν, ὅταν ὁ δρόμ@ ἦναι πλησίον τῦ Ἀτηλιώτυ, ἢ ἔ Ζεφύρυ, κ᾽ δὲν ἦναι μακρὰν, ἢ ἀπὸ τὸν ἕνα, ἢ ἀπὸ τὸν ἄλλον, παρὰ δύω τέταρτα ἔ Ἀνέμυ, ἤγυν ἡ διόρθωσις αὕτη ἐκτάνεται ἀπὸ τὸν Καικίαν (ΓΡ.Λ) μέχρι τῦ Εὔρυ (Λ. ΣΙ), κ᾽ ἀπὸ τὸν Ἀργέστην (Π.ΜΑ) μέχρι ἔ Λιβὸς (Π. ΛΙ). Δύω εἶναι αἱ πράξεις, ὁπῦ ἀς τῦτο τὸ συμβεβηκὸς εἶναι ἀς χρῆσιν. Μερικοὶ Ναῦται κάμνυσι τὸ τρίτον Πρόβλημα παρορῶντες τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ τιμηθέντα, κάμνυσιν ὅμως νὰ συνέλθυν τὰ Μίλια τῦ διαςήματ@ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτ@ παρατηθᾶσιν διαφορὰν, τὸ ὁποῖον διορθώνει τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ, κ᾽ τὸ μῆκ@.

Μερικοὶ ἄλλοι ζητῦσι τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς Μίλια, καθὼς ἀς τὸ πρῶτον Πρόβλημα (τόμ. β᾽ 208)· μετὰ δὲ ταῦτα τὰ τετραγωνίζυσι μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθᾶσαν διαφορὰν διὰ νὰ εὕρωσι τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ διορθωμένον, κ᾽ τὸν δρόμον διορθωμένον, κτ. Ὁ νυνεχὴς ὅμως κ᾽ προκομένος Ναύτης δύναται νὰ κρίνῃ κατὰ τὰς περιςάσεις, ποίαν ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύω πράξεις, πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ καλήτερα. Ἡμᾶς ὅμως θέλομεν μεταχειρισθῇ κατ᾽ ἐκλογὴν τὴν δευτέραν, ὡσὰν ὁπῦ αὐτὴν οἱ περισσότεροι γενικῶς μεταχειρίζονται, κ᾽ ὡσὰν ὁπῦ ὑπόκεται ἀς ὀλιγώτερα ἄτοπα.

256. ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 60°, 18′ τῦ βορέυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 179°, 15′ τῦ δυτικῦ μήκυς· κάμνω διὰ τῆς ςίμας 78 Μίλια πρὸς τὸν Λίβα 1° 28′ Ζ (Π. ΛΙ 1° 28′ Π), κ᾽ ἀς τὸ τέλ@ αὐτῦ ἔ δρόμυ λαμβάνω τὸ ὕψωμα, κ᾽ εὑρίσκω, ὅτι ὑπάρχω ἀς τὴν 59°, 42′ ἔ βορέυ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμυ διορθωμένον, τὸν δρόμον ὡσαύτως διορθωμένον, κ᾽ τὸ μῆκ@ ἔ ἐρχομῦ.

Πλάτ. τῆς ἀναχ. Β. 60°,18′	Μίλια δυτικὰ τιμηθέντα 72,8
Πλατ. ℈ ἐρχομ. παρατηρηθέν Β. 59 ,42	Διαφ. εἰς μῆκος Δ. . 145′,6
Διαφ. εἰς πλατ. παρατηρηθ. Ν 0 ,36	ἢ . . . . . 1°25,7
Κεφ. τῶν πλατῶν 120 , 0	Μῆκος τῆς ἀναχ. Δ 179, 15,0
Μέσος Παράλληλ. 60 , 0	Μῆκος ℈ ἐρχομοῦ Δ 181, 40,6
Ῥόμβος διορθωμένος ὁ Λιψ 3° 49′ Ν.	Μῆκος ὁλικὸν . . 360 ,0,0
Μίλια ℈ διαστήματ. διορθωμ. 31,2	Μῆκος τῆ ἐρχ. Α 178, 19,4

257. Ἐγὼ ἐμέτρησα τὰ 78 Μίλια ℈ διαστήματος κατ' ἐπίκρισιν ἐπάνω εἰς τὸν Ῥόμβον ℈ Ἀνέμου Π. ΛΙ 1° 28′ Π διατιμηθέντα, καὶ εὗρον 72,8 δυτικὰ Μίλια κατ' ἐπίκρισιν. Μετὰ δὲ ταῦτα τετραγωνίσας αὐτὰ τὰ 72 Μίλια καὶ 8 δέκατα μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσαν διαφορὰν 36′, εὗρον τὸν Ῥόμβον διορθωμένον, ὅς τις εἶναι ὁ Λίψ 3° 49′ Ν (Π. ΛΙ 3°49′ Μ), καὶ τὸν δρόμον διορθωμένον 81 Μιλ. $\frac{2}{10}$. Τέλος πάντων ἀνήγαγον τὰ πρὸς δυσμὰς Μίλια διὰ ℈ Μέσου Παραλλήλου διὰ νὰ εὕρω τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.

ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}41°,12′\\50\ ,15\\3\ ,\ 3\end{matrix}\right\}$ ℈ βορέου πλέοντες, καὶ ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}359°,54′\\0\ ,12\\225\ ,12\end{matrix}\right\}$ τοῦ μήκους, ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως $\left\{\begin{matrix}83\text{ Μίλ. πρὸς Ε. }3°\ 30′\ \text{Α}′\\82\text{ Μίλ. πρὸς Μ.Α}''.\\78\text{ Μίλ. πρὸς Ζ. }2°\ 0′\ \text{Α}\end{matrix}\right\}$. Μετὰ δὲ ταῦτα

ἐταρατήρησα τὸ ὕψωμα τῦ βορέω Πόλω, ϗ εὗρον αὐτὸ $\begin{Bmatrix} 40^{\circ},50' \\ 50\ ,25 \\ 1\ ,57 \end{Bmatrix}$. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸν Ῥόμβον διορθωμένον, τὸν δρόμον ὡσαύτως διορθωμένον, ϗ τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ.

		Ῥόμβ. διορθωμ.	Δρομ. διορθ.	Μῆκ. τ̃ ἐρχ.
Ἀπόκρ.	Υ.Ε. 4°,25′ N	81,5 Μιλ.	1°, 38′	
	Μ.Α″ 4,10 Ζ	81,0	358, 6	
	Ζ . 4,24 Ν	78,2	223, 54	

Περὶ τῆς τρίτης Διορθώσεως.

258. „ Ὅλοι οἱ Ῥόμβοι τῦ Ἀνέμυ, ὅπῦ δὲν ἀναφέ-„ ρονται, ὕτε εἰς τὴν πρώτην, ὕτε εἰς τὴν δευτέραν „ διόρθωσιν, λογίζονται ἀναφερόμενοι εἰς τὴν τρίτην. „ Ὅθεν αὐτὴ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς Ῥόμβους, ὅπῦ εἶ-„ ναι μεταξὺ τῦ Βορέω (Τ. ΓΡ) ϗ τῦ Κ. (ΙΡ. Λ), „ μεταξὺ τῦ Λ.Ν (Μ.ΛΙ) ϗ τῦ Λ. (Π. ΛΙ), ϗ τέ-„ λος πάντων μεταξὺ τῦ Θ. (Τ. ΜΑ) ϗ τῦ Α″ „ (Π. ΜΑ).

259. Διὰ νὰ κάμῃ τις αὐτὴν τὴν τρίτην διόρθωσιν πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ τὰς δύω ἄλλας. Πρέπει νὰ ζητήσῃ ἐν πρώτοις τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς διατιμηθέντα Μίλια, μεταχειριζόμενος τὸν διατιμηθέντα Ῥόμβον, ϗ δρόμον. Μετὰ δὲ ταῦτα πρέπει νὰ κάμῃ νὰ συνέλθῃ αὐτὸς ὁ Ῥόμβος μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσαν διαφορὰν, διὰ νὰ εὕρῃ τ' ἄλλα τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς μίλια, ὅπῦ ὀνομάζονται παρατηρημένα. Πρέπει νὰ συνάψῃ ὁμῦ αὐτὰ τὰ δύω διάφο-

ρα

ρα εἴδη τῶν Μιλίων τῶν προς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς ϗ νὰ λάβῃ τὸ ἥμισυ τῦ κεφαλαίυ αὐτῶν, διὰ νὰ εὕρῃ ἄλλα τινὰ ὡρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς Μίλια, ὁπῦ θεωρῦνται ὡς διορθωμένα. Πρέπει νὰ τετραγωνίσῃ αὐτὰ τὰ τελευταῖα μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτ@ παρατηρηθεῖσαν διαφορὰν, διὰ νὰ εὕρῃ τὸν τε Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ διορθωμένον, ϗ τὸν δρόμον ὡσαύτως διορθωμένον. Πρέπει τέλος πάντων νὰ μεταβάλλῃ αὐτὰ τὰ ἴδια πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς διορθωμένα Μίλια εἰς μοίρας τῆς κατὰ τὸ μῆκ@ διαφορὰς διὰ μέσυ τῦ Μέσυ Παραλλήλυ, ϗ νὰ συμπεράνῃ τὸ μῆκ@ ἔ ἐρχομῦ διορθωμένον.

260. ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 40°,35′ ἔ βορείυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 147°,12′ ἔ Ἀνατολικῦ μήκυς, ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως 36 Λέγας, ἢ 108 Μίλια πρὸς τὸν Ὑπερκαικίαν (Γ Ρ ¼ Λ), λαβὼν τὸ ὕψωμα εἰς τὸ τέλ@ τύτυ τῦ δρόμυ, ἴδον ὅτι εὑρίσκομαι εἰς τὴν 41°, 25′ ἔ αὐτῦ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν τὰ πάντα διορθωμένα.

Πλάτος τῆς ἀναχ. . Β. 40°,35′	Μίλια Α′ διατιμη. 89,8
Πλάτ. ἔ ἐρχ. παρατ. Β. 41,25	Μίλ. Α′ παρατηρηθ. 74,8
Διαφ. εἰς πλάτ. παρατ. Β. 0,50	Κεφ. 164,6
Κεφ. τῶν πλατῶν . 82, 0	Μίλ. Α′ διορθωμ. 82,3
Μέσος Παράλληλος . . 41, 0	Διαφ. εἰς μῆκ. Α′ διορθ. 109′
Ῥόμβος διορθωμ. ὀΥ. Κ 2°,28′ Α′	ἢ . . . . . 1°49
Μίλ. ἔ διαςήματος διορθωμένα 96,3.	Μῆκ. τῆς ἀναχ Α′ 147,12
	Μῆκος ἔ ἐρχομ. Α′ 149, 1

261. Τὰ διατιμηθέντα 108 Μίλια ἔ διαςήματος, ἀριθμύμενα ἐπάνω εἰς τὸν Υ. Κ (Γ Ρ ¼ Λ) μᾶς ἔδωσαν 89 Μίλια ϗ 8 δέκατα ὡρὸς Ἀνατολὰς κατὰ διατίμη-

σιν. Καὶ ἀφ' ἓ ἐκάμαμεν νὰ συμπέσῃ ἡ κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσα διαφορὰ 0°, 50′ μὲ τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμου Τ. Κ, εὕρομεν τὰ παρατηρηθέντα Μίλια 74, 8. Ἐλάβαμεν τὸ ἥμισυ ἓ κεφαλαίου αὐτῶν ἢ δύω ἀριθμῶν, καὶ εὕρομεν διορθωμένα Μίλια πρὸς Ἀνατολὰς 82, 3. Ἠμεῖς τετραγωνίζομεν αὐτὰ τὰ 82, 3 Μλια μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσαν διαφοράν, καὶ εὑρίσκομεν τὸν τε Ῥόμβον διορθωμένον, καὶ τὸ μάκρος ἓ δρόμου διορθωμένου. Τέλος πάντων ἀνάγωμεν τὰ 82, 3 ἀνατολικὰ Μίλια διορθωμένα διὰ τῦ Μέσου Παραλλήλου, καὶ εὑρίσκομεν 109 Μίλια, ἢ 1°, 49′ διὰ τὴν κατὰ τὸ μῆκος διορθωμένην Μαφορὰν ἡμῶν.

ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}39°\ 49′\\ 21\ ,\ 2\\ 11\ ,36\end{matrix}\right\}$ τῦ νοτίου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν $\left\{\begin{matrix}115°\ 0′\\ 179\ 30\\ 145,15\end{matrix}\right\}$ τῦ Ἀνατολικῦ μήκους· ἕκαμα διὰ τῆς εἵμας, $\left\{\begin{matrix}83\ \text{Μίλ. πρὸς τὸν Τ.Λ.Β.}\\ 99\ \text{Μίλ. πρὸς τὸν Λ.Λ′}\\ 93\ \text{Μίλ. πρὸς τὸν Μ.Ε}\ 4°,\ 15′\text{N}\end{matrix}\right\}$ καὶ διὰ ἓ ὑψώματος ἔφθασα εἰς τὴν $\left\{\begin{matrix}41°,\ 8′\\ 19\ ,42\\ 12\ ,44\end{matrix}\right\}$ τῦ νοτίου πλάτους. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ διορθωμένον.

	Ῥόμβ. διορθωμ.	Δρόμ. διορθ.	Μῆκος ἓ ἐρχ. διορ.
Ἀτόκρ.	Τ.Λ.Β. 1°,42′N	93,2 Μίλ.	113°,55′Α
	Λ.Λ′. 1 ,51 Α	109,7	179 ,10 Δ
	Ν.Λ′ 4 ,42 Α′	105,1	146 ,37 Α

Προσάρμωσις τῶν Διορθώσεων εἰς τοὺς συνθέτους Κανόνας.

262. Ὅταν πολλοὶ δρόμοι ἀνάγωνται εἰς ἕνα μόνον κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διὰ τῆς ἐξηγηθείσης μεθόδου εἰς τὸ προηγούμενον Κεφάλαιον (241), τότε πρέπει νὰ συνδράμωμεν εἰς μίαν ἀπὸ τὰς τρεῖς διορθώσεις, ἂν τὸ παρατηρηθὲν πλάτ☉ ἡμῶν δὲν συνφωνῇ μὲ τὸ διατιμηθὲν, ὅπῃ ὁ σύνθετ☉ κανὼν μᾶς χορηγεῖ. Ταῦτα τὰ εἴδη τῶν πράξεων σχεδὸν κάθε ἡμέραν συμπίπτουσιν εἰς τὴν Θάλασσαν· διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἀκολουθήσῃ τὶς ἀμεταβλήτ☉ τὸν αὐτὸν Ῥόμβον τῷ πνεύματ☉, ᾧ πρὸς τούτοις εἶναι πάντοτε εὔκολον τὸ νὰ ἀπατηθῇ ἢ εἰς τὴν διατίμησιν τῆ δρόμε, ἢ εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῆς δεριβας, κτ. Ὅθεν διὰ νὰ κάμῃ τὶς τὸν σύνθετον κανόνα διορθωμένον δὲν ἔχει νὰ κάμῃ, παρὰ νὰ συλλέξῃ ὁμοῦ τὰς πράξεις, ὅπῃ ἡμεῖς ἐξηγήσαμεν. Τοῦτο ᾧ ἡμεῖς ἤδη ἐρχόμεθα νὰ κάμωμεν εἰς μερικὰ παραδείγματα, προσαρμόζοντες αὐτὰ εἰς ἑκάστην τῶν τριῶν διορθώσεων.

Πρώτη διόρθωσις πολλῶν Δρόμων.

263. ΠΑΡ. α'. Ἐμίσευσα ἀπὸ τὴν 51° τῆ βορέου πλάτυς, ᾧ ἀπὸ τὴν 31°,50' τῆ δυτικῆ μήκυς, ᾧ ποιήσας, διὰ διατιμήσεως τὺς δρόμυς, ὅπῃ σημείῳ κατωτέρω, ἐπατήρησα τὸ πλάτ☉, ᾧ εὗρον αὐτὸ 49°,36' πρὸς τὸ βόρειον μέρ☉. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον τῆ Ἀνέμε διατιμηθέντα κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν, τὸν δρόμον διορθωμένον, ᾧ τὸ μῆκ☉ τῆ ἐρχομῆ διορθωμένον.

Δρόμοι	Διαστηματ.	Β	Ν	Α	Δ
Μ.Ε.Ν 2°45′Α′	21 Μίλ.	. .	20,4	5,1	. .
Υ.Ε.Ν. 1 45 Ν	33	. .	28,0	17,5	. .
Μ.Λ.Ν 2,45 Ν	19	. .	18,8	. .	2,8
Λ.Ν. 3,30 Ζ	10	. .	9,0	. .	4,4
		. .	76,2	22,6	7,2
		. .		7,2	. .
Μίλια πρὸς Ν καὶ πρὸς Α′		. .	76,2	15,4	. .

Ῥόμβος κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διατετημημένος ὁ Μ. Ε. Ν 0°,11′ Α′(Μ.$\frac{1}{4}$ΣΙ 0°,11′ Λ).

Διάστημα κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διατετημημένον 77,7 Μιλ.

Πλάτος τῆς ἀναχωρ. Β. 51°, 0	Μίλ. Α διορθομένα. 17
Πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ παρατηρηθέν . . . . Β. 49,36	Διαφ. εἰς μῆκος Α διορθωμέν . 0°,26′,6
Κεφ. τῶν πλατῶν . 100,36	Μῆκος τῆς ἀναχωρησεως Δ 31 ,50
Μέσος Παράλληλος . . 50, 18	Μῆκος τοῦ ἐρχ. διορθωμ. Δ. 31,23, 4

Ῥόμβ. κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διατετημημένος ὁ Μ.Ε. Ν. 0° 11′ Α′.

Δρόμος κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διορθωμένος 85, 7 Μίλια.

264. Οἱ γενόμενοι δρόμοι μᾶς ἔδωσαν 76,2 Μίλια πρὸς Νότον, καὶ 15,4 πρὸς Ἀνατολὰς· ἡμεῖς τὺς ἐτετραγωνήσαμεν ὁμοῦ διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν διατετημημένον Μ.Ε.Ν. 0° 11′ Α′(Μ$\frac{1}{4}$ΣΙ 0°11′ Λ), καὶ 77,7 Μίλια διὰ τὸν δρόμον διατετιμημένον εἰς εὐθεῖαν γραμμήν.

Ἡ παρατήρησις τῦ πλάτυς ἡ γενομένη ἐς τὸ τέλος τύτων τῶν δρόμων μᾶς ὁδηγᾶ ἐις τὴν διόρθωσιν τῦ σημάυ ἡμῶν. Πρέπει δὲ μεταχειριζόμενοι τὸν κανόνα, τὸν ἀνωτέρω δοθέντα δ.ὰ τὴν πρώτην διόρθωσιν (248) νὰ φυλάξωμεν τὸν Ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ διατιμηθέντα ἐις εὐθεῖαν γραμμὴν Μ.Ε.Ν 0°,11′ Α′ (Μ. $\frac{1}{4}$ ΣΙ). Μετὰ δὲ ταῦτα πέμνοντες νὰ συνέλθῃ ἡ κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσα διαφορὰ 1°,24′ μὲ αὐτὸν τὸν Ῥόμβον, εὑρίσκομεν 17 Μίλια πρὸς Ἀνατολὰς διορθωμένα, κ᾽ 85,7 διὰ τὸν δρόμον διορθωμένον κατ᾽ εὐθεῖαν γραμμήν.

ΠΑΡ. β′. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὸ 30′ τῦ βορείυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 150° τῦ ἀνατολικῦ μήκυς· ἔκαμα διὰ σίμας πρὸς μὲν τὸν Μ.Λ.Ν. 3°,15′ Ν (Μ $\frac{1}{4}$ ΛΙ 3°,15′ Μ) 30 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Ε.Ν.4°,30′ Ν (ΣΙ. Μ 4°,30′Μ) 16 Μίλια κ᾽ $\frac{1}{2}$ πρὸς δὲ τὸν Μ.Ε.Ν. 2°, 45′ Α′ (Μ. $\frac{1}{4}$ ΣΙ 2°, 45′ Λ) 33 Μίλια, κ᾽ πρὸς Ν 4° Ζ 17 Μίλια· ἐς τὸ τέλος αὐτῶν τῶν δρόμων ἔλαβα τὸ ὕψωμα, κ᾽ ἴδην ὅτι εὑρίσκομαι ἐις 1°,12′ τῦ νοτίυ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομᾶ διορθωμένου.

Ἀπόκρ. { Ῥόμβος ἐις εὐθεῖαν γραμμὴν τετημημ. Ν4°,40′Α′ / Δρόμ. διορθωμέν. εὐθεῖαν γραμμὴν 102 Μίλ. $\frac{1}{3}$ / Μῆκος τῦ ἐρχ. διορθωμέν 150°,8′ $\frac{1}{3}$ Α.

ΠΑΡ. γ′. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 60°, 33′ τῦ νοτίυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 130° τῦ δυτικῦ μήκυς· ἔκαμα διὰ σίμας τὰς ἀκολούθυς δρόμυς, τῆς παραλλαγῆς ὄσης 21° ΓΡ.

Θ. 3°,30′ Ζ 15 Μίλ. ἔχων 25° Δερίβα ἀπὸ τὰ ἀρις.
Κ. 5°,30′ Α 21 Μίλ. $\frac{1}{2}$ ἔχων 10° Δερίβα ἀπὸ τὰ δεξιὰ.
Μ.Ε.5 30′Ζ41 Μίλ.ἔχων 10°,15′ Δερίβα ἀπὸ τὰ ἀρις.
Α.Α′ . . . 16 Μίλ. , ἔχων 11° Δερίβα ἀπὸ τὰ δεξιὰ
Α . . . . 20 Μίλ. $\frac{1}{2}$, ἔχων 6° Δερίβα ἀπὸ τὰ ἀρις.

ἐς δὲ τὸ τέλος τῶν δρόμων λαβὼν τὸ ἔξαλμα τῦ Πόλυ εὗ-

ρον αὐτὸ 59°,27'. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ρόμβον τῦ Ἀνέμου κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν, τὸν δρόμον ϗ τὸ μῆκος διορθωμένα.

Ἀτόκρ. { Ῥόμβος ὁ Β. 1°,1' Α (ΓΡ. Τ 1°,1' Τ).
Δρόμος διορθωμένος 70 Μίλια ϗ 9 δέκατα
Μῆκος τῦ ἐρχομῦ διορθωμένον Δ 129°,8'.

Δευτέρα Διόρθωσις πολλῶν Δρόμων.

265. ΠΑΡ. α' Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 41°,9' τῦ βορέου πλάτους, ϗ ἀπὸ τὴν 0°,10' τῦ δυτικῦ μήκους, ἔκαμα διὰ εἰμαι ἐπὶ τῆς Βόστολας τὰς κάτω σημειωμένας δρόμους, ἔχων παραλλαγὴν 20° ΜΑ, ϗ παρεκτροπὴν 12° ἀπὸ τὰ δεξιά· μετὰ ταῦτα ἐπαρατήρησα τὸ ὕψος τῦ βορέου Πόλου, ϗ εὗρον αὐτὸ 41°,1'. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον ϗ τὸ διάστημα διορθωμένα ὁμῦ μὲ τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ.

Δρόμοι	Δερίβα	Παραλ. 20° ΟΙ Ρ.	Διάστημ.	Ῥόμβοι	Β	Ν	Α	Δ
Α' . . .	12°,δεξιὰ		31 μιλ	Μ.Κ 3°,15'Α'	4,3	. .	30,7	. .
Ν.Α' 4°Α'			18	Μ.Ε.0,45 Α'	. .	9,8	15,1	. .
Α.Α' 4 Α			20	Μ.Β 0,45Α	16,8	. .	10,9	. .
Α' 3 Ν			8	Α' 5°.,0Α	0,7	. .	8,0	. .
					21,8	9,8	64,7	. .
					9,8	. .	. .	. .
Μίλια πρὸς Α. ϗ πρὸς Α'					12,0	. .	64,7	. .

Ῥόμβῳ διατετιμημένῳ εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν ὁ Μ. Κ.0° 45' Α'.

Μίλια ϗ διαστήματι εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν τετιμημένα 65,8

Πλάτ. τῆς ἀναχ. Β 41°,9′	Μίλια Α διατετιμημένα 64,7
Πλατ. ἓ ἐρχομ. παρατηρηθέν Β. 41,14	Διαφ. εἰς μῆκος . Α . . 86′
Διαφ. εἰς πλατ. παρατηρηθ. Β. 0, 5	ἢ . . . . . 1°,26
Κεφ. τῶν πλατῶν 82,23	Μῆκος τῆς ἀναχ. Δ 0,10
Μέσος Παράλλ. 41,11,5	Μῆκος ἓ ἐρχομῦ Α 1,16

Ῥόμβος ἓ Ἀνέμου εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν διορθωμένου ὁ Α′ 4°,25′ Α.

Μίλια ἓ διαστήματος εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν διορθωμ. 64,9

266. Μετὰ δὲ τὴν ἀναγωγὴν τῶν δρόμων ἡμῶν ἡμεῖς ἐτετραγωνίσαμεν τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθεῖσαν διαφορὰν 5′ μὲ τὰ Ἀνατολικὰ Μίλια διατετιμημένα 64,7, τὸ ὁποῖον μᾶς ἔδωσε, διὰ Ῥόμβου τοῦ Ἀνέμου εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν διορθωμένου, τὸν Α′ 4°, 25′ Α, καὶ διὰ δρόμου διορθωμένου 64 Μίλια καὶ 9 δέκατα.

ΠΑΡ. β′. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 50°,43′ τοῦ βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 2°,15′ ἓ ἀνατολικοῦ μήκους. Ἔκπλους διὰ σίμας πρὸς τὸν Μ.Α″ τῆς Βύσσολας (Π.¾ ΜΑ) 72 Μίλια, πρὸς τὸν Α″ (Π.ΜΑ) 40 Μίλια καὶ ½, πρὸς τὸν Ζ (ΙΙ) 39 Μίλια, καὶ πρὸς τὸν Λ. (Π. ΛΙ) 21 Μίλιον καὶ ½, ἔχων παραλλαγὴν 19°,30′ ΜΑ, καὶ παρεκτροπὴν 15° δεξιὰ εἰς τὰς δύο πρώτας δρόμους, καὶ 6° ἀριστερὰ εἰς τὰς ἄλλας δύο, εἰς τὸ τέλος αὐτῶν τῶν δρόμων λαμβὼν τὸ ὕψωμα, εὑρέθην εἰς τὴν 50°19′ ἓ βορέου πλάτους. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμου εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν διορθωμένον, τὸ μάκρος ἓ δρόμου ὡσαύτως διορθωμένου, καὶ τὸ μῆκος ἓ ἐρχομοῦ.

Α'πόκρ. { Ρόμβ☉ διορθωμέν☉ ὁ Υ.Λ (Π$\frac{1}{4}$ Λ) 2°,42' Ζ.
Μάκρ☉ διορθωμένον 161 Μίλιον $\frac{4}{10}$.
Μῆκ☉ ἓξ ἐρχομῶ Δ 0°,56'.

ΠΑΡ. γ'. Μισεύω ἀπὸ τὸν Ισημερινὸν, κ᾽ ἀπὸ 0°, 30' ξ μήκυς, λαμβανομένυ ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῆς σιδηρᾶς Νήσυ· ἔκαμα διὰ σήμας ἐπὶ τῦ Διαβίτυ τὺς ἀκολούθυς δρόμυς, ἔχων 10° παραλλαγὴν ΓΡ.
Α''$\frac{1}{2}$Ζ.(Π.ΜΑ.6 Μίλ.ἔχων δεριβα$\frac{1}{2}$ τέταρτον Ανέμ.ἀρις.
Υ.Λ(Π $\frac{1}{4}$ ΛΙ.)46 Μίλ., ἔχων δεριβα ἕνα τέταρτον δεξιά.
Υ.Α'' (ΜΑ.) . . . . 33 Μίλ., ἔχων δεριβα 15° ἀρις.
Ζ.4°,30' Α (Π) . . 39 Μίλ. ἔχων δερίβα 8° δεξιά.
Τ.Λ 2°,45'Ν(Π.$\frac{1}{4}$ ΛΙ). 10 Μίλ., ἔχων δερίβα 10° ἀρις.
Μετὰ ταῦτα παρατηρῶ τὸ ἔξαλμα τῦ βορέυ Πόλυ, κ᾽ εὑρίσκω αὐτὸ 36'. Ζητῶ λοιπὸν τὸν Ῥόμβον ξ Ἀνέμυ διορθωμένον, τὸν δρόμον ὡσαύτως διορθωμένον, κ᾽ τὸ μῆκ☉ ξ ἐρχομῶ.

Α'πόκρ. { Ῥόμβ☉ διορθωμ. ὁ Μ.Α''4°.15'Α (Π $\frac{1}{4}$ ΜΑ).
Δρόμ☉ διορθωμέν☉ 128 Μίλια κ᾽ $\frac{8}{10}$.
Μῆκ☉ ἓξ ἐρχομῶ 358°, 25',3.

Τρίτη Διόρθωσις πολλῶν Δρόμων.

267. ΠΑΡ. α'. Μισεύω ἀπὸ τὴν 16°, 15' τῦ νοτίυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 0°,12' ξ ἀνατολικῦ μήκυς· ἔκαμα διὰ σίμας τὺς κάτω σημειωμένυς δρόμυς, ἔχων παραλλαγὴν τῆς Βώσολας 10°,30' ΜΑ, κ᾽ δερίβαν 17° ἀριστερά· εἰς τὸ τέλ☉ τύτων τῶν δρόμων λαβὼν τὸ ὕψωμα, εὑρέθην εἰς τὴν 16°, 9' τῦ νοτίυ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὰ πάντα διορθωμένα.

Δρόμοι.	Διαβ.	Παραλλαγή.	Διάστημ.	Ῥόμβοι ἐξ Ἀνέμων	Β	Ν	Α	Δ
Μ.Β.			22 Μίλ.	Γ.Β 5° Α	21,9	. .	2,4	. .
Α.	17° 30′ Μ.	10° 30′ Μ.	24	Θ. 5 Ζ	21,3	. .	. .	11,1
Θ.			35	Α.Ζ5 Ζ	22,5	. .	. .	26.8
Μ.Α″			22	Γ.Λ5 Ν	. .	6,2	. .	21,1
Ν.			31	Ε.Ν5Λ′	. .	27,5	14,3	. .
					65,7	33,7	16,7	59,0
					33,7	. .	. .	16,7
Μίλια πρὸς Ἀρκ. καὶ πρὸς Ζέφυρον					32,0	. .	. .	42,3

Ῥόμβος εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν τιμημένος ὁ Γ. Α″ 3° 21′ Α.
Μίλια ἓξ διασήματος εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν τιμημένα 53.

Πλάτος τῆς ἀναχ. Ν. 16°,51′	Μίλ. Δ. τιμημένα 42,3
Πλάτ. τῆ ἐρχ. παρατηρηθέν . . . . Ν. 16, 9	Μίλ. Δ παρατηρ. 55,5
Διαφ. εἰς πλατ. παρατηρηθεῖσα. . . . . Β 0,42	Κεφ. . . . 97,8
Κεφ. αὐτῶν 33, 0	Μίλ. Δ. διορθωμ. . 48,9
Μέσος Παράλλης . . 16,30	Διαφ. εἰς μῆκ . . . 0°,51′
Ῥόμβος εἰς εὐθεῖαν γραμ. διορ. ὁ Α. Ζ. 4°. 20′ Ζ.	Μῆκος τῆ ἀναχ. Α . 0 ,12
Μίλ. ἓξ διας. εἰς εὐθ. γραμ. διορθ. 64,5	Μῆκος ἓξ ἐρχ. διορθ. Δ. 0 ,39

267. Τὰ πρὸς Ἀνατολὴν καὶ πρὸς Ζέφυρον Μίλια εὑρέθησαν περισσότερα καὶ μᾶς ἔδωσαν τὸν Γ.Α″ 3°.21′ Α (ΜΑ ¼ Π 3°,21′ Γ) διὰ Ῥόμβου ἓξ Ἀνέμων εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν τιμημένον, καὶ 53 Μίλια ἓξ διασήματος ὡσαύτως

διὰ ςίμας. Μετὰ δὲ ταῦτα ἡμᾶς ἐκάμαμεν νὰ συνέλθῃ ἡ κατὰ τὸ πλάτ☉ παρατηρηθεῖσα διαφορὰ 42′ μὲ αὐτὸν τὸν ἴδιον Ῥόμβον ἔ Ἀνέμ☉, τὸ ὁποῖον μᾶς ἔδωσε 55,5 διὰ δυτικὰ Μίλια παρατηρημένα· ἔπειτα ἐσυνάψαμεν αὐτὰ μὲ τὰ πρὸς Δυσμὰς τιμημένα Μίλια 42,3, καὶ τὸ ἥμισυ ἔ κεφαλαίω αὐτῶν τῶν δύω ἐποιθιῶν μᾶς ἔδωσε τὰ πρὸς δυσμὰς Μίλια διορθωμένα 48,9. Τέλ☉ πάντων τετραγωνίσαντες αὐτὰ τὰ διορθωμένα 48 Μίλια καὶ $\frac{2}{10}$ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρημένην διαφορὰν, εὕρομεν τὸν Ῥόμβον ἔ Ἀνέμ☉, καὶ τὸ διάςημα διορθωμένα ἐς εὐθεῖαν γραμμήν.

ΠΑΡ. β′. Ἐμίσευσα ἀπὸ τὴν 40°34′ ἔ βορέω πλάτ☉ς, καὶ ἀπὸ τὸν πρῶτον Μεσημβρινὸν, ὅπ☉ ἀπέρνᾳ ἀπὸ τὴν σιδηρᾶν Νῆσον· ἔκαμα δὲ διὰ ςίμας ἐπὶ τῆς Βόσολας πρὸς μὲν τὸν Θ (T.MA) 46 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν A.Z. 5°, 30′ A (MA. 5°,30′ T) 28 Μίλια, καὶ πρὸς τὸν A″ (Π.MA) 7 Μίλια καὶ $\frac{1}{2}$, ἔχων τότε παραλλαγὴν 11°,30′ MA, καὶ παρεκτροπὴν 8° ἀριςερά· μετὰ δὲ ταῦτα παρατηρήσας τὸ πλάτ☉ εὗρον αὐτὸ 4°,40′ ἀπὸ τὸ βόρειον μέρ☉. Τώρα ζητῶ νὰ μάθω τὸ σημεῖον ἔ ἔρχομ☉ διορθωμένον.

Ἀτόκρ.
- Ῥόμβ☉ ἐς εὐθεῖαν γραμμὴν τιμημέν☉ ὁ Τ. A″ 4°,26′ A.
- Δρόμ☉ τιμημέν☉ 79,3.
- Ῥόμβ☉ διορθωμένος ὁ A. Z. 2°,55′ Z.
- Δρόμος διορθωμένος 98 Μίλια καὶ $\frac{1}{2}$.
- Μῆκος διορθωμένου 358°,23′.

ΠΑΡ. γ′. Ἐμίσευσα ἀπὸ τὴν 30°,4′ ἔ νοτίω πλάτ☉ς, καὶ ἀπὸ τὴν 40° τῦ ἀνατολικῦ μήκ☉ς· ἔκαμα διὰ ςίμας τὰς ἀκολούθ☉ς δρόμ☉ς ἐπὶ τῦ Διαβίτ☉, ἔχων παραλλαγὴν 5° ΓΡ.

Λ. 5°,30′ Ζ 8 Μίλ., ἔχων 25° δεξιὰ δεξιά.
Λ.Ν 4°,30′ Ν. 23 Μίλ. . 9 . . . ἀριστερά.
Ν.Ζ. . . 27½ Μίλ. . 13 . . . δεξιά.
Ν. . . . 9½ Μίλ. . 22 . . . ἀριστερά.
Ν.Ζ. 5°, 0′ Ν 29 Μίλ. . . 0 . . .

ἐς τὸ τέλος τῶν ἀρημένων δρόμων παρατηρήσας τὸ πλάτος εὑρέθην ἐς τὴν 31°,41′ αὐτῷ ἀπὸ τὸ βόρειον μέρος. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομῷ διορθωμένον.

Α'πόκρ. {
Ρόμβος τιμημένος ἐς εὐθεῖαν γραμμὴν ὁ Υ.Λ. 4°,59′ Ζ.
Διάστημα τιμημένου 92 Μίλια ½.
Ῥόμβος διορθωμένος ὁ Ν Ζ 3°,30′ Ν.
Διάστημα διορθωμένου 80 Μίλια ½.
Μῆκος διορθωμένου Α 38°, 58′
}

Παραδείγματα τῶν τριῶν Διορθώσεων μεμιγμένα.

ΠΑΡ. α′. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 59°,15′ ἔ βορέου πλάτους, κ᾽ ἀπὸ τὴν 336°,12′ ἔ μήκους· κάμνω διὰ σήμας 75 Μίλια πρὸς Α.Α′ (ΓΡ) τῆς Βέστολας· τῆς μὲν παραλλαγῆς ἔστης 19°,48′ ΜΑ, τῆς δὲ δερίβας 4°,30′ ἀριστερά· μετὰ δὲ ταῦτα παρατηρῶ κ᾽ εὑρίσκω 60°,45′ ἔ βορέου πλάτους. Ζητω λοιπὸν τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ διορθωμένον.

Α'πόκ. {
Δρόμος διορθωμένος 96 Μίλια ½.
Μῆκος τῦ ἐρχομῦ διορθωμένου 337°,20′.
}

ΠΑΡ. β′ Μισεύω ἀπὸ τὴν 22°,38′ ἔ νοτίου πλάτους, κ᾽ ἀπὸ τὴν 2°,20′ ἔ ἀνατολικῆ μήκους· κάμνω δὲ διὰ σίμας πρὸς μὲν τὸν Α″ (Π.ΜΑ) 31 Λέγας, πρὸς δὲ τὸν Υ.Λ (Π. ½ ΛΙ) 2°,45′ Ν 15 Λέγας, πρὸς δὲ τὸν Α.Ζ 5° Ζ (ΜΑ) 33 Λέγας, πρὸς δὲ τὸν Μ.Α″ 1°, 45′ Α

(Π ½ Μ Α) 45 Λέγας, ϗ πρὸς τὸν Α″ 1°, 15′ Ζ (Π. ΜΑ) 9 Λέγας· μετὰ ταῦτα λαβὼν τὸ ἔξαλμα τῦ νοτίυ Πόλυ, εὑρίσκω αὐτὸ 20°,58′. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον διορθωμένον.

Ἀπόκρ. { Ρόμβος διορθωμένος ὁ Μ. Α″ 4°,11′Α.
Μίλια ἓ διασήματος διορθωμένα 375,6.
Μῆκος τῦ ἐρχομῦ Δ 40′, 10″.

ΠΑΡ. γ′ Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν πρώτην μοῖραν ἓ βορέυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 12°, 14′ ἓ ἀνατολικῦ μήκυς· κάμνω κατ' ἐπίκρισιν 90 Μίλια πρὸς τὸν Υ.Λ.Ν (ΛΙ ½ Μ), ϗ ἔφθασα ὑποκάτω εἰς τὸν Ἰσημερινόν. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον ἓ ἐρχομῦ διορθωμένον.

Ἀπόκρ. { Ρόμβ⊙ διορθωμέν⊙ ὁ Υ.Λ Ν. 3°, 7′ Ζ.
Μάκρ⊙ διορθωμένον 75 Μίλια.
Μῆκ⊙ διορθωμένον Α 11°,31′.

ΠΑΡ. δ′. Ἀνήχθην ἀπὸ τῆς 43 μοίρας τῦ βορέυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τῆς 359°,45′ ἓ μήκυς, ἔκαμα δὲ ἐκ διατιμήσεως ἐπὶ ἓ Δρομικῦ Διαβίτυ πρὸς μὲν τὸν Μ.Κ (Λ ½ ΓΡ) 32 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Υ.Ε (Λ ½ ΣΙ) 29 Μίλια, πρὸς δὲ Μ.Β (ΓΡ ½ Τ) 32 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Υ.Κ (ΓΡ ½ Λ) 40 Μίλια, ϗ πρὸς τὸν Υ.Β (Τ. ½ ΓΡ) 32 Μίλια, τῆς μὲν παραλλαγῆς ὔσης τότε 4° 15′ ΜΑ τῆς δὲ παρεκτροπῆς εἰς μὲν τὰς δύω πρώτας δρόμυς 17° ἀριστερὰ, εἰς δὲ τὰς τρεῖς ἄλλας 18° δεξιά· μετὰ ταῦτα εὗρον τὸ πλάτ⊙ 44°, 44′ ἀπὸ τὸ βόρειον μέρ⊙ διὰ τῆς παρατηρήσεως. Ζητῶ λοιπὸν τὴν διόρθωσιν.

Ἀπόκρ. { Ρόμβος διορθωμένος ὁ Υ. Κ. 2°,24′ Α.
Διάσημα διορθωμένου 174 Μίλια ½₀.
Μῆκος διορθωμένων 3°,0′.

ΠΑΡ. ε′. Ἐμίσευσα ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν, ϗ ἀπὸ τὴν 178°,45′ ἓ δυτικῦ μήκυς· ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως πρὸς

μὲν τὸν Λ (Π. ΛΙ) τῆς Βόσολας 21 Μίλιον κ' $\frac{1}{2}$, πρὸς δὲ τὸν Ζ. (Π) 39 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Α''.(Π.ΜΑ) 40 Μίλια $\frac{1}{2}$, κ' πρὸς τὸν Μ.Α'' (Π $\frac{1}{4}$ ΜΑ) 72 Μίλια, τῆς μὲν παραλλαγῆς ὕσης 17°, 30′ ΜΑ, τῆς δὲ παρεκτροπῆς εἰς μὲν τὰς δύω πρώτας δρόμους 8° ἀριστερὰ, εἰς δὲ τὰς ἄλλας δύω 13° δεξιὰ. μετὰ ταῦτα εὗρον διὰ τῆς παρατηρήσως 24′ ξ νοτίᾳ πλάτας. Ζητῶ λοιπὸν τὴν διόρθωσιν.

Α'πόκρ. { Ῥόμβος διορθωμ. ὁ Υ.Λ. 2°,42′ Ζ.
Δρόμος διορθωμένος 161 Μίλιον κ' $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.
Μῆκος ξ ἐρχομῆ Α 178°, 35′ $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

ΠΑΡ. ς'. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν πρώτην μοῖραν κ' 12′ τῆ βορέᾳ, πλάτας κ' ἀπὸ τὴν 150°,30′ ξ ἀνατολικῆ μήκας· ἔκαμα διὰ σίμας πρὸς μὲν Μ.Ε.Ν 2°,45′ Α′ (Μ $\frac{1}{4}$ ΣΙ 24°5′Λ) 33 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Ν 4°Ζ (Μ 4°Π.) 17 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Μ. Λ. Ν 3°,15′ Ν (Μ. $\frac{1}{4}$ Λ 3°,15′Μ) 30 Μίλια, κ' πρὸς τὸν Ε. Ν 4°,30′ Ν. (ΣΙ. Μ 4°,30′ Μ) 16′ Μίλια $\frac{1}{2}$· εἰς τὸ τέλος τῶν εἰρημένων δρόμων λαβὼν τὸ ὕψωμα, εὑρέθην εἰς τὰ 30′ ξ νοτίᾳ πλάτας· Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον ξ ἐρχομῆ.

Α'πόκρ. { Ῥόμβος εἰς εὐθεῖαν γραμμ. διορθ. ὁ Ν 4°,40′ Α'.
Δρόμος διορθωμένος 102 Μίλια $\frac{1}{2}$.
Μῆκος διορθωμένον Α 150° 48′ $\frac{1}{2}$.

ΠΑΡ. ζ'. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 41°,1′ ξ νοτίᾳ πλάτας, κ' ἀπὸ τὴν 25° τῆ δυτικῆ μήκας· ἔκαμα διὰ σίμας 90 Μίλια $\frac{1}{2}$ πρὸς τὸν Υ. Α''. (ΜΑ $\frac{1}{4}$ Π) τῆς Βόσολας, τῆς παραλλαγῆς αὐτῆς ὕσης 10°, 24′ ΓΡ· μετὰ ταῦτα παρατηρήσας τὸ ἔξαλμα τῆ νοτίᾳ Πόλῳ, εὗρον αὐτὸ 39°,45′. Ζητῶ λοιπὸν τὴν διόρθωσιν.

Α'πόκρ. { Ῥόμβος διορθωμένος ὁ Α.Ζ 1°,42′ Α.
Διάσημα διορθωμένον 104 Μίλια $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.
Μῆκος διορθωμένον Δ 26°,34′.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἄλλος τρόπος τοῦ ποιεῖν τὰς Διορθώσεις.

268. Μετὰ τὴν γνῶσιν τῶν ἀρχῶν, ὁποὺ ἡμεῖς ἀνωτέρω ἐξηγήσαμεν περὶ τῶν διορθωσεων γενικῶς (237. ἡ ἑξῆς). „ Ἀνίσως ὁ Ναύτης ἤθελεν εὕρη μεταξὺ τῶ παρατηρηθέντος πλά„ τος, ἡ διατιμηθέντος μίαν διαφορὰν μεγαλητέραν ἀπὸ 2„ λεπτὰ, μεγαλητέρα ἀπὸ τόσα λεπτὰ, ὁσάκις ἀπὸ 20 Λέγαι „ ἐμπεριέχονται εἰς τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, τότε πρέπει νὰ διορ„ θώσῃ τὸν Ῥόμβον, ἢ τὸ διάστημα πρὸ τοῦ νὰ Ζητήσῃ τὸ μῆκος „ τοῦ σημείου τοῦ ἐρχομοῦ. Ἰδοὺ ἡ καθόλου μέθοδος, ὁποὺ πρέπει „ νὰ κρατῇ εἰς παρομοίας περιστάσεις.

„ 269 Πρέπει νὰ λάβῃ ἕνα μέρος τῆς διαφορᾶς τῆς μετα„ ξὺ τοῦ παρατηρηθέντος πλάτους, ἢ τοῦ διατιμηθέντος. Πρέ„ πει νὰ τὸ συνάψῃ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρηθῆσαν „ διαφορὰν, ἂν αὐτὴ ἦναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν διατιμηθῆσαν, „ ἢ νὰ τὸ ἀφαιρέσῃ, ἂν αὐτὴ ἦναι μεγαλητέρα ἢ τοιουτοτρό„ πως θέλει εὑρῇ τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν παρατηρημέ„ νην ἐπαυξηνθῆσαν, ἢ ἐλαττωθῆσαν ἀπὸ ἕνα μέρος τοῦ κατὰ τὸ „ πλάτος σφάλματος, ὅπερ ἡμεῖς θέλομεν ὀνομάσει διαφο„ ρὰν εἰς πλάτος ἐκ παρατηρήσεως διορθωμένην.

270. Ἀνίσως ὅμως ὁ Ναύτης ὑποπτεύεται κάνένα σφάλμα γενόμενον ἐπάνω εἰς τὸν δρόμον, τότε τὸ μέρος τῆς διαφορᾶς, ὁποὺ θέλει σημειώσει διὰ νὰ κάμῃ τὴν διόρθωσιν θέλει εἶσθαι μεγαλήτερον, ἢ μικρότερον κατὰ τὴν διεύθυνσιν, καθ' ἣν αὐτὰ τὰ σφάλματα ἤθελον προξενήσῃ τὴν αὔξησιν, ἢ τὴν ὀλιγώσεισιν αὐτοῦ τοῦ Ῥόμβου

ἂν δὲ ἐξ' ἐναντίας ὑποπτεύηται τὴν ἀπόστασιν περισσότερον σφαλερὰν, παρὰ τὸν Ῥόμβον· τότε δὲν πρέπει νὰ φορτώσῃ τόσον πολὺ τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ παρατηρημένην διαφορὰν, ϗ μάλιστα ὅταν ὁ δρόμ☉ δὲν ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμήν.

271. Ἕπεται δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σημειώσωμεν τὴν διόρθωσιν, ὁπ☉ πρέπει νὰ κάμωμεν εἰς τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ παρατηρηθεῖσαν διαφοράν· διότι τοῦτο προέρχεται ἀπὸ κἄποιας περιστάσεις. Μ' ὅλον τοῦτο διὰ νὰ ἡμπορέσωμεν νὰ βαλθῶμεν ὡς ἔγγυστα εἰς τὸ συμβεβηκὸς, καθ' ὃ δὲν ἔχομεν κἀμμίαν ἀφορμὴν νὰ ὑποπτευώμεθα· τὸν Ῥόμβον περισσότερον, παρὰ τὸ διάστημά, ἰδοὺ εἰς τί πρέπει νὰ ἐπανανμβίσωμεν ὡς πρὸς τοὺς διαφόρους Ῥόμβους ϗ Ἀνέμου.

272 α'. Ὅταν ὁ Ῥόμβ☉ τοῦ Ἀνέμου εἰς εὐθεῖαν
„ γραμμὴν ἦναι μεταξὺ τοῦ Β. (Τ.ΓΡ), ϗ ϗ Θ (Τ.ΜΑ),
„ ἢ μεταξὺ ϗ Ε.Ν (ΣΙ.Μ) ϗ ϗ Λ.Ν (Μ.ΛΙ), τότε ἡμ-
„ πορῦμεν νὰ διορίσωμεν ἕνα, ἢ δύω δέκατα ϗ σφάλ-
„ ματ☉ εἰς πλάτ☉ καθὼς ὁπ☉ ὁ δρόμ☉ μας θέλει
„ εἶσθαι μᾶλλον, ἢ ἧττον πλησίον ϗ Ἀπαρκτίου, ἢ ϗ
„ Νότου. Ὅταν ὅμως ὁ δρόμ☉ ἡμῶν δὲν ἀπέχῃ, παρὰ
„ 5°, ἢ 6° μοίρας, τότε πρέπει νὰ ἐπανανμβίσωμεν
„ εἰς τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου διατιμημένον, ϗ νὰ τὸν κά-
„ μωμεν νὰ συνέλθῃ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτ☉ παρατη-
„ ρημένην διαφοράν, καθὼς εἰς τὸ δεύτερον Πρόβλημα
„ (2:4), τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς δώσει τὸν δρόμον διορθω-
„ μένον, ϗ τὸ μῆκ☉ ὡσαύτως, διορθωμένον.

273. β'. Ὅταν ὁ δρόμ☉ ἦναι μεταξὺ τοῦ Κ. (ΓΡ.Λ) ϗ τοῦ Ε. (Λ. ΣΙ), ἢ μεταξὺ ϗ Α''. (Π.ΜΑ) ϗ τοῦ Λ. (Π.ΛΙ), τότε δυνάμεθα νὰ λάβωμεν 8, ἢ 9 δέκατα ϗ κατὰ τὸ πλάτ☉ σφάματ☉. Ὅταν δὲ ἐξ' ἐναντίας

αὐτὸς ὁ δρόμος δὲν ἀπέχῃ ἀπὸ τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, παρὰ 5°, ἢ 6° μοίρας, τότε πρέπει νὰ λάβωμεν τὸν διατιμημένον δρόμον, καὶ νὰ τὸν κάμωμεν νὰ συνέλθῃ μὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρημένην διαφορίαν, καθὼς εἰς τὸ τρίτον Πρόβλημα (218), τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς διορθώσει τὸν Ρόμβον, καὶ τὸ μῆκος.

274. γ'. Ἐκτὸς τέλος πάντων τούτων τῶν δύω συμβεβηκότων, ἤγουν ὅταν ὁ Ρόμβος ἦναι μεξὺ τῦ Β. καὶ Ε Κ., μεταξὺ τῦ Ε.Ν καὶ Ε, μεταξὺ Λ.Ν καὶ Ε Κ, ἢ μεταξὺ Θ καὶ τῦ Α", πρέπει νὰ αὐξήσωμεν, ἢ νὰ ὀλιγοστεύσωμεν τὴν κατὰ τὸ πλάτος παρατηρημένην διαφορὰν 3, ἢ 4 δέκατα τῦ κατὰ τὸ πλάτος σφάλματος.

275. Ἀφ' ἕ λοιπὸν διορίσωμεν εἰς τὴν τῦ πλάτους παρατηρημένην διαφορὰν ἕνα τοιῦτον μέρος τῦ κατὰ πλάτος σφάλματος, ὅπῦ ἠθέλαμεν κρίνῃ ἁρμόδιον εἰς τὰς περισσάσας, τότε πρέπει νὰ ζητήσωμεν διὰ τῶν μέσων, ὁπῦ ἤδη ἐρχόμεθα νὰ ἐξηγήσωμεν, τὸ διάστημα διορθωμένον, καὶ τὸν Ρόμβον διορθωμένον, τὰ ὁποῖα ἔπειτα θέλουν μᾶς χρησιμεύσει εἰς τὸ νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος διορθωμένον τῦ σημείου τῦ ἐρχομῦ κατὰ τὸ πρῶτον Πρόβλημα (208).

276. Ζητῶ ἐν πρώτοις τὸν δρόμον διορθωμένον διὰ ἕ Ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίου κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον· Τεντώνω τὴν κλωστὴν ΓΔ (σχ. ιη' ιθ') ἐπάνω εἰς τὸν διατιμηθέντα Ρόμβον τῦ Ἀνέμου. Μετρῶ ἔπειτα ἐπὶ τῆς ΓΝ τὴν ἕ πλάτους κατὰ παρατήρησιν διορθωμένην διαφορὰν ἀπὸ τὸ Γ εἰς τὸ Α· καὶ σύρω τὸν παράλληλον ΑΔ μέχρι τῆς κλωστῆς, τὸ ὁποῖον μὲ δίδει ἀπὸ τὸ κέντρον Γ μέχρι τῦ σημείου τῆς συμπλώσεως Δ τὸ διάστημα ΓΔ διορθωμένον. Ἡ πρᾶξις αὕτη δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ τὸ δεύτερον Πρόβλημα.

277.

277. Μὲ αὐτὸ τὸ διάστημα διορθωμένον κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, κ᾽ μὲ τὴν Ε πλάτυς παρατηρημένην διαφορὰν εὑρίσκω τὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέμια διορθωμένον, κάμνοντας ἕνα τρίτον Πρόβλημα, ἤγουν κάμνω νὰ συνέλθῃ τὸ διορθωμένον διάστημα μὲ τὴν Ε πλάτυς παρατηρημένην διαφορὰν. Ἀνίσως ὁ Ο Β, παρ. χαρ. εἶναι ὁ παρατηρημένος παράλληλος, φθάνει νὰ τραβίξω τὸν κύκλον, ἀπὸ ἄπειρα ἀπὸ τὸ σημεῖον Δ μέχρι τῆς συμπλώσεως αὐτοῦ Ε παραλλήλου, κ᾽ ἡ ΓΒ θέλει μὲ παρασήσει τὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέμια διορθωμένον.

278. Ἐγὼ δύναμαι νὰ εὕρω μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν ἀκόμη τὸν δρόμον διορθωμένον διὰ μέσου ἑνὸς τῶν δύω κανόνων τῆς ἀκολούθου ἀναλογίας.

Ἡ Ε πλάτυς κατ᾽ ἐπίκρισιν διαφορὰ,
Στέκει πρὸς τὴν Ε πλάτυς κατὰ παρατήρησιν διορθωμένην διαφοράν.
Καθὼς τὸ κατ᾽ ἐπίκρισιν διάστημα,
Στέκει πρὸς τὸ διορθωμένον διάστημα.

Η΄

Τὸ Συνημ. Ε κατ᾽ ἐπίκρισιν Ῥόμβου ἀριθμημένου ἀπὸ τὴν Ἀρκτικὴν γραμμὴν,
Στέκει πρὸς τὴν Ε πλάτυς κατ᾽ ἐπίκρισιν διορθωμένην διαφοράν.
Καθὼς ἡ Ἡμιδιάμετρος,
Στέκει πρὸς τὸν δρόμον διορθωμένον.

279. Ὅσον δὲ πρὸς τὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέμια διορθωμένον, ὁ καλήτερος τρόπος τῆς εὑρέσεως αὐτοῦ εἶναι τὸ νὰ τὸν λογαριάσῃ τις διὰ μέσου τῶν Πινάκων τῶν Ἡμιτόνων. Ἰδοὺ ἡ ἀναλογία, ἀπὸ πρέπει νὰ κάμῃ.

Ἡ ξ πλάτυς κατὰ παρατήρησιν διορθωμένη διαφορὰ,
Στέκει πρὸς τὴν ξ πλάτυς παρατηρημένην διαφοράν.
Καθὼς τὸ συνημ. ξ κατ' ἐπίκρισιν Ῥόμβυ, ἀριθμουμένου ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν,
Στέκει πρὸς τὸ συνημ. ξ διορθωμένου Ῥόμβυ, ϗ ἀριθμουμένου ἀπὸ τὴν αὐτὴν γραμμήν.

Διότι ἔστω τὸ μὲν Γ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως (σχ. ιή, ϗ ιθ'.), ἡ δὲ ΓΔ ὁ Ῥόμβος ξ Ἀνέμου κατ' ἐπίκρισιν, ἡ δὲ ΓΑ ἡ ξ πλάτυς κατὰ παρατήρησιν διορθωμένη διαφορὰ, ϗ ἡ ΓΟ ἡ ξ πλάτυς παρατηρημένη διαφορά. Ἐὰν δὲ ἀπὸ τὸ κέντρον Γ φανταστῶ μὲ τὸν νοῦμυ ἕνα τόξον κύκλυ Δ Β, ὀπῦ νὰ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ σημεῖον Δ μέχρι τῆς συμπλώτεως ξ παρατηρημένυ παραλλήλυ Ο Β, ϗ τραβίξω τὴν ΓΒ, θέλω εὕρει τὸν Ῥόμβον ξ Ἀνέμυ διορθωμένον Ο Γ Β. Ὅθεν διὰ τὸν λογαριασμὸν ἔχω τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον Α Γ Δ, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰς ἀναλογίας τῆς εὐθυγράμμυ Τριγωνομετρίας, ὀπῦ εἰς τὸν πρῶτον Τόμον ἐξηγήσαμεν, μὲ δίδει ταύτην τὴν ἀναλογίαν. ΓΔ ἡ ΓΒ : Ημιδ. :: ΑΓ : Συνημ. ΑΓΔ. Τὸ δὲ ὀρθογώνιον τρίγωνον Ο Γ Β μὲ δίδει ταύτην τὴν ἄλλην ἀναλογίαν. Γ Β ἡ Γ Δ : Η :: Ο Γ : Συνημ. Ο Γ Β. ἐκ τύτων συμπεραίνω, ὅτι Α Γ : Γ Ο :: Συνημ. Α Γ Δ : Συνημ. Ο Γ Β. Εὑρίσκω λοιπὸν τὸν ῥόμβον διορθωμένον, λέγοντας

Ὁ ῥόμβος διορθωμένος ἀνωτέρω (278),
Στέκει πρὸς τὴν ἡμιδιάμετρον.
Καθὼς ἡ ξ πλάτυς παρατηρημένη διαφορὰ,
Στέκει πρὸς τὸ συνημ. ξ Ῥόμβυ διορθωμένυ.

280. ΠΑΡ. α'. Ἐμίσευτα ἀπὸ τὴν 40°, 35' ξ βορέυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 147°, 12' τῦ ἀνατολικῦ μήκυς:

ἕκαστα κατ' ἐπίκρισιν 108 Μίλια πρὸς τὸν Υ.Κ (ΓΡ$\frac{1}{2}$Λ), καὶ εἰς τὸ τέλος τούτου ἔξω δρόμου λαβὼν τὸ ὕψωμα, εὑρέθην εἰς τὴν 41°,25′ ἔξω αὐτοῦ πλάτους. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον τοῦ ἐρχομοῦ διορθωμένον.

Α′. Εὑρεῖν τὸ σημεῖον ἔξω ἐρχομοῦ κατὰ διατίμησιν.

Μίλια πρὸς Β. κατὰ διατίμησιν .	60	Μίλια πρὸς Α κατὰ διατίμησιν .	89,8
ἡ διαφ. ἔξω πλάτ. κατὰ διατίμησιν. Β	1°,0′	Διαφ. τοῦ μήκ. κατὰ διατίμησιν. .	119′,1
Πλάτ. τῆς ἀναχ. Β	40,45	ἢ	1°,59′,1
Πλατ. ἔξω ἐρχομ. κατὰ διτίμησιν Β	41,35	Μῆκος τῆς ἀναχ. Α	147,12,0
Κεφ. αὐτῶν	72,10	Μῆκος τοῦ ἐρχ. κατὰ διατίμησιν . .	149,11,1
Μέσος Παράλλ.	41, 5		

Β′. Εὑρεῖν τὸ σημεῖον ἔξω ἐρχομοῦ διορθωμένον.

Πλάτος τῆς ἀναχωρήσ. Β.	40°,35′	. . . . .	40°,35′
Πλάτ. ἔξω ἐρχ. κατὰ παραλ. Β.	41,25′	. . . . .	41,25
Διαφ. ἔξω πλατ. κατὰ παρατήρ. Β.	0,5′	Κεφ. τῶν πλατῶν.	82, 0
Διαφ. ἔξω πλάτ. κατὰ διατίμησ. Β.	0,1	Μέσος Παράλληλος.	41, 0
Σφάλμα κατὰ πλάτ. κατ' αὔξησιν	0,1	Μίλ. πρὸς Α διορθωμ.	83,4
Σφάλ. ἀποδοθὲν διὰ τὴν διόρθωσιν	0,4	Διαφ. τοῦ μήκ. διορθωμένη Α . .	110′,5
Διαφ. ἔξω πλατ. κατὰ παρατήρ.	0,05	ἢ	1°,50,5

Διαφ. ἓ πλάτ. κατα παρατήρ. διορθωμ. 0°54′	Μῆκ. τῆς παραχ. Α 147°,12′
Μίλ. ἓ δ. κατὰ μ. διορθ. 972	Μῆκος ἓ ἐρχ. διορθ Α 149, 2,5
Ῥόμβ. διορθωμ. ὁ .ὁ Υ. Κ2°, 28′ Α′	

ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

281. Ζητῶ διὰ ἓ πρώτυ Προβλήματος τὸ σημεῖον ἓ ἐρχομαι κατὰ διατίμησιν, κ᾽ εὑρίσκω 1°,0′ διὰ διαφορὰν ἓ πλάτυς κατὰ διατίμησιν. Ζητῶ μετὰ ταῦτα τὴν τῆ πλάτυς διαφορὰν κατὰ παρατήρησιν 0°,50′, τὴν ὁποίαν ἀφαιρῶ ἀπὸ τὴν κατὰ διατίμησιν, ὁπῆ εἶναι 1°, 0′, κ᾽ ἔχω διὰ σφάλμα ἓ πλάτυς 10′, καθ᾽ ἃ ἡ κατὰ διατίμησιν διαφορὰ ὑπερέχει τὴν κατὰ παρατήρησιν. Παρατηρῶ δὲ ἔπειτα, ὅτι ὁ Ῥόμβος ἓ Ἀνέμου Τ. Κ. (ΓΡ ¼ Λ) εὑρίσκεται μεταξὺ ἓ Β (Τ. ΓΡ) κ᾽ τῆ Κ. (ΓΡ. Λ), τὸ ὁποῖον μὲ φανερόνει (273), ὅτι πρέπει νὰ ἐκτοδώτω 3, ἢ 4 δέκατα τότυ τῆ σφάλματος· διὰ νὰ κάμω τὴν διόρθωσιν. Ἐγὼ διορίζω 4 δέκατα· διότι ὁ δρόμος εἶναι πλησιέστερος ἐς τὸν Ἀπηλιώτην, παρὰ ἐς τὸν Ἀπαρκτίαν. Προσθέτω λοιπὸν 4 δέκατα ἐς τὴν κατὰ παρατήρησιν διαφορὰν τῆ πλάτυς 0°,50′, κ᾽ ἔχω 0°,54′ διὰ τὴν ἓ πλάτυς κατὰ παρατήρησιν διορθωμένην διαφοράν. Αν δὲ ἡ κατὰ διατίμησιν διαφορὰ ἤθελεν ἦσθαι μικροτέρα, τότε ἔκαμνε χρεία νὰ τὰ ἀφαιρέσω.

282. Τώρα διὰ νὰ εὕρω τὸν δρόμον διορθωμένον ἐπάνω ἐς τὸ Τεταρτημόριον, τεντώνω τὴν κλωστὴν ΓΔ (τχ. ιη′) ἐπάνω ἐς τὸν Ῥόμβον Υ. Κ (ΓΡ ¼ Λ), ὁπῆ ἠκολούθησα. Μετρῶ ἔπειτα ἐπὶ τῆς Αρκτονοτίου γραμμῆς τὴν τῆ πλάτυς κατὰ παρατήρησιν διορθωμένην διαφορὰν 54′ ἀπὸ τὸ Γ ἐς τὸ Α· κ᾽ καρφόνω μίαν βελόνην ἐς τὸ σημεῖον Δ,

ἔνθα ὁ παράλληλος Α Δ κόπτει τὴν κλωσήν· τὸ ὁποῖον μὲ δίδει τὴν ΓΔ = 97 Μίλια καὶ $\frac{5}{10}$ διὰ διάστημα διορθωμένον. Εὑρίσκω δὲ τὰ αὐτὰ καὶ διὰ τῶν δύο ἀναλογικῶν κανόνων, ὅπως ἐδώσαμεν ἀνωτέρω (278).

283. Διὰ νὰ διορθώσω καὶ τὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέμου ἐτάνυσα εἰς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, ἐγὼ ἀριθμῶ τὴν τοῦ πλάτους κατὰ παρατήρησιν διαφορὰν 50′ λεπτῶν ἐτάνυσα ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν ἀπὸ τὸ Γ εἰς τὸ Ο· καὶ ἄγω τὸν κύκλον, ὅπου ἀφεσνᾷ ἀπὸ τὴν βελόνην, ὅπου εἶναι καρφωμένη εἰς τὸ Δ, μέχρι τῆς συμπτώσεως τοῦ παρατηρημένου παραλλήλου ΟΒ, καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον εὑρίσκω τὴν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου διορθωμένου ΟΓΒ = 59° 3′, ἤγουν τὸν Γ.Κ 2°,48′Α′(ΓΡ $\frac{1}{4}$ Λ 2°48′Λ), καὶ τὸ διάστημα Ο3 μὲ παραφαίνει τὰ πρὸς Ἀνατολὰς Μίλια διορθωμένα 83 καὶ $\frac{5}{10}$ κατὰ τὸν ἀριθμόν. Τώρα δὲν ἔχω πλέον νὰ κάμω, παρὰ νὰ μεταβάλλω διὰ τοῦ Μέσου Παραλλήλου 41°,0′ αὐτὰ τὰ 83 Μίλια καὶ $\frac{5}{10}$ εἰς μοίρας τῆς τοῦ μήκους διαφορᾶς. Ὅθεν κάμνοντας τὴν πρᾶξιν κατὰ τὸ συνηθισμένον, εὑρίσκω 1°,50′,5, καὶ ἑτοιμένως 149°, 2′ $\frac{5}{10}$ διὰ τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ διορθωμένου πρὸς Ἀνατολάς.

ΠΑΡ. β′. Ἀναχωρήσας ἀπὸ τὴν 59°,42′ τοῦ βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 10°, 15′ τοῦ δυτικοῦ μήκους, ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως 78 Μίλια πρὸς τὸν Κ. 1°, 28′ Α′ (ΓΡ. Λ. 1°28′ Λ). Μετὰ δὲ ταῦτα παρατηρήσας τὸ ἔξαλμα τοῦ βορέου Πόλου, εὗρον αὐτὸ 5°,18′. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον τοῦ ἐρχομοῦ διορθωμένον.

Κάμνοντας 78 Μίλια πρὸς τὸν Κ. 1°,28′ Α′, εὑρίσκω 28′ λεπτὰ διαφορὰν τοῦ πλάτους κατὰ διατίμησιν, μικροτέραν ἀπὸ τὴν κατὰ παρατήρησιν 8′ λεπτά. Τώρα κατὰ τὸν εἰρημένον κανόνα (272 β′) πρέπει διὰ νὰ κάμω τὴν διόρθωσιν νὰ λάβω 8 δεκατα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 8′

λεπτὰ, ἤγουν 6′ $\frac{1}{4}$, καὶ νὰ τὰ ἀφαιρέσω ἀπὸ τὴν διαφο-ρὰν τῶν πλάτων κατὰ παρατήρησιν 36′ λεπτῶν, καὶ τὸ ἐναπολειφθὲν 29′ $\frac{5}{10}$ = $\frac{1}{2}$ θέλει εἶσθαι ἡ τῶν πλάτων κατὰ παρατήρησιν διορθωμένη διαφορά. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐργαζόμεθα, καθὼς εἰς τὸ ἀνωτέρω Παράδειγμα, εὑρίσκω τὸ διάστημα διορθωμένον 82 Μίλια $\frac{5}{10}$, τὸν Ῥόμβον διορθωμένον τὸν Κ. 3° 23′ Α, τὰ πρὸς ἀνατολὰς Μίλια διορθωμένα 74,2, καὶ ἑτομένως τὸ μῆκος τῶν ἐρχομῶν διορθωμένον 7°,46′,6 πρὸς δυσμάς.

ΠΑΡ. γ′. Ἀναχωρήσας ἀπὸ τὴν 1° 57′ τῶν νοτίων πλάτων, καὶ ἀπὸ τὴν 125°,12′ τῶν ἀνατολικῶν μήκων, ἔκαμα διὰ εἰμας 78 Μίλια πρὸς Ζ 2° Α (Π 2° Τ)· μετὰ ταῦτα παρατηρήσας τὸ πλάτος, εὗρον αὐτὸ 2°, 3′ ἀπὸ τὸ αὐτὸ μέρος. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον τῶν ἐρχομῶν διορθωμένον.

Ἀπόκρ. { Ῥόμβος διορθωμένος ὁ Ζ 4°, 25′ Ν.
{ Μῆκος ἐρχομῶν διορθωμένων Α 1 23°,54′ $\frac{2}{11}$.

Ἐπειδὴ ὁ δρόμος εἶναι πολὺ πλησίον εἰς τὸν Ζέφυρον, ἤτοι εἰς τὸ σημεῖον τῆς Ἰσημερινῆς Δύσεως, ἐγὼ ἐξακολούθησα τὸν δρόμον κατὰ διατίμησιν, τὸν ὁποῖον ἐτετραγώνησα μὲ τὴν διαφορὰν τῶν πλάτων κατὰ παρατήρησιν, ἤγουν ἕκαμα ἕνα τρίτον Πρόβλημα. Τοῦτο τὸ παράδειγμα μᾶς δίδει ἕνα μερικὸν συμβεβηκός. διότι ἐγὼ ἐνόμισα κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Βέσολας, ὅτι νὰ ἐπροχώρησα ὀλίγον τὶ πρὸς τὴν Ἄρκτον, ἡ παρατήρησις ὅμως τῶν πλάτων μὲ ἔκαμε νὰ γνωρίσω, ὅτι ἐπροχώρησα κυρίως πρὸς τὸν Νότον.

ΠΑΡ. δ'. Ἀναχωρήσας ἀπὸ τὴν $\begin{Bmatrix} 49°36',B \\ 39\ ,49,N \\ 0\ ,15N \end{Bmatrix}$ πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν $\begin{Bmatrix} 209°,45' \\ 315\ ,\ 0 \\ 318\ ,40 \end{Bmatrix}$ τῆ μήκυς, ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως πρὸς $\begin{Bmatrix} M.E.N & 156 \\ Υ.Λ.N & 83 \\ Υ.Β\frac{1}{2}Α' & 93 \end{Bmatrix}$ Μίλια· λαβὼν δὲ τὸ ὕψωμα εὑρέθην εἰς ἕνα πλάτος $\begin{Bmatrix} 46°,48\ B \\ 41\ ,\ 8\ N \\ 1\ ,\ 6\ B \end{Bmatrix}$. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον τῆ ἐρχομῆ διορθωμένου.

	Δρομ. διορθωμ.	Ῥόμβ. διορθωμ.	Μῆκ. ἐρχ. διορθ.
Ἀτόκρ.	169, 8 Μιλ.	M.E.N 2°,59′N	210°,21′,6
	91, 4	Υ.Λ.N 3 ,33 N	313 ,59 ,6
	86, 3	Β. 2 ,17 Α	219 , 9 ,8

Ἐφάρμοσις αὐτῆς τῆ Μεθόδυ εἰς τὰς συνθέτυς Κανόνας.

284. Ἀφ' ὗ μεταβάλω τὰς δρόμυς μυ εἰς ἕνα μόνον, καὶ εὕρω τὸ διάστημα κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν (231 καὶ ἑπομένως), παρατηρῶ ὅτι ἂν τὸ κατὰ παρατήρησιν πλάτος διαφέρῃ ἀπὸ τὸ κατὰ διατίμησιν δύω λεπτὰ μᾶλλον τοσαῦτα λεπτὰ, ὅσαι εἰκάδες Λεγῶν εἶναι εἰς τὸ μάκρος τῆ δρόμυ (244. καὶ 265)· τότε δὲν ἔχω νὰ κάμω, παρὰ νὰ προσαρμώσω τὰς ἀρχὰς, ὅπῆ ἐξηγήσαμεν, διὰ νὰ διορθώσω τὸν δρόμον καὶ τὸν Ῥόμβον τῆ Ἀνέμυ, τὰ ὁποῖα θέλυν μὲ χρησιμεύσα μετὰ ταῦτα εἰς τὸ νὰ εὕρω

τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ διορθωμένον, καθὼς θέλεις ἰδῆ ἐς τὸ ἀκόλυθον παράδαγμα.

285. ΠΑΡ. α'. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 51° τῦ βορέυ πλάτυς, κ' ἀπὸ τὴν 31°,50' τῦ δυτικῦ μήκυς· ἔκαμα 21 Μίλιον πρὸς τὸν Ε.Ν (ΣΙ.Μ) τῆι Βύσσλας, 33 πρὸς τὸν Ν.Α' (ΣΙ.) 4°,30' Ν, 19 πρὸς τὸν Ν, κ' 10 πρὸς τὸν Λ.Ν 5°,0' Ν (Μ.Λ), ἔχων παραλλαγὴν 19°, 80' ΜΑ, κ' δεφίβαν 28° δεξιά· εἰς δὲ τὸ τέλος αὐτῶν τῶν δρόμων λαβὼν τὸ ὕψωμα εὑρέθην εἰς τὴν 49°, 36' τῦ αὐτῦ πλάτυς, Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ διορθωμένον.

Δρόμοι	Δεφίβα 28° δεξιά.	Παραλλαγὴ 19° 30' ΜΑ.	Διάστημ.	Ῥόμβοι	Β	Ν	Α	Δ
Ε.Ν. . .			21 μιλ	Μ.Ε. Ν2°,45 Α'	. .	20,4	5,1	. .
Ν.Α'4°30Ν			33	Γ.Ε. Ν 1 ,45 Ν'	. .	28,0	17,5	. .
Ν.			19	Μ.Λ.Ν,2 ,45 Ν	. .	18,8	. .	2,8
Λ Ν5°,0Ν			10	Λ.Ν 3,30 Ζ	. .	9,0	. .	4,4
						76,2	22,6	7,2
							7,2	. .
Μίλια πρὸς Ν. κ' πρὸς Α'						76,2	15,4	. .

Ῥόμβος κατὰ διατίμησιν εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν Μ.Ε.Ν0° 11'Α'.
Δρόμος κατὰ διατίμησιν εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν Μίλια 7,77.

Εὐ-

Εὑρεῖν τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομᾶ διορθωμένον.

Πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως Β. 51°,0′	51′,0°
Πλάτος τῦ ἐρχ. κατὰ τὰ παρατήρ. Β. 49,36	49,36
Διαφ. τῦ πλάτ. κατὰ παρατήρ. Ν 1,24	100,36
Διαφ. τῦ πλάτ. κατὰ διατίμ. Ν 16,2	Μέσ. Παράλ. 50,18
Σφάλμα ἐς πλάτ. κατ' ἔλλειψιν 7,8	Μίλ. Α διορθωμένα 12,2
Σφάλμα ἀπὸ δοθὲν διὰ τὴν διόρθ. 0,8	Διαφ. ☽ μήκ. Α διορθ. 0° 19′,1
Διαφ. ☽ πλάτ. κατὰ παρατήρ. 1,24 0	Μῆκος τῆς ἀναχ. Δ 31,50,0
Διαφ. τῦ πλατ. κατὰ παρατήρ. διορθ. 1 23,2	Μῆκ. ☽ ἐρχ. διορθ. Δ 31,30.9
Δρόμ. διορθωμ. ἐς εὐθ. γραμμ. Μίλ. . . 84,9	
Ῥόμβ. διορθωμ. ἐς εὐθ. γραμμ. ὁ M.E.N. 2°, 58′ N	

286. Οἱ δρόμοι ἡμῶν μᾶς ἔδωσαν 76 Μίλια κ᾽ $\frac{8}{10}$ πρὸς Νότον, κ᾽ 15 κ᾽ $\frac{2}{10}$ πρὸς Ἀνατολὰς, τὰ ὁποῖα ἐτετραγωνίσαμεν ὅπῦ διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν Ῥόμβον ☽ ἀνέμου κατὰ διατίμησιν ἐς εὐθεῖαν γραμμὴν τὸν M.E.N 0° 11′ Α′, κ᾽ τέλ. πάντων 77 Μίλια κ᾽ $\frac{2}{10}$ ☽ διασήματ. ὡσάυτως κατὰ διατίμησιν. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ μὲν κατὰ παρατήρησιν διαφορὰ τῦ πλάτους μᾶς δίδει 1°,24′ πρὸς Νότον, ἡ δὲ κατὰ διατίμησιν μᾶς δίδει 1°,16′ $\frac{2}{10}$, ἕπεται ὅτι τὸ σφάλμα ἐς πλάτ. εἶναι 7′ $\frac{8}{10}$. Διορίζοντες δὲ ἕνα δέκατον ☽ αὐτῦ σφάλματος διὰ νὰ πάμωμεν τὴν διό-

θωσιν, ἔχωμεν 0′ $\frac{8}{10}$, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὴν κατὰ παρατήρησιν διαφορὰν τῦ πλάτους, τὸ ὁποῖον μᾶς δίδει 1°,23′ ∴ διὰ τὴν κατὰ παρατήρησιν διορθωμένην διαφορὰν ℈ πλάτους. Ἐτόμενοι δὲ ἐις τὰς ἀνατώρω ἐξηγηθείσας ἀρχὰς (274) εὕρομεν 84 Μίλια ϗ $\frac{2}{10}$. διὰ τὸν δρόμον διορθωμένον ἐις εὐθεῖαν γραμμὴν, τὸν Ῥόμβον ℈ Ἀνέμυ διορθωμένον, ὁπῦ εἶναι ὁ Μ. Ε. Ν 2°, 58′ Ν, ϗ τὰ πρὸς ἀνατολὰς Μίλια διορθωμένα 12,2, τὰ ὁποῖα ἀναγώμενα διὰ ℈ Μέσυ Παραλλήλυ, μᾶς δίδυν 19′,1 διὰ ἀνατολικὴν διαφορὰν ℈ μήκυς διορθωμένην, ϗ ἑτομένως 31°,30′,9 διὰ μῆκος τῦ ἐρχομῦ πρὸς δυσμὰς διορθωμένον.

Ἡμεῖς ἐις τῦτο τὸ παράδειγμα δὲν ἐδιορίσαμεν, παρὰ ἕνα δέκατον ℈ κατὰ τὸ πλάτος σφάλματος διὰ νὰ κάμωμεν τὴν διόρθωσιν, τὸ ὁποῖον μ' ὅλον τῦτο μᾶς ἐπροξένησε μίαν διαφορὰν 3°,9′ ἐπάνω ἐις τὸν Ῥόμβον ℈ ἀνέμυ· ἀνίσως ὅμως ἤθελεν ἀποδώσωμεν τὰ 2 δέκατα τύτυ ℈ σφάλματος, ἠθέλαμεν ἀλλάξῃ περισσότερον ἀπὸ 9° μοίρας τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει ἐκεῖνο, ὁπῦ εἴπαμεν (269), ὅτι ὅταν ὁ δρόμος ἦναι πλησίον ἐις τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, δὲν πρέπει νὰ διορθώνωμεν τὸν Ῥόμβον τῦ ἀνέμυ, ϗ μάλιστα ὅταν ἡ κατὰ διατίμησιν διαφορὰ τῦ πλάτυς ἦναι μικροτέρα ἀπὸ τὴν κατὰ παρατήρησιν.

ΠΑΡ. β′. Ἀναχωρήσας ἀπὸ τὴν 16° 9′ τῦ βορέυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 0° 12′ ℈ ἀνατολικῦ μήκυς ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως πρὸς μὲν τὸν Μ. Β (ΓΡ $\frac{1}{4}$ Τ) τῆς Βύσσολας 22 Μίλια, πρὸς δὲ τὸν Α (Τ) 24 Μίλια, πρὸς τὸν Θ (Τ. Μ) 35 Μίλια, πρὸ δὲ τὸν Μ. Α″ (Π $\frac{1}{4}$ Μ Α) 22 Μίλια, ϗ πρὸς Ν 31 Μίλιον, ἔχων 16°,15′ παραλλαγὴν Μ Α, ϗ ἕνα τέταρτον τῦ ἀνέμυ δεξίβαν ἀριστερά. Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλαβα τὸ ὕψωμα, ϗ εὗρον ὅτι εὐρί-

κομαι ἀς τὴν 16°,51′ τῦ ἰδίυ πλάτυς. Ζητῶ λοιπὸν τὸ σημεῖον ἕ ἐρχομῦ διορθωμένον.

Α'πόκρ. { Δρόμος διορθωμένος 63 Μίλια.
Ρόμβος διορθωμένος ὁ Α.Ζ 3°,11′ Ζ.
Μῆκ☉ ἕ ἐρχομῦ διορθωμένου 0°,37′ Δ.

ΠΑΡ. γ΄. Ἀναχωρήσας ἀπὸ τὴν 41°,14′ ἕ νοτίυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 10° ἕ δυτικῦ μήκυς, ἔκαμα ἐκ διατιμήσεως 31 Μίλιον πρὸς τὸν Α΄ (Λ.), 18 πρὸς τὸν Ν. Α΄ 4°.0′ Α΄ (ΣΙ.), 20 πρὸς τὸν Α.Α΄ 4°,0′ Α (ΓΡ.), ϗ 8 πρὸς τὸν Α΄ 3°,0′ Ν (Λ.), τῆς μὲν παραλλαγῆς ἔσης 4°,30′ ΓΡ. τῆς δὲ ταρεκτροπῆς 22° 30′ ἀριστερὰ, μετὰ ταῦτα παρατηρήσας τὸ ἔξαλμα ἕ νοτίυ πόλυ, εὗρον αὐτὸ 41°.9′. Ζητῶ τώρα τὸ σημεῖον ἕ ἐρχομῦ διορθωμένου.

Α'πόκρ. { Δρόμ☉ διορθωμέν☉ 62 Μίλια.
Ρόμβ☉ διορθωμ. ὁ Α΄.4°, 38′ Α.
Μῆκος ἕ ἐρχομῦ διορθωμένου 8°,37′,9 Δ.

Θεωρίαι περὶ τῶν συνθέτων Κανόνων, ϗ περὶ ἕ τρόπυ τῆς Ἀναγωγῆς τῶν Δρόμων, ὅταν τις ἐς πολλὰς ἀκολύθυς ἡμέρας δὲν ἠμπόρεσε νὰ παρατηρήσῃ τὸ ὕψωμα.

287. Ὁ τρόπ☉, μὲ τὸν ὁποῖον οἱ δρόμοι ἀνάγονται διὰ τῶν συνθέτων κανόνων, εἶναι ἀποχρώντως ἀκριβὴς ἐς τὴν πρακτικὴν Ναυτικήν· ἐνίοτε ὅμως ἐξ ἀπροσεξίας οἱ Ναῦται τὸν μεταχειρίζονται κακῶς. Ἡ ἀναγωγὴ τῶν πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δύσμὰς Μιλίων ἐς μοίρας τῦ μήκυς ὑπόκειται ἐς κάποιον ἐλάττωμα· διότι ὁ Μέσ☉ Παράλληλ☉ δὲν εἶναι, παρὰ ἕνα εἶδ☉ μέσυ, ὁποῦ λαμβάνεται χορδροειδῶς. Μ' ὅλον τῦτο αὐτὴ ἡ πρᾶξις, ἐγκαλὰ ϗ ἀτελὴς, δὲν ἠμπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς ῥίψῃ ἐς κάνένα αἰσθητὸν σφάλμα, ὅταν ἡμεῖς ςεκώμεθα προσεκτικοὶ ἐς τὸ νὰ ἀνάγωμεν τὺς δρόμυς ἡμῶν ἀπὸ ἡμέραν ἐς ἡμέ-

ραν ; ἢ ἐς τὸ νὰ μὴ τὺς ἀφίνωμεν νὰ ἐπισωρεύωνται, διότι ἠμπορεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ τότε, ὁπῦ ὁ Μέσος Παράλληλ@ νὰ μὴ συμφωνῇ ὅτε μὲ τὸν μεγαλήτερον ἀριθμὸν τῶν δρόμων, ὅτε ἢ μὲ κἀνένα.

288. Ἀνίσως ; παρ. χαρ., ἀναχωρῦντες ἀπὸ τὴν 55° μοῖραν Ε βορέα πλάτυς, πλέομεν πολλὰς ἡμέρας πρὸς τὸν Ἀπαρκτίαν ; ἢ πρὸς τοιῦτυς τινὰς Ῥόμβυς, ὁπῦ διαφέρυσι πολὺ ὀλίγον, κάμνοντες περισσότερον ἀπὸ 200 Λέγας ἐπάνω ἐς αὐτὴν τὴν διεύθυνσιν, ἤτις ἠμπορεῖ νὰ μᾶς φέρῃ ἐς ἕνα πλάτ@ βόρειον μεγαλήτερον ἀπὸ 65° μοίρας ; ἢ ἀνίσως μετὰ ταῦτα παῤῥησιάζοντες παραχρῆμα τὴν πλώρην Ε Πλοίυ ἐς τὸν Ἀπηλιώτην, κάμνομεν 180, ἢ 200 Λέγας, ἡ χρῆσις Ε συνθέτυ κανόν@ θέλει εἶσθαι λίαν ἐπικίνδυν@ ἐς τοῦτο τὸ συμβεβηκύς ; διότι αἱ Λέγαι, ὁπῦ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς ἔγιναν, ἠμπορῦν νὰ ἀναφέρωνται ἐς τὸν τελευταῖον δρόμον ; αὐτὸς ἤθελε γένῃ ἐπάνω ἐς τὸν παράλληλον 65° μοιρῶν. Μ' ὅλον τοῦτο ἂν ἡμᾶς ἠθέλαμεν κάμῃ τὸν σύνθετον κανόνα κοινῶς, ἔπρεπε νὰ κάμωμεν τὴν ἀναγωγὴν αὐτῶν ἐπάνω ἐς τὸν παράλληλον 60°, ὅστις δὲν ἀνήκει, παρὰ ἐς μέρος τῆς Μαυτιλίας, ἐς τὴν ὁποίαν δὲν θέλομεν ἔχει κἀμμίαν Λέγαν ὅτε πρὸς Ἀνατολὰς, ὅτε πρὸς Δυσμάς.

289. Ἀνίσως, φέρ' εἰπῶν, ἤθελε κάμω κυρίως ἐς τὸν τελευταῖον δρόμον 200 Λέγας πρὸς Ἀνατολὰς, αὐταὶ θέλυν μὲ δώσει ἐπάνω ἐς τὸν παράλληλον 65° μοιρῶν 23° 40′ διαφορὰν Ε μήκυς, ἐὰν ὅμως μεταχαριζόμενος ἀκαίρως τὸν σύνθετον κανόνα ἤθελε μεταβάλω αὐτὰς τὰς 200 Λέγας ἐπάνω ἐς τὸν παράλληλον 60° μοιρῶν, ἐγὼ δὲν θέλω εὕρει, παρὰ 20° μοίρας διαφορὰν Ε μήκυς. Ἡ ἔλλειψις λοιπὸν θέλει εἶσθαι 3°, 40′.

290. Οἱ Ναῦται δύνανται νὰ ἀποφύγωσιν, αὐτὸ τὸ

σφάλμα, ἀνάγοντες τὰς ὁρόμους αὐτῶν ἀπὸ 24 εἰς 24 ὥρας· ὁ δὲ Μέτ. Παράλληλ., ὅτι αὐτοὶ θέλων μετατραπῆναι κάθε ἡμέραν, ἀριθμεῖ τότε λίαν ἀκριβῶς εἰς κάθε μέρος τῦ ὁρόμυ. Μ' ὅλον τῦτο αὐτοὶ πολλάκις πίπτυσιν εἰς ἐκεῖνο τὸ ἴδιον σφάλμα, ὅπῦ εἶχον ἀποφύγει· διότι συμβαίνει ὡς ὑπὲρ τὸ πλεῖσον εἰς τὴν Θάλασσαν ὅπῦ νὰ μὴν ἠμπορῶσι νὰ θεωρήσωσι τὸν οὐρανὸν εἰς πολλὰς ἡμέρας· Τὰ νέφη ὅμως διασκορπίζονται εἰς τὸ τέλ. ἑνὸς κάτοιυ χρόνυ, οἱ δὲ Ναῦται ἀφ' ὅ λάβωσι τὸ ὕψωμα, ζητῦσιν εἰς τὰ ἡμερολόγια αὐτῶν τὰ Μίλια, ὅπῦ ἔκαμαν πρὸς Ἄρκτον, ἢ πρὸς Μεσημβρίαν, κ' ἐκεῖνα, ὅπῦ ἔκαμαν πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς μετὰ τὴν προηγυμένην παρατήρησιν ἓ πλάτυς, κ' παραβάλλυν ἔπειτα αὐτὰ τὰ Μίλια ἀναμεταξύτων διὰ νὰ εὕρωσι τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμυ κατὰ διατίμησιν εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν, κ' τὸν ὁρόμον ὡσαύτως κατὰ διατίμησιν εἰς εὐθεῖαν γραμμήν. Διὰ τὰς λόγυς ὅμως, ὅπῦ εἴπομεν ἀνωτέρω, ἡ πρᾶξις αὕτη δὲν εἶναι βέβαιος, κ' ὅταν θέλῃ τὶς νὰ διορθώσῃ τὸ σημεῖον αὐτῦ, ἔχει χρέαν ἀπὸ τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμυ, κ' ἀπὸ τὸν ὁρόμον κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν, κ' πρέπει νὰ ζητήσῃ τόσον τὸν ἕνα, ὡσὰν κ' τὸν ἄλλον διὰ τῦ τετάρτυ Προβλήματ., ὅπῦ ἀς τὸ δεύτερον Κεφάλαιον ἓ πάρβυτ. Τμήματος ἐξηγήσαμεν· διότι αὐτὸς ἠξεύρει τὸ πλάτ. κ' τὸ μῆκ. ἓ τόπυ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐμίσευσε τὴν τελευταίαν ἡμέραν, ὅπῦ ἔλαβε τὸ ὕψωμα, ἠξεύρει πρὸς τύτοις διὰ τῆς καθημερινῆς ἀναγωγῆς τῶν ὁρόμων, τὸ κατὰ διατίμησιν πλάτ. κ' μῆκος ἓ σημέυ, εἰς τὸ ὁποῖον ἤδη εὑρίσκεται. Δύναται λοιπὸν νὰ ζητήσῃ ἐτὶ ἓ Ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίυ τόσον τὸν Ῥόμβον ἓ Ἀνέμυ κατὰ διατίμησιν εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν, ὡσὰν κ' τὸν ὁρόμον, διὰ νὰ κάμῃ μετὰ ταῦτα τὰς ἀνα-

γκαίως διορθώσεις διὰ τὸν λογαριασμὸν τῦ μήκυς.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ἐν ᾧ ἐξηγᾶται ἡ Λύτις τῶν Δρόμων τῆς Ναυτιλίας, ἢ διὰ μέσυ τῦ Καινόν ϗ ϛ Διαβίτυ, ἢ διὰ μέσυ τῦ Λογαριασμῦ μόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ τῆς Λύσεως τῶν Δρόμων τῆς Ναυτιλίας διὰ τῆς Κλίμακ ϗ τῶν ἁπλῶν Χορδῶν.

291. Ὅταν ἡμεῖς ἀνάγωμεν ἕνα δρόμον ἐπάνω εἰς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, δυνάμεθα κυρίως νὰ μὴν ἔχωμεν χρέαν ἀπὸ ὅλας τὰς γραμμὰς, ὁπῦ εἰς αὐτὸ τὸ ὄργανον εἶναι σημειωμέναι, ϗ νὰ μὴ μεταχειρισθῶμεν, παρὰ τινὰς μόνον, ϗ τότε εἶναι εὔκολον νὰ τὰς γράψωμεν λίαν ταχέως εἰς μέρ ϗ ἐπάνω εἰς ἕνα κομμάτιον χάρτυ διὰ μέσυ τῆς Κλίμακ ϗ τῶν Χορδῶν, ϗ ἐκείνης τῶν ἴσων μερῶν.

292. Λαμβάνω τὴν Χορδὴν 60° μοιρῶν ἐπὶ τῆς Κλίμακ ϗ τῶν Χορδῶν, ϗ τὴν μεταχειρίζομαι ὡς ἡμιδιάμετρον, ὅταν θέλω νὰ γράψω ἕνα τεταρτημόριον κύκλυ ΑΒΓ (σχ. κ'). Τραβῶ μετὰ ταῦτα τὸν Ῥόμβον Ε Ἀνέ-

μεν ΓΑ, κάμνοντας τὸ τόξον ΑΔ ἴσον μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν, καθ' ὃν αὐτὸς ὁ Ῥόμβος ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν. Φέρνω δὲ ἐπάνω εἰς τὸν δρόμον τὴν ποσότητα ἓξ δρόμων ΓΦ, ὅπου ἔκαμα, καὶ λαμβάνω αὐτὴν ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τῶν ἴσων μερῶν. Ἀφ' ὃ λοιπὸν τοιουτοτρόπως εὕρω τὸ σημεῖον ἓξ ἐρχομοῦ Φ, καταγράφω ἐπάνω εἰς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν ΓΑ τὴν κάθετον ΦΕ, ἢ σύρω μίαν παράλληλον εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν ΓΒ. Οὗτον μὲ τοῦτο τὸ μέσον ἡμῶν ΓΕ μὲ παραγαίνῃ τὴν ἓξ πλάτους διαφορὰν, ἡ δὲ ΕΦ τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς Μίλια.

293. Ἐὰν δὲ ἤθελε τύχῃ νὰ κάμω πολλοὺς δρόμους, δὲν μὲ ἐμποδίζει τίποτα, ὅταν ἐγὼ θέλω νὰ τοὺς βάλω ἕνα κατόπιν ἓξ ἄλλου· διότι ἠμπορῶ νὰ τραβίξω εἰς τὸ τέλος ἓξ καθενὸς νέας γραμμὰς Ἀρκτονοτίους καὶ Ἰσημερινάς. Τὸ καταγραφὲν σχῆμα μοὶ παραγαίνει τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ναυτιλίας μου. Καὶ μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἐγὼ ἠμπορῶ νὰ ἔχω εἰς τὴν λύσιν τῶν τῆς Ναυτικῆς Προβλημάτων διὰ τῆς Κλίμακος τῶν Χορδῶν μίαν βοήθειαν, τὴν ὁποίαν δὲν ἠμπορῇ νὰ μοὶ δώσῃ τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον, εἰς τὸ ὁποῖον ὅλοι οἱ δρόμοι ἀρχίζουν συνεχῶς ἀπὸ τὸ ἴδιον σημεῖον. Τραβῶ ἐπάνω εἰς τὸ σχῆμα, ὅπου θέλω σχηματίσει, μίαν εὐθεῖαν γραμμὴν ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως μέχρι ἓξ σημείου ἓξ ἐρχομοῦ· καὶ ὅπως εὑρίσκω τὸν Ῥόμβον ἓξ Ἀνέμου, καὶ τὰ Μίλια τοῦ διαγήματος εἰς εὐθεῖαν γραμμήν.

294. Πρέπει δὲ τέλος πάντων νὰ μεταβάλωμεν τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς δεικνυθέντα Μίλια εἰς μοίρας τῆς ἓξ μήκους διαφορᾶς. καὶ πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὸν Μέσον Παράλληλον κατὰ τὸ συνηθισμένον, καὶ μετὰ ταῦτα νὰ τραβίξωμεν τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν ΓΗ, ἥτις

θέλει μᾶς παρεξαίνει αὐτὸν τὴν Μέσον Παράλληλον· Πρέπει νὰ κάμωμεν ἔπειτα τὴν ΦΘ παράλληλον μὲ τὴν Ἀρκτικὸτιον γραμμὴν, κ' ὅτως ἡ ΓΘ θέλει εἶσθαι ἡ Ξ μήκους διαφορά. Πᾶς ἕνας βλέπει, ὅτι εἰς ταύτην τὴν πρᾶξιν ἡμεῖς δὲν ἐμπορῦμεν νὰ συναντήσωμεν κἀμμίαν δυσκολίαν· διότι δὲν ἔχομεν νὰ πράξωμεν κυρίως, παρὰ νὰ ἐξακολυθῶμεν ἐκεῖνο, ὁπῦ κάμνομεν ἐπάνω εἰς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον.

Λύσις Ξ πέμπτη κ' ἕκτη Προβλήματος.

295. Τὸ πέμπτον κ' ἕκτον Πρόβλημα, εἰς τὰ ὁποῖα ἡ Ξ μήκους διαφορὰ δίδεται, δὲν δύνανται νὰ λυθῶσι κατ' εὐθεῖαν μὲ τὰς προηγυμένας μεθόδους, ἡμεῖς ὅμως ἐδῶ δυνάμεθα νὰ τὰ λύσωμεν μὲ μίαν μέθοδον, τῆς ὁποίας ἡ ἀκρίβεια ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ ἐκείνην τῶν ἄλλων προβλημάτων. Ἐρχόμεθα δὲ ἤδη νὰ ἐφαρμόσωμεν αὐτὴν ἐπάνω εἰς ἕνα παράδειγμα, διὰ νὰ φανερώσωμεν τὸν τρόπον τῆς χρήσεως αὐτῆς. Αὐτὴν τὴν μέθοδον ἠμπορῦμεν ἀκόμη νὰ τὴν μεταχαρισθῶμεν μὲ μεγάλην εὐκολίαν κ' εἰς τὸ τέταρτον Πρόβλημα.

ΠΑΡ. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὴν 60° μοῖραν Ξ βορείᾳ πλάτους, κ' ἀπὸ τὴν 315° Ξ μήκους, κ' ὅτι πλεύσαντες πρὸς τὴν Μ.Β (ΓΡ $\frac{1}{4}$ Τ) μέχρι τῆς 319°,30' τῦ μήκους, ζητῦμεν νὰ μάθωμεν τὸ μάκρος τῦ δρόμυ, ὁπῦ ἐκάμαμεν, κ' τὸ πλάτος τῦ τόπυ εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν.

296. Εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡ διαφορὰ, ὁπῦ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸ μῆκος τῆς ἀναχωρήσεως ἕως εἰς τὸ μῆκος τῦ ἐρχομῦ, εἶναι 4°,30', ἢ 270'. Ἀνάγω δὲ αὐτὰ εἰς ἀνατολικὰ Μίλια ἐπάνω εἰς τὸν Παράλληλον 60° μοιρῶν τῦ πλά-

πλάτυς, ἡ εὑρίσκω 135 Μίλια: Ἀνάγω δὲ πάλιν τὴν αὐτὴν διαφορὰν ἐ μήκυς ἐτάνω εἰς ἕνα ἄλλο πλάτ@, μεγαλήτερον ἀπὸ 4°, ἢ 5° μοίρας ἀπὸ τὸ πρῶτον, ἢ ἁπλῶς ἀπὸ 4, ἢ 3. Μ' ὅλον τοῦτο προσπαθῶ νὰ μετριασθῶ τὸ πλάτ@ ἐ ἐρχομαι ἀνατείνοντας ὡς ἔγγυτα, τόσον ὡρίσαν λ' ἦται ἀλλ' ἂν ἡ γελασθῆ τις κατάτι εἰς τέτο δὲν κάμνα πάντοτες, ἡ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν αὕτη ἡ μέθοδος δὲν ὑπόκειται εἰς διςαγμὺς, ἡ ἀμφιβολίας. Λαμβάνω λοιπὸν 26° μοίρας, ἡ τὰ 270' λεπτὰ ἐτάνω εἰς αὐτὸν τὸν παράλληλον ἀνάγονται εἰς 126 Μίλια ἡ ½ τρὸς Ἀνατολάς. Πέρυσι μετὰ ταῦτα τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν (σχ. κα') ΓΒ; τὸ διάςημα ΓΛ = 135 Μίλια διὰ νὰ παραςήσω τὰ πρὸς Ἀνατολὰς Μίλια, ὁπῦ ἀντιπορίνονται εἰς τὴν ἐ μήκυς διαφορὰν ἡμῶν ἐτάνω εἰς τὸ πλάτ@ τῆς ἀναχωρήσεως. Κάμνω ἔπειτα τὴν ΓΗ = 340 Μίλια διπλασίαν τῆς ἐ πλάτυς διαφορᾶς, ὁπῦ ἐμεταχαρίσθην, τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνας γενικὸς Κανών. Σύρω δὲ τρὸς τέτοις τὴν ΗΙ παράλληλον τῇ ΓΒ, ἡ κάμνω αὐτὸ τὸ διάςημα ἴσον μὲ 126 Μίλια ἡ ½. Μετὰ ταῦτα τραβῶ τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν ΙΛ, ἡ αὐτὴ μοῦ παραςαίνα τὸν Μεσημβρινὸν ἐ σημάδι ἐ ἐρχομοῦ.

Τούτων ὕτως ἐχόντων, δὲν μοῦ μένα πολὺ νὰ κάμω, παρὰ νὰ σημειώσω τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως Γ, ἡ τὸν Ῥόμβον τοῦ Ἀνέμυ ΓΛ, εἰς τρόπον ὥςε νὰ κάμνῃ μὲ τὸν Μεσημβρινὸν τῆς ἀναχωρήσεως ΓΑ μίαν γωνίαν 33°, 45'· διότι ἡμεῖς ἐπλεύσαμεν τρὸς τὸν Μ.Β (ΓΡ ¾ Τ). Αὐτὴ ἡ γραμμὴ θέλα ἔλθῃ νὰ σημειώσῃ ἐπὶ τῆς ΛΙ τὸ σημεῖον Φ διὰ τέλ@ τοῦ δρόμυ. Ἀπὸ δὲ τὸ σημεῖον Γ μὲ χοι ἐ Φ εὑρίσκω τὰ Μίλια ἐ διαςήματ@, τὰ ὁποῖα εἶναι 231 ἡ $\frac{1}{10}$. Ἂν δὲ σύρω ἡ τὴν ΕΦ παράλληλον τῇ ΓΒ, ἔξω εἰς τὸ μάκ@ αὐτῆς τῆς γραμμῆς τὰ πρὸς

ἀνατολὰς Μίλια, καὶ ἡ ΓΕ ἔσαι ἐς τὸν αὐτὸν καιρὸν ἡ διαφορὰ τῆ πλάτους, ἢ τὰ πρὸς ἄρκτον Μίλια, τὰ ὁποῖα εὑρίσκω 192, 2, ὁπῶ κάμνουν 3°, 12′, 2. Οὕτως ἐγὼ θέλω φθάσω ἐς τὴν 63°, 12′, 2 τῆ Βορέου πλάτους.

297. Δύναμαι νὰ μεταχειρισθῶ τὴν αὐτὴν μέθοδον καὶ ἐς τὴν λύσιν τῦ ἕκτου προβλήματος, ἐν ᾧ δοθέσης τῆς τῦ μήκους διαφορᾶς καὶ τῆ δρόμου, ζητᾶται ὁ Ῥόμβος τῦ Ἀνέμου, καὶ τὸ πλάτος τῦ ἐρχομῦ.

Ἄγω τὸν Μεσημβρινὸν ΛΙ τῆ μήκους τῦ ἐρχομοῦ, καθὼς ἀνωτέρω ἔκαμα, ἤγουν ἀνάγω τὴν διαφορὰν τῦ μήκους ἐς Μίλια ἀνατολικὰ, ἢ δυτικὰ ἐπάνω ἐς δύω διάφορα πλάτη. Λαμβάνω τέλος πάντων ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν ἴσων μερῶν τὰ δοθέντα Μίλια τῦ διαστήματος, καὶ φέροντας αὐτὰ ἀπὸ τὸ σημεῖον Γ μέχρι τῆ Φ εὑρίσκω τ' αὐτὸ τὸ τελευταῖον σημεῖον τὸ τέλος τῦ δρόμου. Μετὰ δὲ ταῦτα δὲν μένει πλέον, παρὰ νὰ παρατηρήσω τὸ διάστημα ΓΦ ὡς πρὸς τὸν Μεσημβρινὸν ΓΑ τῆς ἀναχωρήσεως διὰ νὰ λάβω τὸν Ῥόμβον τῆ Ἀνέμου, καὶ νὰ εὕρω τὴν κάθετον ΦΕ ἐπὶ τῆς ΓΑ διὰ νὰ λάβω τὴν ΓΕ διὰ διαφορὰν τῆ πλάτους.

298. Παρατήρησαι ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν μέθοδον, καὶ θέλεις ἰδεῖ, ὅτι δύνασαι νὰ τὴν βάλῃς ἐς πρᾶξιν μὲ μεγάλην εὐκολίαν, καὶ ἐπάνω ἐς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον· διότι δὲν ἔχας νὰ κάμῃς ἄλλο, παρὰ νὰ βάλῃς ἕνα κανόνα ἐπάνω ἐς τὰ σημεῖα Λ καὶ Ι, διὰ νὰ σὲ παραστήσῃ τὸν Μεσημβρινὸν ΛΙ.

Χρῆσις τῦ Ἀναλογικῦ Διαβίτου ἐς τὴν Λύσιν τῶν Δρόμων τῆς Ναυτιλίας.

Ὁ ἀναλογικὸς Διαβίτης, ὁπῶ εἶναι τὸ τρῶτον καὶ

κυριώτερον μέρος μιᾶς Μαθηματικῆς θήκης, σχηματίζεται ἀπὸ δύω κανόνας, οἱ ὁποῖοι εἶναι κοινῶς ἀπὸ ὀρείχαλκον. Αὐτοὶ οἱ δύω κανόνες εἶναι σμιγμένοι ὁ εἷς μὲ τὸν ἄλλον ἀπὸ εἶδος γυγκλίμου, ἀπὸ τρόπον ὅτι ἠμποροῦν νὰ ἀνοίγωσι, καὶ νὰ κλείωσι κατὰ τὴν χρείαν. Διὰ μέσου τούτου τοῦ ὀργάνου δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ὅλα τὰ δυνατὰ εὐθύγραμμα τρίγωνα· διότι τὰ δύω σκέλη αὐτοῦ μᾶς παραγαίνουν τὰς δύω πλευρὰς ἑνὸς τριγώνου· ἠμποροῦμεν νὰ φανταζώμεθα καὶ μίαν γραμμὴν εὐθεῖαν, ὁποῦ νὰ ἀπερνᾷ ἀπὸ τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς ἄλλους κανόνας, διὰ τρίτην πλευρὰν τοῦ τριγώνου. Ἐπάνω ἀπὸ τὰς δύω ἐπιφανείας αὐτῶν τῶν κανόνων φαίνονται μερικαὶ εὐθεῖαι γραμμαί, ἢ Κλίμακες, ὁποῦ συνέρχονται πᾶσαι εἰς τὸ κέντρον τοῦ γυγκλίμου, καὶ ἔχουσι διαφόρους χρήσεις. Ἐδῶ ὅμως ἡμεῖς δὲν ὁμιλοῦμεν, παρὰ διὰ τὰς Κλίμακας τῶν Χορδῶν, ὁποῦ εἶναι σημειωμέναι ἐπάνω ἀπὸ μίαν ἐπιφάνειαν, καὶ διὰ τὰς κλίμακας τῶν ἴσων μερῶν, ὁποῦ εἶναι σημειωμέναι ἐπὶ τῆς ὑπεναντίας ἐπιφανείας. Ἡμεῖς δὲν θέλομεν ὁμιλήσει ἐδῶ ἀλλο, παρὰ τὸ ὑτιῶδες τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων διὰ μέσου τοῦ ἀναλογικοῦ Διαβίτου, διότι αἱ διαιρέσεις αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου εἶναι πολὺ κοντὰ, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐμπορεῖ νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ ἀπὸ πρᾶξεις λίαν ἀκριβεῖς, ὅταν οἱ βραχίονες ἡμῶν ἦναι ὀλίγον μακρυνοί.

Αἱ δύω Κλίμακες τῶν Χορδῶν, ὁποῦ εἶναι ἡ μία ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἕνα, καὶ ἡ ἄλλη ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄλλον κανόνα, μᾶς χρησιμεύουσιν ἀνοίγοντας τὸν ἀναλογικὸν μας Διαβίτην, νὰ σχηματίσωμεν μίαν γωνίαν, ὅσων μοιρῶν θέλομεν. Ἀνίσως, φέρ' εἰπεῖν, θέλομεν νὰ ἀνοίξωμεν τὸ ὄργανον 22°,30', διὰ νὰ σχηματίσωμεν μίαν γωνίαν τοσούτων μοιρῶν, πρέπει μὲ ἕνα κοινὸν διαβίτην νὰ λάβωμεν ἐπάνω ἀπὸ μίαν ἀπὸ τὰς Κλί-

μακας μίαν Χορδὴν ἴσην μὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν τῶν μοιρῶν, κ' νὰ βάλωμεν ἕτσια τὴν μὲν μίαν μήτην ἐδιαβίτου ἐτάνω εἰς τὸ σημεῖον τῆς 60° τῆς Κλίμακος, τὴν δὲ ἄλλην ἐτάνω εἰς τὸ σημεῖον τῆς 60° τῆς ἄλλης Κλίμακος, κ' τότε αἱ δύω γραμμαὶ τῶν Χορδῶν θέλουν μᾶς σχηματίσει μίαν γωνίαν 22°.30'. Πρὸς τούτοις ἂν ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ μὲν ἕνα ακίλος μᾶς παρασαίνει τὸν Μεσημβρινὸν, ἢ μίαν Αρκτοδρόμιον γραμμὴν, τότε τὸ ἄλλο θέλει μᾶς παρασήσει τὸν Βορέαν (Τ. ΓΡ), ἢ τὸν Θρασκίαν (Τ. ΜΑ).

Εὑρεῖν τὰ πρὸς Ἄρκτον, ἢ Μεσημβρίαν Μίλια, κ' τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμὰς διὰ ἕνα δοθέντα Δρόμον.

Πρέπει νὰ προσέχωμεν εἰς τὴν κατασκευὴν ἐδεγάνου, ὅπου αἱ δύω Κλίμακες τῶν ἴσων μερῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι σημειωμέναι ἐτάνω εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ἐτιφανείας, νὰ ἀνταποκρίνωνται ἀκριβῶς ὑποκάτω εἰς τὰς γραμμὰς, ἢ Κλίμακας τῶν χορδῶν, ὅπου εἶναι σημειωμέναι ἐτάνω εἰς τὴν ἄλλην ἐτιφάνειαν. Εἰς τρόπον ὥστε, ὅταν μὲ αὐτὰς τὰς δύω τελευταίας γραμμὰς σχηματίζηται μία γωνία ἴσις δοθέντος ἀριθμοῦ μοιρῶν, αἱ δύω ἄλλαι νὰ σχηματίζωσι μίαν ἄλλην τοῦ αὐτοῦ μεγέθους· κ' ἠμπορῦμεν νὰ βεβαιωθῦμεν πειραζηρῦντες, ὅπου τὸ σημεῖον τῶν 100 μερῶν νὰ ἀνταποκρίνεται ἀκριβῶς εἰς τὸ σημεῖον τῆς 60° μοίρας ἐπὶ τῆς ἄλλης ἐπιφανείας· κ' διὰ τοῦτο εἶναι ἀδιάφορον τὸ νὰ φέρῃ τις τὸ μάκρος τῆς χορδῆς μιᾶς δοθείσης γωνίας τόσον ἀπὸ τὸ σημεῖον τῶν 100 μερῶν μέχρι τοῦ σημείου τῶν 100 μερῶν τῆς ἄλλης Κλίμακος, ὡσὰν κ' ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς 60° μοίρας μέχρι τοῦ σημείου τῆς 60°

μοίρας. Ἀφ' ἓ λοιπὸν σχηματίσωμεν μὲ τὸ ὄργανον μίαν γωνίαν ἴσην μὲ ἐκείνην Ε Ῥόμβου Ε Ἀνέμου, πρέπει νὰ μετρήσωμεν ἐπὶ τῶν ἴσων μερῶν τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὁπῶ ἐκάμαμεν, λαμβάνοντες τὸ κέντρον τῦ γυγγνλίμυ ὡς σημεῖον ἀναχωρήτεως, κ) ἡ ἄκρα τῶν Μιλίων τῦ διαστήματ@ θέλει μᾶς δώσει τὸ σημεῖον τῦ ἐρχομῦ. Εἶναι φανερὸν, ὅτι ἂν μὲ ἕνα κοινὸν διαβίτην παρατηρήσωμεν, πόσον ἀπέχει αὐτὸ τὸ σημεῖον ἀπὸ τὸν ἄλλον κανόνα, ὁπῶ παραλαίνει τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, θέλομεν εὑρεῖ τὰ Μίλια, ὁπῶ ἐκάμαμεν πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμάς. Δυνάμεθα δὲ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι λαμβάνομεν τὸ μικρότερον διάστημα, ἢ τὴν κατὰ κάθετον ἀπόστασιν γράφοντες ἕνα μικρὸν τόξον μὲ τὸν κοινὸν διαβίτην, ὁπῶ μόνον πρέπει νὰ ἐγγίζῃ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμήν.

Ἀνίσως ἐπιχειρισθῶμεν νὰ κάμωμεν ἐπάνω εἰς τὸν ἀναλογικὸν Διαβίτην ἕνα ἀπὸ τὺς συνθέτυς κανόνας, ὁπῶ ἀνωτέρω ἐξηγήσαμεν, θέλομεν, φέρ' εἰπεῖν, νὰ κάμωμεν 300 Μίλια ἐπάνω εἰς τὸν Μ.Β (ΓΡ ½ Γ). Ὅταν διορθωμένης τῆς παραλλαγῆς τῆς Βελόλας, εἶναι φανερὸν, ὅτι αὐτὸς ὁ Ῥόμβ@ Ε ἀνέμυ κάμνει μίαν γωνίαν 33°, 45' μὲ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, ἥτις ὀνομάζεται γωνία Ε Ῥόμβυ Ε ἀνέμυ. Ἡμᾶς πρέπει λοιπὸν νὰ ἀνοίξωμεν τὸ ὄργανον τόσον, ὅσ@ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν, κ) ἀφ' ἓ τὸ γυρίσωμεν, θέλομεν μετρήσει 300 Μίλια, ἢ 100 Λέγας ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τῶν ἴσων μερῶν, τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς δώσει τὸ σημεῖον Ε ἐρχομῦ Ε δρόμυ ἡμῶν. Μετὰ δὲ ταῦτα θέλομεν κάμει τὺς λογαριασμὺς ἡμῶν εἰς Λέγας, διὰ νὰ ἠμπορῶν νὰ περιλαμβάνωνται τὰ διαστήματα εἰς τὸ ὄργανον. Μετρῶντες λοιπὸν ἴσια κατὰ κάθετον τὸ διάστημα, ὁπῶ εἶναι ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖον

μέχρι τῆς ἄλλης κλίμακ@ τῶν ἴσων μερῶν, θέλομεν εὑρεῖ, ὅτι αἱ πρὸς Ἀνατολὰς κ᾽ Δυσμὰς Λέγαι εἶναι 55 ½. Μετὰ ταῦτα μᾶς μένει νὰ εὕρωμεν τὰς Ἀρκτικὰς Λέγας, ἢ τὴν διαφορὰν ἔ πλάτους· ἡ χρῆσις ὅμως τούτου ἔ ὀργάνου μᾶς δίδει μίαν ἐνόχλησιν, ὁπῦ δὲν δυνάμεθα ποτέ νὰ τὴν ἀποφύγωμεν, ἡ ὁποία εἶναι, ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάζωμεν τὸ ἄνοιγμα αὐτοῦ εἰς κάθε δρόμον.

Λαμβάνομεν τὸ παρατλήρωμα 33°,45′ κ᾽ εὑρίσκομεν 56°, 15′ διὰ τὸ δέκημα ἔ δρόμου πρὸς Ἀνατολάς. Ἀνοίγωμεν τὸ ὄργανον τόσον, ὅσ@ εἶναι αὐτὸς ὁ τελευταῖος ἀριθμὸς τῶν μοιρῶν· γυρίζοντες δὲ αὐτὸ, κ᾽ λαμβάνοντες τὸ ἕνα σκέλ@ αὐτοῦ ὡς διεύθυνσιν τοῦ δρόμου, μετρῶμεν ἐκ δευτέρου 100 Λέγας ἐπάνω εἰς τὴν Κλίμακα τῶν ἴσων μερῶν, κ᾽ μετρῶντες μὲ ἕνα κοινὸν διαβίτην ὡσον ἀπέχει τὸ σημεῖον ἔ ἐρχομοῦ ἀπὸ τὸ ἕτερον σκέλ@, ὁπῦ μᾶς παρασαίνει εἰς τοῦτο τὸ δεύτερον συμβεβηκὸς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμὴν, εὑρίσκομεν τὰς Ἀρκτικὰς Λέγας 83 κατὰ τὸν ἀριθμὸν, ἢ 249 Μίλια, καθὼς εἰς τὸ Ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον.

Κάμνομεν δὲ τὸ αὐτὸ κ᾽ διὰ τὰς ἄλλας δρόμους, ὅσους κ᾽ ἂν ἔχωμεν. Ἂς ὑποθέσωμεν ὅτι εἰς τὸν δεύτερον ἡμῶν πλοῦν ἐκάμαμεν 690 Μίλια, ἢ 230 Λέγας πρὸς τὸν Α″ (Π. ΜΑ), ὁπῦ ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν 67°,30′. Τώρα ἡμεῖς ἀνοίγομεν τὸν ἀναλογικὸν ἡμῶν Διαβίτην τόσον ὅσον ὁ Ἀργέστης ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἀπαρκτίαν· τὸ ἕνα σκέλ@ ἔ ὀργάνου μᾶς παρασαίνει τὸν Ῥόμβον τοῦ ἀνέμου τοῦ δευτέρου δρόμου, εἰς καιρὸν ὁπῦ τὸ ἕτερον μᾶς παρασαίνει τὸν Μεσημβρινόν. Ἀριθμοῦμεν λοιπὸν τὰς 230 Λέγας, λαμβάνοντες κάθε μικρὸν μέρ@ τῆς Κλίμακ@ διὰ 2 Λέγας. Παρατηρηθέντ@ δὲ ἔ σημείου ἔ ἐρχομοῦ, βλέπομεν μὲ ἕνα κοινὸν διαβίτην πόσον αὐτὸ ἀπεμα-

κρύνθη ἀπὸ τὸν Ζέφυρον, ϗ κατὰ κάθετον ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, ὅπου τὸ ἕτερον σκέλ⟨ος⟩ παρεφαίνει, εὑρίσκομεν 212 Λίγας, ἢ 636 Μίλια δυτικά.

Μία ὀλίγη παρατήρησις ἀρκεῖ νὰ διδάξῃ τὸν καθ' ἕνα πῶς ἔχει νὰ μεταχειρίζεται τὸν ἀναλογικὸν Διαβίτην εἰς καιρὸν χρείας· διὰ τοῦτο ἡμεῖς ἐσοχάσθημεν περιττὸν τὸ νὰ ἐκτεινώμεθα περισσότερον μὲ πολλὰ παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Μέθοδ⟨ος⟩ τοῦ νὰ λύῃ τις τὰς Δρόμους τῆς Ναυτιλίας, μεταχειριζόμενος τὰς Πίνακας τῶν Λογαρίθμων τῶν Ἡμιτόνων, ϗ τῶν Λογαρίθμων τῶν ἀριθμῶν.

299 Ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὰ αὐτὰ Προβλήματα τῆς Ναυτικῆς μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν μεταχειριζόμενοι τὸν τριγωνομετρικὸν λογαριασμόν.

300. Αἱ τρέξεις, ὁποῦ μὲ τὸν κανόνα ϗ μὲ τὸν διαβίτην γίνονται, γίνονται κοινῶς μὲ περισσοτέραν ταχύτητα, ϗ εὐκολίαν, ὑπόκεινται ὅμως εἰς σφάλματα ὡς πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα, ὁποῦ φεύγουσι τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν, καθὼς εἶναι τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς μοίρας, κτ. ϗ αὐτὰ τὰ σφάλματα ἐπισωρευόμενα, προξενοῦσιν ἐνίοτε ἀποτελέσματα τινὰ λίαν σφαλερὰ, ϗ ὁποῦ ἀπέχουσι πολὺ ἀπὸ τὴν ἀναγκαίαν ἀκρίβειαν. Ἡ τριγωνομετρικὴ λοιπὸν μέθοδ⟨ος⟩ εἶναι ἡ μοναχὴ, ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ μᾶς δώσῃ ἕνα

ἀποτέλεσμα ἀκριβὲς κ᾽ ἀναμάρτητον, κ᾽ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡμεῖς ἐκτάνθημεν τόσον εἰς τὴν διδασκαλίαν τῶν εὐθυγράμμων, κ᾽ σφαιρικῶν τριγώνων εἰς τὸν πρῶτον Τόμον· κ᾽ ἡ καλητέρα συμβυλὴ, ὁπῦ ἡμεῖς ἠμπορῦμεν νὰ δώσωμεν εἰς τὺς Ναύτας, εἶναι τὸ νὰ κάμνωσι ὅλας τὰς ἐργασίας αὐτῶν μὲ τὸ ἀναγωγικὸν Τεταρτημόριον κ᾽ νὰ τὰς ξανακάμνωσι μετὰ ταῦτα μὲ τὺς Πίνακας τῶν Ἡμιτόνων. Τὸ πρῶτον ἀποτέλεσμα θέλει τὺς χρησιμεύσει εἰς τὸ νὰ ἀποφεύγωσι τὰ σφάλματα τὰ πλέον μεγάλα εἰς τὺς λογαριασμὺς, ὁπῦ ἐξ αἰτίας τῆς ὀλίγης προσεχῆς ἠμπορῦν νὰ κάμνωσι μεταχειριζόμενοι τὺς Πίνακας τῶν Λογαρίθμων, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα ἓ λογαριασμῦ θέλει τὺς χρησιμεύσει εἰς τὸ νὰ δοκιμάζωσι τὰς διὰ ἓ ἀναγωγικῦ Τεταρτημορίυ γενομένας πράξεις. Αὐτὴ ἡ μέθοδ☉ μᾶς δίδει τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸν τὸν μοιρῶν, κ᾽ τῶν λεπτῶν, τὰ κλάσματα τ᾽ λεπτῶν, κτ.

Λύσις τῦ πρώτυ γενικῦ Προβλήματ☉ τῆς Ναυτικῆς.

301. Ὅσην ὀλίγην προσοχὴν κ᾽ ἂν βάλωμεν, εἰς τὴν γενικὴν μέθοδον ἓ νὰ ταξιδεύωμεν μὲ τὸ πλάτ☉, κ᾽ μὲ τὸ μῆκ☉, ἢ ὅπερ ἐςὶ ταὐτὸν, εἰς ἐκείνην ἓ νὰ διαιρῶμεν τὰ Μίλια ἑνὸς διανυθέντ☉ δρόμυ ἀκολυθοῦντες τὸν αὐτὸν Ῥόμβον, εἰς ἀρκτικὰ κ᾽ νότια, κ᾽ εἰς ἀνατολικὰ κ᾽ δυτικὰ, εἶναι εὔκολον νὰ καταλάβωμεν, ὅτι ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως ὡς τὴν κορυφὴν Γ ἑνὸς τριγώνυ ΓΕΦ (σχ. κ΄). Ἡ Ἀρκτονότιος γραμμὴ ΓΕ εἶναι ἡ διεύθυνσις τῆς μιᾶς πλευρᾶς, ὁ διανυθεὶς δρόμ☉ εἶναι ἡ διεύθυνσις μιᾶς ἄλλης πλευρᾶς, ὁ Ῥόμβ☉ ἓ ἀνέμυ, ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν, εἶναι ἡ λοξότης ἓ δρόμυ ὡς πρὸς τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, κ᾽ ἑτο-

μό-

μένως μετρᾷ τὴν γωνίαν ΕΤΦ, ὑπὸ σχηματίζεται ἐις τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως μεταξὺ τῆς Ἀρκτονοτίου γραμμῆς ΓΕ, καὶ ἐ διανυθέντος δρόμου ΓΦ. Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸς ὁ διανυθεὶς δρόμος εἶναι ἐνὸς κάποιου ἀριθμοῦ Λεγῶν, ἢ Μιλίων, πρέπει νὰ ἦναι τὸ μάκρος τοῦ ΓΦ προσδιωρισμένον, καὶ νὰ τελειώνῃ ἐις ἕνα σημεῖον ἐ ἐρχομοῦ Φ. Ὅθεν τὸ μὲν μάκρος τῆς γραμμῆς ΓΕ θέλει μᾶς παρασήσει τὸν πρὸς Ἄρκτον καὶ Μεσημβρίαν διανυθέντα δρόμον, τὸ δὲ μάκρος τῆς ΕΦ θέλει μᾶς παρασήσει τὸν πρὸς Ἀνατολὰς καὶ πρὸς Δυσμὰς διανυθέντα δρόμον.

„ Εἶναι λοιπὸν φανερὸν, ὅτι ὁ διανυθεὶς δρόμος ἀπὸ ἕνα Πλοῖον
„ ἀκολουθῶν τὸν ἴδιον Ῥόμβον εἶναι ἡ ὑποτείνουσα ἐνὸς ὀρθογω-
„ νίου τριγώνου τοῦ ὁποίου ἡ μὲν μία τῶν δύω πλευρῶν εἶναι ἡ Ἀρκ-
„ τονότιος γραμμὴ, ἡ δὲ ἄλλη ἡ Ἰσημερινὴ γραμμὴ, ἡ δὲ γωνία
„ αὐτοῦ, ὑπὸ σχηματίζεται ἐις τὸ σημεῖον τῆς ἀναχωρήσεως με-
„ τρᾶται ἀπὸ τῶν Ῥόμβων τοῦ Ἀνέμου, καὶ ἡ γωνία κατὰ τὸ ση-
„ μεῖον τοῦ ἐρχομοῦ (τόμ. α' 55) εἶναι τὸ παραπλήρωμα τοῦ ἰ-
„ δίου Ῥόμβου.

302. Τούτων ὑποτεθεμένων, ὅταν μᾶς δοθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν Λεγῶν, ἢ Μιλίων, τῶν κατὰ τὴν διεύθυνσιν ἑνὸς ὡσαύτως δοθέντος Ῥόμβου διανυθέντων, τότε ἡμεῖς ἔχομεν τὴν ὑποτείνουσαν, καὶ τὰς γωνίας ἐ ὀρθογωνίου τριγώνου, ἐ ὁποίου ἔχομεν νὰ εὕρωμεν τὸ μάκρος τῶν πλευρῶν. Ἀρκεῖ λοιπὸν ἐις τοῦτο νὰ κάμωμεν μίαν ἀναλογικὴν μέθοδον διὰ κάθε πλευράν. Οὕτω διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Δυσμὰς Μίλια, ἢ τὴν τοῦ πλάτους διαφορὰν πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν ἀναλογίαν ταύτην (τόμ. α' 98).

Ἡ Ἡμιδιάμετρος, ἢ ὁλικὸν Ἡμιτόνον,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διανυθέντων Μιλίων.
Καθὼς τὸ Συνημίτονον τοῦ Ῥόμβου τοῦ Ἀνέμου,
Στέκει πρὸς τῶν ἀριθμὸν τῶν ἀρκτονοτίων Μιλίων.

303. Δυνάμεθα δὲ νὰ προσδιορίσωμεν τὰ πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Δυσμὰς Μίλια κάμνοντες ταύτην τὴν ἄλλην μέθοδον τῶν τριῶν.

Τὸ ὁλικὸν Ἡμίτονον,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διανυθέντων Μιλίων,
Καθὼς τὸ Ἡμίτονον τοῦ Ῥόμβου τοῦ ἀνέμου,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων τῆς ἀνατολικοδυτικῶν.

Ἀναγωγὴ τῶν ἀνατολικοδυτικῶν Μιλίων εἰς μοίρας τοῦ Μήκους.

304. Εὑρεθέντος δὲ τῆς τοῦ πλάτους διαφορᾶς, πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ, καὶ τὸν Μέσον παράλληλον κατὰ τὸ συνηθισμένον· καὶ μετὰ ταῦτα πρέπει νὰ ἀπεράσωμεν εἰς τὴν ἀναγωγὴν τῶν ἀνατολικοδυτικῶν Μιλίων εἰς μοίρας τοῦ μήκους. Ὅθεν πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν ἀκόλουθον ἀναλογίαν.

Τὸ συνημίτονον τοῦ Μέσου παραλλήλου,
Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια,
Καθὼς τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον,
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ πλάτους διαφορὰν εἰς λεπτά.

305. Δοθέντων τῶν Μιλίων τῶν κατάντια Ῥόμβον διανυθέντων, δυνάμεθα μὲ μίαν μόνην μέθοδον τῶν τριῶν, σύντετον ἐκ τῶν δύω πρώτων, νὰ εὕρωμεν τὴν τοῦ μήκους διαφορὰν κάμνοντες ταύτην τὴν ἀναλογίαν.

Τὸ συνημίτονον τοῦ Μέσου παραλλήλου,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διανυθέντων Μιλίων.
Καθὼς τὸ ἡμίτονον τοῦ Ῥόμβου τοῦ ἀνέμου,
Στέκει εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τοῦ μήκους διαφορᾶς.

306. ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 60°,45′ τοῦ Βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 15° τοῦ μήκους, ἔκαμα δὲ 226 Μίλια καὶ $\frac{1}{3}$ πρὸς τὸν Μ.Β (ΓΡ $\frac{1}{2}$ Τ). Ζητῶ λοιπὸν τὸ πλάτος καὶ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Πλάτ τῆς ἀναχ. Β	60° 45′	188 ,2	Μίλ πρὸς Ἄρκ.	
Διαφ. ὡς πλάτ Β	3 , 8	. . . . .		
Πλάτ. τῆ ἐρχομῆ Β.	63 , 53	60°,45′		
Μέσ παραλληλ.	62 , 19	63 ,53		
Μῆκ τῆς ἀναχ.	15 , 0	124°,38		
Διαφ. ὡς μῆκ Α	4 , 31	62 19	Μέσ παραλλ.	
Μῆκ τῆ ἐρχομῆ	19 31	4. 31	Διαφ ὡς Μ. Α.	

307. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Μ. Β (Γ Ρ ⅓ Τ) κάμνει ἕνα ῥόμβον 33°, 45′ μὲ τὸν Ἀπαρκτίαν, ἐγὼ διαθέτω εἰς τὸν ἀκόλουθον τρόπον τὸν λογαριασμόν μου διὰ τῆς πρώτης ἀναλογίας (302).

Λογ. Συνημιτόνου 33°.45 . . . 9.91985
Λογ. Μιλίων 226,3 . . . . . 2.35468
Λογ. ἀρκτονοτίων Μιλίων . . . 2.27453 = 188,2

Αὐτὰ τὰ 188 Μίλια ἢ ⅓ κάμνουν 3° 8′,2 τῆς τῆ πλάτους διαφορᾶς, ἐξ ἧς ἐγὼ συμπεραίνω τὸ πλάτ ἔ ἐρχομῆ 63° μοιρῶν ἢ 53′ ⅓ πρὸς Ἄρκτον, ἢ ἐκεῖνο ἔ Μέσου παραλλήλου 26°, 19′, ἢ διὰ ταύτης τῆς δευτέρας ἀναλογίας (305) γράφω

Λογ. Ἡμιτόνου 33°,45 . . . . 9.74474
Λογ. Μιλ. 226,5 . . . . . 2.35468
Κεφάλαιον 12.99042
Ἀφαιρέσθω ὁ Λογ. Συνημ. 62°19′ 6.96706
Λογ. τῶν λεπτῶν τῆ μήκους . . 2.43236 = 270′,6

Ἔχομεν λοιπὸν 270′,6 τῆς τῆ μήκους ἀνατολικῆς διαφορᾶς, τὰ ὁποῖα κάμνουσι 4°,30′, 6, ἢ 4°,30′,36″· διότι κάθε δέκατον τῆ λεπτοῦ δύναται 6″ δεύτερα. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον δυνάμεθα νὰ βάλωμεν 3°, 8′, 12″ διὰ τὴν διαφορὰν ἔ πλάτους.

Λύσις τῦ δευτέρυ γενικῦ Προβλήματ@ τῆς Ναυτικῆς.

Δοθέντ@ ℈ σημέυ τῆς ἀναχωρήσεως, τῦ Ῥόμβυ ℈ Ἀνέμυ, ὁπῦ ἠκολυθήσαμεν, κ᾽ τῦ πλάτυς τῦ ἐρχομῦ, νὰ εὕρωμεν τὸ μάκρ@ τοῦ δρόμυ ὁπῦ ἐκάμαμεν, κ᾽ τὸ μῆκ@ τοῦ τόπυ εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν.

308. ΠΑΡ. Ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν 44° μοῖραν τῦ νοτίυ πλάτυς, κ᾽ ἀπὸ τὴν 359° τῦ μήκυς, κ᾽ πλεύσας πρὸς τὸν Ε.Ν 5° Ν (Μ.ΣΙ), ἔφθασα εἰς τὴν 48° μοῖραν τῦ πλάτυς ὡσαύτως νοτίυ. Ζητῶ λοιπὸν τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὁπῦ ἔκαμα, κ᾽ τὸ μῆκ@ ℈ σημέυ εἰς τὸ ὁποῖον ἔφθασα.

Ἡ διαφορὰ τῦ πλάτυς εἶναι 4°,0′ = 240 Μίλια. αὐτὸ εἶναι τὸ μάκρ@ ℈ διανυθέντ@ δρόμυ πρὸς Ἄρκτον κ᾽ Μεσημβρίαν.

Ἂν ἡμεῖς ἠθέλαμεν πλεύσῃ ἀκριβῶς πρὸς Ε. Ν. (Μ. ΣΙ), ἡ γωνία τοῦ Ῥόμβυ τοῦ Ἀνέμυ ἔπρεπε νὰ ἦναι 22°,30′, πρέπει ὅμως νὰ ἀπομακρυνθῶμεν 5°. Τύτων ὑποτιθεμένων, εἰς τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον, ὁπῦ σχηματίζεται ἀπὸ τὸν δρόμον, ἀπὸ τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν, κ᾽ ἀπὸ τὴν Ἰσημερινὴν, ἡμεῖς γνωρίζομεν τὴν Ἀρκτονότιον γραμμὴν = 240 Μίλια, κ᾽ τὴν γωνίαν = 17°,30′, ὁποῦ αὐτὴ σχηματίζει μὲ τὸν δρόμον· ἔχομεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὰ Μίλια τοῦ διανυθέντ@ δρόμυ, κ᾽ τὰ λεπτὰ τῆς τοῦ μήκυς διαφορᾶς, ὁπῦ ἀντατοκρίνονται εἰς τὴν Ἰσημερινὴν γραμμήν.

309. Α′. Τὸ μάκρ@ τοῦ διανυθέντ@ δρόμυ εὑρεθήσεται διὰ τῆς ἀκολύθυ ἀναλογίας (τόμ. α′ 100).

Τὸ συνημίτονον τῦ Ῥόμβυ τῦ ἀνέμυ
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τῦ πλάτυς διαφορᾶς.

Κμθὼς ἡ ἡμιδιάμετρ⊙,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν Μιλίων, ὅπ̃ δηλοῖ τὸ μάκρ⊙ τ̃ δρόμ̃.

Λογ. τ 240 Μιλ. κ̓ τῆς ἡμιδιαμ. 12.38021
Λογ. Συνημ. 17°,30′ 9.97942
Μάκρ⊙ ξ διανυθέντ⊙ δρόμ̃ . . 2.40079 = 251,6

Αὐτὰ τὰ 251 Μιλ. κ̓ ½ εἶναι ὡς ἔγγυς τὸ μάκρ⊙ τοῦ δρόμ̃.

310. Β′. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὰς πρὸς Ἀνατολὰς κ̓ Δυσμὰς Μίλια, πρέπει νὰ κάμωμεν μίαν ἀπὸ τὰς δύω ἀκολούθ̃ς ἀναλογίας.

Τὸ συνημίτ. τ̃ Ῥόμβ̃ τ̃ Ἀνέμ̃,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τ̃ πλάτ̃ς διαφ.
Καθὼς τὸ ἡμίτ. τ̃ ῥόμβ̃ τ̃ Ἀνέμ̃.
Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια.
Ἢ ταύτην τὴν ἄλλην.
Ἡ ἡμιδιάμετρ⊙,
Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τ̃ ῥόμβ̃ τ̃ ἀνέμ̃.
Καθὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν λεπτῶν τῆς τ̃ πλάτ̃ς διαφορᾶς,
Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια.

311. Ἀφ̓ ὅ δὲ μὲ τὰ γνωσθέντα πλάτη λογαριάσωμεν τ̀ Μέσον παράλληλον, θέλομεν εὑρεῖ τὰ λεπτὰ τῆς τοῦ μήκ̃ς διαφορᾶς, καθὼς ἀπὸ τὸ προηγούμενον πρόβλημα (304). Ἐὰν ὅμως θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τ̃ μήκ̃ς διαφορὰν χωρὶς νὰ ζητήσωμεν τὰ ἀνατολικὰ τότε πρέπει νὰ κάμωμεν ταύτην τὴν ἀναλογίαν.

Τὸ συνημίτ. τ̃ μέσ̃ παραλλήλ̃,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τ̃ πλάτ̃ς διαφορ.
Καθὼς ἡ ἐφαπτομένη τ̃ ἀνέμ̃.
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τ̃ μήκ̃ς διαφορ.

Λογ. ἐφαπτομ 17°.30′ 9.49872
Λογ. διαφ. πλατ. 4°,0′ = 240 μίλ, 2.38021
Κεφάλαιον 11.88893
Λογ. συνημ. Μέσ παραλλ. 48° 9.84177
Λογ. τ λεπτῶν τῆς ☿ μήκ. διαφ. 2.03716 = 108,9

Τὰ 108 Μίλια κ᾽ ἐν ὀλίγοις δύνανται σχεδὸν 1°.49′, ὅσῳ εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ μήκους τοῦ ἀνατολικοῦ. Ὡς τόσον τὸ σημεῖον τοῦ ἐρχομοῦ εὑρίσκεται εἰς τὴν 0°.49′ ☿ μήκους.

Λύσις τοῦ τρίτου Προβλήματος.

Εἰς τοῦτο τὸ Πρόβλημα ἡμεῖς ἐξεύρομεν τὴν τοῦ πλάτους διαφοράν, κ᾽ τὸ μάκρος ☿ δρόμου, ὅσῳ ἐκάμαμεν. Ὅθεν ζητεῖται ὁ Ῥόμβος ☿ Ἀνέμου, κ᾽ ἡ τοῦ μήκους διαφορά.

312. Α′. Ὁ Ῥόμβος τοῦ Ἀνέμου, ὅπου εἰς τὸν δρόμον ἡμῶν ἠκολουθήσαμεν, εὑρεθήσεται διὰ τῆς ἀκολούθου ἀναλογίας (ὁμ. α′. 99).

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μιλίων τοῦ μάκρους τοῦ δρόμου,
Στέκει πρὸς τὴν ἡμιδιάμετρον
Καθὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν λεπτῶν τῆς τοῦ πλάτους διαφορᾶς,
Στέκει πρὸς τὸ συνημίτονον τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου.

313. Β′. Τὰ δὲ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια εὑρίσκονται διὰ τῆς ἀναλογίας ☿ πρώτου προβλήματος (300), ἢ διὰ μιᾶς ☿ δευτέρου προβλήματος (308).

314. Γ′. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν εἰς μῆκος διαφοράν, πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὸν Μέσον παράλληλον κατὰ τὸ συνηθισμένον, κ᾽ νὰ μεταβάλωμεν τὰ ἀνατολικοδυτικὰ μίλια διὰ τῆς ἀναλογίας ☿ (301). Δυνάμεθα ὅμως νὰ ἀποφύγωμεν τὸν κόπον ☿ νὰ ζητήσωμεν τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια κάμνοντες τὴν ἀναλογίαν τοῦ (302).

315 Η προσάρμωσις εἶναι εὔκολος, ὅταν ἔχωμεν τὰ δεδόμενα· δηλ. ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀναχωρήσαμεν ἀπὸ τὴν 48° 45′ τοῦ βορείου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 2°,50 τοῦ μήκους, πλεύσαντες δὲ 480 Μίλια ἀνάντη εἰς ἕνα ζητούμενον ῥόμβον μεταξὺ Ν. καὶ Ζ. ἐφθάσαμεν εἰς τὴν 43°,30′ τοῦ αὐτοῦ πλάτους, καὶ ζητοῦμεν τὸν ῥόμβον, καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἐξ. θ. ΞΗ.

Η διαφορὰ τοῦ πλάτους εἶναι = 5°,15′ = 315 Μίλια, ὁ δρόμος = 480 Μίλια, ἡ διαφορὰ λοιπὸν τοῦ πλάτους καὶ δρόμος μᾶς δίδουσι τὴν ὑποτείνουσαν, καὶ μίαν πλευρὰν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου, ὅπου ἔχομεν νὰ λύσωμεν, ζητοῦντες πρῶτον τὴν ὑπὸ τῶν δύω τούτων γνωστῶν πλευρῶν ἐμπεριεχομένην γωνίαν, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ῥόμβος τοῦ Ἀνέμου, δεύτερον τὴν τρίτην πλευρὰν, ὁπου εἶναι τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Λύσις τοῦ τετάρτου Προβλήματος.

Εἰς τοῦτο τὸ πρόβλημα ἡμεῖς γινώσκομεν τὰς διαφορὰς τοῦ πλάτους ἡμῶν καὶ τοῦ μήκους, πρέπει λοιπὸν νὰ ζητήσωμεν τὸν ῥόμβον τοῦ Ἀνέμου, καὶ τὰ Μίλια τοῦ διαστήματος.

316 Α′. Διὰ μέσου τοῦ πλάτους τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τοῦ πλάτους τοῦ ἐρχομοῦ, ὅπου ἀμφότερα εἰς τοῦτο τὸ πρόβλημα μᾶς εἶναι δωτμένα, πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὸν Μέσον παράλληλον, τὸν ὁποῖον θέλομεν μεταχειρισθῆ διὰ νὰ μεταβάλωμεν τὴν εἰς μῆκος διαφορὰν εἰς ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια λέγοντες.

Ἡ ἡμιδιάμετρος, ἢ τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον,
Σύμπτωσις πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λεπτῶν τῆς τοῦ μήκους διαφορᾶς,
Καθὼς τὸ συνημίτονον τοῦ Μέσου παραλλήλου,

Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια.

319. Β'. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν ῥόμβον τῦ Ἀνέμυ, πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν ἀκόλυθον ταύτην ἀναλογίαν.

Ὁ ἀριθμὸς τ λεπτῶν τῆς ξ πλάτυς διαφορᾶς,

Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια.

Καθὼς ἡ ἡμιδιάμετρ⊙, ἢ τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον,

Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην ξ Ῥόμβυ τῦ Ἀνέμυ.

318. Εὑρίσκομεν δὲ τέλ⊙ πάντων κ τὸν δρόμον διὰ τῆς ἀναλογίας τῦ (303), ἢ ἂν ἡ γωνία ξ Ῥόμβυ ὑπερέχῃ τὰς 45° μοίρας, τότε πρέπει νὰ κάμωμεν τὴν ἀκόλυθον ἀναλογίαν.

Τὸ ἡμίτονον ξ Ῥόμβυ τῦ Ἀνέμυ,

Στέκει πρὸς τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια.

Καθὼς ἡ ἡμιδιάμετρ⊙.

Στέκει πρὸς τὰ Μίλια τῦ διαςήματ⊙.

319. Δυνάμεθα δὲ νὰ εὕρωμεν τὰ αὐτὰ ζητύμενα, κάμνοντας μίαν ἀπὸ τὰς δύω ἀκολύθυς ἀναλογίας.

Α'. Ὁ ἀριθμὸς τ λεπτῶν τῆς τῦ πλάτυς διαφορᾶς,

Στέκει πρὸς τὸ συνημ. ξ Μέσυ παραλλήλυ,

Καθὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν λεπτῶν τῆς ξ μήκυς διαφορᾶς,

Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην ξ Ῥόμβυ ξ Ἀνέμυ.

Β'. Τὸ συνημίτονον ξ Ῥόμβυ τῦ Ἀνέμυ,

Στέκει πρὸς τ ἀριθμὸν τ λεπτῶν τῆς τῦ πλάτυς διαφ.

Καθὼς ἡ ἡμιδιάμετρ⊙,

Στέκει πρὸς τὰ Μίλια τῦ διαςήματ⊙.

320. Ὅταν δὲ ἡ γωνία ξ Ῥόμβυ ξ Ἀνέμυ ἦναι μεγαλητέρα ἀπὸ 45° μοίρας, ἀντὶς νὰ κάμωμεν τὴν προηγυμένην ἀναλογίαν διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν δρόμον, ἠμποροῦμεν νὰ κάμωμεν τὴν ἀκόλυθον.

Τὸ ἡμίτονον τῦ Ῥόμβυ τῦ Ἀνέμυ,

Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τ λεπτῶν τῆς τῦ μήκυς διαφ.

Καθὼς τὸ συνημίτονον ἢ μέσα παραλλήλα,
Στέκα πρὸς τὰ Μίλια τῦ διαςήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Μέθοδος Περὶ τῆς Λύσεως τῶν Προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς διὰ μέσου τῆς Κλίμακος τῶν Λογαρίθμων, ἥτις καλεῖται κοινῶς Κλίμαξ Ἀγκλική.

321. Αἱ ἀναλογίαι, ὅπῦ ἡμᾶς ἐμεταχειρίσθημεν ἀπὸ τὸ προηγύμενον κεφάλαιον, χρησιμεύυσι πρὸς τύτοις, ὅταν ἡμᾶς θέλωμεν νὰ λύσωμεν τὰ προβλήματα τῆς Ναυτιλίας διὰ μέσου τῆς Κλίμακος τῶν λογαρίθμων. Εἰς τὸ ὑποκάτω μέρος τῆς ἀναγωγικῆς Χάρτας ἡμῶν, ὅτῦ παρασαίνει ἕνα μέρος τῦ δυτικῦ Ὠκεανῦ, ἡμεῖς ἐβάλαμεν τρεῖς ἀπὸ αὐτὰς τὰς Κλίμακας.

322. Ἡ ἀγκλικὴ λεγομένη Κλίμαξ εἶναι μία ἕνωσις ὡς ὑπὲρ τὸ πλάϊσον τριῶν Κλιμάκων σημειωμένων ἐπάνω ἀπὸ ἕνα κανόνα ξύλινον. Τὸ μάκρος αὐτῶν τῶ τριῶν Κλιμάκων, ὅπῦ ἡμῖσα εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι ἴσον ἀκριβῶς κ᾽ ἀπὸ τὰς τρεῖς, κ᾽ κατασκευάζονται παράλληλοι. Ἡ τρίτη ἀπὸ αὐτὰς μὲ τὰς διαιρέσας αὐτῆς φανερώνει τὺς λογαρίθμυς τῶν ἀπολύτων ἀριθμῶν· κ᾽ ἐπάνω ἀπὸ αὐτὴν τὴν Κλίμακα λαμβάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν Μιλίων ἢ διαςήματος, ἢ τὰ Μίλια τῦ δρόμυ, ὅτῦ τὸ Πλοῖον κάμνει, κ᾽ ὅλα τὰ ἄλλα μέτρα, ὅτῦ μεταχειριζόμεθα διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μάκρος τῶν πλευρῶν

τῶν εὐθυγράμμων τριγώνων. Ἡ δευτέρα Κλίμαξ, ὅπου τίθεται ὑποκάτω τῆς πρώτης, σχηματίζεται ἀπὸ τοὺς λογαρίθμους τ ἡμιτόνων ἀπὸ μοῖραν εἰς μοῖραν ἕως εἰς 90° μοίρας· κ ἡ τρίτη τέλος πάντων, ὅπου τίθεται ὑποκάτω τῆς δευτέρας, περιέχει τοὺς λογαρίθμους τῶν ἐφαπτομένων ἕως εἰς 45° μοίρας. Αὐτὴ ἡ τρίτη Κλίμαξ δὲν ἐκτείνεται περισσότερον διὰ νὰ ἦναι τὸ μάκρος αὐτῆς ἴσον μὲ ἐκεῖνο τῆς Κλίμακος τῶν ἡμιτόνων. Ὅσον δὲ πρὸς τὴν πρώτην, ἢ ἐκείνην τῶν ἀπολύτων ἀριθμῶν ἡμεῖς εὐχαριστούμεθα νὰ τὴν σημειώσωμεν ἕως εἰς 100.

Χρῆσις τῆς Κλίμακος τ λογαρίθμων.

323. Τότε ὅταν ἡμεῖς μεταχειριζώμεθα τοὺς λογαρίθμους διὰ νὰ κάμωμεν μίαν μέθοδον ἀναλογικὴν, βάνομεν ἀκριβῶς τὴν αὐτὴν διαφορὰν, ὅπου ἀπερνᾷ μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν δύω δευτέρων ὅρων, καὶ μεταξὺ τῶν λογαρίθμων τῶν δύω πρώτων ὅρων (τόμ. α'. 87.). Τὸ αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ κάμωμεν κ ὅταν δουλεύωμεν ἐπάνω εἰς τὴν ἀγκλικὴν Κλίμακα, κ ἡ πρᾶξις εἶναι λίαν εὔκολος. Ἀνοίγω τὸν διαβίτην μου ἀπὸ τὸν πρῶτον ὅρον εἰς τὸν δεύτερον· μεταφέρω δὲ αὐτὸν ἔπειτα ἐπάνω εἰς τὸν τρίτον ὅρον, κ ἡ ἄλλη μήτη τοῦ διαβίτου μου φανερώνει τὸν τέταρτον ὅρον. Πρέπει μόνον νὰ προσέχωμεν εἰς τὴν χρῆσιν τῆς Κλίμακος τῶν ἐφαπτομένων· διότι αἱ ἐφαπτόμεναι, ὅπου μεταχειριζόμεθα, ἀνήκουσιν εἰς γωνίας μικροτέρας ἀπὸ 45° μοίρας.

324. Ἂς ὑποθέσωμεν, παρ. χάρ. ὅτι ἐκάμαμεν 81 Μίλιον πρὸς τὸν Μ.Β (Τ. $\frac{3}{4}$ ΓΡ). Τώρα διὰ νὰ εὕρωμεν τὰ ἀρκτονότια Μίλια λέγομεν διὰ τῆς πρώτης ἀναλογίας, ἢ προηγουμένου κεφαλαί (322).

Ἡ ἡμιδιάμετρος, ἢ τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον,

Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διανυθέντων Μιλίων,
Καθὼς τὸ συνημίτονον πρὸς Ῥόμβε τὸν ἄνεμον,
Στέκει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρκτονοτίων Μιλίων.

325. Τίθημι λοιπὸν εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν τὴν μίαν μήτην τοῦ διαβίτου ἐπάνω εἰς τὴν ἡμιδιάμετρον, ἢ ἐπάνω εἰς τὴν 90° μοῖραν ληφθεῖσαν ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων, καὶ τὴν ἄλλην ἐπάνω εἰς τὰ 81 Μίλια, ἀριθμούμενα ἐπὶ τῆς Κλίμακος τῶν ἀριθμῶν. Ἡ θέσις τοῦ διαβίτου θέλει εἶσθαι πλαγία εἰς τοῦτο τὸ πρῶτον μέρος τῆς πράξεως· δὲν ἀκολουθεῖ ὅμως κάνένα ἔτσι· διότι ἡ λοξότης θέλει εἶσθαι ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τὸ ἐπίλοιπον. Χωρὶς νὰ ἀλλάξω τὸ ἄνοιγμα τοῦ αὐτοῦ διαβίτου μεταφέρω τὴν πρώτην αὐτοῦ μήτην ἐπάνω εἰς τὰς 58°,15', ὁποῦ εἶναι τὸ παραπλήρωμα τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου, καὶ ἡ ἄλλη μὲ σημαίνει ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν 67 Μίλια βόρεια καὶ ⅓.

326. Μὲ τὴν αὐτὴν εὐκολίαν ἠμπορῶμεν νὰ εὕρωμεν καὶ τὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια· διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ μεταφέρωμεν τὸν διαβίτην καθὼς εἶναι ἀνοιγμένος ἐπὶ τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου 33°, 45', καὶ εὑρίσκομεν ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν 45 Μίλια ἀνατολικά. Ἡ πρᾶξις αὕτη εἶναι θεμελιωμένη ἐπάνω εἰς τὴν δευτέραν ἀναλογίαν, ὁποῦ εἶναι σημαινομένη εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ προηγουμένου κεφαλαίου (317).

327. Αἱ πλέον εὐκολομεταχείριστοι Κλίμακες εἶναι ἐκεῖναι, ὁποῦ κατασκευάζονται δίπλαι· διότι ἠμπορεῖμεν τὰ τὰς μεταχειρισθῶμεν χωρὶς διαβίτην. Ἡ Κλίμαξ τῶν ἀριθμῶν σημαίνεται ἐπάνω εἰς ἕνα κανόνα, καὶ κατασκευάζεται εἰς τρόπον ὥστε νὰ τρέχῃ ἐλευθέρως μέσα εἰς μίαν αὔλακα μεταξὺ εἰς ἄλλους δύω κανόνας, ἐπὶ τῶν ὁποίων εἶναι χαραγμέναι αἱ Κλίμακες τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων, καὶ τ' λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων. Ὅταν

λοιπὸν θέλωμεν νὰ μεταχειρισθῶμεν αὐτὴν τὴν διπλῆν Κλίμακα, ὁποῦ εἰς τοῦτον κατάσκευάζεται τὸν τρόπον, δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν ἄλλο, παρὰ νὰ σύρωμεν ἁπλῶς τὸν κανόνα τῶν ἀριθμῶν, ὁποῦ εἶναι ἐν μέσῳ τῶν ἄλλων δύω, τόσον ὥστε ὁποῦ τὰ μίλια τοῦ διασήματος νὰ ἀνταποκρίνωνται εἰς τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον, ἢ τὴν ἡμιδιάμετρον, καὶ εὑρίσκομεν τὰ πρὸς Ἀνατολὰς, καὶ πρὸς Δυσμὰς Μίλια κατ' ἄντικρυ τῆς γωνίας τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου, ληφθέσης ἐπὶ τῶν ἡμιτόνων· τὰ δὲ Μίλια τῆς κατὰ πλάτος διαφορᾶς εὑρίσκονται κατ' ἄντικρυ τοῦ παρατληρώματος τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Ναυτιλία Λοξοδρομική.

328. Αἱ προηγούμεναι μέθοδοι τῆς Ναυτιλίας εἶναι ἀποχρώντως ἀκριβεῖς εἰς τὴν πρακτικὴν, ἐὰν μόνον, καθὼς εἴπομεν, ἔχωμεν προσοχὴν εἰς τὸ νὰ ἀνάγωμεν τὰς δρόμους ἡμῶν κάθε ἡμέραν· καὶ δὲν κάμνωμεν ποτὲ αὐτὰς τὰς ὑπολαβανομένας γενικὰς ἀναγωγὰς, εἰς τὰς ὁποίας ἐνίοτε συντρέχομεν ἐξ αἰτίας τῆς ἀμελείας ἡμῶν, ὁποῦ δὲν ἐπαταγίναμεν νὰ μάθωμεν ὅλην τὴν ἀκρίβειαν τῶν κοινῶν κανόνων. Ὅταν οἱ δρόμοι ἡμῶν ἦναι λίαν μικροὶ, ἢ διὰ νὰ μεταχειρισθῶ μίαν κυριωτέραν Φράσιν, ὅταν ἡ κατὰ τὸ πλάτος ἀλλαγὴ ἦναι μέτριος, μὲ ὅλον ὅτι ὁ δρόμος ἠμπορεῖ νὰ ἦναι πολὺ μακρὺς, ἡ γενομένη ἠσόθεσις ἐπάνω εἰς τὰ πρὸς Ἀνατολὰς καὶ πρὸς Δυσμὰς Μίλια, ὅτ' δηλαδὴ

ἔγιναν ἐπάνω εἰς ἕνα παράλληλον, ὁποῦ κρατεῖ ἀκριβῶς τὸν μέσον τόπον μεταξὺ εἰς τὰ δύω πλάτη, δὲν ὑπόκειται εἰς κἀνένα ἀμάρτημα αἰσθητόν. Ὅταν ὅμως ἡ κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰ ἦναι πολὺ μεγάλη, κ᾽ ὅταν ἡμεῖς ἔχωμεν εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν νὰ μεταβάλωμεν πολλὰ ἀνατολικοδυτικὰ Μίλια, τὸ σφάλμα ἓν μέσῳ παραλλήλῳ ἠμπορεῖ νὰ γένῃ μεγάλον. Ὡς τόσον διὰ τὴν τελειότητα τῆς τέχνης ἡμῶν, κ᾽ διὰ νὰ ἔχωμεν εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν ἕνα ὅρον συγκρίσεως, εἰς τὸν ὁποῖον ἠμπορῦμεν νὰ προσφέρωμεν εἰς τὰ παρέξενα συναπαντήματα, ἔχομεν χρείαν ἀπὸ κἀμμίαν ἄλλην ἀκριβεστέραν μέθοδον.

Εὑρεῖν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν ἀκριβέστερον διὰ τῶν πλέον μακρυνῶν Δρόμων, κ᾽ μάλιστα διὰ ἐκείνων, ὁπου κάμνουσι μὲ τὸν Μεσημβρινὸν μίαν γωνίαν 45° μοιρῶν.

329. Ἡ μοναχὴ θεραπεία, ὁπῦ μᾶς παρασαίνεται διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τὸ ἁμάρτημα ἔ μέσυ παραλλήλυ, συνίσαται ἐς τὸ νὰ διαιρῶμεν τὸν δρόμον, ὁπῦ ἐκάμαμεν ἐς μικρότατα μεροίδια, κ᾽ νὰ κάμνωμεν τὴν ἀναγωγὴν κατὰ μέρος. Ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ἀποκαταςήσωμεν αὐτὰ τὰ μεροίδια μᾶλλον, ἤπτον μικρά· εἶναι ἀληθινὸν ὅμως, ὅτι ὅταν ἡμεῖε πλέωμεν, φέρ᾽ εἰπεῖν, πρὸς τὸν Ἀρκτα-πηλιώτην (ΓΡ.), κ᾽ θεωρῶμεν κατὰ μέρ@ ἕκαςον μέρος τοῦ δρόμυ, ὁπῦ ἀνταποκρίνεται ἐις ἕνα λεπτὸν τῆς τοῦ πλάτυς διαφορᾶς, ἠμπορῦμεν μὲ κάθε δίκαιον νὰ λάβωμεν τὸ λοξοδρομικὸν τριγωνίδιον, ὡς ἀκριβῶς εὐθύγραμμον. Πρὸς τύτοις δὲν ἔχωμεν νὰ φοβώμεθα ὅτε κἀνένα σφάλμα ὡς ἀπὸ τὸ μέρ@ ἔ μέσυ παραλλήλυ· διότι θέλει εἶσθαι ὡσαύτως ἀδιάφορον τὸ νὰ κάμνωμεν τότε τὴν ἀναγωγὴν διὰ τὸ μῆκ@ ἐπάνω ἐις τὸν παράλληλον ἔ πλάτυς τῆς ἀναχωρήσεως, ἢ ἐπάνω ἐις ἐκεῖνον ἔ πλάτυς

τοῦ ἐρχομοῦ τῦ μικροτάτυ μέρυς τῦ δρόμυ. Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι κυρίως λίαν διεξοδική· ἀλλ' ἐκτὸς ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ τὴν συντέμνωμεν, φθάνει νὰ τὴν προσαρμώσωμεν μερικῶς εἰς μίαν μόνην λοξοδρομικὴν, καθὼς εἶναι ἐκείνη τοῦ Ἀρκτατηλιώτυ (ΓΡ).

330. „ Οταν δύω δρόμοι περιλαμβάνωνται μεταξὺ „ εἰς τὰ αὐτὰ πλάτη, ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ, ὅτῦ „ αὐτοὶ προξενῦσιν, εἶναι ἀκριβῶς, ὥστερ αἱ ἐφαπτό„ μεναι τῶν λοξοτήτων αὐτῶν, ἢ τῶν γωνιῶν, ὅπῦ αὐ„ τοὶ κάμνυσι μὲ τὸν Μεσημβρινόν. Τῦτο καταλαμβά„νεται εὐκόλως, ὅταν ἡμεῖς βάλωμεν ὀλίγην προσοχήν· διότι ἐπειδὴ ἡ διαφορὰ ἓ πλάτυς εἶναι ἡ αὐτὴ τόσον διὰ τὸν ἕνα, ὡσὰν κὴ διὰ τὸν ἄλλον δρόμον, δῆλον ὅτι τὰ πρὸς Ἀνατολὰς κὴ Δυσμὰς Μίλια ἔσονται, ὥστερ αἱ ἐφαπτόμεναι τ' δύω γωνιῶν τ' ῥόμβων ἓ ἀνέμυ, κὴ ὁπόταν ἡμεῖς ἀνάγωμεν αὐτὰ τὰ Μίλια εἰς μοίρας ἓ μήκυς, ὁ μέσος παράλληλος, ὅποιος κὴ ἂν ἦναι, μὲ τὸ νὰ ἦναι ἀκριβῶς ὁ αὐτὸς, αἱ δύω διαφοραὶ ἓ μήκυς ἔσονται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, αὐταὶ θέλυν εἶσθαι πάντοτε ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλην, ὥστερ αἱ ἐφαπτόμεναι τῶν δύω ῥόμβων ἓ ἀνέμυ. Φαίνεται δὲ κὴ τῦτο ὡσαύτως, ὁπόταν διαιρέσωμεν τὸν δρόμον εἰς μικρὰ μέρη. Τὰ μικρὰ ἀνταποκρινόμενα μέρη, ὅτῦ θέλυν περιέχονται μεταξὺ εἰς τὺς αὐτὺς παραλλήλυς μὲ τ' Ἰσημερινὸν, θέλυν μᾶς προξενήσει μικρὰς τινὰς διαφορὰς τῦ μήκυς ἀναλόγυς μὲ τὰς ἐφαπτομένας τῶν λοξοτήτων τῶν ῥόμβων ἓ ἀνέμυ. „ Ὡς τόσον ἀρκεῖ νὰ λογαριά„σῃ τὶς μίαν φορὰν διὰ ὅλας τὰς διαφορὰς εἰς μῆκος „ διὰ μίαν μόνην λοξοδρομικὴν, διὰ τὸν Ἀρκτατηλιώτην, „ φέρ' εἰπεῖν· κὴ ἂν κατασκευάσῃ ἕνα Πίνακα, δύναται „ νὰ τὸν μεταχειρισθῇ κὴ διὰ τὺς λοιπὺς ῥόμβυς ἓ ἀνέ„μυ, κάμνοντας ταύτην μόνην τὴν ἁπλῆν ἀναλογίαν.

Ἡ ἐφαπλομένη 45° ἢ ἡ ἡμιδιάμετρος,
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους διαφορὰν, ὅπου ὁ Πίναξ μᾶς δίδει διὰ τὸν Α.Α'.
Καθὼς ἡ ἐφαπλομ. τῆς λοξότητος κάθε ἄλλου βάμβου τοῦ ἀνέμου,
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους ζητουμένην διαφοράν.

331. Δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν λοιπὸν, παρὰ νὰ λογαριάσωμεν ἀμέσως τὰς κατὰ μῆκος διαφορὰς διὰ τὸν Ἀρκταπηλιώτην. Ἀνίσως ἡ ΑΙ (σχ. ιγ') παραστήνει αὐτὸν τὸν δρόμον, καὶ τὸν ὑποθέσομεν διηρημένον κυρίως εἰς μικρὰ μέρη, ὁποῦ νὰ ἀνταποκρίνονται εἰς κάθε λεπτὸν τῆς κατὰ πλάτος διαφορᾶς, ὅλα τὰ μέρη ΑΦ, ΦΘ, ΘΗ, κτ, τῆς λοξοδρομίας θέλουν εἶσθαι ἴσα ἀναμεταξύτων· καὶ πᾶσαι αἱ μικραὶ ποσότητες ΑΦ, ΜΘ, ΗΗ, κτ. καθ' ἃς προβήμεν πρὸς Ἀνατολὰς, ἔσονται ἑκάστη ἑνὸς λεπτοῦ, ἢ ἑνὸς τρίτου τῆς λέγας. Ὅσον δὲ πρὸς τὰς μικρὰς ἀνταποκρινομένας διαφορὰς εἰς μῆκος εἶναι φανερὸν, ὅτι αὐταὶ αὐξάνουσι κατ' ἀναλογίαν, ὁποῦ προχωρεῖ τις εἰς τὸν Πόλον, καὶ ὅτι αὐταὶ γίνονται μεγαλήτεραι κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, καθ' ἣν τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον θέλει εἶσθαι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸ ἡμίτονον τοῦ παραπληρώματος τοῦ πλάτους, ἢ καθ' ἣν ἡ τέμνουσα τοῦ πλάτους θέλει εἶσθαι μεγαλητέρα ἀπὸ τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον. Ἐπειδὴ δὲ αἱ μικραὶ πλευραὶ ΑΦ, ΜΘ, Ν, κτ. ὁποῦ παρασταίνουσι τὰ πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Δυσμὰς Μίλια, εἶναι ἀκριβῶς ἑνὸς λεπτοῦ, ἢ ἑνὸς τρίτου τῆς Λέγας, ἡμεῖς ἠμπορεῦμεν νὰ κάμωμεν ταύτην τὴν ἀναλογίαν.

Ἡ ἡμιδιάμετρος, ἢ ὁλικὸν ἡμίτονον,
Στέκει πρὸς ἕνα Μίλιον.
Ὡσαύτως ἡ τέμνουσα ἑκάστου πλάτους.
Στέκει πρὸς τὴν ἐλαχίστην διαφορὰν τοῦ μήκους, ἢ πρὸς τὸ ἐλάχιστον τόξον τοῦ ἀνταποκρινομένου ἐσημερινοῦ.

332. Ἕπεται λοιπὸν ἐντεῦθεν, ὅτι ἡμεῖς δὲν ἔχομεν

νὰ κάμωμεν, παρὰ νὰ πάρωμεν κατὰ διαδοχὴν ἀπὸ τὸν Πίνακας τῶν ἡμιτόνων ὅλας τὰς φυσικὰς τεμνούσας ἀπὸ λεπτὸν εἰς λεπτὸν, καὶ νὰ τὰς συνάψωμεν ὁμοῦ, καὶ ὅτι ἀνίσως χωρίσωμεν τὰς κατὰ τὰ δεξιὰ πέντε χαρακτήρας, οἱ κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐναπολειφθέντες θέλουν μᾶς δώσει τὴν εἰς μῆκος διαφορὰν σημειωμένην εἰς λεπτὰ διὰ τὸν Ἀρκτοφυλακίωνα. Μὲ αὐτὴν τὴν μέθοδον ἐλογαριάσθη ὁ Πίναξ, ὅπου εἰς τὸ τέλος τῆς παρούσης τόμου εὑρίσκεται. Ἐὰν ἐγὼ ζητήσω εἰς αὐτὸν τὸν Πίνακα κατ' ἀντικρυ τῆς 62°0', εὑρίσκω 4775 μέρη, ἢ λεπτά· διότι ἡ πρόθεσις πασῶν τῶν τεμνουσῶν ἀπὸ λεπτὸν εἰς λεπτὸν δίδει 4775 λεπτὰ τῆς διαφορᾶς ἐ ὁλικοῦ μήκους, ὅταν μισεύωμεν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν, καὶ πλέωμεν πρὸς τὸν Ἀρκτοφυλακίωνα μέχρι τῆς 62°, 0' τοῦ πλάτους. Ἀνίσως δὲ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς κατὰ μῆκος διαφορᾶς διὰ τὴν 62° μοῖραν τοῦ πλάτους θέλομεν νὰ εὕρωμεν πόσον αὐτὴ αὐξάνει, ὅταν ἀκολουθῶμεν νὰ πλέωμεν πρὸς τὸν Ἀρκτοφυλακίωνα μέχρι τῆς 62°,10', ἀρκεῖ τότε νὰ προσθέτωμεν τὰς 10 τεμνούσας, ὁποῦ ἀκολουθοῦσι, καὶ νὰ χωρίζωμεν τὰς κατὰ τὰ δεξιὰ πέντε χαρακτῆρας, τὸ ὁποῖον ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν διαίρεσιν διὰ τῶν 100000, καὶ θέλομεν εὑρεῖ κοντὰ 21 λεπτὸν καὶ ἕνα τρίτον, ἢ ἀκριβέστερον 21',35319 διὰ τὴν αὔξησιν· ἔξομεν δὲ καὶ 4796' λεπτὰ, ὁπου δύνανται 79°,56' διὰ τὴν κατὰ τὸ ὁλικὸν μῆκος διαφοράν.

333. Ὁ Πίναξ, ὁπου περιέχει αὐτὰς τὰς ποσότητας καλεῖται Πίναξ τῶν αὐξητικῶν πλατῶν· διότι αὐτὸς δηλοῖ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν τὰς αὐξήσεις, ὁπου πρέπει νὰ βαθῶσιν εἰς τὰς μοίρας τοῦ Μεσημβρινοῦ εἰς τὰς ἀναγωγικὰς Χάρτας. Ἡμεῖς ἀκολουθοῦμεν ἀκριβῶς τὴν αὐτὴν μέθοδον ὁπου ἠκολουθήσαμεν εἰς τὸ τρίτον βιβλίον (104, καὶ ἑξῆς) διὰ νὰ τὰς προσδιορίσωμεν. Δύω εἶναι τὰ τέλη,

ὁπου

ὅπῦ ἡμπορᾶ νὰ ἔχῃ τὶς, κάμνοντας τὴν αὐτὴν πρᾶξιν· δύναται δὲ ζητῶντας τὸ κεφάλαιον πασῶν ἢ τεμνουσῶν, ἀφ' ἓ ἀφαιρῦνται οἱ κατὰ τὰ δεξιὰ 5 χαρακτῆρες, νὰ προβάλῃ αὐτὰ τὰ δύω πράγματα. πρῶτον, νὰ εὕρῃ τὴν κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορὰν εἰς λεπτὰ διὰ τὸν Ἀρκλατηλιώτην· δεύτερον, νὰ εὕρῃ τὴν ἔκτασιν, ὅπῦ πρέπει νὰ δώσῃ εἰς τὰ μέρη τῦ Μεσημβρινῦ εἰς τὰς Θαλασσινὰς Χάρτας. Ὡς τόσον μίαν φορὰν ὅπῦ ἡμεῖς θέλομεν νὰ τα-
„ ραχήσωμεν τὰς ῥόμβους ἓ ἀνέμου μὲ εὐθείας γραμμὰς ἐπά-
„ νω εἰς τὰς Χάρτας, κάμνει χρεία νὰ δώσωμεν εἰς τὰ μέ-
„ ρη ἓ Μεσημβρινῦ μήκη ἴσα ἀκριβῶς μὲ τὰς μετα-
„ βολὰς τοῦ μήκους, ὅπῦ ὁ Ἀρκλατηλιώτης μᾶς προ-
„ ξενᾶ.

Ἑτέρα μέθοδ☉ περὶ ἓ λογαριασμῦ τῶν κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορῶν διὰ τὰς ῥόμβους ἓ ἀνέμου, τῶν ὁποίων ἡ λοξότης εἶναι 45°.

334. Ἡμεῖς ἔχομεν μίαν ἄλλην μέθοδον πολλῷ συντομωτέραν ἀπὸ μι διὰ τὴν εὕρεσιν τῶν κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορῶν διὰ τὸν Ἀρκτατηλίωτην. Μ' ὅλον τῦτο ὅσον εἶναι συντομωτέρα, ἄλλο τόσον εἶναι δύσκολον τὸ νὰ καταλάβῃτις τὸν λόγον αὐτῆς. Ἡμεῖς πέρνομεν ἀπὸ τὰς Πίνακας τῶν λογαρίθμων τῶν ἡμιτόνων, κὴ ἐφαπτομένων, τῶν ὁποίων τὸ χαρακτηριστικὸν συντροφεύεται ἀπὸ 6 χαρακτῆρας, τὰς λογαρίθμους τῶν ἐφαπτομένων τῦ ἡμίσους τῆς ἀποστάσεως ἑκάστου πλάτους ἀφ' ἑνὸς τῶν Πόλων. Πέρνομεν δὲ πάντοτε τὴν διαφορὰν αὐτῶν τῶν λογαρίθμων, κὴ διαιρῶντες αὐτὴν διὰ ἓ 126 ½ εὑρίσκομεν ἐν τῷ πηλίκῳ τὴν κατὰ τὸ μῆκ☉ διαφορὰν εἰς λεπτὰ διὰ τὸν Ἀρκλατηλιώτην.

ΠΑΡ. α'. Ἂς ὑποθέσωμεν, ὅτι ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν, καὶ ὅτι πλέοντες πρὸς τὸν Α.Α' (ΓΡ.) ἐφθάσαμεν τέλος πάντων εἰς τὴν 62° μοῖραν Β πλάτους. Θέλομεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὴν Β μήκους διαφορὰν.

335. Ὁ μὲν Ἰσημερινὸς ἀπέχει ἀπὸ τ' ἀρκτικὸν Πόλον 90°, ὁ δὲ μέσος παράλληλος Β ἐρχομαι 28° ἀπὸ τὸν αὐτὸν Πόλον· τὸ δὲ ἥμισυ τούτων τῶν ἀποστάσεων εἶναι 45°, καὶ 14°. Ἐγὼ ζητῶ τὸν λογάριθμον τ' ἐφαπτομένων 10.000000, καὶ 9.396771, καὶ διαιρῶντας τὴν διαφορὰν αὐτῶν 0,603229 διὰ τῶ $126\frac{1}{2}$, εὑρίσκω 4775′ διὰ τὴν Β μήκους διαφορὰν, τὸ ὁποῖον συμφωνεῖ ἀκριβῶς μὲ τὸν Πίνακα τῶν αὐξητικῶν πλατῶν.

ΠΑΡ. β'. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 30° μοῖραν Β νοτίου πλάτους· πλέω πρὸς Α.Α' (ΓΡ.) μέχρι τῆς 70° μοίρας Β βορέου πλάτους. Ζητῶ λοιπὸν τὴν Β μήκους διαφοράν.

336. Πέρνω τὴν ἀπόστασιν τῶν δύω παραλλήλων τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τοῦ ἐρχομοῦ, καθ' ἣν ἀπέχουσιν ἀπὸ τ' ἕνα, ἢ ἀπὸ τὸν ἄλλον Πόλον. Αἱ δύω ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν ἀρκτικὸν Πόλον εἶναι 120°, καὶ 20°, τ' ὁποίων τὸ ἥμισυ εἶναι 60°, καὶ 10°. Ζητῶ δὲ τοὺς λογαρίθμους τ' ἐφαπτομένων, καὶ διαιρῶν τὴν διαφορὰν αὐτῶν 0.992242 διὰ Β $126\frac{1}{2}$, εὑρίσκω 7854′ διὰ τὴν τῶ μήκους διαφοράν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἡ αὐτὴ μὲ ἐκείνην, ὁπῶ μᾶς δίδει ὁ Πίναξ τῶν αὐξητικῶν πλατῶν, συνάπτωντας 1888′, ὁπῶ εἶναι ἡ κατὰ μῆκος διαφορὰ ὁπῶ ἀνταποκρίνεται εἰς 30°, μὲ 5966′, ὁπῶ ἀνταποκρίνονται εἰς τὰς 70°. Ἤγουν $\frac{992242}{126\frac{1}{2}} =$ 7454′ = 1888′ + 59966′ = 7854′.

Λύσις τῶν Προβλημάτων τῆς Ναυτιλίας διὰ τῶν Πινάκων τῶν αὐξητικῶν πλατῶν.

337. Ἐὰν δὲ θέλωμεν νὰ λύσωμεν τὸ πρόβλημα, ἐν ᾧ δοθέντος ὁ σημείου τῆς ἀναχωρήσεως, ὁ ῥόμβος τοῦ ἀνέμου, καὶ τοῦ δρόμου, ζητῆται τὸ σημεῖον ὁ ἐρχομοῦ, πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν, καθὼς εἰς τὸν (299) διὰ μέσου τῶν ἡμιτονολογαρίθμων. Ὡς δὲ πρὸς τὰ ἄλλα προβλήματα πρέπει νὰ κάμνωμεν πάντοτε εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἔχωμεν τὸν ῥόμβον τοῦ ἀνέμου, καὶ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τοῦ ἐρχομοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα πρέπει νὰ συντρέχωμεν εἰς τὰ αὐξητικὰ πλάτη διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν· διότι εἰς τὸν Πίνακα φαίνονται τὰ αὐξητικὰ μέρη, ὅπου ἀνταποκρίνονται εἰς ἑκάτερα τὰ πλάτη τῆς ἀναχωρήσεως δηλαδὴ καὶ ὁ ἐρχομοῦ. Ὅθεν πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὅταν τὰ δύω πλάτη ἦναι τῆς αὐτῆς ἐπωνυμίας, καὶ νὰ τὰ συνάπτωμεν, ὅταν τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ ἐκεῖνο ὁ ἐρχομοῦ ἦναι διάφορα ἐπωνυμίας. Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν εἰς λεπτὰ διὰ τὸν Α. Α′ (ΓΡ), ὅπου ἤθελε μᾶς φέρη ἀπὸ τὸ ἕνα πλάτος εἰς τὸ ἄλλο. Ἐὰν ὅμως ὑποθέσωμεν, νὰ μᾶς λέγῃ ὁ Πίναξ τῶν αὐξητικῶν πλατῶν, ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν αὐτὴν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν διὰ τῆς προηγουμένης μεθόδου (333), καὶ τέλος πάντων δὲν μᾶς μένει νὰ κάμωμεν ἄλλο, παρὰ τὴν ἀκόλουθον ταύτην ἀναλογίαν.

Τὸ ὁλικὸν ἡμίτονον, ἢ ἡ ἐφαπτομένη 45° μοιρῶν,
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ πλάτους διαφορὰν εἰς μέρη αὐξητικὰ, ἢ πρὸς τὴν τοῦ μήκους διαφορὰν διὰ τὸν Α. Α′ (ΓΡ.
Ὡσπερ ἡ ἐφαπτ. τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου, ἐφ' ὃ κυρίως ἐπλεύσαμεν.
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους ζητουμένην διαφοράν.

ΠΑΡ. α'. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὰ πέριξ τῆς Μαρτινίκας ἐκ τῆς 14°,0′ Β βορέιου πλάτους, κ᾽ ἐκ τῆς 318° μοίρας Δ μήκους· ἔκαμα 990 Λέγας, ἢ 2970 Μίλια πρὸς τὸν Τ.Κ (ΓΡ $\frac{1}{4}$ Λ). Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ πλάτ᾽ κ᾽ μῆκ᾽ Β τότε, εἰς ὃν εὑρίσκομαι.

338. Ἐγὼ εὑρίσκω καὶ ἀρχὰς τὴν Β πλάτους διαφορὰν διὰ τῶν κοινῶν μεθόδων (331). Μοῦ εὐγαίνουσι 1650 Μίλια πρὸς Ἄρκτον, ἅτινα δύνανται 27°,30′. Τὸ πλάτος λοιπὸν Β ἐρχομῶ εἶναι 42°,10′ βόρειον. Ζητῶ δὲ μετὰ ταῦτα εἰς τὸν Πίνακα τῶν αὐξητικῶν πλατῶν τὰ μέρη, ὅπου ἀνταποκρίνονται εἰς τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, κ᾽ εἰς ἐκεῖνο Β ἐρχομῶ· κ᾽ εὑρίσκω 890, κ᾽ 2795, τῶν ὁποίων ἡ διαφορὰ εἶναι 1905· αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀριθμὸς ἤθελε μοὶ φανερώσῃ τὴν τοῦ μήκους διαφοράν, ἂν ἐγὼ κυρίως ἤθελε πλεύσω πρὸς τὸν Α.Α′ (ΓΡ.). Ἡ παροῦσα ὅμως διαφορά, ὁπου ἐγὼ ζητῶ, θέλει εἶσθαι μεγαλητέρα· διότι ἐγὼ ἔπλευσα πρὸς τὸν Τ.Κ (ΓΡ $\frac{1}{4}$ Λ), ἥτις εὑρεθήσεται διὰ τῆς ἑπομένης ἀναλογίας.

Ἡ ἡμιδιαμ᾽ κ᾽ ἢ ἡ ἐφαπτομένη 45° μοιρῶν,
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους διαφ = 1905′, ὅπου ἀνήκουσι τὸν Α.Α′.
Ὡσπερ ἡ ἐφαπ᾽ομένη 56°, 15′
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους παροῦσαν διαφορὰν = 2851′.

Αὐτὴ δύναται 47°,31′ διαιρεθεῖσα διὰ Β 60. Τὸ μῆκ᾽ λοιπὸν Β τότε, εἰς τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἔφθασα, εἶναι 5°,31′.

339. Ἐὰν ἐγὼ ἤθελε λύσω τοῦτο τὸ πρόβλημα διὰ τῶν κοινῶν μεθόδων μεταχειριζόμεν᾽ τὸν μέσον παραλληλον, ἤθελον εὕρῃ 46°,48′ διαφορὰν τοῦ μήκους εἰς τρόπον ὅτι ἔκαμνε χρεία νὰ πέσω εἰς ἕνα κατ᾽ ἔλλειψιν σφάλμα 43′ λεπτῶν ἐπάνω εἰς τὸ μῆκ᾽.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Β. *ἀναφερόμενον ἐς τὸ τέταρτον πρόβλημα.*

340. Ζητεῖται, *πόσον δρόμον πρέπει νὰ κάμῃ τὶς ἐπόμενῳ πάντοτε ἐς τὸν αὐτὸν ῥόμβον ἢ ἀνέμου ἀπὸ τὴν Σιδηρᾶν νῆσον μέχρι τῶν ἀντιπόδων τῆς αὐτῆς νήσου.*

Ἡ Σιδηρὰ νῆσος κεῖται *ἐς τὴν* 27° *μοῖραν, ἢ* 41′ *τοῦ βορέου πλάτους, ἀφ' ἧς ὑποθέτομεν, ὅτι ἀρχίζει νὰ μετρῆται τὸ μῆκος αὐτῆς* = 0°. *Θέλομεν λοιπὸν νὰ προσδιορίσωμεν τὸν δρόμον, ὁπου πρέπει νὰ κάμωμεν διὰ νὰ φθάσωμεν ἐς τὴν* 27°, 47′ *ἢ νοτίου πλάτους, ἢ ἐς τὴν* 180° *τοῦ μήκους.*

341. *Τὰ αὐξητικὰ μέρη, ὁπου ἐς τὴν* 27°, 47′ *ἀντιστοιχίζονται, εἶναι* 1737, *αὐτὸς δὲ ὁ ἴδιος ἀριθμὸς ἀνήκει ἢ ἐς τὸ πλάτος ἢ ἐρχομοῦ· ἡμεῖς τὸν συνάπτομεν ἐμοῦ· διότι τὰ δύω πλάτη εἶναι διαφόρου ἐπωνυμίας, ἢ εὑρίσκομεν* 3474 *μέρη αὐξητικὰ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς, ἢ* 3474′ *λεπτὰ τῆς κατὰ τὸ μῆκος διαφορᾶς διὰ τὸν* N.A′ (ΣΙ.), *ἢ διὰ ἐκεῖνον τὸν δρόμον, ἢ ὁποίου ἡ λοξότης θέλει εἶσθαι* 45° *μοιρῶν, ὁπου ἡ ἡμετέρα ζητουμένη διαφορὰ ἢ μήκους εἶναι* 180° *μοιρῶν, ἢ* 10800′ *λεπτά. Κάμνει χρέος λοιπὸν νὰ κάμωμεν τὴν ἐπομένην ἀναλογίαν διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν γωνίαν ἢ ῥόμβου ἢ ἀνέμου,*

Ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορ. = 3474′ διὰ τὸν N.A′,
Στέκει πρὸς τὴν ἡμιδιάμετρον, ἢ ἐφαπτομένην 45°.
Καθὼς ἡ τοῦ μήκους παρεῦσα διαφορὰ = 10800′,
Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου.

Εἶναι δὲ 72°, 10′· *ἤγουν μισεύοντες ἐκ τῆς Σιδηρᾶς νήσου κάμνει χρέος νὰ ἀκολουθήσωμεν τὸν Εὖρον* (Λ.ΣΙ) 4° 40′ Α′, *ἢ τὸν Λ* (Π.ΑΙ) 4° 40′ Ζ, *διὰ νὰ ὑπάγωμεν κυρίως ἐς ἐκεῖνο τὸ σημεῖον τῆς γῆς, ὁπου εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντικείμενον ἐς αὐτὴν τὴν νῆσον· διότι αὐτοὶ οἱ δύω δρό-*

μοι τόσον ὁ εἷς ὡσὰν κ᾽ ὁ ἄλλος μᾶς φέρουσιν ὡταύτως εἰς τὸ ἴδιον σημεῖον, ἐπειδὴ κ᾽ ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ εἶνχι ἡ αὐτὴ τόσον ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὡτὰν κ᾽ ἀπὸ τὸ ἄλλο.

342. Τὸ κεφάλαιον τῶν δύω πλατέων εἶναι γνωστόν· διότι εἶναι 55°,34′, ὁπου δύνανται 3334 μίλια, ἢ 1111 Λέγας ÷ ἀνταρτικάς. Τὸ παραπλήρωμα ἕ ῥόμβου ἕ ἀνέμου εἶναι 17°, 50′. Ὅθεν ἂν ἡμεῖς ζητήσωμεν τὰς Λέγας ἕ διασήματος, θέλομεν τὰς εὕρει σχεδὸν 3629. Ὁ δρόμος ἡμῶν θέλει εἶσθαι ὀλίγον μικρότερος, ἀνίσως ἀντὶ τοῦ νὰ ὑτάγωμεν διὰ μιᾶς λοξοδρομίας, ἤθελεν ὑτέγωμεν κατ᾽ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀκολουθοῦντες πάντοτε τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν. Ἡμεῖς περιγράφομεν τότε ἕνα ἡμικύκλιον, κ᾽ διὰ τοῦτο ὁ δρόμος ἡμῶν θέλει εἶσθαι 3600 Λεγῶν, τὸ ὅμιστυ τῆς περιφερείας τῆς γῆς· φαίνεται ὅμως πόσον εἶναι μικρὰ ἡ διαφορὰ, εἰς καιρὸν ὁπου ὁ δρόμος εἶναι τόσον μακρύς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γ′. *Ἀναφερόμενον εἰς τὸ πέμπτον Πρόβλημα.*

343. Ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὴν 60° μοῖραν τοῦ βορέου πλάτους, κ᾽ ἀπὸ τὴν 215° τοῦ μήκους, ἐπλεύσαμεν πρὸς τὸν Μ.Β (ΓΡ. ÷ Τ.)· κ᾽ φθάσαντες εἰς τὴν 219°30′ ἕ μήκους, ζητοῦμεν νὰ μάθωμεν τὸ μάκρος τοῦ δρόμου, ὁποῦ ἐκάμαμεν, κ᾽ τὸ πλάτος ἕ ἐρχομοῦ.

Ἡ μὲν κατὰ τὸ μῆκος ἡμῶν διαφορὰ εἶναι 4°, 30′, ἢ 270′, ἡ δὲ γωνία ἕ ῥόμβου ἕ ἀνέμου εἶναι 33°,45′. Εὑρήσομεν δὲ τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν εἰς αὐξητικὰ μέρη, κάμνοντες τὴν ἀκόλουθον ταύτην ἀναλογίαν.

Ἡ ἰφαπτομένη τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου 33°,45′,
Στέκει πρὸς τὴν κατὰ τὸ μῆκος παρεῦσαν διαφορὰν 270′.
Καθὼς ἡ ἡμιδιαμέτρος, ἢ ἐφαπτομένη 45°.

Στεκα πρὸς τὰ αὐξητικὰ μέρη τῆς κατὰ τὸ πλάτ⊙ διαφορᾶς.

Μᾶς εὐγκίνυσι λοιπὸν 404, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὰ αὐξητικὰ μέρη τῶ πλάτους τῆς ἀναχωρήσεως. διότι μὲ τὸ νὰ ἐπλεύσαμεν πρὸς Ἄρκτον, ἔκαμε χρεία νὰ ἀλλάξωμεν πλάτ⊙. Τὰ αὐξητικὰ λοιπὸν μέρη, ὁπῶ ἀντατοκρίνονται εἰς 60°, εἶναι 4527. τώρα ἐὰν εἰς αὐτὰ προσθέτωμεν 404, μᾶς γίνονται 4931, ὁπῶ εἰς τὸν Πίνακα ἀντατοκρίνονται εἰς 63°, 12′. Αὐτὸ ὧν εἶναι τὸ πλάτ⊙ ☌ ἐρχομῶ.

344. Εὑρεθέντος δὲ τῆς κατὰ τὸ πλάτ⊙ διαφορᾶς, δὲν εἶναι δύσκολον νὰ εὕρωμεν κ᾽ τὸν δρόμον. Κάμνομεν ὧν διὰ τῦτο τὴν ἀναλογίαν τῦ (305), κ᾽ εὑρίσκομεν 230 μίλια, κ᾽ 9 δέκατα.

345. Δὲν μᾶς μένα λοιπὸν, παρὰ νὰ προσθέσωμεν, ὅτι τὰ αὐξητικὰ μέρη δὲν χρησιμεύουσιν εἰς τὴν λύσιν ὅλων τῶν προηγυμένων προβλημάτων, ὅταν ὁ δρόμ⊙ γίνηται ἀκριβῶς πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμάς. Πρέπει δὲ τότε νὰ μεταχειρισθῶμεν ἁπλῶς τὺς Πίνακας τῶν ἡμιτόνων, κ᾽ νὰ μεταβάλωμεν τὰ πρὸς Ἀνατολὰς κ᾽ Δυσμὰς μίλια εἰς μοίρας τῦ μήκους, μεταχειριζόμενοι τὸ πλάτ⊙ τῆς ἀναχωρήσεως. Εἶναι ὅμως καλήτερα νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸν μέσον παράλληλον, ἂν ἡ ☌ πλάτους διαφορὰ ἦναι λίαν μικρὰ, ἀγκαλὰ κ᾽ ἡ ποσότης, καθ᾽ ἣν προέβημεν πρὸς Ἀνατόλας, ἢ πρὸς Δυσμὰς, νὰ ἦναι μεγάλη, Εἰς τῦτο τὸ συμβεβηκὸς αἱ κοιναὶ μέθοδοι εἶναι ἀκριβεῖς, καθὼς τὸ εἴπομεν εἰς ἄλλον τόπον.

Λύσις τῶν Προβλημάτων τῆς Ναυτικῆς ἄνευ τῆς χρήσεως ☌ Πίνακ⊙ τῶν αὐξητικῶν πλατῶν.

346. Λύσις ☌ πρώτυ Προβλήματ⊙.

Εἰς τοῦτο πρόβλημα ἡμεῖς γινώσκομεν τὸν ῥόμβον ☧ ἀνέμου, καὶ τὸν δρόμον. Ζητοῦνται λοιπὸν αἱ κατὰ πλάτος καὶ μῆκος διαφοραί.

347. α'. Πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν διὰ τῆς ἀναλογίας ☧ (333), ἥτις μᾶς προσδιορίζει τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ.

348. β'. Πρέπει νὰ εὕρωμεν τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰν, ζητοῦντες πρῶτον τὴν διαφορὰν τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων τῶν ἡμίσεων τῶν παραπληρωμάτων τῶν δύω πλατῶν, καὶ ποιοῦντες ἔπειτα ταύτην τὴν ἀκόλουθον ἀναλογίαν.

Ἡ ἐφαπτ. 51° 38', 9", ἧς ὁ λογάριθμος εἶναι 10.101510.
Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου.
Καθὼς ἡ διαφορὰ τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων τῶν πλατῶν (λαμβανομένων ὡς δεκαδικῶν τῶν δύω τελευταίων χαρακτήρων. ὅταν τὸ χαρακτηριστικὸν τῶν πινάκων, ὅπου μεταχειρίζεταί τις, συμπροφέρηται ἀπὸ 6 χαρακτῆρας).
Στέκει πρὸς τὴν τοῦ μήκους ζητουμένην διαφορὰν εἰς λεπτά.

Ἐννοοῦμεν ἐνταῦθα διὰ παραπλήρωμα τῶν πλατῶν τὴν ἀπόστασιν ἑκάστου τόπου ἀπὸ τὸν αὐτὸν πόλον, εἰς τρόπον ὅτι ὅταν τὰ δύω πλάτη εἶναι διάφορα ὁμωνυμίας, τότε πρέπει νὰ προσθέτωμεν 90° εἰς ἕνα τῶν δύω διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πόλου ἀπόστασιν αὐτοῦ.

349. ΠΑΡ. Ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὴν 14°, 40' τοῦ βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 62° τοῦ δυτικοῦ μήκους, ἐκάμαμεν 2970 Μίλια πρὸς τὸν Τ. Κ (ΓΡ ÷ Λ.) Ζητοῦμεν λοιπὸν τὸ πλάτος, καὶ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ.

Μίλ. πρὸς Ἀωαρ.	1650	Διαφ. εἰς μῆκος Α.	2852'
ἡ διαφ. πλατ. Β	27°,30'	ἡ	47°,32
Πλάτ. τῆς ἀναχ. Β.	14 ,40	Μῆκ. ἀναχ. Δ. . .	62 , 0
Πλάτ τοῦ ἐρχ. Β.	42 ,12	Μῆκ. ἐρχ. Δ. . .	14 ,28

350. Ἡ κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰ εὑρεθήσεται διὰ τῆς ἀναλογίας τὸ (299) ἴσῃ μὲ 1650′, ἢ 27°,30′. Ὡς τὸ ὅλον ὄντος τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως 14°,40′, τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ ἔσαι 42°,10′.

351. Τὰ παραπληρώματα λοιπὸν τῶν πλατῶν ἔσονται 75°,20′, καὶ 47°,50′, τὰ δὲ μισὰ αὐτῶν τῶν παραπληρωμάτων εἶναι 37°,40′, καὶ 23°,55′. Ἡ δὲ διαφορὰ τ λογαρίθμων τ ἐφαπτομένων αὐτῶν ἔσαι 240713, ἢ 2407,13, λαμβανομένων τῶν δύω τελευταίων χαρακτήρων ὡς δεκαδικῶν. Ἡ κατὰ τὸ μῆκος λοιπὸν διαφορὰ εὑρεθήσεται 2852′, ἢ 47°,32′, καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἐρχομοῦ 14°,28′.

ΠΡΑΞΙΣ.

Η′ ἡμιδιάμετρος . . . . . .
Στεῖκι πρὸς τὰ διανυθέντα Μιλ. 2970 . 3.472756
Ὡσπερ τὸ συνημ. τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου 56° 15′. 9.744739
Στεῖκι πρὸς τὰ Β. Μιλ. 1650 . . . . . 3.217495

Παραπλ. τῶν πλατ. { 75°,20′ / 47 ,50 } μισὰ { 37°,40′ ἐφαπτ. λογ. . 9.887594 / 23 55 ἐφαπτ. λογ. . 9.646881
Διαφ. τῶν λογ. ἐφαπτ. τῶν μισῶν παραπλ. τῶν πλατ. . 0.240713

Ἡ ἐφαπτ. 51°,38′,9″ 10.101510
Στεῖκι πρὸς τὴν ἐφαπτ. τοῦ ῥόμβου 58°, 16′ . . 10.175107 } 13.556606
Ὡσπερ ἡ διαφ. τῶν λογ. ἐφαπτ. 2407,13 . . 3,381499 }
Στεῖκι πρὸς τὴν τοῦ μήκ. διαφ. ὡς λεπτὰ 2852′ 3.455096

352. Λύσις τοῦ δευτέρου Προβλήματος

Εἰς τοῦτο τὸ πρόβλημα ἡμεῖς γινώσκομεν τὴν κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰν, καὶ τὸν ῥόμβον τοῦ ἀνέμου. Ζητεῖται λοιπὸν ὁ δρόμος, καὶ ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορά.

353. Ὁ μὲν δρόμος εὑρίσκεται διὰ μέσου τῆς ἀναλογίας τῆ (303), ἡ δὲ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ καθὼς εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα.

354 Λύσις τῆ τρίτου Προβλήματος. Δοθέντος τοῦ μάκρους ἢ δρόμου, κ᾽ τῆς κατὰ τὸ πλάτος διαφορᾶς, ζητεῖται ὁ ῥόμβος ἢ ἀνέμου, κ᾽ ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορά.

355. Ὁ μὲν ῥόμβος τοῦ ἀνέμου ζητηθήσεται διὰ τῆς ἀναλογίας τοῦ (309), ἡ δὲ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ, ὡς ἀνωτέρω (345).

356. Λύσις ἢ τετάρτου Προβλήματος. Δοθεισῶν τ᾽ κατὰ τὸ πλάτος κ᾽ μῆκος διαφορῶν, ζητεῖται ὁ ῥόμβος τοῦ ἀνέμου, κ᾽ ὁ δρόμος.

357. α΄. Ὁ μὲν ῥόμβος τῆ ἀνέμου ζητηθήσεται διὰ τῆς ἀκολούθου ταύτης ἀναλογίας.

Ἡ διαφ. τῶν λογ. τῶν ἐφπ. τῶν μισῶν παραπλ. τῶν ωλαῖ.
Στέκει πρὸς τὴν κατὰ τὸ μῆκος διαφοράν.
Ὡσαύτως ἡ ἐφαπτομένη 51° 38′ 9″.
Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτομένην τῆ ῥόμβου τῆ ἀνέμου.

358. β΄. Ὁ δὲ δρόμος εὑρίσκεται διὰ τῆς ἀναλογίας τοῦ (303).

ΠΑΡ. Ἀναχωρῶ ἀπὸ τὴν 33°,55′ τοῦ ἀνταρκτικοῦ πλάτους, κ᾽ ἀπὸ τὴν 26° 26′ τοῦ ἀνατολικοῦ μήκους· θέλω δὲ νὰ ὑπάγω εἰς τὴν 22° 54′ ἢ αὐτῆ πλάτους, κ᾽ εἰς τὴν 34° 49′ τοῦ δυτικοῦ μήκους· ζητῶ λοιπὸν τὸν ῥόμβον τοῦ ἀνέμου, ὁποῦ πρέπει νὰ ἀκολουθήσω, κ᾽ τὸν δρόμον, ὁποῦ ἔχω νὰ κάμω.

Πλατ. τῆς ἀναχ. N 33°,55′	Μῆκ τῆς ἀναχ. A. 26°,26′
Πλατ τῆ ἐρχ. N 22 ,54	Μῆκ. τῆ ἐρχ. Δ. . 34 ,49
Διαφ. ὡς πλαῖ. B . . 11 . 1	Διαφ ὡς μῆκ. Δ. . 61 ,15
Ῥόμβος τῆ ἀνέμου ὁ Μ.Α″0°20′Α	ἢ . . . . . 3675′
Δρόμος 3292 Μίλια.	

ΠΡΑΞΙΣ.

Παραπ. τῶν πλαγ. { 56°.5′ / 67 ,6 } μισὰ { 28°, 2½ ἐφαπτ. λογ. 9.726436 / 33 33 ἐφαπτ. λογ. 8.921660 }

Διαφ. τῶν λογ. τῶν ἐφαπτ. τῶν μισῶν παραπλ. τῶν πλα. 0.195170

Ἡ διαφ τῶν λογ τῶν ἐφαπτ τῶν μισῶν παραλλ. τῶν πλαγ. 9519700,2.978500

Στέγη πρὸς τὴν τοῦ μήκ. διαφ. 3675′ . 3.565257 }
Καθὼς ἡ ἐφαπτ 51° 38′ 9″ . . . . 10.101501 } 13.666767

Στέγη πρὸς τὴν ἐφαπτ. τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου 78°,25′ . . 10.688267

Τὸ συνημ. τοῦ ῥόμ. τοῦ ἀνεμ. 78°25′ 9.302748

Στέγη πρὸς τὴν τοῦ πλάτ διαφ 661′ . . . . . } 12.820201
Καθὼς ἡ ἡμιδιαμετρος . . . . . }

Στέγη πρὸς τὸν δρόμον ἐκτεθέντα ὡς μίλ. 3292 . . . 3.517453

359. Λύσις τοῦ πέμπτου Προβλήματος. Εἰς τοῦτο τὸ πρόβλημα μᾶς δίδεται ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ, καὶ ὁ ῥόμβος τοῦ ἀνέμου, καὶ ζητεῖται ἡ κατὰ τὸ πλάτος διαφορὰ, καὶ τὸ μάκρος τοῦ δρόμου.

360. α′. Ζητηθήσεται ἡ διαφορὰ τῶν ἐφαπτομένων τῶν μισῶν παραπληρωμάτων τῶν πλατῶν διὰ τῆς ἐπομένης ταύτης ἀναλογίας.

Ἡ ἐφαπτομένη τοῦ ῥόμβου τοῦ ἀνέμου,
Στέγη πρὸς τὴν ἐφαπτομένην 51°.38′,6″.
Καθὼς ἡ κατὰ τὸ μῆκος διαφορὰ,
Στέγη πρὸς τὴν διαφ. τῶν λογ. τῶν ἐφαπτ. τῶν μισῶν παραπλ. τῶν πλαγ.

Ἀνίσως τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ ἤθελεν εἶσθαι μεγαλήτερον ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὴν τὴν διαφορὰν τῶν ἐφαπτομένων προσιθέμενοι δύω δεκαδικὰ, ἀπὸ τὸν λογάριθμον τῆς ἐφαπτομένης τοῦ μισοῦ παραπληρώματος τοῦ πλάτους τῆς ἀ-

ναχωρήτεως, ϗ θέλει μᾶς μένει ὁ λογάριθμος τῆς ἐφαπτομένης τοῦ μισοῦ παραπληρώματος τοῦ πλάτους τοῦ ἐρχομοῦ.

Ἀνίσως δὲ ἀνάπαλιν τὸ πλάτος τοῦ ἐρχομοῦ ἤθελεν ἦτθαι μικρότερον ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως, πρέπει νὰ προσθέτωμεν τὴν ἀνωτέρω εὑρεθεῖσαν διαφορὰν τῶν ἐφαπτομένων εἰς τὸν λογάριθμον τῆς ἐφαπτομένης τοῦ μισοῦ παραπληρώματος τοῦ πλάτους τῆς ἀναχωρήσεως διὰ νὰ εὕρωμεν τὸν λογάριθμον τῆς ἐφαπτομένης ℰ μισοῦ παραπληρώματος τοῦ πλάτους τοῦ ἐρχομοῦ.

361. β'. Τέλος πάντων γινώσκοντες τὰ δύω πλάτη, ἡμεῖς εὑρίσκομεν τὸν δρόμον διὰ τῆς ἀναλογίας ℰ (303).

ΠΑΡ. Ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τὴν 47°,30' ℰ βορέου πλάτους, ϗ ἀπὸ τὴν 36°45' ℰ ἀνατολικῆ μήκους, ἐπλεύσαμεν πρὸς τὸν Τ. Α'' (ΜΑ ¼ Π) μέχρι τῆς 26°, 45' ℰ ἀνατολικῆ μήκους. Ζητοῦμεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν ἤδη τὸ πλάτ℗ ℰ τότε, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθάσαμεν, ϗ τὸ μάκρ℗ ℰ δρόμου, τὸν ὁποῖον ἐκάμαμεν.

362. Ἡ μὲν ℰ ῥόμβου γωνία εἶναι 56°, 15', ἡ δὲ κατὰ τὸ μῆκ℗ διαφορὰ εἶναι 10°, ἢ 600'. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ κάμωμεν ταύτην τὴν ἀναλογίαν.

Ἡ ἐφαπτ. 56°,15'	10.1751107	
Στέκει πρὸς τὴν ἐφαπτ. 51°28' 9'' .	10.1015100	12.879661
Καθὼς ἡ τοῦ πλάτ. διαφ. 600' . .	2.7781510	
Στέκει πρὸς τὴν διαφ. τῶν λογ. τῶν ἐφαπτ. κλ. 506,47		2.704554

Τὸ πλάτος τῆς ἀναχωρήσεως ὄντ℗ 47°,30', τὸ παραπλήρωμα αὐτοῦ ἔχει 42°, 30', ℰ οἱοίου τὸ μισὸν εἶναι 21°, 15'. Τὸ πλάτ℗ τῆς ἀναχωρήσεως εἶναι βόρειον· ἡμεῖς ἐπλεύσαμεν πρὸς τὸν Τ. Α'' (ΜΑ ¼ Π)· δῆλον ὂν ὅτι ἡμεῖς ὑψώθημεν κατὰ τὸ πλάτ℗. Ἕπεται λοιπὸν, ὅτι κάμνει χρεία νὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν διαφορὰν τῶν λογαρίθμων τῶν ἐφαπτομένων, ὁποῦ ἤδη εὕρομεν,

ἀτὸ τὸν λογάριθμον τῆς ἐφαπτομένης 21°, 15′

Λογ. τῆς ἐφαπτ. 21°,15′		9 589814
Διαφ. τῶν λογ. τῶν μισῶν παραπλ. πλαί. . .		50647
Ἐφαπτ. τῆ μισῆ παραπλ. τῆ ἐρχ. . .	19°,5′	9.519167
Οὗ τὸ διπλάσιον ἔναι τὸ παραπ. αὐτῆ τῆ πλαί.	38,10	
Πλάτ. τῆ ἐρχ. λοιπὸν	51,49	
Πλάτ. τῆς ἀναχ.	47,30	
Διαφ. λοιπὸν κατὰ πλάτ.	4,19	

363. Διὰ νὰ εὕρωμεν τέλ. πάντων ἡ τὸ μέγεθος ἓξ δρόμων, πρέπει νὰ κάμωμεν ταύτην τὴν ἀναλογίαν.

Τὸ συνημ. τῆ ῥόμβ. τῆ ἀνέμ. 56°,15 . . .		9,744739
Στέκει πρὸς τὴν διαφ. τῶν πλαί. 259 . .	}	12.413859
Καθὼς ἡ ἡμιδιάμετρ.	}	
Στέκει πρὸς τὰ μίλ. τῆ δρόμ. 566,8 . .		2.669120

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Περὶ τοῦ Προσδιορισμοῦ Μήκους ἐν τῇ Θαλάσσῃ διὰ μέσων διαφόρων Μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περὶ τῶν διαφόρων Μεθόδων τοῦ εὑρίσκειν τὸ Μῆκος εἰς τὴν Θάλασσαν. Περὶ τῆς δυσκολίας τῆς εὑρέσεως αὐτοῦ, καὶ περὶ τῶν μέσων, ὁπου δύνανται νὰ μεταχειρισθῇ εἰς τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ.

364. Δὲν εἶναι πρᾶξις εἰς τὴν Ναυτικὴν, ὅτε πλέον δύσκολος, ὅτε πλέον ἐπίπονος, ὅτε πλέον ἐπισφαλὴς ἀπὸ τὴν εὕρεσιν τοῦ μήκους εἰς τὴν Θάλασσαν· διότι ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ τὸ εὕρωμεν μὲ ἐκείνην τὴν εὐκολίαν, μὲ τὴν ὁποίαν εὑρίσκομεν τὸ πλάτος ἑνὸς τόπου, εἰς τὸν ὁποῖον, ἢ εὑρισκόμεθα, ἢ θέλομεν νὰ ὑπάγωμεν. Τὸ ἀναγκαῖον καὶ ὠφέλιμον τούτου ζητήματος, καὶ τὰ προκείμενα ἄθλα εἰς ἐκείνους, ὁποῦ ἤθελον ἠμπορέσῃ νὰ ἐφεύρωσι μίαν βεβαίαν, καὶ ἀσφαλῆ μέθοδον ὅ νὰ δύναταί τις νὰ εὑρίσκῃ τὸ μῆκος ὅ Πλοίου τοὐλάχιστον ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν, ἔκαμαν τοὺς σοφοὺς νὰ ἐπινοήσωσι διάφορα μέσα μέχρι τοῦδε, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κανένα ἀκόμι μέχρι τοῦ νῦν δὲν ἐπέτυχεν ἐντελῶς, καθὼς ἔπρεπε.

365. Ἐὰν λοιτὸν ἐξαιρέσωμεν τὴν μέθοδον ϗ εὑρίσκειν τὸ μῆκ☉ ἐν τῇ Θαλάσσῃ διὰ τῆς παραλλαγῆς τῆς Πυξίδ☉, περὶ ἧς ἐχομένως θέλομεν ὁμιλήσει, δυνάμεθα νὰ συγκεφαλαιώσωμεν τὰς ἐφευρέσεις ϗ μήκους ἐν τῇ Θαλάσσῃ εἰς τοῦτο τὸ ζήτημα. „ Διαθέσης τῆς ὕσης ὥρας „ ἐν τῷ πλοίῳ εὑρεῖν τὴν ὥραν, ὅπου πρέπει νὰ ἀριθμῆται κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν εἰς ἕνα τόπον, ϗ ὁποίου τὸ μῆκ☉ εἶναι ἀποχρώντως γνωστόν.

366. Ἐπειδὴ δὲ αἱ 24 ὧραι τῆς ἡμέρας ἀνταποκρίνονται εἰς 360° μοίρας ϗ μήκους, ϗ ἐπειδὴ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἀριθμεῖ τις μίαν ὥραν ὀλιγώτερον ἀπότιν☉ ἄλλου τόπου, εἶναι ἀνατολικώτερ☉ ἀπὸ τὸν δεύτερον 15° μοίρας, κτ. (τόμ. α'. 206)· διὰ τοῦτο ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μῆκ☉ ἡμῶν ἀμέσως, α'. ὅταν ἔχωμεν ἕνα Ὡρολόγιον, ὅπου νὰ κινῆται ὕτω μονοειδῶς, ὥστε ἡ διαμονὴ αὐτοῦ νὰ ἦναι σχεδὸν ἀμετάβλητος ἕως ὅπου νὰ ἀπεράσωμεν ἀπὸ ἕνα τόπον εἰς ἄλλον· διότι ἀφ' ὅ διατάξωμεν αὐτὸ τὸ Ὡρολόγιον εἰς τὸν Λιμένα πρὸ ϗ νὰ μισεύσωμεν, ϗ βάλωμεν τὸν ὡροδέκτην αὐτοῦ ἐπάνω εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν κυρίως, εἰς τὴν ὁποίαν μισεύομεν ἀπὸ τὸ νἀρημένον Λιμένα, αὐτὸ τὸ Ὡρολόγιον δύναται νὰ μᾶς κάμῃ νὰ γνωρίσωμεν εἰς κάθε στιγμὴν τὴν ἀληθινὴν ὥραν, ὅπου θέλει εἶσθαι εἰς τὸν Λιμένα· ϗ τὰ τοσάκις 4' λεπτὰ, ὅπου θέλομεν εὕρει, ὅτι αὐτὸ μένει ὀπίσω, ἢ πηγαίνει ἐμπροσθὰ ὡς πρὸς τὴν ὥραν, ὅπου ἠθέλαμεν παρατηρήσῃ εἰς τὸ Πλοῖον κατὰ τὰς μεθόδους, ὅπου εἰς τὸ ἕκτον ϗ ἕβδομον πρόβλημα τῶν ἀστρονομικῶν ζητημάτων ἐξηγήσαμεν εἰς τὸν πρῶτον τόμον, θέλων μᾶς κάμει νὰ γνωρίσωμεν πόσας μοίρας τὸ Πλοῖον ἡμῶν ἔκαμε κατὰ τὸ μῆκ☉ πρὸς Ἀνατολὰς, ἢ πρὸς Δυσμάς· διότι ὁ Λιμὴν, ἀφ' ὅ τὴν ἀναχώρησιν ἡμῶν ἐκάμαμεν, θέλει ἀριθμεῖ περισσότε-

ρον, ἢ ὀλιγώτερον ἀπὸ τὸν τόπον, ἔνθα τὸ Πλοῖον πραγματικῶς ὑπάρχει. Πᾶς ἕνας λοιπὸν βλέπει πόσον εἶναι ἁπλῆ, καὶ εὔκολος ἡ εὕρεσις τοῦ μήκους ἐν τῇ Θαλάσσῃ διὰ μέσου τῶν Ὡρολογίων. Καὶ ὅμως ὅλη ἡ δυσκολία, καὶ ἀτελειότης αὐτῆς συνίσταται εἰς τοῦτο, ὅτι εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ εὕρωμεν ἕνα τοιοῦτον Ὡρολόγιον, ὥστε νὰ μὴ σφάλῃ ταντελῶς, εἶτα σχεδὸν ἀδύνατον· διότι ἡ Ὡρολογικὴ τέχνη δὲν ἐδυνήθη ἀκόμι νὰ κατασκευάσῃ τοιαῦτα Ὡρολόγια, ὁπῶ νὰ μὴν αἰσθάνωνται τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀτάκτων κινήσεων τοῦ Πλοίου, τῶν διαφόρων κλιμάτων, καὶ πολλῶν αἰτιῶν, αἱ ὁποῖαι μεταβάλλουσι συνεχῶς τὴν ἰσότητα τῆς κινήσεως αὐτῶν. Ὁ Ἀρίσσων ἐν Λόνδρᾳ, καὶ κύριος Βερθούδιος ἐν Γαλλίᾳ κατασκευάζουν τόγε νῦν ἔχον κάποια Ὡρολόγια, ὁπῶ συμμώνουσι σχεδὸν εἰς τὴν ἀναγκαίαν τελειότητα διὰ νὰ μᾶς δίδωσι τὰ μήκη εἰς τὴν Θάλασσαν· ἢ τὐλάχιστον αὐτοὶ οἱ προκομένοι τεχνῖται, καὶ ἄλλοι πολλοὶ, ὁπῶ τὴν σήμερον εὑρίσκονται, μᾶς δίδουσι κάποιας χρειαστὰς ἐλπίδας διὰ ἕνα μέσον τόσον εὔκολον, ὅσον βέβαιον τοῦ τὰ εὑρίσκωμεν. τὸ μῆκος ἡμῶν εἰς τὴν θάλασσαν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον κάθε ἡμέραν σχεδὸν ἔχομεν χρέαν· ὅταν αὐτὰ τὰ Ὡρολόγια θέλουν φθάσῃ εἰς τὴν ἀναγκαίαν τελειότητα, καὶ ὅταν γένωσι κοινά. Ὁ Κυβερνήτης, ὁπῶ τέλος πάντων ἀποφάσισε νὰ ἔμβῃ εἰς τὴν Θάλασσαν, διὰ νὰ κάμῃ ἕνα μακρυνὸν ταξίδιον, πρέπει ἀναγκαίως νὰ φροντίσῃ ἕνα τοιοῦτον Ὡρολόγιον, διὰ νὰ τὸ ἔχῃ μέσα εἰς τὸ Πλοῖον του· διότι εἰς καιρὸν χρέας δύναται νὰ ὠφεληθῇ ὄχι ὀλίγον ἀπὸ ἕνα παρόμοιον ὄργανον.

367. β'. Ἐδυνάμεθα πρὸς τούτοις νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος ἐν τῇ Θαλάσσῃ, ἐὰν ἠθέλαμεν ἔχῃ κάποιους Πίνακας ἀστρο-

ἀςρονομικὲς, ὁπῶ νὰ χρησιμεύωσιν εἰς τὸ νὰ λογαριάζωμεν διὰ ἕνα προσδιωρισμένον τόπον, ἓ ὁποίω τὸ μῆκος νὰ ἠμπορῶμεν νὰ γνωςὸν, ὅλας τὰς περισάσεις τῶν ὑρανίων κινήσεων σχεδὸν μὲ τὴν αὐτὴν ἀκρίβειαν, μὲ τὴν ὁποίαν ἤθελε τὰς παρατηρῇ ἕνας ἀςρονόμος εὑρισκόμενος εἰς τὸν ἴδιον τόπον· κ' ἐὰν μέσα εἰς τὸ πλοῖον ἡμῶν ἐδυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν τὸν ἀληθινὸν χρόνον, καθ' ὃν ἤθελε μᾶς φανῇ αἰφνιδίως κάνένα ὑράνιον φαινόμενον. διότι παραβάλλοντες τὸν χρόνον, καθ' ὃν ἡ παρατήρησις ἔγινεν ἐν τῷ πλοίῳ, μὲ τὸν χρόνον ἐκεῖνον, ὁπῶ ὁ λογαριασμὸς τῶν Πινάκων ἤθελε μᾶς δώσῃ διὰ τὸν τόπον, ὁπῶ εἴπομεν, ἡ διαφορὰ τούτων τῶν χρόνων θέλει μᾶς δώσει τὴν διαφορὰν τῶν μηκῶν, κ' ἑπομένως τὸ μῆκος ἓ Πλοίω.

368. Πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν τὴν ἀλήθειαν, ὅτι οἱ ἀςρονόμοι ἓ παρόντος αἰῶνος ἔφθασαν εἰς μίαν τοιαύτην τελειότητα, ὥςε αὐτοὶ δύνανται νὰ μᾶς προβλέψωσιν ἀπὸ παρομοίους Πίνακας τόσον ἀκριβεῖς, ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον. Εἶνα ὅμως πολλὰ φαινόμενα εἰς τὸν ὐρανὸν, τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται νὰ παρατηρηθῶσιν εἰς τὴν Θάλασσαν εὐκόλως ἐξ αἰτίας τῆς ἀδιακόπου κινήσεως τοῦ Πλοίω, ὁπῶ δὲν συγχωρεῖ νὰ μεταχειρισθῇ τις τηλεσκόπια μεγάλα διὰ νὰ κάμῃ τὰς παρατηρήσεις αὐτῶ μὲ ἀκρίβειαν. Μεταξὺ δὲ τούτων τῶν φαινομένων, ὁπῶ δύνανται νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς σημεῖον εἰς τὸν ὐρανὸν, ἡμεῖς δὲν γνωρίζομεν ἄλλα, παρὰ τὰς ἐκλείψεις τῶ ἡλίω, καὶ τῆς σελήνης, τὰς ἐκλείψεις τῶν ἀςέρων, κ' τῶν πλανητῶν διὰ τῆς σελήνης, τὰς συνόδους κ' ἐκλείψεις τῶν δορυφόρων τῶ Διός.

369. Αἱ ἐκλείψεις τῶ ἡλίω, καθὼς πᾶς ἕνας ἠξεύρει, συμβαίνουσι σπανίως· διότι ὕςερον ἀπὸ τόσους χρόνους μόλις δύναται τις νὰ ἰδῇ μίαν ἔκλειψιν ἓ ἡλίω εἰς τὸν αὐ-

τὸν τόπον. Ἀλλ' ἂν ἡ ὑποθέτωμεν, ὅτι ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν κἀμμίαν εἰς ἕνα τόπον, τῷ ὁποίῳ θέλομεν νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μῆκος, κάμνει χρείαν νὰ μεταχειρισθῶμεν λογαριασμὸς τόσον πολυσυνθέτους, τόσον ἐκτεταμένους, καὶ τόσον δυσκόλους, ὥστε δὲν δυνάμεθα ποτὲ νὰ τὸς προβάλωμεν εἰς τὴν κοινότητα τῶν Ναυτῶν, ὥστε νὰ μάθωσι νὰ τὸς κάμνωσι, μ' ὅλον ὅτι δὲν εἶναι ὀλίγον τὸ κέρδος, ὁπού ἠμποροῦν νὰ ἀποκτήσωσι, ἂν ἤθελε καταγίνωσι εἰς μίαν τοιαύτην σπουδήν.

370. Ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ ἐκλείψεις τῶν ἀστέρων, καὶ τῶν πλανητῶν διὰ τῆς σελήνης συμβαίνουσι σπανίως· καὶ αἱ περισσότεραι ἀπὸ αὐτὰς δὲν θεωροῦνται, παρὰ μὲ καλὰ τηλεσκόπια, καὶ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν μεγάλα, καὶ μάλιστα ὁπόταν τὸ φαινόμενον ἀπέρνᾳ ἀπὸ τὸ φωτισμένον μέρος τῆς σελήνης, τῆς ὁποίας ἡ λάμψις θαμπόνει τὴν λάμψιν τῶν ἀστέρων, εἰς τρόπον ὅτι πολλάκις ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ τὸς διακρίνωμεν ὅτε κἂν μὲ τὸς ὀφθαλμούς, παρὰ μόνον τότε ὅταν ὀλίγοντι ἀπέχωσι μακρὰν ἀπὸ τὸ φωτισμένον μέρος αὐτῆς. Πρὸς τούτοις ὁ προσδιορισμὸς ἓξ μήνες μετὰ τὴν παρατήρησιν τῶν τοιούτων ἐκλείψεων ἀπαιτεῖ παρομοίους λογαριασμὸς μὲ ἐκείνους, ὁποῦ πρέπει νὰ κάμῃ τὶς διὰ τὰς ἐκλείψεις τοῦ ἡλίου.

371. Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν ἐκλείψεων τῆς σελήνης, ἡ ὁλόκληρος εἴσοδος αὐτῆς εἰς τὴν σκιὰν, ὅταν ἔχῃ τόπον, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐξόδου αὐτῆς ἀπὸ τὴν σκιὰν, εἶναι κάποια φαινόμενα, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ἀποχρώντως μὲ γυμνὴν τὴν ὄψιν πολλάκις· διότι αὐτὰ δύνανται νὰ προσδιορισθῶν τὐλάχιστον κοντὰ εἰς 2 λεπτά. Ἔχομεν δὲ κάποιους ἀστρονομικοὺς Πίνακας, δι' ὧν δυνάμεθα ἀκόμι νὰ λογαριάσωμεν τὴν χρόνον αὐτῶν τῶν φαινομένων κοντὰ ἕως εἰς δύω λεπτὰ, εἰς τρόπον ὅτι διὰ μέ-

σε μιᾶς ἐκλείψεως τῆς σελήνης ἠμπορῦμεν, κυρίως ὁμιλῶντες, νὰ εὕρωμεν τὸ μῆκος ἡμῶν ἐν τῇ Θαλάσσῃ μὲ τόσην ἀκρίβειαν, ὥςε τὸ σφάλμα ὁπῦ ἠμπορᾶ νὰ ἀκολυθήσῃ, νὰ μὴν ἦναι σχεδὸν περισσότερον ἀπὸ μίαν μοῖραν, ἀκρίβεια λίαν ἱκανὴ ὡς πρὸς τὴν ἀβεβαιότητα ἓ μήκυς, ὁπῦ λαμβάνεται κατὰ διατίμησιν ἐις τὺς μακρυνὺς δρόμυς. Ἀλλ' ὅμως κ' αὐτὴ ἡ μέθοδος ὀλίγον ἠμπορᾶ νὰ μᾶς ὠφελήσῃ· διότι αἱ ἐκλείψεις τῆς σελήνης δὲν συμβαίνυσι, παρὰ ἀπὸ ἕξ ἐις ἕξ μῆνας· πολλάκις δὲ ἀπερνῦν κ' ὁλόκληροι χρόνοι χωρὶς νὰ συνέβῃ κἀμμία, μ' ὅλον τῦτο ὁ Ναύτης, ὁπῦ πρεσπαθᾶ πάντοτε νὰ πλέῃ τὴν Θάλασσαν μ' ὅσοιον τρόπον ἠμπορέσῃ ὀρθότερα κ' ἀσφαλέςερα δὲν πρέπει νὰ τὴν παραβλέψῃ, ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἀκόμι νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸν Λιμένα διὰ ἕνα μακρυνὸν ταξίδιον, πρέπει νὰ κάμῃ τὰς παρατηρήσεις αὐτῦ, κ' νὰ ἰδῇ, ποία ἔκλειψις τῆς σελήνης, κ' πότε δύναται νὰ συνέβῃ εἰς ἐκεῖνο τὸ διάςημα τοῦ χρόνυ, καθ' ὃν αὐτὸς ταξιδεύει· κ' ἂν αὐτὸς δὲν δύναται νὰ κάμῃ μόνις τυ τὺς ἀναγκαίυς λογαριασμὺς μ' ὅλην τὴν ἀκρίβειαν, μὲ τὸ νὰ ἦναι ὑπερημένος ἀπὸ ἐκείνας τὰς ἀρχὰς κ' γνώσεις, ὁπῦ ἐις τῦτο χρειάζονται, πρέπει νὰ φροντίσῃ νὰ τὺς εὕρῃ καμωμένυς, τὸ ὁποῖον εἶναι εὔκολον· διότι αὐτοὶ οἱ λογαριασμοὶ κοινολογῦνται κάθε χρόνον εἰς τὰ μηνολογίδια (καλῦς καλενδάρια), κ' μάλιςα εἰς τὰς Διαγνώσεις τῶν χρόνων, ἢ εἰς τὰς ἐφημερίδας τῶν οὐρανίων κινήσεων, ἐν αἷς ἐμπεριέχονται ὅλοι οἱ ἀναγκαῖοι λογαριασμοὶ διὰ πολλὺς ἀκολύθυς χρόνυς.

372. Τώρα δὲν μᾶς μένυσι πλέον, παρὰ αἱ ἐκλείψεις τῶν δορυφόρων τ̃ Διός· διότι αὐταὶ δύνανται νὰ μας δώσυν μίαν εὐκολωτέραν, κ' καθολικωτέραν μέθοδον διὰ τὸν προσδιορισμὸν τ̃ μήκυς ἑνὸς τόπυ ἐπάνω εἰς τὴν γῆν,

κ᾽ διὰ μέσω αὐτῶν τῶν ἐκλείψεων, προσδιορίσθη μ᾽ ὅλην τὴν δυνατὴν ἀκρίβειαν τὸ μῆκ- τῶν περισσοτέρων τόπων ἑτάνω εἰς τὴν γῆν, διὰ νὰ ἠμπορῇ νὰ χρησιμεύσῃ ὡς βάσις κ᾽ διὰ τὰς ἄλλας, κ᾽ διὰ ὅλας τὰς γεωγραφικὰς, κ᾽ ὑδρογραφικὰς πράξεις. Οἱ δορυφόροι λοιπὸν τοῦ διὸς εἶναι τέσσαρα μικρὰ φεγγάρια, ὁποῦ ὁλόγυρα εἰς αὐτὸν φέρονται μὲ μεγάλην ταχύτητα, καὶ τώρα κρύπτονται ὄπισθεν αὐτοῦ ἕ πλανήτε, τώρα φαίνονται διερχόμενα ἑτάνω εἰς τὸν δίσκον αὐτοῦ, τώρα συνέρχονται ὁμοῦ, τώρα πάλιν διαχωρίζονται, καὶ πότε χάνονται ἐμβαίνοντα εἰς τὴν σκιὰν, πότε φάνονται εὐγαίνοντα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σκιάν. Σχεδὸν εἰς κάθε νύκτα ἠμπορεῖ τὶς νὰ παρατηρήσῃ κἀνένα ἀπὸ τὰ εἰρημένα φαινόμενα, ἐξαιρημένων δύω μόνον μηνῶν τοῦ χρόνε, καθ᾽ ὃς ὁ Ζεὺς εὑρίσκεται πλησίον τῆς συνόδε αὐτοῦ μὲ τὸν ἥλιον. Ἡ εἴσοδ- αὐτῶν εἰς τὴν σκιὰν ἕ διὸς, ἥτις ἀπὸ τὸς ἀςρονόμες καλεῖται κατάδυσις, κ᾽ ἡ ἔξοδ- αὐτῶν ἀπὸ τὴν αὐτὴν σκίαν, ὁποῦ ὀνομάζεται ἀνάδυσις, μὲ τὸ νὰ γίνωνται λίαν ταχέως, ἡμεῖς δὲν ἠμπορῦμεν νὰ προσδιορίσωμεν τὴν καθ᾽ αὐτὸ στιγμὴν μὲ ἀκρίβειαν, κ᾽ μάλισα ὅσον μεγαλήτερα κ᾽ καλήτερα τηλεσκόπια κ᾽ ἂν μεταχειρισθῶμεν· κ᾽ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡ μέθοδ- αὕτη δὲν ἐβάλθη εἰς χρῆσιν εἰς τὴν Θάλασσαν μέχρι τοῦδε· διότι ἐπειδὴ ἀναγκαζόμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν τοιαῦτα τηλεσκόπια, ὁποῦ μεγαλώνσι 30, ἢ 40 φοραῖς τὴν διάμετρον τοῦ ὑποκειμένε, ἡ ταχύτης ἐνὸς ἄςρε, ὁποῦ μὲ ἕνα παρόμοιον τηλεσκόπιον θεωρεῖται, φαίνεται ταχυτέρα 30, ἢ 40 φοραῖς ὡς πρὸς ἐκείνην, ὁποῦ ἡ ταραχὴ τοῦ Πλοίε τὸ κάμνει νὰ προξενήσῃ εἰς τὴν ἁπλῆν ὄψιν. Ἐκ τύτων πάντων ἕπεται, ὅτι ἂν δὲν ἤθελεν εὕρῃ τὸν ἕνα μέσον, ὁποῦ

νὰ ὁλιγωρεύσῃ αὐτὴν τὴν παραχὴν τῦ Πλοίυ, εἶναι ἀδύνατον τὸ νὰ ἠμπορέσωμεν νὰ παρατηρήσωμεν τὴν δίκ ὅσην προσοχὴν κ᾽ ἂν βάλωμεν, διὰ νὰ διακρίνωμεν ἕνα τόσον μικρὸν φωτοειδὲς σημεῖον, καθὼς εἶναι οἱ δορυφόροι, κ᾽ διὰ νὰ βεβαιωθῶμεν πότε αὐτοὶ ἀναδύωσι, κ᾽ πότε καταδύωσιν εἰς τὴν σκιάν. Πρὸς τύτοις ἡ λάμψις Ε Διὸς, ὁπῦ εἰς τὸ τηλεσκόπιον πίπτει συντροφευμένη μὲ τὴν ταχύτητα, μὲ τὴν ὁποίαν αὐτὸς φαίνεται νὰ κινῆται εἰς τὸν κάμπον Ε τηλεσκοπίυ, ἐξαλείφει ἀναγκαίως τὴν μικροτάτην εἰκόνα ἑνὸς δορυφόρυ, ὅστις πρέπει νὰ ἦναι πολὺ πλησίον εἰς τὸν πλανήτην αὐτῦ, καθ᾽ ὃν καιρὸν συμβαίνωσιν αἱ φάσεις τῶν ἐκλείψεων αὐτῦ.

373. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ Ἀστρονομία δὲν δύναται νὰ μᾶς δώσῃ ἄλλα φαινόμενα πρόχειρα, ὁπῦ νὰ προσδιορίζωσι τὸ μῆκ Θ ἡμῶν εἰς τὴν Θάλασσαν μὲ κάτοιαν ἀκρίβειαν κ᾽ τόσον συχνὰ, ὅσον εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τῦ ἡμᾶς ἀναγκαζόμεθα νὰ συντρέχωμεν εἰς τὰς κινήσεις τῆς σελήνης· κ᾽ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν κάθε χρόνον οἱ ἀστρονόμοι μᾶς δίδυσιν εἰς τὰς διαγνώσεις τῶν χρόνων τὴν ἀπὸ Ε ἡλίυ ἀπόστασιν τῆς σελήνης, κ᾽ ἀπὸ τῶν κυριωτέρων ἀστέρων, ἀπὸ 3 ὥρας εἰς 3 ὥρας διὰ ὅλας τὰς ἡμέρας τῦ χρόνυ, καθ᾽ ἃς φαίνεται. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ χρῆσις αὐτῶν ἀπαιτεῖ πολλοὺς λογαριασμὺς, διὰ τῦτο ἡμεῖς ἐπροσθέσαμεν ἐδῶ τῦτο τὸ βιβλίον. Ἡ μέθοδ Θ, τὴν ὁποίαν μεταχειριζόμεθα, εἶναι ἐκείνη Ε κυρίυ Βόρδα, ἥτις εἶναι ἀναμφιβόλως κ᾽ ἀπλυστέρα, κ᾽ φυσικωτέρα ἀπὸ ὅλας, ὁπῦ μέχρι τῦδε ἐφάνησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Διδασκαλία καθόλου περὶ τοῦ Προσδιορισμοῦ τοῦ Μήκους ἐν τῇ Θαλάσσῃ διὰ τῶν ἀπὸ τοῦ Ἡλίου, καὶ τῶν Ἀστέρων Ἀποστάσεων τῆς Σελήνης.

374 Ἡ διαφορὰ τῆς ὥρας, ὅπου κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν τοῦ χρόνου μετρεῖται ὑποκάτω εἰς κάθε Μεσημβρινὸν, ἀναγωμένη εἰς μοίρας ἰσοδυναμεῖ, καθὼς ἴδαμεν (τόμ. α'. 265) μὲ τὴν διαφορὰν τῶν Μεσημβρινῶν. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ γνωρίσωμεν τὸ μῆκος ἑνὸς τόπου, κάθε φορὰν ὅπου ἤλεθεν ἠξεύρομεν τὴν ὥραν, ὅπου εἰς αὐτὸν μετρεῖται τὸν τόπον, καὶ ἐκείνην, ὅπου κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν μετρεῖται ὑποκάτω εἰς ἕνα γνωστὸν Μεσημβρινὸν, καθὼς εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον ἴδαμεν.

375. Πρὸς τούτοις ἡμεῖς ἴδαμεν ἀνωτέρω, ὅτι ἀπὸ ὅλα τὰ ἀστρονομικὰ μέσα, ὁποῦ προχείρως συμβάλλουσιν εἰς τὸν προσδιορισμὸν τοῦ μήκους ἐν τῇ Θαλάσσῃ, ἡ μοναχὴ ἀποστασις τῆς σελήνης ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀστέρας, εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον συχνότερα μεταχειριζόμεθα· διότι ἡμεῖς γνωρίζομεν λίαν ἀκριβῶς τὴν κίνησιν αὐτοῦ ἤ πλανήτου, καὶ διὰ τοῦτο δυνάμεθα ὑποκάτω εἰς ἕνα γνωστὸν Μεσημβρινὸν νὰ προγνωρίσωμεν σχεδὸν ὡς ἔγγυσα εἰς δύω λεπτὰ τὴν ὥραν, καθ' ἣν αὐτὸς εὑρίσκεται μακρὰν ἀπὸ τὸν ἥλιον, ἢ ἀπὸ κανένα ἄλλον ἀστέρα κατὰ μίαν τοιάνδε ἀπόστασιν.

376. Ὅταν ἓν ἡμεῖς θέλωμεν νὰ προσδιορίσωμεν

ἀς τὴν Θάλασσαν τὴν ἀληθινὴν (α) ἀπόςασιν τῆς σελήνης, καθ' ἣν ἀπέχει ἀπὸ ἕ ἡλίυ, ἢ ἀπότιν@ ἄλλυ ἀςέρ@, ϗ ὅταν φθάσωμεν νὰ γνωρίσωμεν τὴν ὑπάρχυσαν ὥραν, καθ' ἣν ἐπαρατηρήθη αὐτὴ ἡ ἀπόςασις, καὶ εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν ἐκείνην τὴν ὥραν, ὁποῦ αὐτὴ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ χώραν ὑποκάτω εἰς ἕνα γνωςὸν Μεσημβρινὸν, ἡμεῖς ἔχομεν ὅλα ἑκεῖνα, ὁποῦ μᾶς χρειάζονται διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μῆκ@ ἕ τόπυ τῆς παρατηρήσεως.

377. Εἰς τὸ ἕκτον ϗ ἕβδομον πρόβλημα τῶν ἀςρονομικῶν ζητημάτων, ὁποῦ εἰς τὸν πρῶτον τόπον ἐξηγήθησαν παρ' ἡμῶν, εὑρίσκονται διάφοροι μέθοδοι διὰ τὴν παρατήρησιν τῆς ὥρας εἰς τὴν Θάλασσαν· ϗ θέλομεν ἰδεῖ, ὁτι εἶναι λίαν εὔκολον (μὲ τὸ μέσον τῶν ἀποςάσεων, ὁποῦ εἶναι λογαριασμέναι διὰ τὸ Παρίσιον, ϗ περιέχονται εἰς τὸ τέταρτον τελευταῖον κατεβατὸν ἑκάςυ μηνὸς τῶν τοῦ χρόνυ διαγνώσεων) νὰ γνωρίσωμεν τὴν ὥραν, εἰς τὴν ὁποίαν μία ἀπόςασις τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἡλίυ, ἢ ἀπότιν@ ἄλλυ ἀςέρ@ παρατηρηθέντ@ ὑποκάτω εἰς ἕνα Μεσημβρινὸν ὅποιον ϗ ἂν ἦναι πρέπει νὰ ἔχῃ χώραν ὑποκάτω εἰς τὸν Μεσημβρινὸν τοῦ Παρισίυ. Καὶ ὅμως διὰ νὰ εἰπῶ τὴν ἀλήθειαν δὲν εἶναι τόσον εὔκολον τὸ νὰ συμπεράνῃ τὶς ἐκ τῆς παρατηρήσεως τὴν ἀληθινὴν ἀπόςασιν τῆς σελήνης ἀπὸ ἕ ἡλίυ, ἢ ἀπό τιν@

(α) Ἀπόςασις ἀληθινὴ τῆς σελήνης λέγεται τὸ τόξον ἑνὸς μεγίςυ κύκλυ, ὁποῦ ἐναπολαμβάνεται μεταξὺ τῶν δύω παρατηρηθέντων ἄςρων ϗ χρησιμεύει ὡς μέρος τῆς γωνίας ἐκείνης, τῆς ὁποίας ἡ μὲν κορυφὴ θέλει εἶσθαι εἰς τὸ κέντρον τῆς γῆς, αἱ δὲ πλευραὶ ἢ τὰ σκέλη ἐξαγόμενα θέλουν ἀπεράσει ἀπὸ τὸ κέντρον τῶν παρατηρηθέντων ἄςρων.

ἄλλυ ἀστέρ☉ · μ' ὅλον τοῦτο ἐσόμενος τις εἰς τὴν μέθοδον ὁπῦ παρ' ἡμῶν ἐν ταύτᾳ ἐξηγηθήσεται, θέλει βεβαιωθῆ, ὅτι ἡ πρᾶξις αὕτη δὲν εἶναι ὔτε δύσκολ☉, ὔτε τόσον ἐκτεταμένη. Ὅσον δὲ πρὸς τὴν ἀκρίβειαν, ὁπῦ πρέπει νὰ ἐλπίζωμεν εἰς τὸν προσδιορισμὸν ☽ μήκυς διὰ ☽ μέτρυ ☿ ἀποσάσεων τῆς σελήνης ἀπὸ ☽ ἡλίυ, ἢ ἀπό τιν☉ ἄλλυ ἀστέρ☉, αὐτὴ προέρχεται, καθὼς πᾶς ἕνας βλέπει, ἀπὸ τὴν ἀκρίβειαν, μὲ τὴν ὁποίαν ἠμπορεῖ τὶς νὰ προσδιορίσῃ τὴν ὥραν εἰς τὸ Πλοῖον, κ᾽ ἀπὸ τὸ σφάλμα τῶν Πινάκων τῆς σελήνης, κ᾽ ἀπὸ ἐκεῖνο τέλος πάντων, ὁπῦ ἐμπορεῖ νὰ ἀκολυθήσῃ εἰς τὸ μέτρον τῆς ἀποσάσεως.

378. Ἡμεῖς δὲν πρέπει νὰ ζητῶμεν εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῆς ὥρας ἐν τῇ Θαλάσσῃ, παρὰ ἕως 20″ ἐγγύτητα· διότι οἱ Πίνακες ἐνίοτε δύναινται νὰ σφάλων ἕνα λεπτὸν ἐπάνω εἰς τὰς λογαριασμένας ἀποσάσεις, κ᾽ ὅσον καλὸν κ᾽ ἂν ἦναι τὸ ὀγδοάριον ἡμῶν, μὲ τὸ ὁποῖον θέλομεν κάμει τὰς παρατηρήσεις, δύναται νὰ σφάλῃ 2′ ½ τὐλάχιστον εἰς τὸ μέτρον τῆς ἀποσάσεως· εἰς τρόπον ὅτι ἂν ὑποθέσωμεν, ὅτι ἐκάμαμεν μίαν παρατήρησιν, καθ' ὃν χρόνον ἡ σελήνη κινεῖται βραδύτερα, κ᾽ ὅτι ὅλα τὰ σφάλματα ἔγιναν κατὰ τὸ αὐτὸ μέρ☉ ἠμπορῦμεν νὰ σφάλωμεν 2° κ᾽ 7′ εἰς τὸ μῆκ☉ ἡμῶν, μ' ὅσην ἐπιμέλειαν καὶ ἂν κάμωμεν τὰς παρατηρήσεις ἡμῶν. Εἶναι δὲ ἀληθινὸν, ὅτι τοῦτο δὲν θέλει ἀκολυθήσει ποτὲ, κ᾽ διὰ νὰ ἀπῶ καθόλυ ἡμεῖς θέλομεν ἐπιτύχει τὸ μῆκ☉ ἡμῶν τόσον ὀρθὸν ὥστε τὸ σφάλμα νὰ μὴν ὑπερβαίνῃ τὴν μίαν μοῖραν. Τώρα τί περισσότερον πρέπει νὰ ζητῇ ἕνας Ναύτης, ὅταν αὐτὸς φθάσῃ νὰ προσδιορίσῃ τὸ μῆκος τυ εἰς τὴν Θάλασσαν εἰς τύτυς τοὺς ὅρυς; διότι τὸ σφάλμα τῆς κοινῆς σίμας ἐνίοτε ἐπισωρεύεται ἕως 7°, ἢ 8° μοίρας, κἀμμίαν φορὰν κ᾽ περισσότερον. Ἡμεῖς ὅμως δυνάμε-

θα

θα ἀκόμι νὰ γενεύσωμεν αὐτὲς τὲς ὄρες τῆς ἐγγύτητος, ὅταν θέλωμεν νὰ κοτιάσωμεν ἐς τὸν πολλαπλασιασμὸν τ παρατηρήσεων, κ νὰ λάβωμεν ἕνα μέσον ἀποτέλεσμα μεταξὺ τῶν δοθέντων ἀποτελεσμάτων ἀφ' ἑκάστης παρατηρήσεως.

379. Ἀγκαλὰ κ ἡ κίνησις τῦ Φεγγαρίυ νὰ ἦναι αἰσθητικωτέρα ὡς πρὸς τὲς ἀςέρας, παρὰ ὡς πρὸς τὸν πατέρα τ φώτων, τ ἥλιον, μ' ὅλον τῦτο ἡ πατέρα θεμελιωμένη ἐπάνω ἐς τὰς μαρτυρίας πολλῶν προκομένων Ναυτῶν, μᾶς διδάσκει, ὅτι αἱ ἀπὸ τῦ ἡλίυ ἀποςάσεις τῆς σελήνης μᾶς δίδυσι μίαν μεγαλητέραν ἀκρίβειαν, παρὰ αἱ ἀπὸ τ ἀςέρων ἀποςάσεις αὐτῆς· διότι τότον ἡ συναφὴ τῶν δύω δίσκων παρατηρᾶται μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν ὡσὰν κ ἡ ὥρα προσδιορίζεται ἀκριβέςερον μὲ τὸ ὕψωμα τ ἡλίυ, παρὰ μὲ τὸ ὕψωμα τ ἀςέρων· ἔτι δὲ κ αὐτὰ τὰ ἴδια ὑψώματα αὐτῶν τ δύω σωμάτων εὑρίσκονται μὲ περισσοτέραν ὀρθότητα ἐς τὴν σιγμὴν τ παρατηρήσεων, στοιχεῖα ἀναγκαῖα, κ ἀπαραίτητα, ὁπόταν τὶς μεταχειρίζεται τὴν μέθοδον, ὅτῦ ἐχομένως ἐξηγηθήσεται.

380. Μ' ὅλον τῦτο αἱ ἀπὸ τ ἀςέρων ἀποςάσεις τῦ Φεγγαρίυ μᾶς δίδυσι μίαν μερικὴν ὠφέλειαν, τὴν ὁποίαν βέβαια δὲν δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν ἐς τὰς ἀπὸ τ ἡλίυ ἀποςάσεις αὐτῦ· διότι ἡμεῖς ἐμπορῦμεν νὰ παρατηρήσωμεν σχεδὸν κατὰ τὴν αὐτὴν σιγμὴν τὴν τῆς σελήνης ἀπόσιν ἀπὸ ἕνα ἀνατολικὸν ἀςέρα, κ ἀπὸ ἕνα δυτικόν. Καὶ λαμβάνοντες ἕνα μέσον κῆκ μεταξὺ ἐκείνων, ὁπῦ θέλομεν συμπεράνει ἀφ' ἑκάστης παρατηρήσεως, ἔχομεν ἕνα προσδιορισμὸν ἀκριβέςερον· διότι κ ἐδῶ βέβαια εἶναι δυνατὸν νὰ κάμωμεν κάποια σφάλματα. Ὁτόταν ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν τὴν ἀπὸ τ ἡλίυ ἀπόσασιν τῆς σελήνης, τότε πρέπει νὰ παρατηρήσωμεν δύω

ἀποσάσεις αὐτῆς ἀπὸ τὺς ἀστέρας, καθὼς εἴπομεν.

381. Ὁπόταν δὲ μεταχειριζώμεθα τὰς ἀπὸ τ ἡλίυ ἀποσάσεις τῆς σελήνης, τότε ὅσον τὸ ὕψωμα τῆς σελήνης, ϗ ἡ ἀπ' ἀλλήλων ἀπόστασις αὐτῶν ἢ δύω σωμάτων εἶναι μεγαλητέρα, τ ἡλίυ εὑρισκομένυ εἰς τὰ πέριξ τ πρώτυ κατὰ κορυφὴν κύκλυ, τόσον ἀκριβέστερον θέλει εἶσθαι ὁ προσδιορισμὸς τ μήκυς ἡμῶν. Καὶ θέλει εἶσθαι ἀκόμι ἀκριβέστερος, ὅταν ἡ ἀπόστασις τῆς σελήνης λαμβάνηται ἀπὸ ἕνα ἀστέρα, ϗ ὅσον τὰ ὑψώματα, ϗ αἱ ἀποστάσεις αὐτῶν ἢ δύω σωμάτων θέλυν εἶσθαι μεγαλήτερα. Δὲν εἶναι ἀναγκαῖον, ὁπῦ ὁ ἀστὴρ τῦ ὁποίυ μετρῦμεν τὴν ἀπόστασιν, νὰ εὑρίσκηται εἰς τὰ πέριξ τ πρώτυ κατὰ κορυφὴν κύκλυ· διότι δυνάμεθα νὰ ἐκλέξωμεν ὁποιον ἀστέρα θέλομεν διὰ τὸν προσδιορισμὸν τ μήκυς.

382. Ἡ ἀπόστασις ἂν τ φαγγαρίυ, εἴτε ἀπὸ τὸν ἥλιον λαμβάνεται, εἴτε ἀπό τινος ἄλλυ ἀστέρος, κάμνει χρεία, ὁπῦ αὐτὰ τὰ δύω σώματα, ὁποια ϗ ἂν ἦναι, νὰ ἦναι ἐπάνω τ ὁρίζοντος τυλάχιστον δέκα μοίρας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀτάκτων διακλάσεων πλησίον τῦ Ὁρίζοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Περὶ τῦ πῶς νὰ κάμνωμεν τὰς Παρατηρήσεις ἡμῶν.

383. Μετὰ δὲ τὺς στοιχειώδεις τύτυς στοχασμὺς περὶ τ προσδιορισμῦ τ μήκυς διὰ τῆς ἀποστάσεως τῆς σε-

λήνης ἀπὸ τ῀ ἡλίου, ἢ ἀπό τινος ἄλλου ἀστέρος, πρέπει ἤδη νὰ ἐξηγήσωμεν τὸν τρόπον, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς αὐτὸν τὸν προσδιορισμόν.

384. α'. Πρέπει νὰ ζητήσωμεν μ' ὅλην τὴν ἀκρίβειαν ἐν τοῖς Πίναξι τῶν ἀπὸ τ῀ ἡλίου, ἢ τῶν ἀστέρων ἀποστάσεων τ῀ Φεγγαρίου μίαν ἀπόστασιν, ὅπου νὰ ἀναφέρηται εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν τ῀ μηνὸς, εἰς τὴν ὁποίαν θέλομεν νὰ κάμωμεν τὴν παρατήρησιν ἡμῶν, ὅταν εἰς αὐτὴν μᾶς συγχωρῇ ὁ τ῀ Πλοίου ἡμῶν ὁρίζων.

385. Ὅταν δὲ ἡ ἀπόστασις αὕτη τ῀ σελήνης λαμβάνηται ἀπὸ ἕνα ἀστέρα, τότε πρέπει νὰ παρατηρήσωμεν τὴν ἀπόστασιν αὐτοῦ τ῀ ἀστέρος ἀπὸ τὴν φωτισμένην ἐσχατιὰν τ῀ σελήνης ἀπὸ ὁποῖον μέρος τ῀ κέντρου τ῀ σελήνης αὐτὴ ἡ ἐσχατιὰ ἤθελεν ἦσθαι ὡς πρὸς τὸν ἀστέρα.

386. Ὅταν δὲ μεταχειριζώμεθα τὸ Ὀγδοάριον διὰ νὰ μετρήσωμεν αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν, τότε πρέπει νὰ διευθύνωμεν τὸ τηλεσκόπιον εἰς τὸν ἀστέρα· κ᾽ ἔχοντες τὸν ἀστέρα μέσα εἰς τὸν κάμπον τ῀ τηλεσκοπίου, πρέπει νὰ γυρίσωμεν τὸ ὄργανον ἕως ὅτου τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Φεγγάριον. Πρέπει νὰ γυρίσωμεν τὸ Ὀγδοάριον, κ᾽ νὰ κινήσωμεν τὸ Μοιρογνωμόνιον ἕως ὅτου ὁ ἀστὴρ, ὁρώμενος ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ ἀκόλληκτον μέρος τ῀ μικροῦ καθρέπτου, νὰ φανῇ, ὅτι ἅπτεται τὴν εἰκόνα τ῀ φωτισμένης ἐσχατιᾶς τ῀ σελήνης ὅπου φαίνεται ἐπάνω εἰς τὸ κολλημένον μέρος, χωρὶς ὅμως νὰ τὴν κόπτῃ.

387. Πρέπει ὅμως νὰ σημειώσωμεν ἀκριβῶς, ὅτι ὅταν ὁ ἀστὴρ ἦναι πρὸς τὸ ἀνατολικὸν, ἢ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τ῀ σελήνης, ὅταν ἡμεῖς ὑπάρχωμεν εἰς τὸ βόρειον, ἢ νότιον μέρος τ῀ γῆς, τότε διὰ νὰ παρατηρήσωμεν τὸν ἀστέρα, κ᾽ τὸ Φεγγάριον εἰς τὸν ἴδιον κάμ-

ων τῦ τηλεσκοπίυ, πρέπει νὰ χωρίσωμεν τὸ τεταρτημόριον εἰς τρόπον ὥςε ἡ ἐμπροσθινὴ ὄψις αὐτῦ, ἔνθα εἶναι χαραγμέναι αἱ διαιρέσεις, νὰ βλέπῃ ἄλλοτε τὸν ὐρανὸν, κ) ἄλλοτε τὴν γῆν. παρ. χάρ. εἰς τὴν κοινὴν κατασκευὴν Ε Ὀγδοαρίυ, κ) εἰς τὸ βόρειον μέρ@ τῆς γῆς τὸ ἐκτὸς Ε τροπικῦ, ἡ ἐμπροθινὴ ὄψις αὐτῦ πρέπει νὰ βλέπῃ τὸν ὐρανὸν, ὅταν ὁ ἀςὴρ ἦναι ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρ@ τῆς σελήνης· κ) ὅταν ὁ ἀςὴρ ἦναι ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρ@ αὐτῆς, αὐτὴ πρέπῃ νὰ βλέπῃ τὴν Θάλασσαν. Αὕτη δὲ ἡ δευτέρα θέσις φαίνεται κατ' ἀρχὰς ὀλίγον δύσκολ@ εἰς τὴν πρᾶξιν· μία παραμικρὰ συνήθεια ὅμως τὴν κάμνει εὔκολον.

Ὅταν δὲ ἡ τῆς σελήνης ἀπόςασις θεωρῆται ἀπὸ τὸν ἥλιον, τότε πρέπει νὰ διευθύνωμεν τὸ τηλεσκόπιον εἰς τὴν σελήνην διὰ νὰ τὴν ἰδῶμεν ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ ἀκόλλητον μέρ@ Ε μικρῦ καθρέπτυ· κ) πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν ἀπόςασιν τῶν πλησιεςέρων ἐσχατιῶν αὐτῶν τῶν δύω σωμάτων.

388. β'. Πρέπει εἰς τὸν ἴδιον καιρὸν ἕνας ἄλλ@ Θεωρὸς νὰ λαμβάνῃ τὸ ὕψωμα Ε ἀςέρ@, ἢ τὸ ὕψωμα τῆς κάτω ἐσχατιᾶς Ε ἡλίυ, κ) ἕνας τρίτος κατὰ τὸν ἴδιον καιρὸν νὰ λαμβάνῃ ὡσαύτως τὸ ὕψωμα μιᾶς ἀπὸ τὰς ἐσχατιᾶς τῆς σελήνης. Ὁ προκομενέςερ@ κ) ἐπιτηδειότερ@ ἀπὸ τοὺς τρεῖς Θεωροὺς πρέπει νὰ καταγίνεται εἰς τὴν παρατήρησιν τῆς ἀποςάσεως μὲ τὸ ὀρθότερον, κ) ἀκριβέςερον ὄργανον.

389. γ'. Πρέπει νὰ ἔχωμεν ἕνα Ὡρολόγιον, ἂν ἦνκι δυνατὸν ἀπὸ τὰ ὀρθότερα, κ) ἀκριβέςερα (α), Ε ὁποίυ κάμ-

(α) Σημέωσαι δὲ ἔτι ἕνα Ὡρολόγιον, ἐως νὰ σημειώνῃ τὰ δεύ

να χρεία νὰ γνωρίσωμεν τὴν κατάστασιν ὀλίγοντι πρὸ τῆς παρατηρήσεως, ἢ μετὰ τὴν παρατήρησιν διὰ τῶν ἐξηγηθέντων μέσων (τόμ. α'. 332, καὶ ἑξῆς). Ἔναι ἀπὸ τὺς Θεωρὺς πρέπει νὰ παρατηρῇ ἐπιμελῶς τὴν ὥραν, τὰ πρῶτα, καὶ δεύτερα λεπτὰ, ὅτῦ αὐτὸ τὸ Ὡρολόγιον θέλῃ τῷ δάξει εἰς ἐκείνην τὴν στιγμὴν, καθ' ἣν ὁ ἄλλος Θεωρὸς, ὁπῦ μετρεῖ τὴν ἀπόστασιν, θέλει τὸν εἰδοποιήσει, ὅτι εἶναι εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν παρατήρησίν τυ. Ἐὰν ὅμως ἤθελε τύχῃ, ὁπῦ τὸ Ὡρολόγιον ἡμῶν νὰ μὴν ἦναι διατεταγμένον εἰς τὴν ἰδ.αν στιγμὴν, ἢ σχεδὸν εἰς τὴν αὐτὴν στιγμὴν, ὁποῦ ἐμετρήθη ἡ ἀπόστασις, κάμνει χρεία νὰ διατιμήσωμεν τὸν δρόμον τῦ Πλοίυ, ὁπῦ κατὰ μῆκος ἔκαμε μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύω στιγμῶν, νὰ τὸν μεταβάλωμεν εἰς χρόνον, καὶ νὰ διορθώσωμεν τὴν εὑρεθεῖσαν ὥραν μετὰ ταύτην τὴν ἀναγωγὴν. Ὅταν ὅμως δὲν κρατῶμεν λογαριασμὸν τῦ δρόμυ τῦ Πλοίυ, τότε τὸ εὑρεθὲν μῆκος διὰ τῆς μεθόδυ, ὁπῦ ἐχομένως ἐξηγηθήσεται, θέλει εἶσθαι τὸ μῆκος τῦ Πλοίυ εἰς τὴν στιγμὴν ἐκείνην, ἐν ᾗ ἐλήφθη τὸ ὕψωμα τῦ ἡλίυ διὰ τὴν εὕρεσιν τῆς ὥρας (387, καὶ 407).

δεύτερα λεπτὰ, δὲν ἦναι τόσον ἀναγκαῖον ὡς ταύτην τὴν πρᾶξιν, καὶ αὐτ' αἰτῦ δυνάμεθα νὰ μεταχειρισθῶμεν ἕνα Ὡρολόγιον κοινὸν, χωρὶς νὰ μᾶς προξενήσῃ ἕνα μεγάλον σφάλμα, ὅταν διατιμῶμεν μὲ τὴν ὄψιν τὰ κλάσματα τῦ λεπτῦ, ὡς τὰ ὁποῖα ἀνταποκρίνεται ὁ ὡροδείκτης ὡς τὴν στιγμὴν τῆς παρατηρήσεως· διότι ἀρκεῖ μία ὀλίγη ἕξις διὰ νὰ μὴ σφάλωμεν ἕτε κἂν 8″ ὡς ταύτην τὴν διατίμησιν. Μάλιστα δὲ ἐμπορεῖ νὰ μὴν χρειασθῇ καὶ τελείως τὸ Ὡρολόγιον, ὅταν οἱ Θεωροὶ ἦναι τρεῖς· διότι ὁ ἕις θέλει συμπαράλη τὴν ὥραν τῆς παρατηρήσεως διὰ μέσυ τῦ ὑψώματος τῦ ἡλίυ, ἢ τῦ ἀστέρος.

390. δ'. Ἡ προηγουμένη διδασκαλία ὑποθέτει τρεῖς Θεωρίας· συμβαίνει ὅμως πολλάκις, ὁπου νὰ μὴν ἦναι, παρὰ ἕνας μόνος. Εἰς τοῦτο λοιπὸν τὸ συμβεβηκὸς τὰ τῶν ἄστρων ὑψώματα δὲν δύνανται νὰ παρθοῦν κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν, καθ' ἣν μετρεῖται ἡ ἀποστασις· τότε δὲ ὁ Θεωρὸς πρέπει ἀναγκαίως νὰ ἔχῃ ἕνα καλὸν Ὡρολόγιον, ὁπου νὰ ξ δεικνύῃ, ἂν ἦναι δυνατὸν, τὰ δεύτερα λεπτὰ, διὰ νὰ σημειώνῃ τὰς στιγμὰς ξ χρόνου πασῶν τῶν παρατηρήσεων, ὁπου θέλει κάμει. Πρέπει ἐν πρώτοις νὰ λάβῃ 3, ἢ 4 ὑψώματα τῆς σελήνης· ἔπειτα 4, ἢ 5 ξ ἡλίου, ἢ τοῦ ἀστέρος· μετὰ ταῦτα 5, ἢ 6 ἀποστάσεις τῆς σελήνης ἀπὸ τὸν ἥλιον, ἢ ἀπὸ τὸν ἀστέρα· ἔτι δὲ 4, ἢ 5 δεύτερα ὑψώματα τοῦ ἡλίου, ἢ ξ ἀστέρος· κ τέλος πάντων 3, ἢ 4 ὑψώματα τῆς σελήνης, εἰς τρόπον ὅτι τὰ πάντα νὰ σχηματίσουν πέντε σειρὰς παρατηρήσεων. Ὡς τόσον πρέπει νὰ προσέχωμεν, ὁπου ὁ μεταξὺ τῆς πρώτης κ τελευταίας παρατηρήσεως ξ ὑψώματος χρόνος νὰ μὴν ἦναι περισσότερος ἀπὸ 25' λεπτά· κ μάλιστα πρέπει νὰ προσπαθήσωμεν ἀ τὸν σμικρύνωμεν, ὅσον εἶναι δυνατὸν ἀκόμι περισσότερον.

391. Πρέπει διὰ κάθε σειρὰν νὰ λάβωμεν μίαν μέσην ἀπόστασιν, κ ἕνα μέσον ὕψωμα, διαιρῶντες τὸ κεφάλαιον ἑκάστης σειρᾶς μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν παρατηρήσεων· ὡσαύτως δὲ κ μίαν μέσην ὥραν μεταξὺ τῶν ὡρῶν, ὁπου τὸ Ὡρολόγιον θέλει μᾶς δείξει· εἰς τρόπον ὅτι πρέπει νὰ ἀποκαταστήσωμεν τὰ πάντα εἰς δύω ὑψώματα τῆς σελήνης, εἰς δύω ξ ἡλίου, ἢ ξ ἀστέρος, κ εἰς μίαν ἀποστασιν τῆς σελήνης ἀπὸ τὸν ἥλιον, ἢ ἀπὸ τὸν ἀστέρα.

Ἀπὸ δὲ τὰ δύω ὑψώματα τῆς σελήνης πρέπει νὰ συμπεράνωμεν κατ' ἀναλογίαν ξ χρόνου τὸ ὕψωμα, ὁπου αὐτὴ πρέπει νὰ ἔχῃ εἰς τὴν στιγμὴν τῆς μέσης παρατηρή-

σεως τῶν ἀποσάσεων. Πρέπει δὲ νὰ κάμωμεν τὴν αὐτὴν πρᾶξιν κ᾽ ὡς πρὸς τὰ ὑψώματα ⸗ ἡλίου, ἢ τῦ ἀσέρ⸗, Ἰδού σοι ὁ τρόπ⸗.

Λαμβάνομεν διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄστρα χωρὶς τὴν διαφορὰν τῶν δύω ὑψωμάτων τῦ ἰδίου ἄστρου, κ᾽ τὴν διαφορὰν τ᾽ δύω σιγμῶν, ὁπῦ ἀνταποκρίνονται. Λαμβάνομεν ὡσαύτως τὴν διαφορὰν, ὁπῦ ἀτερνᾷ μεταξὺ τῆς ὥρας τοῦ πρώτου ὑψώματ⸗, κ᾽ τῆς μέσης ὥρας τῶν ἀποσάσεων· μετὰ ταῦτα κάμνομεν τὴν ἀναλογίαν ταύτην διὰ κάθε ἄστρον.

Ο χρόν⸗, ὁπῦ μεταξὺ τῶν δύω παρατηρήσεων τῦ ὑψώματ⸗ τῦ ἰδίου ἄστρου παρῆλθε,

Στέκει πρὸς τὴν διαφορὰν τούτων τῶν ἰδίων ὑψωμάτων.

Καθὼς ὁ χρόνος, ὁπῦ μεταξὺ τῆς παρατηρήσεως τῦ πρώτου ὑψώματ⸗ κ᾽ τῆς μέσης ὥρας τῶν ἀποσάσεων διῆλθε,

Στέκει πρὸς τὸν τέταρτον ὅρον, ὅς τις ἂν μὲν τὸ πρῶτον ὕψωμα εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὸ δεύτερον πρέπει νὰ συναπτῆται μὲ τὸ πρῶτον, ἂν δὲ εἶναι μεγαλήτερον πρέπει νὰ ἀφαιρῆται ἀπ᾽ αὐτοῦ.

392. Ἐὰν δὲ τέλ⸗ πάντων τὸ Ὡρολόγιον ἡμῶν δὲν ἦναι διατεταγμένον, κάμνει χρεία νὰ μεταχειρισθῶμεν τὰ ὑψώματα τῦ ἡλίου, ἢ τῦ ἀσέρ⸗ διὰ νὰ συμπεράνωμεν τὴν ἀληθινὴν ὥραν τῦ Πλοίου, κ᾽ ἐτομένως τὴν παροῦσαν κατάστασιν, κ᾽ δρόμον ⸗ Ὡρολογίου, ὁπῦ ἐμεταχειρίσθημεν. Οταν ὅμως ἤθελε τύχη, ὁπῦ αὐτὰ τὰ ὑψώματα νὰ μὴν ἦναι ἀκριβῆ, ἢ ἤθελε τύχη νὰ ληφθῶσι πλησίον ⸗ Μεσημβρινῦ, τότε ὕστερον ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν πρέπει νὰ λάβωμεν νέα διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ὥραν μὲ περισσοτέραν ἀκρίβειαν· κ᾽ τὸ εὑρεθὲν μῆκος, καθὼς ἐρχόμεθα νὰ ἀπῶμεν, θέλει εἶσθαι τὸ μῆκ⸗ τοῦ Πλοίου διὰ ταύτην τὴν ὑστερινὴν σιγμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Περὶ τοῦ τρόπου τοῦ λογαριάζειν τὰς Παρατηρήσεις,

393. Ἀφ' οὗ δὲ κάμωμεν τὰς παρατηρήσεις ἡμῶν, καθὼς εἴπομεν, θέλομεν ἀρχίσει ἤδη τὸν λογαριασμὸν τῆς προσδιορισμοῦ τῆς μήκους μὲ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.

394. α'. Πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὰς παρατηρήσεις τῶν ἀποστάσεων, καὶ τῶν ὑψωμάτων εἰς μίαν μόνην ἀπόστασιν, καὶ εἰς ἕνα μόνον ὕψωμα ἀπὸ κάθε ἄστρου.

395. β'. Διὰ μέσου τῆς κατὰ διατίμησιν μήκους τοῦ Πλοίου πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὴν ὥραν τῆς μέσης παρατηρήσεως τῶν ἀποστάσεων εἰς τὸν Μεσημβρινὸν τοῦ Παρισίου.

396. γ'. Πρέπει νὰ ζητήσωμεν εἰς τὰς ἐφημερίδας, ἢ διαγνώσεις ἀπὸ χρόνων δὶ αὐτὴν τὴν ὥραν ἀναχθεῖσαν ἤδη εἰς τὸν Μεσημβρινὸν τοῦ Παρισίου τὴν ὁριζοντικὴν παράλλαξιν τῆς σελήνης, τὴν ὁριζοντικὴν ἡμιδιάμετρον αὐτῆς, καὶ ἐκείνην τοῦ ἡλίου.

Ὅσον δὲ πρὸς τὴν παράλλαξιν, καὶ τὴν ὁριζοντικὴν ἡμιδιάμετρον τῆς σελήνης, ὅπου ἀλλάζει συνεχῶς, κάμνει χρεία νὰ ζητήσωμεν διὰ τῶν ἀναλογικῶν μερῶν τὴν παράλλαξιν, καὶ τὴν ὁριζοντικὴν ἡμιδιάμετρον αὐτῆς διὰ τὸν χρόνον τῆς παρατηρήσεως ἀναχθέντα εἰς ἐκεῖνον τοῦ Παρισίου.

397. Πρέπει ὅμως νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἡ εὑρεθεῖσα ὁριζοντικὴ ἡμιδιάμετρος τῆς σελήνης δὲν εἶναι αὐτὴ,

τὴ, ὅτῦ πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν εἰς τὸν λογαρια-σμὸν τῶν παρατηρήσεων, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὴν αὐξή-σωμεν μὲ μίαν ποσότητα, ὁποῦ εὑρίσκεται εἰς τὸν τέλαρτον Πίνακα (φυλ. 346) κατ' ἀντικρυ τοῦ φαινο-μένυ ὑψώματος τῆς παρατηρηθέσης ἐσχατιᾶς, τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς δώσει τὴν φαινομένην ἡμιδιάμετρον αὐτῦ τοῦ πλανήτυ, ἢ τὴν εἰς ὕψος ἡμιδιάμετρον αὐτῦ. Ὅταν ὅμως ἤθελε τύχῃ νὰ μᾶς λείψῃ αὐτὸς ὁ Πίναξ, τότε ἠμεῖς δυνά-μεθα νὰ εὕρωμεν αὐτὴν τὴν αὔξησιν μὲ τ' ἀκόλυθον τρόπον.

Προσθέτω εἰς τὸν λογάριθμον τῆς ὁριζοντικῆς ἡμιδια-μέτρυ τῆς σελήνης, μεταβληθέντα εἰς δεύτερα λεπτὰ, τὸν λογάριθμον τῦ ἡμιτόνυ τῆς ὁριζοντικῆς παραλλάξεως αὐτῆς, κ' τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνυ τοῦ φαινομένυ ὑψώματος τῆς παρατηρηθέσης ἐσχατιᾶς αὐτῆς, κ' τὸ κε-φάλαιον θέλει μὲ δώσει τὸν λογάριθμον τοῦ ἀριθμῦ τῶν δευτέρων λεπτῶν τῆς ζητυμένης διορθώσεως.

398. δ'. Πρέπει νὰ διορθώτωμεν τὰ ὑψώματα τῶν ἄστρων ἀπὸ τὸ σφάλμα τοῦ ὀργάνυ, κ' ἀπὸ τὸ σφάλμα τῆς κλίσεως τοῦ ὁριζοντ@ τῆς Θαλάσσης (Πίν. δ', ε'. κτ. τόμ. α').

399. ε'. Πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὰ ὑψώματα εἰς τὸ κέντρον, τόσον τοῦ ἡλίυ, ὡσὰν κ' τῆς σελήνης, συνέ-πτονλεστὰς φαινομένας ἡμιδιαμέτρυς αὐτῶν μὲ τὸ ὕψωμα τῆς κατωτέρω ἐσχατιᾶς, ἢ ἀφαιρῶντες αὐτὰς ἀπὸ τὸ ὕψωμα τῆς ἀνωτέρω ἐσχατιᾶς αὐτῶν.

400. ς'. Πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὰ φαινόμενα ὑψώ-ματα τῶν κέντρων ἀπὸ 90° μοίρας, διὰ νὰ εὕρωμεν τὰς ἀπὸ τοῦ Ζενὶθ φαινομένας ἀποστάσεις.

401. ζ'. Πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὰς ἀπὸ τοῦ Ζενὶθ φαινομένας ἀποστάσεις εἰς ἀληθινὰς ἀποστάσεις κα-τὰ τὸν ἑξῆς τρόπον.

402. Ὡς μὲν πρὸς τὸν ἥλιον πρέπει νὰ ζητήσωμεν τὴν ἀστρονομικὴν διάκλασιν (τόμ. α'. Πίναξ. ε'.), ὁποῦ ἀνήκει εἰς τὸ φαινόμενον ὕψωμα τοῦ κέντρου αὐτοῦ, καὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν παράλλαξιν τοῦ ὑψώματος, εὑρισκομένην εἰς τὸ τέταρτον Πίνακα κτ. Πρέπει νὰ προσθέσωμεν τὴν διαφορὰν αὐτῶν τῶν δύω ἀριθμῶν εἰς τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενὶθ· καὶ ὕστω θέλομεν εὑρῆ τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸ Ζενίθ.

403. Ὡς δὲ πρὸς ἕνα ἀστέρα πρέπει νὰ συναύψωμεν μὲ τὴν ἀπὸ τοῦ Ζενὶθ φαινομένην ἀπόστασιν αὐτοῦ, τὴν διάκλασιν, ὁποῦ ἀνήκει· καὶ ὕστω θέλομεν εὑρῆ τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τὸ Ζενίθ.

404. Ὡς δὲ πρὸς τὴν σελήνην πρέπει νὰ προσθέσωμεν τὸν λογάριθμον τῆς ὁριζοντικῆς παραλλάξεως, ἀναχθέντα εἰς δεύτερα λεπτὰ, εἰς τὸν λογάριθμον τοῦ ἡμιτόνου τῆς φαινομένης ἀποστάσεως τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενίθ· καὶ μετὰ ταῦτα νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸ κεφάλαιον τὴν ἡμιδιάμετρον· καὶ ὕστω θέλομεν εὑρῆ τὸν λογάριθμον ἑνὸς ἀριθμοῦ δευτέρων λεπτῶν, ἴσου μὲ τὴν παράλλαξιν τοῦ ὑψώματος. Ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς ὅλως εὑρεθείσης παραλλάξεως πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν διάκλασιν, ὁποῦ ἀνήκει εἰς τὸ φαινόμενον ὕψωμα τοῦ κέντρου τῆς σελήνης· καὶ αὐτὴ ἡ τελευταία ποσότης ἀφαιρεθεῖσα ἀπὸ τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενὶθ θέλει μᾶς δώσει τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸ Ζενίθ.

405. η'. Ὡσαύτως δὲ πρέπει νὰ διορθώσωμεν ἀπὸ τὸ σφάλμα τοῦ ὀργάνου τὴν παρατηρηθεῖσαν ἀπόστασιν τῆς ἐσχαλιᾶς τῆς σελήνης ἀπὸ τὸν ἥλιον, ἢ ἀπὸ τὸ ἄστρον, καὶ νὰ τὴν μεταβάλωμεν εἰς τὸ κέντρον, ὡς ἔπεται.

406. Ὅταν ἡ ἀπόστασις τῆς σελήνης ἦναι ἀπὸ τὸν ἥλιον,

τότε διὰ νὰ τὴν μεταβάλωμεν εἰς τὸ κέντρον πρέπει νὰ συνάψωμεν μὲ αὐτὴν τὴν φαινομένην ἡμιδιάμετρον τῆς σελήνης, καὶ μὲ ἐκείνην ἀπὸ ἡλίου τὴν ἀνωτέρω εὑρεθεῖσαν.

407. Ὅταν δὲ ἡ ἀπόστασις τῆς σελήνης ἦναι ἀπὸ ἕνα ἀστέρα, καὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης εὑρίσκεται μεταξὺ τῆς φωτισμένης ἐσχατιᾶς, καὶ ἀπὸ ἀστέρος, τότε πρέπει νὰ ἀφαιρέσωμεν τὴν φαινομένην ἡμιδιάμετρον τῆς σελήνης ἀπὸ τὴν παρατηρηθεῖσαν ἀπόστασιν· τὸ ὁποῖον θέλει μᾶς δώσει τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀπὸ τὸν ἀστέρα. Πρέπει δὲ νὰ κάμωμεν τὸ ἐναντίον, ὅταν τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἦναι ἀπὸ τὸ ἕτερον μέρος τῆς φωτισμένης ἐσχατιᾶς ὡς πρὸς τὸν ἀστέρα.

408. Θ'. Πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τῶν κέντρων τὴν φαινομένην ἀπόστασιν ἀπὸ κέντρου τοῦ ἡλίου, ἢ τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τὸ Ζενὶθ, καὶ τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενίθ. Μετὰ δὲ ταῦτα πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ ἥμισυ τοῦ κεφαλαίου, ἀφ' οὗ νὰ ἀφαιρέσωμεν κατὰ διαδοχὴν ἑκάστην ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Ζενίθ· καὶ θέλομεν εὑρεῖ δύω διαφοράς. Ὑποκάτω δὲ εἰς αὐτὰς τὰς δύω διαφορὰς πρέπει νὰ γράψωμεν τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν ἀπὸ κέντρου τῆς σελήνης καὶ ἀπὸ ἀστέρος ἀπὸ τὸ Ζενὶθ, τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν ἀπὸ κέντρου τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενὶθ, τὴν διαφορὰν, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν τῶν δύω ἀληθινῶν ἀποστάσεων ἀπὸ τὸ Ζενίθ.

409. Τούτων οὕτως ἐχόντων, πρέπει νὰ συνάψωμεν τὰ ἀριθμητικὰ παραπληρώματα τῶν ἡμιτόνων τῶν φαινομένων ἀποστάσεων ἀπὸ τὸ Ζενίθ, τοὺς λογαρίθμους τῶν ἡμιτόνων τῶν δύω διαφορῶν, καὶ τοὺς λογαρίθμους τῶν ἡμιτόνων τῶν ἀληθινῶν ἀποστάσεων ἀπὸ τοῦ Ζενίθ· καὶ ἐκ τοῦ κεφαλαίου τούτων τῶν ἓξ λογαρίθμων νὰ λάβωμεν τὸ ἥμισυ, καὶ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸν λογάριθμον τοῦ συνημιτόνου τοῦ ἡμι-

σως τῆς διαφορᾶς τῶν ἀληθινῶν ἀποσάσεων ἀπὸ τῦ Ζενίθ· ἡ δὲ διαφορὰ θέλει εἶσθαι ὁ λογάριθμος τῆ ἡμιτόνυ ἑνὸς τόξυ, τὸ ὁποῖον ἐγὼ ὀνομάζω Α, ϗ ὁτῦ πρέπει νὰ ζητηθῇ ἐις τὰς Πίνακας. Πρέπει δὲ τέλος πάντων νὰ προσθέσωμεν ἐις τὸν λογάριθμον τῆ συνημιτόνυ αὐτῦ τῆ τόξυ Α τὸν λογάριθμον τῆ συνημιτόνυ τῆ ἡμίσυς τῆς διαφορᾶς τῶν ἀληθινῶν ἀποσάσεων ἀπὸ τῦ Ζενίθ, ϗ τὸ κεφάλαιον, ἐλλείψει τῆς ἡμιδιαμέτρυ, θέλει μᾶς δώσει τὸν λογάριθμον τῆ συνημιτόνυ ἑνὸς τόξυ, τῆ ὁποίυ τὸ διπλάσιον εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀπόσασις, εὑρεθεῖσα διὰ τῆς παρατηρήσεως.

410. ι'. Πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν διαφορὰν, ὁπῦ θεωρεῖται μεταξὺ τ δύω ἀποσάσεων τῶν Πινάκων, τ ὁποίων ἡ μὲν μία νὰ ἦναι μεγαλητέρα, ἡ δὲ ἄλλη μικροτέρα ἀπὸ τὴν διὰ τῦ λογαριασμῦ εὑρεθεῖσαν ἀπόσασιν· ϗ μετὰ ταῦτα πρέπει νὰ λάβωμεν τὴν διαφορὰν, ὁπῦ θεωρεῖται μεταξὺ τῆς παρατηρηθείσης ἀληθινῆς ἀποσάσεως, ϗ ἐκείνης, ὁπῦ προηγηθήσεται αὐτῆς ἐν τοῖς Πίναξι ϗ ἔπειτα νὰ κάμωμεν αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν.

Ἡ διαφορὰ ἡ μεταξὺ τῶν δύω ἀποσάσεων τῶν Πινάκων, Στέκει πρὸς τρεῖς ὥρας.

Ὡσπερ ἡ διαφορὰ ἡ μεταξὺ τῆς παρατηρηθείσης ἀληθινῆς ἀποσάσεως, ϗ ἐκείνης, ὁπῦ προηγεῖται αὐτῆς ἐν τοῖς Πίναξι, Στέκει πρὸς τὸν τέταρτον ὅρον.

Ὅστις θέλει μᾶς φανερώσει τὸν χρόνον, ὁπῦ πρέπει νὰ προσθέσωμεν ἐις ἐκεῖνον, ὁπῦ ἀνταποκρίνεται ἐις τὴν προηγυμένην ἀπόσασιν τῶν Πινάκων διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ὥραν καθ' ἣν ἡ παρατηρηθεῖσα ὥρα ἔκαμε χρέος νὰ ἔχῃ χώραν ὑποκάτω ἐις τὸν Μεσημβρινὸν τῆ Παρισίυ.

411. Ὅταν ὅμως ἡ ὥρα τῆ Πλοίυ δὲν ἦναι γνωστὴ, τότε κάμνει χρέος νὰ τὴν λογαριάσωμεν μὲ τὸ μέσον ὕψωμα τῆ ἡλίυ, ἢ τῦ ἀστέρος διὰ τοῦ ἑβδόμυ Προβλήματος

τῶν ἀστρονομικῶν ζητημάτων, ἢ μὲ ἄλλα ὑψώματα λη-φθέντα πρὸ τῶν παρατηρήσεων τῆς ἀποστάσεως, ἢ μετὰ τὰς παρατηρήσας αὐτῆς.

412. ιά'. Τέλος πάντων ἡ διαφορὰ ἡ μεταξὺ τῆς ὥρας τοῦ Παρισίου, καὶ ἐκείνης τοῦ Πλοίου θέλει μᾶς δώσει τὴν διαφορὰν τῶν Μεσημβρινῶν εἰς χρόνον, καὶ ἐτοιμένως τὸ ζητούμενον μῆκος, ἀριθμούμενον ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τοῦ Παρισίου.

Σημειώσαι δὲ, ὅτι τὸ ὕψος εὑρεθὲν μῆκος εἶναι ἐκεῖνο τὸ μῆκος τοῦ Πλοίου ὁποῦ ἀναφέρεται εἰς ἐκείνην τὴν στιγμὴν τῶν παρατηρήσεων τοῦ ὑψώματος τοῦ ἡλίου, ἢ τοῦ ἀστέρος, ὁποῦ ἐκάμαμεν διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν ἀληθινὴν ὥραν τοῦ Πλοίου. καὶ δὲν εἶναι ἐκεῖνο ἔνθα τὸ πλοῖον ὑπῆρχε εἰς τὸν καιρὸν τῆς παρατηρήσεως τῶν ἀποστάσεων, ἂν τὰλάχιστον τὰ μεταχειρισθέντα ὑποψώματα διὰ τὸν λογαριασμὸν τῆς ὥρας, δὲν ἤθελον λησθῶσι κατὰ τὴν ἰδίαν στιγμὴν, ἢ ὡς ἔγγυστα ἐγγὺς αὐτῆς, καθ' ἣν ἐμετρήθησαν αἱ ἀποστάσεις, ἢ καθ' ἣν προσδιώρισαι ἡ κατάστασις τοῦ Ὡρολογίου διὰ μιᾶς ἰδίας παρατηρήσεως πρὸ τῶν παρατηρήσεων τῆς ἀποστάσεως, ἢ μετὰ τὰς παρατηρήσεις αὐτῆς.

413. Ἡ ἀνακαλυχθεῖσα παρ' ἡμῶν μέθοδος, ἐπενοήθη μὲν παρὰ τοῦ κυρίου Βόρδα, ἀνάγεται δὲ συντόμως εἰς ταῦτα. α'. Παρατηρήσαντες μίαν ἀπόστασιν τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἡλίου, ἢ τινὸς ἀστέρος νὰ μεταβάλωμεν αὐτὴν εἰς τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν. β'. Νὰ εὕρωμεν διὰ μέσου τῶν Πινάκων τῶν ἀποστάσεων, ὡς ἔφημεν, τὴν ὥραν ἐκείνην, καθ' ἣν ἡ παρατηρηθεῖσα ὥρα ἔπρεπε νὰ ἔχῃ χώραν ὑπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῶν Πινάκων. γ'. Νὰ λάβωμεν τὴν διαφορὰν τῆς ὕστως εὑρεθείσης ὥρας ἀπὸ ἐκείνην τῆς παρατηρήσεως, ἥτις μᾶς δίδει εἰς χρόνον τὴν δια-

φορὰν τῦ Μεσημβρινῦ τῶν Πινάκων ἀπο ἐκεῖνον, ὑπὸ τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ παρατήρησις.

414. Ἐρχόμεθα δὲ ἤδη νὰ ἐφαρμόσωμεν τὴν εἰρημένην μέθοδον εἰς μερικὰ παραδείγματα, εἰς τὰ ὁποῖα θέλει ἰδεῖ πᾶς ἕνας, ὅτι πρέπει νὰ προσέχῃ εἰς τὰ δεύτερα λεπτὰ εἰς ὅλον τὸν λογαριασμόν· διότι μεταχειριζόμενος τὴν μέθοδον, ὁπῦ τὸν χρησιμεύει ὡς βάσις, δὲν ἐμπορεῖ νὰ τὰ παραβλέψῃ, χωρὶς νὰ σφάλῃ μεγάλως ἐπάνω εἰς τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν, κ᾽ ἐτομένως ἐπάνω εἰς τὸ μῆκος.

415. Εἰς ὅλους τοὺς λογαριασμοὺς τῆς παρούσης πραγματείας, ἔνθα ἔκαμε χρεία, ἡμεῖς ἐμετεχειρίσθημεν τοὺς ἡμοτονολογαρίθμους, ὁπῦ εἰς τὸ τέλος τοῦ παρόντος τόμου εὑρίσκονται, ἐδῶ ὅμως εἰς τὸν λογαριασμὸν τῦ μήκους, ἐπειδὴ χρειάζεται μίαν περισσοτέραν ἀκρίβειαν, μεταχειριζόμεθα τοὺς Πίνακας τῶν ἡμιτολογαρίθμων τῦ κυρίου Καλλέτ, ἐκδοθέντας κατὰ τὸ 1795, τῶν ὁποίων αἱ πέντε πρῶται μοῖραι εἶναι λογαριασμέναι ἀπὸ δεύτερον εἰς δεύτερον λεπτόν.

416. ΠΑΡ. α'. Τῇ 11 τῦ Θερμηδώρου ἔτος κατὰ τοὺς Γάλλους ὑπαρχόντων ἡμῶν ἐν τῇ 50° μοίρᾳ 23′ κατὰ διατίμησιν μήκους, δυτικῦ ὡς πρὸς τὸ Παρίσιον, τρεῖς Θεωροὶ ἐκ συμφώνου εὑρίσκουσιν εἰς τὰς 6° 39′, 55″ ἑνὸς Ὡρολογίου καλῶς διατεταγμένου ἐπάνω εἰς τὴν μέσην παρατήρησιν τῶν ὑψωμάτων τοῦ ἡλίου ληφθέντων κατὰ τὴν αὐτὴν σιγμὴν, καθ᾽ ἣν ἐλαμβάνοντο αἱ ἀποστάσεις, κ᾽ τὰ ὑψώματα τοῦ ἡλίου κ᾽ τῆς σελήνης, τὴν μὲν ἀπόστασιν τῶν πλησιεστέρων ἐσχαλιῶν ☌ ἡλίου κ᾽ τῆς σελήνης 108° 10′ 15″, τὸ δὲ ὕψωμα τῆς κάτω ἐσχαλιᾶς τοῦ ἡλίου 6° 15′ 1″, κ᾽ τὸ ὕψωμα τῆς κάτω ἐσχαλιᾶς τῆς σελήνης 54° 22′ 0″, ☌ ὀφθαλμοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς Θαλάσσης 15 ποδάρια. Ζητεῖται

λοιτὸν τὸ μῆκος τοῦ τότε τῆς παρατηρέσεως.

Ἀναγωγὴ τῆς ἐν τῷ Πλοίῳ μετρημένης ὥρας κατὰ τὸν καιρὸν τῆς παρατηρήσεως εἰς ἐκείνην ἐν Παρισίοις.

Μῆκος κατὰ διατίμησιν Δυτικόν. . . .	50° 28′ 0″
ἡ διαφορὰ τῶν Μεσημβρινῶν Δυτ. . . .	3ω 21′ 52″
Χρόνος ἀστρονομ. ὅτε τὸ Πλοῖον ἀριθμεῖ τὴν 11 Θερμιδώρος	6 39 55
Χρόνος ἀστρονομ. ὅτε τὸ Παρίσιον ἀριθμεῖ τὴν 11 Θερμ.	10ω 1′ 47′

Λογαρ. τῆς ὁριζ. Παραλ. τῆς Σελήνης.		Λογαρ. τῆς Ημιδιαμέτ. τῆς Σελήνης.	
Παράλλ. ὁριζ. τῇ 11 τῦ Θερμ. τὸ μεσημ.	57′ 45″	Ἡμιδ. ὁριζ. τῇ 11 Θερμ. τὸ μεσημ.	16′ 49″
Παράλλ. ὁριζ. τῇ 11 Θερμ τὰ μεσάνυκτα.	57 17	Ἡμιδ. ὁριζ. τῇ 12 Θερμ. τὸ μεσημ.	15 30
Διαφ. ἐς 12 ὥρας	— 28″	Διαφ. ἐς 24 ὥρας	— 1′ 19″
Διαφ. διὰ 10ω 1′ 47″	— 23″	Διαφ. διὰ 10ω 1′ 47″	— 33″
Παράλλ. ὁριζ. τῇ 11 Θερμ. τὸ μεσημ.	57 45	Ἡμιδ. ὁριζ. τῇ 11 Θερμ. τὸ μεσημ.	16 49
Παραλλ. ὁριζ. ζητουμένη ἐς τὰς 10ω 1′ 47″	57′ 22″	Ἡμιδ διὰ 10ω 1′ 47″	16′ 16″
Ἤ	34 42″	Αὔξησις τῆς Ἡμιδ	14
Ημιδιάμετρος τοῦ Ἡλίου	31 38″	Ἡμιδ. φαινομένη τῆς Σελήνης	16′ 30″
Ημιδιάμετρος λοιπόν	15 49		

Λογαρ. τῆς τε Φαινομένης καὶ ἀληθινῆς ἀποστάσεως τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ.		Λογαρ. τῆς τε Φαινομένης καὶ ἀληθινῆς ἀποστάσεως τῆς Σελήνης.		Λογαρ. τῆς Φαινομένης ἀποστάσεως τῶν κέντρων τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης.	
Ὕψωμ. παραλ. τῆς κατωτέρ. ἐσχαλ.	6° 15′ 1″	Ὕψ παρατ τῆς κατ. ἐσχατ	54°22′00″	Ἀπὸς ὥρας τῶν ἐγγ. ἐσχατίων	108° 10′ 15″
Κλίσις τοῦ ὁριζοντος	— 3 58	Κλίσις τοῦ ὁριζοντος	— 5 23′	Ημιδ. τοῦ Ἡλίου	15 49
Ὕψωμ Φαιν. τῆς κάτω ἐσχατ.	6° 11′ 3″	Ὕψ. φαιν. τῆς κατ ἐσχαλ	54° 16 2′	Ἡμιδ. Φαιν. τῆς Σελ.	16 30
Ἡμιδ. τοῦ Ἡλίου	+ 15 49″	Ἡμιδ. φαιν. τῆς Σελήνης	+ 61 30	Ἀπός. φαιν. τῶν κέντρων	108° 42′ 34″
Ὕψωμ. Φαιν τοῦ κέντρου	6° 26′ 52″	Ὕψ. Φαιν. τοῦ κέντρου	54° 34 32″	Ἡμιτονολογ. ὁριζ παραλ.	8.2223656
Ἀπός. Φαιν. τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	83 33 8	Ἀπώς. Φαιν. τοῦ Κεν. τῆς Σελ. ἀπὸ τὸ Ζεν.	35 25 28	Λογ. Ἡμιδ. τῆς φαιν. ἀποσ.	
Διάκλασις + 7′ 52″ Παραλλ. — 0 9	+ 7′ 43″	Διάκλ. — 0′40″ Παράλλ — 33 15	— 35 32	ἀπὸ τὸ Ζεν.	9.7631500
Ἀπ. ἀληθ. τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	83° 40′ 51″	Ἀπό. ἀληθ. τῆς Σελ ἀπὸ τὸ Ζεν.	34° 52′ 53	Κεφ. — τῆς Ἡμιδ.	7.9855156
				Αὐτὸς ἔναι ὁ Λογ. ἡμιδ τῆς ἐκ ὕψους παραλλ. τῆς Σελήνης	33′ 15″

... φαινομεν. ἀπος. τῆς Σελήνης εἰς τὴν ἀληθινὴν ἀπός., ἢ συμπέρασμα ϑ Μήνες.

Ἀπός. Φαινομ.	τῶν κέντρων . . .	108°42′33″			
	τὸ Ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	35 25 28	Λογ. ἡμιτ. (α)	9.7631500	
	τῆς Σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	83 33 8	Λογ. ἡμιτ. (β)	9.9972442	
	Κεφαλ.	227 41 0	(α) Ἀριθ. παραπλ.	0.2368500	
	Ἡμικεφάλαιον . . .	113 50 30	(β) Ἀριθ. παραπλ.	0.0027558	
Ἡμικεφάλαιον — ἡ ἀπός. τὸ Ἡλ. ἀπὸ τὸ Ζενίθ.		78 25 2	Λογ. ἡμιτ. .	9.9910646	
Ἡμικεφάλαιον — ἡ ἀπός. τὸ Σελ. ἀπὸ τὸ Ζενίθ.		30 17 22	Λογ. ἡμιτ. .	9.7027480	
Ἀπός. ἀληθινή.	τὸ Ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	34 52 53	Λογ. ἡμιτ. .	9.7573045	
	τῆς Σελήν. ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	83 40 51	Λογ. ἡμιτ. .	9.9973532	
Διαφ. αὐτῶν ϖω δύω ἀληθιν. ἀπος. . .		48 47 58	Λογ. ἡμιτ. —	39.6880761	Κεφ. τῶν 6 λογαρ.
				19.8440382	Ἡμικεφάλαιον.
Ἥμισυ αὐτῆς τῆς διαφορᾶς		24 23 59	Λογ. συνημίτ. —	9.9593685	Λογ. συνημ. 9.9593685
Λογ. ἡμιτ. ἑνὸς τόξου Α = ...		50° 3′ 55″		9.8846697	Λογ. συνημ. τοῦ Α 9.8074772
Κεφ. ϖω λογ. συνημ. τῆς ἀληθ. ἡμιαποσάσεως		54 13 35	. . . . .		9.7668457
					Λογ. 3ω . 4.0334238
Ἀπός. λοιπὸν ἀληθινή		108°17′10′	Διαφ. 0°43′20″ = 2600″ ὧν ὁ λογ. . .		3.4149733
Ἀπος. ληφθῆναι ἐν τοῖς Πίναξι	προηγουμένη τῇ 11 ὡς τὰς 9ω	109 10 30			
	ἑπομένη τῇ 11 ὡς τὰς 12	107 38 31	Διαφ. 1 31 59 = 5519 ὧν ἀριθ. παραλ. λογ.		6.2531396
Κεφ. ϖω λογ.		5087″ = 84′ 47″ ἢ	1°24′ 47″. . . .		3.7065367
Χρόνος τῆς προηγ. ἀπος. ϖω Πινάκων τῇ 11		Θερμ. ὡς τὰς . . .	9 0 0		
Χρόνος λοιπὸν, ὅπου ἐν Παρισίῳ ἀριθ. τῇ 11		Θερμ. ὡς τὰς . .	10ω 24′ 47″		
Χρόνος, ὅπου τότε τὸ Πλοῖον ἀριθμῆ			6 39 55		
Διαφ. τῶν Μεσημβρινῶν δυτική			3ω 44′52″ ἢ τὸ ζητούμ. Μη. δυϊκ		56°13′0″

Διὰ νὰ εὐκολίνωμεν ὅμως τὸν λογαριασμὸν, καὶ διὰ νὰ συντέμνωμεν ὅσον εἶναι δυνατὸν περισσότερον τὰς ἐργασίας, ἠμεῖς ἐκρίναμεν εὔλογον νὰ διατάξωμεν, ὡς βλέπεις, τοῦτο τὸ σχέδιον τοῦ λογαριασμοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον διετάξαμεν τὰς ἐργασίας κατὰ τὴν φυσικὴν τάξιν αὐτῶν· εἰς τρόπον ὅτι ὁ Ναύτης, ὅπου ἔχει νὰ τὸ μεταχειρισθῇ, δὲν ἔχει νὰ κάμῃ ἄλλο, παρὰ νὰ γράφῃ τὰς χαρακτῆρας τῶν ἀριθμῶν καθ' ἕνα εἰς τόπον του *.

ΠΑΡ. γ'. Τῇ 17 Θεριστοῦ κατὰ τὰς Γάλλους 1800 μισεύοντας ἀπὸ τὴν 22°, 33', 45'' τοῦ βορέου πλάτους, καὶ ἀπὸ τὴν 51° 7' δυτικὰ διατίμησιν μήκους ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρος ὡς πρὸς τὸ Παρίσιον, πρὸς τὰς 5ω, καὶ 58' τῆς αὐγῆς εὑρίσκω τὸ ὕψωμα τῆς ὑποκάτω ἄκρας. Ἡλίου 7°, 49', 5'', καὶ τὸ ὕψωμα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆς σελήνης 41°, 30', καὶ τὴν ἀπόστασιν τῶν πλησιεστέρων μερῶν 52°, 53', 45'', ἀπέχοντος δ ὀφθαλμὸς ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν δ νεροῦ 7 ποδάρια. Ζητῶ λοιπὸν τὸ μῆκος τοῦ τόπου, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκομαι.

Ἀπόκ.

Ἀπὸς. φαινομ. τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ. .	81°, 59', 22''
Ἀπὸς. φαινομ. τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενιθ..	48, 19, 4
Ἀπὸς. φαινομ. τῶν κέντρων . . .	53, 29, 43
Ἀπὸς. ἀληθ. τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ Ζενίθ. . .	82°, 5', 42'
Ἀπὸς. ἀληθ. τῆς σελήν. ἀπὸ τὸ Ζενίθ.	47, 39, 3'
Ἀπὸς. ἀληθ. τῶν κέντρων	53, 52, 6
Αὐτὴ ἡ ἀληθ. ἀπὸς. θέλει ἔχει τόπον τὴν δοθεῖσαν ἡμέραν εἰς τὸ Παρίσιον ὡς τὰς .	14ω 27' 59''
Γωνία ὡρικὴ 90°, 44', 46''.	
Τὸ ζητούμενον μῆκος λοιπὸν Ἀναλ. .	52°, 15', 30''

ΠΑΡ. δ'. Τῇ 3 τοῦ Δεκεμβρίου 1799 ὑποθέτω, ὅτι ἀπὸ 3ω, 50', 30'' σχεδὸν μετὰ τὸ μεσημέριον εὑρισκόμε-

νῶ ἐς τὴν 10° 20′ ☧ νοτίω πλάτυς, ϗ ἐς τὴν 108° 1′ 0″ ☧ κατὰ διατίμησιν μήκυς ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν μέρ☉ τῦ Παρισίυ, πέρνω πέντε ἀποσάσεις τῆς φωτεινῆς ἄκρας τῆς σελήνης ἐς τὴν πλησιεσέρα ἄκραν τῦ ἡλίυ· ϗ δύω ἄλλοι σύντροφοί μυ ἐς τὴν ἰδίαν σιγμὴν μετρῦν τὰ ὑψώματα αὐτῶν τῶν δύω συμάτων ἐπάνω ☧ ὁρίζοντος· ἀτέχοντ☉ ☧ ὀφθαλμῦ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῦ νερῦ 18 ποδάρια. Ζητῶ λοιπὸν νὰ μάθω τὸ μῆκος τῦ τότυ, ἐς τὸν ὁποῖον τὸ πλοῖον μυ εὑρίσκεται.

Παρατηρήσεις.	Ἀποσάσεις τ' πλησιεσέρων ἐσχατιῶν τῦ ☉ ἀπὸ τῆς ☾ παρατηρηθεῖσαι.	Ὑψώματα τῆς ὑποκάτω ἐσχατιᾶς ☧ ☉.	Ὑψώματα τῆς ὑποκάτω ἐσχατιᾶς τῆς ☾.
1	92° 28′ 40″	36° 10′ 40″	48° 20′ 30″
2	92 30 0	35 58 28	48 42 48
3	92 30 56	35 46 14	49 4 0
4	92 31 50	35 22 0	49 26 17
5	92 32 45	34 33 48	49 48 10

Απόχ.
- Ὕψωμα φαινομ. τῦ ☉ . . . . . 35°, 34′, 9
- Ὕψωμα φαιν. τῆς ☾ 48, 44, 28
- Ἀπόσ. φαιν. τῶν κέντρων . . . . 93, 2, 38′
- Ὕψωμα ἀληθ. τῦ ☉ . . . . . 35° 32′, 57′
- Ὕψωμα αληθ. τῆς ☾. 49 20 38
- Ἀποσ. ἀληθ. τῶν κέντρων . . . 92, 29, 40

Αὐτὴ ἡ ἀπόσασις θέλει ἔχη τόπον ἐς τὸ Παρίσιον τὴν δεθῆσαν ἡμέραν ἐς τὴν 21ω 8′ 50″ τῆς νυκτὸς.

Γωνία ὡρικὴ 59°, 46′, 0″ ὅθεν ἡ ὥρα ἐς τὸ πλοῖον 3ω 59′ 4″ τῆς νυκτός.

Τὸ ζητέμενον λοιπὸν μῆκ☉ ἀνατολ... 102°, 33′ 36″.

ΠΑΡ. ε'. Τῇ 31 τῦ Ἰυνίυ μηνὸς μετὰ τὸ μεσημέριον ἕνας θεωρὸς μόνος, τῦ ὁποίυ τὸ μάτι ἦτον ἐτάνω τῆς ἐπιφανείας τῦ νερῦ 19 ποδάρια, ὕντας ἀπὸ τὴν 76° 45′ ἐνὸς κατὰ διατίμησιν μήκυς ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος τῦ Παρισίυ, πέρνει κατὰ διαδοχὴν,

α'. 3 ὑψώματα τῆς ἀνωτέρω ἄκρας τῆς σελήνης,
β'. 4 ὑψώματα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῦ ἡλίυ,
γ'. 5 ἀποστάσεις τῶν πλησιεστέρων μερῶν αὐτῶν,
δ'. 4 νέα ὑψώματα τῦ ἡλίυ,
ε'. 3 ἄλλα ὑψώματα τῆς σελήνης,

σημειώνοντας ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἑκάστης παρατηρήσεως τὴν ὥραν μὲ ἕνα ὡρολόγιον δευτέρων λεπτῶν· ἐπειδὴ ὅμως τὰ ὑψώματα τῦ ἡλίυ ἐλήφθησαν πολὺ πλησίον τῦ Μεσημβρινῦ, ᾗ διὰ τῦτο δὲν ἠμπορῦν νὰ δώσυν τὴν ὥραν κατ' ἀκρίβειαν, αὐτὸς παρατηρᾷ πάλιν σχεδὸν δύω ὥρας μετὰ ταῦτα πέντε νέα ὑψώματα αὐτῦ τῦ ἄστρυ, εὑρισκόμενος ἀπὸ αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἀπὸ τὴν 20° 15′ τῦ πλάτυς ἀπὸ τὸ νότιον μέρος. Ζητᾷ λοιπὸν νὰ μάθῃ τὸ μῆκος ἀπὸ τὸ ὁποῖον τὸ πλοῖον εὑρίσκετο ἀπὸ τὴν καιρὸν τῆς παρατηρήσεως.

Τὸ ὄργανον, ὁπῦ αὐτὸς εἶχε μεταχειρισθῇ ἀπὸ τὸ νὰ πάρῃ τὰ ὑψώματα, ἔδιδεν αὐτὰ μικρότερα 2′,15″.

Χρόν☉ ἐν τῷ Ὡρολογίῳ	Ὕψωματα τῆς ἀνοτέρω ἄκρας τῆς σελήνης παρατηρηθέντα.	Χρόνος ἐν τῷ Ὡρολογίῳ	Ὕψώματα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆ ἡλίῳ παρατηρηθέντα.	Χρόν☉ ἐν ᾧ Ὡρολογίῳ	Ἀποστάσεις τῶν πλησιεστέρων μερῶν τῆ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης παρατηρηθεῖσαι.
	πρὸ τῶν ἀποστασ.		Πρὸ τῶν ἀποσ-		
	34° 51′ 50″	2ω 2′ 12″	60° 5c′ 0″	2ω 5′ 15″	82° 40′ 45″
1ω 58′ 15″	35 5 24	2 3 5	60 37 50	2 8 20′	82 42 0
1 59 20″	35 17 25	2 3 45	60 30 2	2 9 25	82 43 30
2 0 10		2 4 10	60 26 0	2 10 10	82 43 45
				2 11 30	82 44 10
5 57 45	1c5 14 39	8 13 12	242 23 52	10 44 49	413 34 10
1ω 59′ 15″	35° 4′ 53′	2ω 3′ 18″	60° 35′ 58′	2ω 8′ 56′	82° 42′ 50″
	Ὕψωμα μέσον τῆς σελήνης πρὸτων ἀποστάσεων.		Ὕψωμα μέσον τῆ ἡλίου πρὸ τῶν παρατηρήσεων.		Ἀπόστασις μέση.
Ὥρα μέση.		Ὥρα μέση.		Ὥρα μέση.	
	Μετὰ τὰς ἀποστάσης	2ω 14′ 38″	Μετὰ τὰς ἀποσάσης.		Ὕψώματα παρατηρηθέντα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆ ἡλίου ληφθέντα διὰ τὴν ἔυρεσιν τῆς ὥρας.
2ω 18′ 25″	39° 18′ 59″	2 15 30	58° 2′ 50″	Χρόν☉ ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.	
2 19 20	39 21 20	2 16 20	57 50 50		
2 20 0	39 40 24	2 17 0	57 39 12		
			57 31 0	3ω 16′ 20′	20° 50′
6 57 45	118 30 39	9 3 28	231 3 52	3 17 4	20 40
2ω 19′ 15′	39° 30′ 13″	2ω 15′ 52″	57° 45′ 58″	3 17 50	20 30
	Ὕψωμα μέσον τῆς ☾ μετὰ τὰς ἀποσάσης		Ὕψωμα μέσον τῆ ἡλίου μετὰ τὰς ἀποσάσης.	3 18 36	20 20
Ὥρα μέση.		Ὥρα μέση		3 19 20	20 10
				16 29 10	102 30
				3ω 17′ 50″	20° 30
				Ὥρα μέση	Ὕψωμα μέσον.

Αὐτὸ τὸ παράδειγμα δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ προηγούμενον, παρὰ κατὰ τοῦτο μόνον, καθ' ὅτι εἰς αὐτὰ τὰ ὑψώματα ☉ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης δὲν ἐπάρθησαν εἰς αὐτὴν τὴν ἰδίαν στιγμὴν, ὁποῦ ἐμετρήθησαν αἱ ἀποστάσεις· κάμνει χρείαν λοιπὸν νὰ ἀναχθῶσι καθὼς ἠρμηνεύσαμεν ἀνωτέρω (391). Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡμεῖς πέρνομεν διὰ κάθε μίαν σειρὰν τῶν παρατηρήσεων ἕνα μέσον ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον μᾶς δίδει.

α'. τὸ ὕψωμα τῆς ἀνωτέρω ἄκρας τῆς σελήνης . . { 35° 4' 53" ἢ 1ω 59' 51" / 39 30 13 ἢ 2 19 15

β'. τὸ ὕψωμ. τῆς ὀπυκάτω ἄκρας τοῦ ἡλίου . . . { 66° 35' 58" ἢ 2ω 3' 18" / 57° 45 58 ἢ 2 15 52

γ'. τὴν μέσην ἀπόστασιν τῶν πλησιεστέρων μερῶν τοῦ ἄστρων. 82° 42' 50" ἢ 2ω 8' 56"

Δὲν μᾶς μένει λοιπὸν, παρὰ νὰ ζητήσωμεν διὰ κάθε στιγμὴν τὸ ὕψωμα, ὁποῦ ἔπρεπε νὰ ἔχωμεν ὡς 2ω 8' 56", ὁποῦ εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς μέσης παρατηρήσεως τῶν ἀποστάσεων. Ἰδοὺ ὁ λογαριασμός.

α'. Διὰ τὴν Σελήνην.

Ὥρα μέση τοῦ ἀπος. 2ω 8' 56"	Διαφ. τοῦ χρόνου 9' 41"	Λογ. . . . 2.764176
Ὕψωμα τῆς ☾ πρὸ τῶν ἀπος. 35° 4' 53" ἢ 1 59 15		
Ὕψωμ. τῆς ☾ μετὰ τὰς ἀπος. 39° 30' 13" ἢ 2 19 15	20	ὁ ἀριθ. παραπ. 6.920819
Διαφ. τῶν ὑψωμάτων + 4° 25' 20"		λογαρ. . . 4.201943
Κεφάλαιον τῶν λογαρίθμων τοῦ .	2° 8' 28"	3.886938
Ὕψωμα μέσον τῆς ☾ πρὸ τῶν ἀπος.	35 4 53	
Ὕψωμα λοιπὸν τῆς ἀνωτέρας ἄκρας τῆς ☾ ἢ 2ω 8' 56"	37° 13' 21"	

β'. Διὰ τὸν Ἥλιον.

		Διαφ. τῶν Χρόνων	
Ὥρα μέση τῶν ἀπος.	2ω 8′ 56″		
Τ' ὕψωμα ☉ πρὸ τῶν ἀπος. 60° 35′ 58″ ἡς	2 3 18	5′ 38′ λογαρ.	2.528917
Τ' ὑψωμ. τῆ ☉ μετὰ τὰς ἀπος 57 45 58 ἡς	2 15 32	12 34 ἀριθ. παρα.	7.122629
Διαφ. τῶν ὑψωμάτων	2 50 0	λογάριθμος.	4.008606
		Κεφάλαιον τῶν λογαρ τῆ	1° 16′ 12″ 3.660146
Τ' ὕψωμα μέσον τῆ ☉ πρὸ τῶν ἀπος.		60 35 58	
Τ' ὕψωμα λοιπὸν τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆ ☉ ἡς τὰς 2ω 8′ 56″		59°19′ 46″	

Ἕπεται λοιπὸν ἀπὸ τὰς προηγουμένας παρατηρήσεις

α'. ὅτι εἰς τὰς 2ω 8′ 56″ τῆ Ὡρολογίῳ ἡ ἀπόστασις τῶν πλησιεστέρων μερῶν τῶν δύω ἄστρων, ὁπῆ ἐπατηρήθη, εἶναι 82° 42′ 50″.

β'. ὅτι εἰς τὴν αὐτὴν ὥραν τὸ ὕψωμα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆ ἡλίῳ εἶναι 59° 19′ 46″.

γ'. ὅτι κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν κ' τὸ ὕψωμα τῆς ἀνωτέρα ἄκρας τῆς σελήνης εἶναι 37° 13′ 21″.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ, ὁπῆ πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν εἰς τὸν λογαριασμὸν τῆ μήκους. Ὅθεν ἀκολουθοῦντες τὴν διδασκαλίαν τὴν προηγουμένων παραδειγμάτων ἡμᾶς θέλομεν εὑρεῖ.

α'. τὴν φαινομένην ἀπόστασιν Ξ κέντρω τῆ ἡλίῳ ἀπὸ τὸ Ζενίθ. . . . . 30° 26′ 9″

κ' τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν αὐτῆ . 30° 26′ 38″

β'. τὴν φαινομένην ἀπόστασιν τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ Ζενίθ . . . . . 53° 4′ 11″

κ' τὴν ἀληθινὴν ἀπόστασιν αὐτῆς. 52° 21′ 6″

γ'. τὴν φαινομένην ἀπόστασιν ☾ κέντρων 83° 16′ 42″

κ' τὴν ἀληθινὴν . . . . . 82° 34′ 12″

ἡ ὁποία ἔχει τόπον ἐν Παρισίῳ τὴν δοθεῖσαν ἡμέραν εἰς τὰς . . . . . 7ω 36′ 48″.

δ′. τέλος πάντων ἡ ὡρικὴ γωνία εἰς τὴν σιγμὴν τ τελευταίων παρατηρήσεων τῶν ὑψωμάτων τῦ ἡλίυ θέλει εἶσθαι 55° 23′ 0″ = 3ω 41′ 32″.

Τὸ ὡρολόγιον λοιπὸν συγκρινόμενον μὲ τὸν ἀληθινὸν χρόνον ἐχρόνιζε 23′ 42″, ἀφ' ἓ θέλομεν συμπεράνει τὸ μῆκος 76° 2′ 30″ ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρος. Αὐτὸ λοιπὸν εὑρίσκετο κατὰ τὴν σιγμὴν τῶν μέσων ἀποστάσεων εἰς τὰς 2ω 31′ 38″ τῆς νυκτὸς χρόνος ἀληθινὸς (389 ᾗ ἐχομένως).

ΠΑΡ. ς. τῇ 31 Ἰουλίυ μηνὸς 1800 ἤμυν σὴν 5° 30′ τῦ βορέυ πλάτυς, ᾗ 3° 0′ 0″ τῦ ἀνατολικῦ μήκυς ὡς πρὸς τὸ Παρίσιον, ᾗ εἰς τὰς 4ω 36′ τῆς νυκτὸς κατὰ τὸ ὡρολόγιόν μυ εὗρον μεταξὺ τεσσάρων ἀλληλοδιαδόχων παρατηρήσεων τὸ μέσον ὕψωμα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῦ ἡλίυ 21° 5′. ἀπέχοντος τῦ ὀφθαλμῦ μυ ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῦ νερῦ 14 ποδάρια · ᾗ μετ' ὀλίγας ὥρας ἔκαμα τὰς ἀκολούθυς παρατηρήσεις, ἔχοντας τὸ ἴδιον μῆκος, ὅπῦ ᾗ εἰς τὰς παρατηρήσεις τῦ ἡλίυ.

Παρατηρήσης διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν κατάσασιν τῦ ὡρολογίυ	Ὕψη παρατηρηθέντα τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῦ ἡλίυ.	Χρόνος τῶν παρατηρήσεων ἀπὸ τὸ ὡρολόγιον.	Ἀποστάσης τῶν φωτεινοτέρων μερῶν παρατηρηθῆσαι.	Ὕψη τῦ ἄλφα τῦ Πηγάσυ παρατηρηθέντα.	Ὕψη τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῆς σελήνης παρατηρηθέντα.
Χρόνος τῦ ὡρολογίυ.					
4ω 24′ 10″	21° 45′ 10″	12ω 37′ 10″	44° 35′ 50″	34° 49′ 10″	12° 44′ 56″
4 32 0	21 49 50	12 33 30	44 43 50	34 58 40	12 53 50
4 40 0	21 54 40	13 0 28	44 48 20	35 10 50	13 58 50
4 47 50	21 58 20	13 20 30	44 56 10	35 20 30	13 8 20
		13 30 12	44 55 10	35 25 50	13 16 4
18ω 24′ 00″	87° 28′ 00″	65° 1′ 50″	223° 59′ 20″	175° 43′ 00″	65° 2′ 0″
4 36 00	21 52 00	13 0 22	44 50 52	35 9 00	13 0 24
Ὥρα μέση.	Ὕψ☉ μέσον.	Ὥρα μέση.	Ἀπόσ. μέση.	Ὕψος μέσον.	Ὕψος μέσον

Ἀπόκ.

Ὥρα ἀληθ. τὸ πλοῖον 4ω 34′ 21″ τῆς νυκτὸς, ὅταν ἐλήφθησαν τὰ ὑψώματα τῦ ἡλίυ.
Περίσσευμα τῦ ὡρολογίυ 1′ 39″.
Χρόν☉ ἀληθ. τῦ παρατηρ. τῶν ἀποστ. 12ω 58′ 43″
Ἀπόσ. φαινομ. τῦ ἀλφ. τῦ Πηγάσυ ἀπὸ τὸ Ζενίθ. 54° 56′ 10″
Ἀληθινὴ ἀπόστασις αὐτῦ 54 57 30
Ἀπόσ. φαινομ. τῆς ☾ ἀπὸ τὸ Ζενίθ. 77° 17′ 7″
Ἀληθινὴ ἀπόστασις αὐτῆς . . . 76 26 17
Ἀπόσ. φαινομ. τῦ κέντρων . . 45° 1′ 13″
Ἀληθινὴ ἀπόστασις αὐτῶν . . . 44 30 26
Αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ ἀπόστασις θέλει ἔχει χώραν εἰς τὸ Παρίσιον τὴν δοθεῖσαν ἡμέραν σὰς . . . 12ω 44′ 24″
Διαφ. τῶν Μεσημβρινῶν . . . 0° 14′ 29″
Τὸ ζητούμενον λοιπὸν μῆκ☉ ἀναλ. . 3° 37′ 15″
Αὐτὸ τὸ μῆκ☉ ἀνήκει σ' ἐκείνην τὴν σιγμὴν ὅπε ἐγὼ ἔκαμα τὰς παρατηρήσης τῆς ἀπὸ τῆς σελήνης ἀποστάσεως τῦ ἀξέρ☉.

ΠΑΡ. ζ'. Τῇ 24 Ἰ Λυγύστυ 1799 πλέοντες εὐτυχῶς εὑρέθημεν ἐις τὴν 31° 48′ Ἰ πλάτυς ἀπὸ τὸ νότιον μέρ☉ τῦ κόσμυ, κ᾽ ἐις τὴν 6° 10′ τῦ μήκυς ἀπὸ τὸ δυτικὸν μέρ☉ Ἰ κόσμυ. Τρεῖς ἀπὸ τὰς συντρόφυς μας κάμνυσι ἐις τὰς 3ω 40′ 30″ τῆς νυκτὸς κατὰ τὸ ὡρολόγιον μίαν σειρὰν ἀλληλοδιαδόχων παρατηρήσεων τῶν ἀποστάσεων τῶν πλησιεστέρων μερῶν τῦ ἡλίυ, κ᾽ τῆς σελήνης, κ᾽ τῶν ὑψωμάτων αὐτῶν· κ᾽ εὗρον.

α'. τὴν μέσην ἀπόστασιν 66° 33′ 20′.

β'. τὸ μέσον ὕψωμ. τῆς ὑποκάτω ἄκρας τῦ ☉ 24° 59′ 20″.

γ'. τὸ μέσον ὕψωμ. τῆς ἀνωτέρω ἄκρας τῆς ☾ 37° 27′ 0″ ἔχοντες τὸν ὀφθαλμὸν ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Θαλάσσης 15 ποδάρια. Ζητῦμεν λοιπὸν νὰ εὕρωμεν τὸ πλάτ☉ Ἰ τότυ, ἐις τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ παρατήρησις, κ᾽ τὴν κατάστασιν τῦ ὡρολογίυ.

Ἐγὼ ἀφίνω ἐις τὴν ἐπιμέλειαν, κ᾽ στοχασμὸν τῶν ἀρχαρίων τὸ νὰ εὕρωσι κ᾽ τὰ φαινόμενα, κ᾽ τὰ ἀληθινὰ ὑψώματα, τὸ μῆκ☉ τῦ τότυ, ἐις τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἡ παρατήρησις, κ᾽ τὴν κατάστασιν τέλως πάντων Ἰ ὡρολογίυ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Περὶ τῆς τάξεως, ὁπῦ οἱ Ναῦται πρεπει νὰ μεταχειρίζωνται ἐις τὴν ἀναγωγὴν τῶν δρόμων αὐτῶν, κ᾽ ἐις τὸ σχῆμα τῦ Ἡμερολογίυ των.

412. Κάθε μία ἀπὸ τὰς παρατηρήσεις τῦ πλάτυς,

ὁπῦ ἡμεῖς κάμνομεν ἐς τὴν θάλασσαν, εἶναι χωρισὴ, κ᾽ δὲν χρέιαεται ἀτὸ κάμιλαν ἄλλην· ἐταδὴ ὅμως ὑσερῶμεθα ἀτὸ παρόμοια μέσα εἰς τὸ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ μῆκος ἡμῶν εἰς τὴν θάλασσαν, τὸ ὁποῖον μόλις τολλάκις ὡς ἔγγυσα ἠμπορῦμεν νὰ τὸ συμπεράνωμεν διὰ μέσω τῶν δρόμων, ὁπῦ κάμνομεν, διὰ τῦτο πρέπει νὰ βάνωμεν ὅλην τὴν τρεσοχὴν κ᾽ ἐτιμέλειάν μας, ὁπῦ νὰ μὴ χάσωμεν τὴν τάξιν, ὁπῦ πρέπει νὰ κρατῶμεν εἰς τὰς ἐργασίας μας.

Οἱ Ναῦται πρέπει νὰ διαιρῶνται εἰς δύω τάξεις διὰ νὰ κάμωσι τὸ τέταρτον, καθὼς κ᾽ ὅλοι οἱ σύντροφοι, κ᾽ κάθε μία ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύω τάξεις πρέπει νὰ ἐπαγρυπνῇ ἀμεσβαδὸν, κ᾽ νὰ γράφῃ, ἢ μὲ τὸν γύψον, ἢ μὲ κάμιλαν ἄλλην ὕλην ἐπιτηδείαν ἐπάνω εἰς ἕνα εἶδος πινακίδος, ὁπῦ ὀνομάζεται Πίναξ δρομομετρικὸς, ἢ Πίναξ τῆς Βαρκέτας, ὅλας τὰς ἀσιώδεις περισάσεις, ὁπῦ αὐτὴ ἠμπορῇ νὰ παρατηρήσῃ τὸν καιρὸν τῆς φυλακῆς, καθὼς, φερ᾽ ἐτᾶν, τὸν ἀριθμὸν τῶν κόμβων, ὁπῦ κάμνει, τὸν ῥόμβον τῦ ἀνέμυ, ὁπῦ ἀκολυθᾶ, τὴν δύναμιν κ᾽ διεύθυνσιν τῦ πνεύματος, ὁπῦ φυσᾷ, κ᾽ ὅ,τι ἄλλο ἀξιόλογον εἰς τὸν τὸν καιρὸν ἠμπορᾶ νὰ παρατηρήσῃ. Οἱ Ναῦται λοιπὸν, ὁπῦ ἀναπαύονται, εἰς αὐτὸν τρέχυσι τὸν πίνακα, ὅταν κάμῃ χρεία νὰ παρατηρήσυν ὅλας τὰς περισάσεις τῆς Ναυτιλίας. Ολοι οἱ δρόμοι πρέπει νὰ ἀνάγωνται κάθε ἡμέραν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖσον ὅμως ἀπὸ μεσημέριον εἰς μεσημέριον· κ᾽ ὁ κυβερνήτης πρέπει νὰ κρατῇ ἕνα λογαριασμὸν τυλάχιστον τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς καθημερινῆς τυ ἀναφορᾶς.

Τὸ σχῆμα ἓ ἡμερολογίυ εἶναι ἀδιάφορον· διότι ἠμποῦμεν νὰ δώσωμεν εἰς αὐτὸ κάθε σχῆμα, ὁπῦ θέλει μᾶς φανῇ καλήτερον. Εἶναι καλήτερον κ᾽ ὠφελιμώτε-

ρον νὰ τὸ διαιρέσωμεν εἰς κολόνας· διότι μὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἡμεῖς γλιτώνωμεν ἀπὸ πολλὰ γραψήματα, κ᾽ ἠμπορῦμεν εὐκόλως κ᾽ μὲ μίαν μόνην ὀμματίαν νὰ εὕρωμεν τὰ πράγματα, ὁπού μᾶς χρειάζονται, εἰς ἕνα ἄλλον καιρόν. Ὁ ἀκόλουθος τίνας ἠμπορεῖ νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ διὰ παράδειγμα, ἔτοιμα τὰς διαφόρους ἐπιγραφὰς ἐρχόμεθα ἤδη νὰ ἐξηγήσωμεν μὲ συντομίαν κ᾽ καθερότητα.

Ὁ Ναύτης πρέπει νὰ σημειώνῃ εἰς τὴν ἀρχὴν ἑ ἡμερολογίου ὅλας τὰς περιστάσεις, ὁπού χαρακτηρίζουν τὸ πλοῖον εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται, καθὼς, φέρ᾽ εἰπεῖν τὸ μάκρος του, τὸν ἀριθμὸν τῶν ποδαρίων τοῦ νεροῦ, ὁπού τραβᾷ τόσον ἀπὸ τὴν πρύμνην, ὡσὰν κ᾽ ἀπὸ τὴν πλώρην, κ᾽ τὸ ταξίδιον, ὁποῦ ἔχει νὰ κάμῃ. Ἀνίσως δὲ θέλει νὰ διαιρέσῃ τὸν Πίνακα εἰς δώδεκα μόνον κολόνας, πρέπει νὰ ἀφήσῃ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ἢ ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἀρκετὸν τόπον εὔκαιρον, διὰ νὰ σημειώνῃ κ᾽ ἄλλας πολλὰς περιστάσεις. διὰ νὰ τὰς ἔχῃ πρὸ ὀφθαλμῶν εἰς καιρὸν χρείας. Ἡμεῖς ὑποθέτομεν κατὰ τὸ παρὸν, ὅτι ὑπάρχομεν εἰς τὸ πέλαγος· κ᾽ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην σχηματίζομεν τὸ ἡμερολόγιόν μας.

Ἡ πρώτη κολόνα τοῦ πινακόσμας φανερώνει τὰς ἡμέρας τοῦ μηνὸς, κατὰ τὸν ὁποῖον ταξιδεύομεν· Ἡ δευτέρα φανερώνει τὴν ποιότητα ἑ ἀνέμου· ἐσὺ βλέπεις, παρ. χάρ. ὅτι τὴν τετράδην 4 ὁ ἄνεμος ἦτον Γραῖος πολλὰ δυνατός· κ᾽ μὲ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἡμεῖς ἐδῶ μετροῦμεν τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας εἶναι φανερὸν ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνεμος ἐβάσαξε ἀπὸ τὸ μεσημέριον τῆς τρίτης 3 ἕως εἰς τὸ μεσημέριον τῆς ἀκολούθου ἡμέρας· διὰ τοῦτο ὅταν ἀκολουθήσῃ κάμμια μεταβολὴ, ἡμεῖς τὴν γράφομεν ὑποκάτω εἰς μίαν ἡμέραν, ἢ ὑποκάτω εἰς μίαν

ἄλλην, καθὼς ὁποῦ ἀκολουθεῖ τρὸ ἕ μεσημερίυ, ἡ μετὰ τὸμεσημέριον.

Ἡ τρίτη κολόνα Φανερώνει τὸν ἀριθμὸν τῶν πανίων, ὁπεῦ εἶναι ἀνοικτὰ, κ̓ τὸν τρόπον, ὁποῦ ςέκυν.

Ἡ δὲ τετέρτη, πέμπτη, κ̓ ἕκτη κολόνα, ὁπῦ ἔπονται, ἔχυν μίαν σχέσιν μὲ τὴν παραλλαγὴν τῆς βύσολας, τῆς ὁποίας ἡ γνῶσις πρέπει νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ διὰ νὰ δοκιμάσωμεν τὲς ῥόμβυς τῦ ἀνέμυ, ὁτῦ σημειῶνται εἰς τὴν ἑβδόμην κολόνα. Αὐταὶ αἱ τρεῖς κολόναι ἔχυν πολλὲς τόπυς ἄδιυς· διότι ἡμεῖς δὲν ἠμπορῦμεν νὰ παρατηρήσωμεν τὴν παραλλαγὴν εἰς τὴν θάλασσαν τόσον συχνὰ, καθὼς ἐπιθυμῦμεν. Ας εὐθυμηθῶμεν ὅτι κάμνει χρεία νὰ παρατηρῶμεν εἰς ποίαν ἀπόςασιν ἀνατέλλει, ἢ βασιλεύει ὁ ἥλιος ἀπὸ τὸν Ἀτηλιώτην, ἤτοι Λεβάντε, ἢ ἀπὸ τὸν Ζέφυρον, ἤτοι Πονέντε τῆς βύσολας (32 τομ β΄.), κ̓ νὰ συγκρίνωμεν αὐτὴν τὴν ἀπόςασιν μὲ ἐκείνην, ὁτῦ μᾶς δίδει ὁ λογαριασμὸς. Ημία ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύω ἀποςάσεις τῦ ἡλίυ εἶναι τὸ ὁριζοντικὸν πλάτος αὐτῦ, ὁπῦ εὑρίσκομεν διὰ τῆς παρατηρήσεως, κ̓ ἡ ἄλλη εἶναι ἐκεῖνο, ὁπῦ εὑρίσκομεν διὰ ἕ λογαριασμῦ. Τὰ δυτικὰ πλάτη ἕ ἡλίυ, ὁπῦ εἶναι σημειωμένα πλησίον τῆς τετράδης τῇ 4 ἕ μηνὸς, ἀνήκυν εἰς τὴν τρίτην τὸ βράδυ ἐξ αἰτίας ἕ τρόπυ, μὲ τὸν ὁποῖον ἡμεῖς λογαριάζομεν τὰς ἡμέρας, κ̓ τὰ ἀνατολικὰ πλάτη ἀναφέρονται εἰς τὴν πέμπην τὸ ταχύ.

Ἡ ἑβδόμη, κ̓ ὠγδόη κολόνα Φανερώνυσι τὸν ῥόμβον, κ̓ τὸν δρόμον κατ̓ ἀναγωγὴν, κ̓ κατ̓ ἐπίκρισιν. Ημεῖς κάμνομεν σχεδὸν ἀπὸ τὸ ἕνα μεσημέριον μέχρι ἕ ἄλλυ πολλὲς μικρὲς δρόμυς, ἀλλ̓ αὐτοὶ ἰσοδυναμῦσι μὲ ἕνα μόνον. Ημεῖς ἐσημειώσαμεν 142 μίλια πρὸς τὸν Π.6°Τ ἀπὸ τὴν ῥυς τῆς τετράδης τῇ 4 ἕ μηνὸς· διότι ὅλοι οἱ μικροὶ

δρόμοι, ὅπου δὲν ἀναφέρονται λεπτομερῶς, ἀλλ' ἀπὸ τὸ μεσημέριον τῆς τρίτης τῆ 3 τοῦ μηνὸς, ἔγιναν μέχρι τῆς 4 τ μηνὸς τὸ μεσημέριον, ἰσοδυναμοῦσι μὲ ἕνα μόνον δρόμον, ὅπου ἔγινε πρὸς τὸν Π. 6° Τ. Ετοιχειζόμεθα περὶ τοῦ νὰ λέγωμεν πάλιν, ὅτι ἡ τοσότης τ μέχρις τ κάθε δρόμου ἐμετρήθη μὲ τὴν Βαρκέτλα, καὶ ὅτι ὁ φόρβος τ ἀνέμου, ὅπου ἡμεῖς θεωροῦμεν ὡς κατ' ἐπίκρισιν, ἐδιορθώθη ἀπὸ τὸ σφάλμα τῆς δερίβας, καὶ ἀπὸ τὸ σφάλμα, ὅπου προξενεῖ ἡ παραλλαγὴ τῆς Βύσολας. Καὶ ὅμως μ' ὅλας αὐτὰς τὰς διορθώσεις ἡμεῖς τὸν ὀνομάζομεν κατ' ἐπίκρισιν· διότι αὐτὸς ἠμπορεῖ ἀκόμη νὰ ἦναι ὑποκείμενος εἰς μεγάλα σφάλματα, καθὼς καὶ ἡ τοσότης τ δρόμου.

Ἡ ἐννάτη, καὶ δεκάτη κολόνα φανερώνουσι τὸ πλάτος καὶ μῆκος τ σημείου τῆς σίμας. Ἐδῶ φαίνεται διὰ κάθε ἡμέραν ὁ τόπος τῆς θαλάσσης, ἔνθα ὁ Ναύτης πιστεύει πῶς εὑρίσκεται· αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον ἐκεῖνο, ὅπου αὐτὸς ἔχει νὰ διορθώσῃ, ὅταν ὁ οὐρανὸς τὸν συγχωρῇ νὰ παρατηρήσῃ τὸ πλάτος· αὐτὸς ἐπαρατήρησε τῆ 3 τ μηνὸς εἰς τὸν καιρὸν τ μεσημερίου τὸ πλάτος του, καὶ ἐδιόρθωσεν ἀτομένως τὸ σημεῖον του, τὸ πλάτος, καὶ τὸ μῆκος, ὅπου εἶναι σημειωμένα εἰς τὰς δύω τελευταίας κολόνας. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ναύτης ἐμεταχειρίσθη τὸ πλάτος, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς ἡμέρας διὰ νὰ εὕρῃ τὸ πλάτος καὶ μῆκος τῆς τετράδης τῆ 4 τ μηνὸς, καὶ τῆς πέμπτης τῆ 5 διὰ μέσου τ κατ' ἐπίκρισιν δρόμων. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸς δὲν ἠμπόρεσε νὰ κάμῃ καμμίαν παρατήρησιν τ πλάτους σ' αὐτὰς τὰς δύω ἡμέρας, εἶναι φανερὸν, ὅτι ἡ νεφελία του εἶναι κατ' ἐπίκρισιν καὶ σίμα. Τὴν παρασκευὴν τῆ 6 τ μηνὸς αὐτὸς ἐπαρατήρησε τὸ πλάτος, καὶ εὗρεν αὐτὸ 16° 25', ἐπόταν μάλιστα ἐνόμιζεν, ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὸν 19° 16'. Καὶ διὰ τοῦτο ἔπαιρε χρεία πάλιν νὰ διορθώσῃ τὸ

σημεῖον τῶ τελώχιζον ὅσον κατὰ τὸ πλάτος. Κατὰ τοῦτον λοιπὸν τὸν τρόπον αὐτὸς ἀκολουθεῖ ἀπὸ ἡμέραν εἰς ἡμέραν ἕως εἰς τὸ τέλος τῆ ταξιδίυτυ.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

Ημέραι τῶ Μηνός.	Πνοιαὶ τῶ Ἀνέμω.	Νεφέλαι τῶ Πλοίω.	Πλάτος ὁρίζοντικὸν τῶ Ἡλίω παραλήμμα.	Πλάτος ὁρίζοντικὸν τῶ Ἡλίω λογαριασμ.	Παραλλαγὴ τῆς Βελόνας	Ῥόμβος ἀναχθὲν κατὰ διατίμησιν.	Διάστημα ἀναχθὲν κατὰ διατίμησιν.	ΣΗΜΕΙΟΝ ΣΤΗΜΑΣ. Πλάτος καὶ διατίμησιν.	ΣΗΜΕΙΟΝ ΣΤΗΜΑΣ. Μῆκος καὶ διατίμησιν.	ΣΗΜΕΙΟΝ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΝ Πλάτος καὶ παρατήρησιν.	ΣΗΜΕΙΟΝ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΝ Μῆκος καὶ παρατήρησιν.
Τρίτη. 3	ΓΡΑΙ. πρὸς.					Π. ΛΙ	Μίλια 99	Μ. Λ. 20 50	Μ Λ. 349 31	Μ. Λ. 20 31	Μ. Λ. 349 20
Τετράδη 4	ΓΡΑΙ. ἐφαδρὸς	Τὰ τέσσαρα μέγαλα Πανία.	Δυϊκ. Β 12° 30′ Ἀναπολικὸν Β. 5°, 30′	9° 2′ Β. 8, 58 Β	3°, 28′ ΜΑ.	Π. 6° Τ.	Μίλια 142	20 45	346 49		
Πέμπτη 5	Γαλήνη ἕως ὡς τὰς 8ὡρὰς αὔρης Λ. ΓΡΑΙ ἀδύναδος.					Π ΛΙ. 5° Μ.	Μίλια 128.	20 34	346 26		
Παρασκευὴ. 6	ΛΕ. σφοδρότατος.					Π. ΛΙ.	Μίλια 237	19 16	342 38	19 26	342 38
Σάββατον 7	Λ-ΣΙΡ σφοδρότατος.					Π.		19 25	338 27		
Κυριακὴ 8											

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τῶν

συνοπτικῶν λέξεων

τῶν ἐν τῷ ἑξομένῳ Πίνακι περιεχομένων.

δηλοῖ		δηλοῖ
Αμ.	= Ἀμερική.	Θ. Μεσ. = Θάλασσα Μεσόγειος.
Αφ.	= Ἀφρική.	Λιμ. = Λιμήν.
Ασ.	= Ἀσία.	Φρύρ. = Φρύριον.
Εὐρ.	= Εὐρώπη.	Β. = Βορέας
Ακρ.	= Ἄκρα ἢ Ἀκρωτήριον.	Ν. = Νότος.
Πολ.	= Πόλις.	Δ. = Δύσις.
Νῆσ.	= Νῆσος.	Α. = Ἀνατολή.
Ν.	= νέον, ἢ νέα.	Εγκλ. = Εγκλιτέρα.
Θ.	= Θάλασσα.	Λιβ. = Λιβύα.
Ωκ. Εἰρ.	= Ὠκεανὸς, εἰρηνικός.	Π. = Ποταμος.
Ωκ. Ἀτλ.	= Ὠκεανὸς Ἀτλαντικός.	

ΠΙΝΑΞ.

Περιέχων τὸ Πλάτ☉ τῶν παραθαλατ[illegible]ίων τόπων, καὶ κυριωτέρων πόλεων, καὶ τὸ Μῆκ☉ αὐτῶν, ληφθὲν ἀπὸ τὸν Μεσημβρινὸν τῆ ἀστρονομικῆ πύργω τῆ Γρεεμββίκ.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ☉				Μῆκ☉			
	Μ.	Λ.	Δ.		Μ.	Λ.	Δ.	
Αβο. Εὐρ. Φιλανδία	60	27	10	Β	22	13	30	Α
Αχέμ. Ἀσ. Συμάτρα	5	22	0		95	34	0	
Ἀββεντῦρε Βαγια } Ἀσ. Ν. Ολλ. . .	43	23	0	Ν	147	30	0	
Ἀββεντύρε Νῆσ☉ τῆς } Ἀσ. Ὠκ. Εἰρ. . .	17	5	15		144	17	45	Δ
Σαντ. Ἀγνιέζε. Εὐρ. Σχίλλι . .	49	56	0	Β	6	46	0	
Δαμασκὸς. Ασ. Τυρκία . . .	35	45	23		3			Α
Αλεξανδρέττα. Ασ. Συρία . .	36	35	10		36	20	0	
Αλεξάνδρεια. Αφ. Αἴγυπτ☉ .	31	11	20		30	16	30	
Αλτζέριον. Αφ. Ἀλτζέριον. . .	36	49	30		2	12	45	
Αμβρύμ. Νῆσ. Ασ. Ὠκ. Εἰρ. . .	16	9	30	Ν	168	12	30	
Αμστερδάμ. Εὐρ. Ολλάνδα . .	52	22	45	Β	4	45	30	
Αμστερδάμ. Νῆσ. Ασ. Ὠκ. Εἰρ. . .	21	9	0	Ν	174	46	0	Δ
Αμβούργον. Εὐρ. Παέζι Βάσσι . .	53	34	8	Β	0	50	0	Α
Ἀγκῶνα. Εὐρ. Ἰταλλία	43	37	54		13	30	30	Δ
Αγγρα. Εὐρ. Τέρκερα	38	39	0		27	12	15	
Ανα Μόκκα. Ασ. Ὠκ. Εἰρ. . .	20	16	30	Ν	174	30	30	
Σ. Αντώνιο. Ακρ. Αμ. Γῆ τῶν Στάτων.	54	46	45		.	.	.	. .
Αντίβ☉. Εὐρ. Γαλλία . . .	43	34	50	Β	7	8	30	Α
Αντίγυα Σ. Γιοβαν. Αμ. Θ. Χαριβδική	17	4	30	Β	62	9	0	Δ
Αντβέρπια. Εὐρ. Φιλάνδρα , . .	51	13	15		4	22	45	Α
Ανβέρσα. Εὐρ. Παέζι Βάσσι . .	51	13	15		4	24	15	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ⊙. Μ.Λ.Δ.	Μῆκ⊙. Μ.Λ.Δ.
Απαι. Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	16 46 15N	168 27 30Α
Αρχάγγελ⊙. Εὐρ. Ῥωσσία . .	64 34 0Β	38 55 0
Αρίκα. Ἀμ. Περῦ	18 26 38N	71 11 0Δ
Ανάληψις Νῆσ. ΑΦρ. Ωκ. Ατλ. .	7 56 30	14 22 31
Αθῆναι. Εὐρ. Ἑλλάς	38 5 0Β	23 52 30
Αγιος Αυγυςίν⊙. ΑΦ. Ωκ. Ατλ.	23 35 29N	43 8 0Α
Αὐρώρα. Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	15 8 0	168 17 0
Αγγ-λίπ. Ακρ. ΑΦ. Καφρερία .	34 16 0N	18 44 0Α
Αρβορούγ. Εὐρ. Ἐγκλ. . . .	52 28 30Β	0 55 25Δ
Αβάνα. Ἀμ. Κύβα	23 11 52	82 18 30
Αυρε δὲ Γράτε. Εὐρ. Γαλλία . .	49 29 9	0 5 57Α
Β		
Βαγγυέϋ πίκο. Ασ. Μάλακκα. .	7 18 0Β	117 17 30Α
Βαλλαβέα Νῆσ. Ασ. Νέα. Καληδωνία	20 7 0N	164 22 0
Βάρβας. Ακρ. ΑΦ. Σάναγα . .	22 15 30Β	16 40 0Δ
Βαρβάδα Νησ. Αμ. Ωκ. Ατλ. . .	17 49 45	61 50 0
Βαρτζελώνα. Εὐρ. Σπάγνια . .	41 26 0Β	2 13 0Α
Βαρναβέλτ. Νῆσ. Αμ. Γῆ τῦ πυρός.	55 49 0N	66 53 0Δ
Αγιος Βαρθολομαῖος. Νῆσ. Ασ. Ν. Εβρίδ	15 42 0	167 17 30Α
Βάσσα τέρρα. Αμ. Γβαδαλέπα .	15 59 30Β	61 59 15Δ
Βαταβία. Ασ. Γιάβα	6 10 0N	106 51 15Α
Βεάρ. Νῆσ. Αμ. Βάγια τῦ Οὔδσον .	54 34 0Β	79 56 0Δ
Βελλίσλε. Εὐρ. Γαλλία. . . .	47 17 30	3 6 30
Βέν-Κοολέν. Ασ. Σεμάτρα . . .	3 49 3N	102 0 0Α
Βερλίνο. Εὐρ. Γερμανία . . .	52 32 30Β	13 26 15
Βερμύδα. Νῆσ. Αμ. Ωκ. Ατλ. .	32 35 0	63 28 0Δ
Βιάγκο Κάτο. ΑΦ. Νιγρίτζια . .	20 55 30	17 10 0
Βιάγκο Κάτο Αμ. Παταγωνία . .	47 20 0N	64 42 0

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ@. Μ.Λ.Δ.	Μῆκ@. Μ.Λ.Δ.
Βαϊαδὼρ. Ακρ. ΑΦ. Νιγρίτζια. .	26 12 30 h	14 27 0Δ
Βολαβόλα Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	16 32 30N	151 52 0
Βομβάϋ. Ασ. Ινδία	18 56 40 B	72 38 0A
Βοναβίστα Νησ. ΑΦ. Ωκ. Ἀτλ. . .	16 6 0	22 47 15Δ
Βοστόν. Αμ. Νέα Εγκλ.	42 25 0	70 37 15
Βοττάνικα Νησ. Ασ. Νέα Καληδωνία	22 26 40N	167 16 45A
Βορβόνε Νησ. ΑΦ. Ωκ. Ινδικός . .	20 51 43	55 30 0
Βολώγνια Εὐρ. Γαλλία	50 43 31 B	1 36 44
Βορδώ. Εὐρ. Γαλλία	44 50 18	0 34 49Δ
Βρές. Εὐρ. Γαλλία	48 22 55	4 30 50
Βριδγετόββν. Αμ. Βαρβάδε . .	13 5 0	58 35 0
Σαν Βριεάξ. Εὐρ. Γαλλία . . .	48 31 21	2 43 17
Βρυξέλλες. Εὐρ. Βραβάντε . . .	50 51 0	4 21 45A
Βυένο@-"Αϋρες. Ἀμ. Βραζίλε . .	34 35 26N	58 31 15Δ
Βυργεο Νῆσοι. Ἀκ. Τέρρα Νυόβα .	47 36 20 B	57 36 30
Βυλλέρ. Ακρ. Αμ. Γεωργία Ν. .	53 58 30N	37 40 0
Βυόνα Σπέρα Ακρ. ΑΦ. Καθρερία .	34 29 0	18 23 15A
Βυόνα Στεράντζα. Πολ. ΑΦ. Καθρερία	33 55 42N	18 23 15A
Βενετία. Εὐρ. Ἰταλία	45 26 0 B	12 4 30
Βένερε. "Ακρα τῆς Ασ. Ὀταϊτι . .	17 29 17N	149 35 45Δ
Βέρα Κρύτζ. Αμ. Μεξικόν . . .	19 12 0 B	97 30 0
Βέρδε. Ακρ. ΑΦ. Νιγρίτζια . . .	14 45 0	17 33 0
Βιέννα. Εὐρ. Αυστρία	48 12 40	16 22 30A
Σ. Βιντζέντζ. Ακρ. Εὐρ. Πορτογάλλο	37 2 0	9 2 0Δ
Βεντιμίλια. Εὐρ. Ἰταλία . . .	43 53 20	7 37 30A
Βέργινε Ακρ. Αμ. Παταγωνία . .	52 23 0N	67 54 0Δ
Βαρσαβια. Εὐρ. Πολλωνία . . .	52 14 0 B	21 0 30A
Γ		
Γένοβα. Εὐρ. Ἰταλία	44 25 0 B	8 33 45A

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ☉. Μ. Λ. Δ.				Μῆκ☉. Μ. Λ. Δ.			
Ἅγιος Γεώργιος Νησ. Εὐρ. Ατζοῤῥε	38	39	0	Γ	28	0	0	Δ
Ἅγιος Γεώργιος Πολ. Αμ. Βερμύδε	32	45	0		63	35	0	
Ἅγιος Γεώργιος Φρύρ. Ασ. Ινδία	13	4	54		80	28	45	Α
Ἅγιος Γεώργιος Ακρ. Ασ. Νέα Βρετάγνια	4	53	30	Ν	153	8	45	
Γεώργι☉ Ακρ. Αμ. Γεωργία Μεσημ.	54	17	0		36	32	30	Δ
Γιμπιλτέρα. Εὐρ. Σπάγνια	36	5	30	Β	5	22	0	
Γιλβέρτ. Νησ. Αμερ. Γῆ ἓ Πυρὸς	55	13	0	Ν	71	6	45	
Γόα. Ασ. Ινδία	15	31	0	Β	73	45	0	Α
Γοάτ. Νησ. Ασ. Ωκ. Ινδικὸς	13	55	6		120	2	0	
Γομέρα. Νησ. ΑΦ. Καναρία	28	5	40		17	8	0	Δ
Γορέα. Νησ. ΑΦ. Ωκ. Ατλ.	14	40	10		17	25	0	
Γοτεμβέργο. Εὐρ. Σβετζία	57	42	0		11	38	45	Α
Γοττίνγεν. Εὐρ. Γερμανία	51	31	54		9	53	0	
Γρατζιόζα. Εὐρ. Ατζοῤῥε	39	2	0	Β	27	58	0	Δ
Γρανβίλλε. Εὐρ. Γαλλία	48	50	11		1	37	7	
Γρεεμββίχ. Εὐρ. Εγκλ.	51	28	40		0	0	0	
Γυαδαλύπε. Αμ. Θ. Χαριβδική	15	59	30		61	59	15	Δ
Γιανέιρο Ῥίο. Αμ. Βραζίλε	22	54	10	Ν	42	43	45	
Γιαύα Ακρ. Ασ. Γιαύα	6	49	0		106	50	0	Α
Ἱερυσαλέμ. Ασ. Παλεστίνη	31	55	0	Β	35	20	0	
Γινδία. Ασ. Ινδία	14	18	0		100	50	0	
Δ								
Δάντζικα. Εὐρ. Πολλώνια	54	22	0		8	33	37	
Δασσέν. Νησ. ΑΦ. Καφρερία	33	25	0	Ν	18	2	0	
Ἅγιος Διονύσιος. ΑΦ. Νησ. Ἓ ροῤβόνε	20	51	43		55	30	0	
Διέγο Ακρ. Αμ. Γῆ τῦ Πυρὸς	54	33	0		65	14	0	Δ
Διέππι. Εὐρ. Γαλλία	49	55	17	Β	1	4	12	Α
ΔιζαπρϊντμενΓ. Αμ. Γεωργία Μεσ.	54	58	0	Ν	36	15	0	Δ
Δισσεάδα. Ακρ. Αμ. Γῆ τῦ Πυρὸς	55	4	15		74	18	0	

Ακολούθησις τῦ ΠΙΝΑΚΟΣ τῦ Πλάτους ϗ Μήκους.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ. Λ. Δ.	Μῆκ. Μ. Λ. Δ.
Σ. Δομίνικο Νησ. Αμ. Νῆσ. τῦ Ανέμου	15 18 23 Β	61 27 55 Δ
Δούβρε. Εὐρ. Εγκλ.	52 7 47	2 18 30 Α
Δυβλίνο. Εὐρ. Ιρλάνδα . . .	53 21 11	6 6 30 Δ
Δογκέρκ. Εὐρ. Γαλλία	51 2 4	22 2 23 Α
Δυσκεῦ Βάϊα. Ασ. Νέα Ζελάνδα .	45 47 27 Ν	176 18 9
Ε		
Εσσουβε Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	21 24 0	174 30 0 Δ
Εδιμβύργο. Εὐρ. Σκώτζια . . .	55 57 57 Β	3 12 15
Εδιγῶνε. Εὐρ. Μάνικα	50 8 0	4 24 0
Ενατύμ Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	20 10 0 Ν	170 4 0 Α
Ερραμάγγα Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. .	18 46 30	169 18 30
Εὐσύτ Νῆσοι. Αμ. Γῆ τῦ Πυρός .	55 34 30	66 39 0
Σ. Ελενα Πολ. Αφ. Ωκ. Ατλ. .	15 55 0	5 49 0 Δ
Ενλοπέν. Ακρ. Αμ. Βιργινία . .	38 47 8 Β	75 4 15
Ερβέϋ Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . . .	19 17 0 Ν	158 48 0
Ι		
Σ. Ιδελφόνσο Νησ. Αμ. Γῆ ἔ Πυρός .	55 51 0 Ν	69 21 0
Ιμμερί Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . . .	19 26 0	169 46 0 Α
Ιρρανάμε Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	19 31 0	170 21 0
Ιζολα δὲ Πίνι. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	22 38 0	167 38 0
Ισπαχάν. Ασ. Περσία	32 25 0 Β	52 50 0
Αγιος Ιωάννης. Αμ. Αντίγυα .	17 4 30	62 9 0 Δ
Αγιος Ιωάννης. Αμ. Τέρρα Νεόβα	47 32 0	52 26 0
Αγιος Ιωσήφ. Αμ. Καλιφορνία .	23 3 42 Ν	109 42 30
Αγιος Ιωάννης. Ακρ. Αμ. Γῆ τ Σλάλων	54 47 10	63 47 0
Αγιος Ιωλλιανός. Αμ. Α. Παλαγωνία	49 10 0	68 44 0
Ιούδας. Ασ. Αραβία	21 29 0 Β	39 22 0 Α
Κ		
Καβέλλο Λιμ. Αμ. Τέρρα φέρμα	10 30 50 Β	67 32 0 Δ

Ακολούθησις τῦ ΠΙΝΑΚΟΣ τῦ Πλάτυς ϗ Μήκυς.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ@.				Μῆκ@.			
	Μ.	Λ.	Δ.		Μ.	Λ.	Δ.	
Κάδιτζε. Εὐρ. Στάγνια . . .	36	31	7	Β	6	11	50	Δ
Κάϊρο. Αφ. Αἴγυπτ@	30	2	44		31	18	16	Α
Καλαΐς. Εὐρ. Γαλλία	50	57	31		1	50	56	
Καλλάο. Αμ. Περῦ	12	1	53	Ν	76	58	0	Δ
Καλκύττα Φρηρ. Ασ. Ινδία . . .	22	34	45	Β	88	29	30	Α
Καλμάρ. Εὐρ. Σβετζία. . . .	56	40	30		16	24	45	
Καναρία. Νησ. Αμρ. Αφ. Κανάριαι	28	13	0		15	38	45	Δ
Κρήτη. Νησ. Εὐρ. Θ. Μεσόγα@ .	35	18	35		25	18	0	Α
Κανδιάμια Νῆσος. Αμ. Γῆ ἔ Σανδβίκ.	67	10	0	Ν	27	13	0	Δ
Κάνσο Λιμ. Αμ. Νέα Σκώτζια .	45	20	7	Β	60	55	0	
Καντών. Ασ. Κίνα	23	7	50		113	2	15	Α
Καρλεσκρῶνα. Εὐρ. Σβέτζια . .	56	20	0		15	26	15	
Καρθαγένα. Εὐρ. Σπάγνια. . .	37	37	0		1	8	30	Δ
Καρθαγένη. Αμε. Τέρρα Φέρμα .	10	26	35		75	26	45	
Αγία Καταρίνη. Νησ. Αμ. Ωκ. Ατλ.	27	35	0	Ν	49	17	0	
Καγέννα. Αμ. Καγέννα . . .	4	56	0		52	15	0	
Κέττα. Εὐρ. Γαλλία	43	23	61		3	42	7	Α
Σιταδίνι. Εὐρ. Γαλλία	48	57	12		4	22	12	
Ρεγίν. Καρλόττα. Αμ. Γεωργία Μεσημ.	54	32	0	Ν	36	11	50	Δ
Καραϊβ Νησ. Αμ. Βάγια ἔ Οὔδσον	52	3	0	Β	79	5	0	
Κεμβοΐγ. Εὐρ. Γαλλία . . .	49	38	26		1	38	11	
Κριστίνας Σάνδα Αμ. Γῆ τῦ Πυρός .	55	21	57	Ν	70	25	0	
Ε. Κριστόφανο Νησ. Αμ. Θ. Χριβδική	17	15	0	Β	62	42	0	
ὑρκίλλα. Πορ. Αμ. Βάϊα ἔ Οὔδσον.	58	47	32		94	7	30	
Τζιντά Βέκια. Εὐρ. Ιταλία . . .	42	5	24		11	46	15	Α
Κάστο Κίκερο. Εὐρ. Ιρλάνδα . .	51	18	0		11	15	0	Δ
Κλέρκε Νῆσοι. Αμ. Ωκ. Ατλ. .	55	5	30	Ν	34	42	0	
Κάστο Κολωνέτ. Ασ. Νέα Καληδωνία.	20	30	0		164	56	0	Α
Κάστο Κομορίνο. Ασ. Ινδία . .	7	56	0	Β	78	5	0	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ.Λ.Δ.	Μῆκ. Μ.Λ.Δ.
Κοντζελζιονε ἤτοι Σύληψις Αμ. Χιλή.	36 42 53N	72 40 °Δ
Κοοπέρ Νησ. Αμ. Ωκ. Ατλ. . i.	54 57 0	36 4 20
Κωνσατινόπολις. Εὐρ. Τυρκία . .	41 1 24 B	28 53 49A
Κοπενάγεν. Εὐρ. Δανιμάρκα . .	55 40 45	12 35 15
Κοκίμβο. Αμερ. Χιλή	29 54 26N	71 15 45Δ
Κάπο Κορωνάζ. Ασ. Νέα Καληδωνία	22 5 0	167 8 0A
Κυμβερλένδ. Ακρ. Νέον Ἑβρίδι .	14 39 30	166 47 0
Κυμμίν. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	31 40 0 B	121 4 0
Κυεβέκ. Ἀμ. Καναδά	46 55 0 B	69 53 0Λ
Κυϊρ. Ακρ. Ασ. Νέον Ἑβρίδι .	14 56 8N	167 20 0A
Κεῖτα. Αμ. Περύ	0 13 17 B	77 55 0
Λ		
Λαδρῶνε Γράνδε. Ασ. Ωκ. Εἰρ. .	22 2 0	113 56 0
Λαγένα. ΑΦ. Τενερίφφα . . .	28 28 57	16 18 15Δ
Λαγκαρότα Λι. ΑΦ. Κανάριαι .	29 14 0	13 26 0
Λανδσκρώνα. Εὐρ. Σβετζία . . .	55 52 0	12 46 45A
Λήψια. Εὐρ. Σαξωνία	51 19 14	12 20 0
Λέπερ Νῆσος τῆς Ασ. Ωκ. Εἰρ. .	15 23 30N	167 58 15
Λύμα. Αμ. Περῦ	12 1 15	76 49 30Δ
Λισβῶνα. Εὐρ. Πορτογάλλο . .	38 42 25 b	9 9 59
Λεῶνε Βάγκ. Εὐρ. Ωκ. Ατλ. .	56 40 0	17 45 0
Λισβέρνο Ακρ. Ασ. Νέον Εβρίδι .	15 40 45N	166 57 0A
Λιβόρνο. Εὐρ. Ιταλία	43 33 0 B	10 20 0
Λόνδρα Σ. Παῦλο. Εὐρ. Βγκλ. .	51 31 0	0 5 37Δ
Λορέντζο Ακρ. Αμ. Περῦ. . . .	1 2 0N	80 17 0
Ἅγιος Λεΐζος Λιμ. Αμ. Ισπανιόλα	18 18 50	73 16 0
Ἅγιος Λεΐζος Λιμ. ΑΦ. Μαυρίτζιο	20 9 45N	57 28 °A
Λευκία Νησ. Αμ. Αντίλλε	13 24 30 B	60 51 30Δ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ. Λ. Δ.	Μῆκ. Μ. Λ. Δ.
Μ		
Μακάο. Ασ. Κίνα	22 12 44 Β	113 46 15Α
Μαδέρα Φυγκάλ. ΑΦ. Ωκ. Ατλ.	32 37 46	17 6 15Δ
Μάδρας. Ασ. Ινδία	13 4 54	80 28 45Α
Μάδρε δὲ Δίος Ασ. Μαρκυέζας	9 55 30Ν	139 8 40Δ
Μαδρίδ. Εὐρ. Στάγνια. . . .	40 25 0 Β	3 25 45
Μαδαλένα Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	10 25 30Ν	138 49 0
Πορῖο Μαῶνε Εὐρ. Μινόρκα .	39 50 46Β	8 48 30Α
Μαγιορκα Νησ. Εὐρ. Θ. Μεσογ.	39 35 0	2 29 45
Μάλακκα. Ασ. Ινδία	2 12 6	102 5 0
Μαλλικολε. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	16 15 30Ν	167 39 15
Σὰν Μαλό. Εὐρ. Γαλλία . . .	48 38 59	2 2 22Δ
Μάλτα Νῆσ. Ασ. Θ. Μεσογ.	35 54 0 Β	14 28 30Α
Μανίλλα. Ασ. Φιλιππιναί . .	14 36 8	120 53 24
Μαριγαλάντε Νῆσ. Αμ. Ωκ. Ατλ.	15 55 15	61 11 8Δ
Μαρσίλλια. Εὐρ. Γαλλία . .	43 17 45	5 22 8Α
Σὰν { Μάρθα. Αμ. Τέρρα φέρμα.	11 26 40	74 4 30Δ
Σὰν { Μαρτίνο. Νησ. Αμ. Θ. Χάριβ.	18 4 20	63 2 0
Μαρτίνικα Νῆσ. Αμ. Ωκ. Ατλ . .	14 44 0	61 21 16
Αγία { Μαρία Νῆσ. Εὐρ. Νῆσ. Σκύλλ.	49 57 30	6 43 0
Αγία { Μαρία Πόλ. Εὐρ. Ατζόρρε.	36 56 40	25 9 15
Μασκελύνε Νῆσοι. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	16 32 0 Ν	167 59 15Α
Μαυρίτζιο ΑΦ. Ωκ. Ινδικος . . .	20 9 45	57 29 15
Μαύρια. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	16 25 40	152 32 40Δ
Μαϊνε (ών) Νῆσ. Εὐρ. Ωκ. Βόρ.	71 10 0 Β	9 49 30
Μαϋο Νησ. ΑΦ. Κάπο Βέρδε . .	15 10 0	23 5 0
Μεξικόν. Αμ. Μεξικόν	19 54 0	100 5 45
Μιατέλ. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	17 52 0Ν	148 6 0

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ⊙.				Μῆκ⊙.			
	Μ.	Λ.	Δ.		Μ.	Λ.	Δ.	
Σὰν Μικέλε Νησ. Εὐρ. Ατζόρρε. .	37	47	0	Β	25	42	0	Δ
Μιδδλεβύργον. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	21	20	30	Ν	174	34	0	
Μιλάνον. Εὐρ. Ιταλία	45	28	10	Β	9	10	0	Α
Μύλ⊙. Νῆσ. Εὐρ. Θ. Μεσογ. .	36	41	0		25	0	0	
Μοντάγυ Ακρ. Αμ. Γῆ. τῦ Σάνδ. .	58	33	0	Ν	26	46	0	Δ
Μοντάγυ Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	17	26	0		168	31	31	Α
Μονσερράτο. Νῆσ. Αμ. Θ. Χάριβδ⊙.	16	47	30	Β	62	17	0	Δ
Μόσκα Εὐρ. Μοσκοβία	55	45	20		37	45	45	Α
Ν								
Νάντε. Εὐρ. Γαλλίας	47	13	7		1	33	48	Δ
Νεάπολις. Εὐρ. Ιταλία	40	50	45		14	13	45	Α
Νίτζα. Εὐρ. Γαλλία	43	41	54		7	17	15	
Κατω Νέτο. Αμ. Γῆ τῦ τυρός . .	54	32	30	Ν	73	3	1	Δ
Νορφόλκ Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	29	1	45	Β	168	10	0	Α
Νόρθ. Ακρ. Εὐρ. Λαπωνία . .	71	10	0		25	57	0	
Ο								
Οαϊτιωεᾶ Βάϊα. Ασ. Ὀταϊτί . .	17	45	45	Ν	149	14	20	Δ
Ὀλερόν. Νησ. Εὐρ. Γαλλίας . .	46	2	50	Β	1	25	13	
Οπόρτο. Εὐρ. Πορτογάλλο. . .	41	10	0		8	27	0	
Νυόβα Ορλεανς. Αμ. Λουϊσιάνα .	29	57	45		89	58	45	
Κάτω Ορταγάλ. Εὐρ. Σπάγνια. .	43	46	30		7	39	0	
Ὀσναβύργον. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	17	52	20	Ν	148	6	0	
Ὀξένδα. Εὐρ. Παέζι Βάσσι . .	51	13	55	Β	2	55	45	Α
Οββάρρε Βάϊα. Ασ. Οὐαίνε . .	16	44	0	Ν	151	8	15	Δ
Ὀξφώρδ. Εὐρ. Εγκλ.	51	45	38	Β	1	15	30	
Π								
Παλλίζερ. Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	15	38	15	Ν	146	30	15	
Παλλίζερ. Ακρ. Ασ. Νέα Ζελάνδα	41	38	0		175	18	0	Α
Πάλμα Νησ. Α⊙. Κανάριαι . .	28	36	45	Β	17	50	0	Δ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ◎. Μ.Λ.Δ.				Μῆκ◎. Μ.Λ.Δ.			
Παλμερςὸν Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	18	0	0	N	162	57	0	Δ
Παναμα. Αμερικὴ. Μεξικὸν . . .	8	47	48	B	80	21	0	
Παρίσιον. Εὐρ. Γαλλία.	48	50	14		2	20	0	A
Πεκίνο. Ασ. Κίνα.	39	54	30		116	24	15	
Αγιος { Παῦλος Νησ. ΑΦ. Ωκ. Ιδικὸς.	37	51	0	N	77	48	0	
Αγιος { Πέτρος Νησ. Αμ. Ωκ. Ατλ.	46	46	70	B	56	17	0	Δ
Πετερσβὸργον Εὐρ. Ρωσσία. . . .	59	56	0	B	30	19	15	A
Πικκερσγιλ { Νησ. τῦ Αμ. Ωκ. Ατλ.	54	42	30	N	36	58	0	Δ
Πικκερσγιλ { Λιμὴν. Ασ. Νέα Ζελάνδα.	45	47	27		166	18	9	A
Πλυμοὺτ. Εὐρ. Εγκλ.	50	22	24	B	4	15	38	Δ
Πίζα. Εὐρ. Ιταλία	43	43	7		10	12	0	A
Πονδιχέρυ. Ασ. Ινδία.	11	41	55		79	52	45	
Πόρτο Μτέλλο. Αμ. Μεξικὸν. . .	9	33	5		79	50	0	Δ
Πόρτο Σάντο Νησ. ΑΦ. Μάδερα. .	32	58	15		16	25	15	Δ
Πόρτο Ρεάλε. Αμ. Μαρτίνικα . .	14	35	55	B	61	9	0	Δ
Πόρτο Ρεάλε Αμ. Γιαμάϊκα . . .	18	0	0		76	45	30	
Πορτσμοὺτ. πολ. Εὐρ. Εγκλ. . . .	50	47	5		1	6	15	
Πορτλάνδ { Νησ. Εὐρ. ● Βόρ. . . .	63	22	0		18	54	0	
Πορτλάνδ { Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	39	25	0	N	178	12	0	A
Πόρτο Πάτζε. Αμ. Ισπαγνιόλα . .	19	58	0	B	73	2	0	Δ
Πόρτο Πράϋα. ΑΦ. Σ. Ιάγο . . .	14	53	53		23	29	22	
Προββιδέντζα. Αμ. Νέα. Εγκλ. .	41	50	40		71	26	0	
Πῦλο Κονδὼρ Νησ. Ασ. Ωκ. Ινδικὸς.	8	40	0		107	20	0	A
Πῦλο Τιμὸν. Νησ. Ασ. Κόλπ◎ τῦ Σιάμ	3	0	0		104	25	0	
Πυλεσαὰρτ Νησ. τῦ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	22	23	0	N	175	41	30	Δ
P								
Ροκτζιέλλα. Εὐρ. Γαλλία.	46	9	21	B	1	9	55	
Ροκεφόρτ. Εὐρ. Γαλλία	46	2	43		0	58	34	
Ρυκκόδι Λισβῶνα. Εὐρ. Πορτογάλ.	38	45	30		9	35	30	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ. Λ. Δ.				Μῆκ. Μ. Λ. Δ.			
Ροδριγυέλζ Νησ. Αφ. Ωκ. Ινδικός.	19	40	40	N	63	10	0	A
Ρώμη Αγι. Πέτρ. Εὐρ. Ιταλία.	41	53	54	B	12	29	15	
Ρωτερδάμ. Εὐρ. Ολάνδα.	51	56	0		4	28	15	
Ροτερδάμ. Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . .	20	16	30	N	174	30	30	
Ρωυέν. Εὐρ. Γαλλία	49	26	43	B	1	5	20	
Σ								
Σάβα Νησ. Ἀμ. Θ. Χαριβδ . .	17	39	30	B	63	17	15	Δ
Σάβλε Ακρ. Ἀμ. Νέα Σκώτζια .	43	23	45		65	39	15	
Σάλλ Νησ. Ἀφ. Ω. Ατλ. . . .	16	38	15		22	56	15	
Θεσσαλωνίκη. Εὐρ. Τυρκία. . .	40	41	10		23	8	0	A
Νῆσοι Σελβάγγιε. Ἀφ. Ὠκ. Ἀτλ.	30	0	0		15	54	0	Δ
Σάντα Κρότζε. Ἀφ. Τενερίφφα .	28	27	30		16	16	15	
Σανδββίκ Βάϊα. Ἀμ. Γεωργία Μεσ.	54	42	0	N	36	12	0	
Σανδββίκ Ἀκρ. Ἀσ. Μαλλικόλα	16	28	0		167	59	3	A
Σανδββίκ Λιμ. Ἀσ. Μαλλικόλα .	16	25	20		167	53	0	
Σανδββίκ Νησ. Ἀσ. Ὠκ. Εἰρ. .	17	41	0		168	33	0	
Σαυνδέρς Ἀκρ. τῦ. Ἀμ. Γῆ τῦ Σανδβ.	54	6	30		36	57	30	Δ
Σαυνδίρς Νησ. τῦ. Ἀμ. Γεωργία Μεσ.	58	0	0		26	58	0	
Σελβάγγια Νησ. Ἀσ. Ὠκ. Εἰρ.	19	8	15		169	30	30	
Σκύλλι Νησ. Εὐρ. Μάνικα . .	49	56	0	B	6	46	0	
Σ. Σεβαστιάνο Ακρ. Ἀφ. Μαδαγασκὰρ.	12	30	0	N	46	25	0	A
Σενεγάλ. Ἀφ. Νιγρίτζια . .	15	53	0	B	16	31	30	Δ
Νῆσοι τῦ Ποιμένος. Ασ. Ὠκ. Εἰρ.	16	58	0	N	168	42	0	A
Σιάμ. Ἀσ. Ἰνδία	14	18	0	B	100	50	0	
Σμύρνη. Ἀσ. Νατολία . . .	38	28	7		27	19	45	
Σουβάυερα Νησ. Ἀμ. Θ. Χαριβδική.	18	38	0		63	37	30	Δ
Σπεακέρ Βάγκος Ἀσ. Ὠκ. Ἰνδικὸς.	4	45	0	N	72	57	0	A
Στοκόλμ. Εὐρ. Σβετζία . . .	59	20	31	B	18	3	55	
Βάϊα δέλ Σάκτζες. Ἀμ. Γῆ τῦ Πυρὸς.	54	49	45	N	165	25	0	Δ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ. Λ. Δ.				Μήκ. Μ. Λ. Δ.			
Συράττε Ασ. Ινδία	21	10	0	Β	72	22	30	Α
Τ								
Τάνολα Νῆσ. Ασ. Νέον Ἑβρίδι.	15	38	0	Ν	167	7	0	
Τέννα. Ασ. Ωκ. Εἰρ. . . .	19	32	25		169	41	5	
Ταασακόρτα. ΑΦ. Ν. δὶ Πάλμα.	28	38	0	Β	17	58	0	Δ
Τενερίφφα Πίκος. ΑΦ. Κανάριαι.	28	12	54		16	29	24	
Τέρκερα. Εὐρ. Ατζόρρε . . .	38	45	0		27	6	0	
Σὰν Τομάζο Νησ. Αμ. Ν. Βεργινι.	18	21	55		64	51	30	
Τολάγα Βάγκος. Ασ. Νέα Ζελάνδα.	38	21	30	Ν	178	33	45	Α
Τολέδο. Εὐρ. Σπάγνια . . .	39	50	0	Β	3	20	0	Δ
Τογγατάβυ Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. .	21	9	0	Ν	174	46	0	
Τολὸν. Εὐρ. Γαλλία. . . .	43	7	24	Β	5	56	35	Α
Τρίπολι. ΑΦ. Βαρβαρία . . .	32	33	40		13	5	15	
Τυρίνο. Εὐρ. Ιταλία. . . .	45	5	20		7	40	0	
Τουρναγάϊν Ακ. Ασ. Νέα Ζελάνδα.	40	28	0	Ν	176	56	0	
Ταρταρῦγε Νησ. Ασ. Ωκ. Εἰρ. .	19	48	45		177	57	0	Δ
Ούβεσμάν Νησ. Εὐρ. Ωκ. Βόρειος.	63	20	30	Β	20	27	45	
Ούβιτσυντίδε. Νῆσ. Ασ. Ωκ. Εἰρ.	15	44	20	Ν	168	20	15	Α
Γαλλιέλμο Φρυρ. Ασ. Βεγγάλα. .	22	34	45	Β	88	29	40	
Ούβίλλις Νῆσ. Αμ. Γεωργία Μεσ.	54	0	0	Ν	38	29	40	Δ
Ἰορκμίνσερ. Αμ. Γῆ τῦ Πυρός. .	55	26	20		70	8	0	
Φ								
Φαλμούτ. Εὐρ. Εγκλ. . . .	50	8	0	Β	5	2	30	Α
Κάτο Φάλσο. ΑΦ. Καφρερία. .	34	16	0	Ν	18	44	0	Α
Φάλσα Βάϊα. ΑΦ. Καφρερία. .	34	10	0		18	33	0	
Φαρεσβέλ. Ακρ. Αμ. Γρινλανδία.	59	38	0	Β	42	42	0	Δ
Φαρεσβέλ. Ακρ. Ασ. Νέα Ζελάνδα.	40	37	0	Ν	172	41	30	Α

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Πλάτ. Μ. Λ. Δ.				Μῆκ. Μ. Λ. Δ.			
Φαϋλ. Πόλ. Εὐρ. Ατζόρρε . . .	38	32	40	Β	28	41	5	Α
Φέρρο Νησ. Πόλ. ΑΦ. Κανάριαι .	27	47	20		17	45	50	
Φιλαδέλφια. Αμ. Πενσιλβανία .	39	56	55		75	13	30	
Σὰν Φιλίππο Φρωρ. Εὐρ. Μινόρκα.	39	50	46		3	48	30	
Κάπο Φινισέρρε . Εὐρ. Στάγνια .	42	51	52		9	17	10	
Φλορεντία . Εὐρ. Ιταλία . . .	43	46	30		11	2	0	
Φορτευεντύρα . ΑΦ. Κανάριαι. .	28	4	0		14	31	30	Δ
Φούλ Ποϊντ. ΑΦ. Μαδαγασκάρ .	17	40	14	Ν	49	43	0	Α
Νησος τῆς Γαλλίας . ΑΦ. Ωκ. Ἰνδικὸς .	20	9	45		57	28	0	
Κατο Φραντζέζε. Αμ. Ἰσπαγνιόλα .	19	46	30	Β	72	18	0	Δ
Βέκιο Κατ. Φραντζ. Αμ. Ἰσπαγνιόλα.	19	40	30		70	2	0	
Φρέϊνς Εὐρ. Γαλλία.	43	26	3		6	44	45	Α
Κάπο Φρενέλ. Εὐρ. Γαλλία . . .	48	41	3		6	0	0	Δ
Φρουσάκ. Στενὸν . Αμ. Νέα Σκωτζία .	45	36	57	Β	61	19	30	
Γ"ζολα δὲλ. Φυόκο . ΑΦ. Ακρ. Βέρδε.	14	56	45		24	28	0	
Φυγκάλ. ΑΦ. Μάδερα. . . .	32	37	40		17	6	15	
Φυρνεκύξ Νῆσ. Ασ. Ωκ Εἰρ. .	17	11	0	Ν	143	6	40	

Π.Ι Ν Α Ξ.

Περιέχων τὰς Ἀποκαταστάσεις τῶν κυριωτέρων Λιμένων, ἢ τὰς Ὥρας, καθ' ἃς εἰς αὐτὸς γίνεται ἡ πλημμύρα τῆς Θαλάσσης κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Νεομηνίας κ᾽ Παυσελίνυ.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ	Ἀποκατάστασις. Ω.	Α.	Μεγαλήτερον ὕψωμα τῶν Παλιρροιῶν. Ποδάρια.
ΣΠΑΓΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΝ.			
Εἰς τὴν Γιμπιλτέρραν	12	0	
Εἰς τὰ παραθαλάσσια, ἀπὸ τὸ ςενὸν τῆς Γιμπιλτέρρας μέχρι τῆς Ἄκρας Σάντα Μαρία	2	0	 10
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Κάδιτζε . .	4	30	
Εἰς τὸ Πυντάλι	3	0	
Σαντ Λύκαρ. δὶ Βαρραμέδα. . .	1	45	
Πάλος κ᾽ Γυέλβα	18	40	
Λέπα, Ἀγαμόντε, Τάβιρα . .	2	30	
Φάρο	2	15	
Εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια, ἀπὸ τὴν ἄκραν τῆς ἁγίας Μαρίας μέχρι τῦ ἀκρωτηρίυ Φινιςέρε, εἰς τὰς εἰσβολὰς ποταμῶν, κ᾽ Λιμένων.	3	0	 12
Εἰς τὲς Λιμένας ξ αὐτῦ παραθαλασσίυ.	3	45	
Λάγος κ᾽ Κάπο, ἢ ἄκρα Σὰν Βιντζέντζιο	3	0	
Σετυμπὰλ	4	30	
Λισβόννα	4	0	
Εἰς τὴν εἰσβολὴν τῦ ποταμῦ τῦ Μοντέγο.	3	0	» .

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Ατοκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς τὴν Βαυώνα Βίγο, Πόντε-Βέδρε καὶ Μῦρ.	3	45	
Εἰς τὰ βόρεια παραθαλάσσια τῆς Σπάγνιας ἀπὸ τὸ Κάπο Φινιστέρε μέχρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου δὲ Λούζ. . .	3	0	. . . . 1 .
Εἰς τὲς Λιμίνας τῆ ἰδίᾳ παραθαλασσίᾳ, τῶ ὁποίᾳ τὰ κυριώτερα εἶναι Κοτόγνια, Φοντεαΐνα, Βοτάνς, Φερὼλ, Βίβερε, Σαντ Ἀνδέρο καὶ Μπιλμπάο.	3	45	
Σὰν Σεμπασιάνο, ἅγιος Ἰωάννης δὲ Λυτζ.	3	4	 15
ΓΑΛΛΙΑ.			
Γασκογνια, Γυϊέννα, Αυνις, Ποϊτῶ.			
Εἰς ὅλα γενικῶς τὰ παραθαλάσσια.	3	0	 15
Βαγώννα.	3	45	
Μεμισὰν.	3	15	
Εἰς τὸ Μπασὶν δ' Αρκασσὼν, πρὸς Μεσημβρίαν τῶ γύρω Κορδουάν, ἐις τὴν ἐσβολὴν τῶ Γαρὼν, ἡ Γυρόνδ, πρὸς Ἄρκτον αὐτῶ τῶ γύρω, καὶ ἐις τὸ Ροκάν.	3	15	 15
Βορδεαὔξ, ἢ Βορδὸ.	7	14	
Τὸ πέρασμα τῶ Μαυμυσὼν. . . .	3	30	
Εἰς τὸ στόμα τῆς Σεύδρα, Σιατυς, Μαρέννα, Μπροϋὰζ, ἐις τὴν ἐσβολὴν Σ Σιαραντ, ἐις τὴν Νῆσον Ολερόν.	3	45	 18

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις. Ω.	Λ.	Μεγαλήτερον ὕψωμα τῆ Παλιῤῥοιῶν. Ποδάρια.
Εἰς τὸ Ῥοσιεφόρτ.	4	15	
Ῥοκέλλα, κ᾽ Σιέφ δὲ Μπαϊς. .	3	45	
Εἰς τὰς Περτύϊς Βρετὼν κ᾽ Ἀντιόχ.	3	40	
Ἴζολα δὲλ Ῥὲ, κ᾽ Ὀλόννα. . .	3	15	
Ἴζολα Διευ.	3	0	
Βεαυβοϊρ, ἢ Μποβυάρ	3	30	
ΒΡΕΤΑΓΝΙΑ.			
Εἰς τὰ Μεσημβρινὰ παραθαλάσσια.	3	0	 18
Νῆσ῾ος τῦ Νοϊρμουτιέρ. . . .	3	15	
Εἰς Μπυρνὸφ.	4	0	
Εἰς τὸ στόμα τῦ ποταμῦ Λυάρ. .	3	45	 18
Μενδὶν	5	0	
Παϊμβὸφ	5	30	
Νάντες, ὑτοκάτω εἰς τὴν πόλιν. .	6	0	
Μπόννα Ἄνσα, Κροϊσιϰ, ὁ ποταμὸς, ἡ Βιλαίνα, κ᾽ Πένερς	3	45	
Ῥότιε-Μπερνάρδ.	4	30	
Μορμβιάν	3	0	
Βαννες, κ᾽ Αὐράϊ	3	45	
Μπέλλ-Ἴσλε, Γροάϊς	3	30	
Πόρτο Λουὶς, ἢ Μωλαβετ. . .	4	0	 18
Ὀρίαντ.	3	30	
Κογχαρνὸ, Μπενεδὲτ, Πενναμάρκ, κ᾽ Ὀδιέρνα	3	30	
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν δὲ Σαΐντς, ἢ Φονλεάϊ.	4	0	 18
Εἰς τὴν Ἠρϊζα	4	15	 18
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῦ Δοβερινέ. .	3	15	 20

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιῤῥοιῶν.
	Ω	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Βρέστ. . . .	3	30	
Εἰς τὸν Λιμένα τῦ Βρέστ. . . .	3	45	
Εἰς τὰς αἰγιαλὰς τῦ Μτερταύμε, ἢ Μετερτάμ, τῦ Σαν Μαθὶὸ κ᾽ τῦ Κογκέτ.	3	0	 20
Εἰς τὸ πέρασμα τῦ Φουρ, μεταξὺ Οὐεσάντ κ᾽ Τερρα-Φέρμα. . . .	4	0	 18
Εἰς τὴν Οὐεσάντ.	3	15	 20
Ἔξω τῆς Οὐεσάντ εἰς τὴν Θάλασσαν.	4	30	
Πορσάλ.	5	0	
Αμτμπρεβεράσκ	4	30	
Ἴσλε δὲ Μπὰς, ἔγ@ Πυῦλ@ δὲ Λεὸν κ᾽ Μαλάϊξ, εἰς τὸ στόμα τῦ ποταμῦ.	5	15	 25
Αἱ ἑπτάννησοι.	5	0	 30
Πόρτο Μτιάγκο	4	15	
Τρεγβιὲρ	5	30	
Νῆσ@ τῦ Μπρεὰτ, αἰγιαλὸς τῆς Φρενάϊς, σὰν Μιχλὸ, Καγκάλα.	6	0	 45
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΚΑΡΔΙΑ.			
Μόντε Σὰν Μικέλε, Πονταρσὸν, καὶ Γρένβιλλε	6	30	 40
Μταρνεβίλλε, Καρτερέτ. . .	7	0	
Εἰς τὸν κόρφον τῦ Βαυβίλλε. . .	6	30	
Κασκυέτ.	8	30	
Εἰς τὰς Νήσες Αὐριγνη, Γβερνέβη, κ᾽ Γέρσευ	9	30	 40
Μπλανσιάρτ, κ᾽ ἄκρα Ἀγνια. .	12	30	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις. Ω.	Λ.	Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιῤῥοιῶν. Ποδάρια.
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῦ Σὰν-Μαρτίνυ.	6	45	
Ἔξω τῦ Χερμπυργ.	10	15	
Εἰς τὸ Χερμπούργο.	7	45	
Εἰς τὸ Μπαρφλώρ, κ᾽ ἐς τὸ πέλαγος τῆς Οὔγβε	10	30	 18
Εἰς τὴν Οὔγβε	8	0	
Εἰς τὰ παραθαλάσσια, ἀπὸ τὴν Οὔγβε μέχρι τῦ Κάβξ, ἢ Αντιφέρ.	9	0	 18
Ἰζίγνυ.	10	0	
Πόρτ-εν-Μπεσίν.	8	0	
Ἐτρεάν.	10	0	
Φόσα δὶ Κανέν	10	30	
Λίβα, κ᾽ σόμα τῆς Σένας . . .	9	0	
Ὀνφλὼρ	9	15	
Κανσμπέβφ.	10	30	
Ῥουὲν	2	45	
Ἄβρε δὲ Γράς	9	0	
Κατσο Αντιφὲρ, Φεκάμπ, κ᾽ Σαίντ-Βαλέρυ-εν-Καύξ.	10	0	 18
Διέππε, Τρεπόρτ, ἐσβολὴ τῦ ποταμῦ Σόμμε.	10	30	
Εἰς Σαίντ Βαλέρυ ἐπὶ τῦ Σόμμε, Ετάπλες, Μπυλόγνια. . . .	10	45	
Ἀμπλετόζα, Κάτο Γρυνές . .	11	0	
Εἰς τὰ πέριξ τῦ Καλέ.	3	45	 28
Εἰς τὸν Καλέ	11	45	
ΦΛΑΝΔΡΑ.			
Ἔξω ἀπὸ τὰς ξέρας ἀς τὴν Θάλασσαν.	3	0	 35

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς τὰ παραθαλάσσια, ἐγγὺς τῆς γῆς.	12	0	 18
Γραβελίνες	11	30	
Δυγκερχ, Νιεβτδρτ, Οξένδα, Εκλύζα.	12	0	
ΟΛΑΝΔΑ.			
Εἰς τὰ παραθαλάσσια κ᾽ Νήσους τῆς Ζελάνδας, κ᾽ εἰς τὸ στόμα τοῦ Εσκαυτ	1	0	 18
Ανβέρς	6	45	
Μπέργβε, ἢ Μπεργοπ-Ζοομ . .	1	30	
Εἰς τὴν Νήσον Β Βαλχερέν — Φλεσίγγβα, ἢ Βλισένγεν .	12	30	 18
Εἰς τὴν Νήσον Β Βαλχερέν — Βές-Καππέλ, ἢ ἡ δυτικὴ ἄκρα τῆς Νήσου	12	15	
Εἰς τὴν Νήσον Β Βαλχερέν — Βεέρε, ἢ Τέρβερα	1	30	
Εἰς τὴν Νήσον Β Βαλχερέν — Αρμυυδὲν	1	45	
Μπρυβερσχάβεν, εἰς τὴν Νῆσον τὸ Σχόβεν	3	30	
Γορέε, εἰς τὴν νῆσον Γορέε . . .	2	15	 8
Εἰς τὸ στόμα τῆς Μύσας, κ᾽ εἰς τὴν Μπρίλα, ἢ Δενμωριέλ, εἰς τὴν νῆσον τοῦ Βοόρν	1	45	 20
Ενώπιον τῆς ἀρχαίας Μύσας . .	3	0	
Εἰς τὸ Δορδρέχτι.	4	0	 7
Εἰς τὸ Ροτερδάμι	3	45	 7
Ε᾽ τὸς τοῦ Τεξελ εἰς τὸ παραθαλάσσιον.	6	0	 20
Εἰς τὸ πέρασμα τοῦ Τέξελ . . .	6	45	
Ε.νδοι τοῦ Τέξελ, εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῶν ἐμπορικῶν Πλοίων.	7	30	 18

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις. Ω.	Λ.	Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν. Ποδάρια.
Εἰς τὸ Βλὰκ τῦ Βγερίγγεν. . .	9	0	
Πλησίον τῦ Μεδεμμπγίκ. . .	10	30	
Ενχυισέν.	11	45	
Ὥρν.	12	15	
Ἀρλέμ.	9	0	
Ἀμστερδάμ.	8	0	 7
Οὔρκ, νῆσ@ ἀς τὸ τζυϊδερτζέε .	12	0	 15
Εἰς τὸ Βλάκ δε Φρίζα. . . .	9	30	
Εἰς τὸ πέρασμα τῦ Βλία . . .	9	0	
Ἐκτὸς τῦ Βλία	8	15	
Νῆσ@ τῦ Φλίε, ἡ Βλίε, ἡ Βλιελάνδε, ἡ νῆσ@ Ἀμελανδ. . .	7	30	
Εἴσοδ@ δυτικὴ τῆς Ἄμψ . . .	9	45	
Εἴσοδ@ ἀνατολική.	10	30	
Εἰς τὸ Δέλφτζη	12	0	
Ἐμδέμν.	12	15	
ΑΛΛΕΜΑΓΝΙΑ.			
Εἰς ὅλα τὰ παραθαλάσσια . .	12		 15
Εἰς τὸ Ἰάδε.	12	45	
Εἰς τὸ Μπρεμέν.	5	45	
Ἐνώπιον τῦ Βέσερ, ἡ ἀς τὸ στόμα τῆς Ἔλβας	12	0	
Εἰς. τὸ Ἀμβῦργον	6	15	
ΔΑΝΙΜΑΡΚΑ.			
Εἰς τὰ παραθαλάσσια τῦ Γιυτλάνδε μέχρι τῆς ἄκρας τῦ Σκάγεν . .	12	0	 15

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάμα.
Εἰς τὴν ἔμβασιν τῦ Ἐϋδέρ . . .	12	30	
Εἰς τὸ κανάλι τῦ Σίλτ . . .	12	15	
Εἰς τὸ Σωϊδερσίδ		30	
Νῆσος Ἀνόλτ, Θάλασσα τῆς Δανιμάρκας.	12	0	
Ῥωσία, εἰς τὸν Ἀρχάγγελον .	6	0	
ΛΑΠΩΝΙΑ. εἰς τὴν νῆσον Κιλδυίν.	7	30	
Εἰς τὸ κάτο Νόρδ	3	44	
ΕΓΚΛΗΤΕΡΑ.			
Παραθαλάσσια Ἀνατολικά.			
Μωαρβίσκ, ἢ Μτερβίσκι. . .	3	45	
Νῆσος τῦ Κοκκέτ καὶ Τινμούθ . .	3	0	 18
Εἰσβολὴ τῦ ποταμῦ τῦ Τίνε . .	3	15	
Νεβκασέλε.	5	15	
Σωνδερλάνδ.	3	30	
Αρτελόλε, καὶ εἰς τὴν Τέες . . .	3	15	
Οὐβίτμπυ.	3	0	
Σκαρμτυρούγ.	4	15	
Φλαβυρούγ		30	
Κόλπος τῦ Μτριδλινγτόν. . .	6	45	
Οὔλλ.	6	0	
Εἰσβολὴ τῦ ποταμῦ τῦ Οὔμμπερ .	5	15	 18
Μτοσὸν, καὶ Λίννα.	6	45	
Οὐβέλις	6	0	
Μπλανχνέν	6	30	
Κρόμερ	8	45	
Οὐβιντερτονες	9	15	 15
Ε'νώπιον Ταρμούθ, ἐκτὸς τῶν ξερῶν .	0	15	
Εἰς Ταρμούθ, καὶ εἰς Λεϋσόφφ . .	10	30	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλητέρου ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Αλδμπορύγχ, ἢ κάτω Ὀρφόρδ.	9	45	
Ὀρφορδ, Αρβίκ	10	45	 15
Εἰσβολὴ τῆς Γαμίζας.	1	30	 12
Λόνδρα.	3	0	
Γραβεζάνδ.	1	30	
Ροχέστερ.	12	45	
Μαργάτ.	11	15	
Νόρδ-Φορλάνδ, Σανδβίχ	11	30	
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῶν Δάνες.	10	45	 12
ΕΓΚΛΗΤΕΡΑ ἐς τὴν ΜΑΝΙΚΑ.			
Δάβρες	11	45	 16
Δυνγγενὲς, ἢ ἄκρα τῶν Δάνες.	9	45	
Ῥύα, ἐς τὴν ἐσβολὴν τοῦ ποταμοῦ.	11	0	
Ῥύα, ἐς τὸν Λιμένα	12	30	
Βινχελσέϊ	12	45	
Ασίγγς.	11	30	
Πεβενσάϊ, ἢ Πέμσεϊ	11	15	
Μτεάχι-Ἐάδ, ἢ κάτω Μτεβεζιερς.	12	0	
Μτριθέλμσον, ἢ Συρεάμ	10	45	
Ἀρυνδέλι	12	45	
Ἐπ εὐθείας τῆς μεσημβρινῆς παραθάλασσίας, ἢ ἐς τὸν Λιμένα τοῦ Σελσεϊ	11	15	 18
Εἰς τὰς ξέρας τοῦ Σεω-Οβερς, τοῦ Μιξφὼν, ἢ ἐς τὴν Πάσσα τοῦ Λοσεστρεαμ	9	•	
Εἰς τὰς Λιμένας τοῦ Χιχέστερ, ἢ τοῦ Λαγγστόνε	11	30	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς ἐκεῖνον τῦ Πορτσμύθ . . .	11	45	
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῦ Σπιτ Εάδ. .	9	30	
Εἰς τὸν ποταμὸν τῦ Σουθάτλον .	11	45	
Νήσος τῆς Βρεττ. Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῆς ἁγίας Ἑλλένης.	9	0	 18
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Σανδόβν . .	9	15	
Εἰς τὴν ἄκραν τῦ Δεννόζα. .	9	45	
Εἰς τὴν ἄκραν τῆς ἁγίας Καθαρίνης	9	15	
Εἰς τὴν ἄκραν τῦ Νεεδιες, ἢ τῶν Ἐγκίλλες	9	30	. . ἕως 9
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῦ Ὑαρμύθ .	9	30	. . 8 ἕως 12
Εἰς ἐκεῖνον τῦ Κόβες	10	15	. 10 ἕως 15
Εἰς τὸν Λιμένα τῦ Ποόλ. . . .	9	15	. . . 18
Εἰς Βεημύθ	9	0	
Εἰς αἰγιαλὲς τῦ Πορλάνδ. . . .	8	45	
ΕΓΚΑΗΤΕΡΑ.			
Παραθαλάσσια Δυτικά.			
Εἰς τὰ παραθαλάσσια, ἀπὸ τὴν ἄκραν τῆς Ἐγκληττέρας μέχρι τῦ Ἀκρωτηρίυ τῦ Ἀρλάνδ, εἰς τὸν ἅγιον Ὕβες, Πάδσων.	4	45	 18
Εἰς Μπεδιφόρτ	8	30	
Χφερνόμβε	6	45	
Νῆσος Λυνδέι, καὶ εἰς τὸ ἔμβασμα τῦ καναλίυ τῦ Μπριςόλ. . . .	6	0	 36
Εἰς τὸν αἰγιαλὸν ἔ Μπριςβλ . .	6	45	
Καρδ.φ.	6	15	
Καρμαρθὲν, Λιμὴν ἔ Μιλφόρτ, ἅγιος Δαβίδ.	5	45	 36

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Καερναρβὰν	7	0	 24
Μεσυμάρις, εἰς τὴν Νῆσον τῦ Αγγλεζεΐ.	10	15	
Ολυ-Εὰδ. ἄκρα δυτικὴ τῆς νήσυ Ε Αγγλεσέυ.	10	0	 20
Κατὰ τὴν μωάραν Ε Κέτερ. . .	10	45	
Εἰς τὴν νῆσον Ε Μάν	9	0	
ΣΚΟΤΖΙΑ.			
Εἰς τὸ Κλασκόβ, κ᾽ εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια	3	0	 18
Εἰς τὸν κόβο Καντήρ.	9	0	
Εἰς τὰς νήσυς Φέρο	12	0	
Πατρίξ-Φιόρδ, εἰς τὴν Ἰζλάνδα .	6	0	. . 9 ἕως 12
Εἰς τὰς Νήσυς Σχετλάνδ. . . .	1	30	
Εἰς τὰς Ορκάδες.	2	45	
Εἰς Μπυχάνες, ἢ Μπον-νεφ .		15	
Εἰς Αμπερδεέν, εἰς τὴν εἰσβολὴν τῦ ποταμῦ τῦ Μοτρόνς, εἰς τὸ Αρδμτρόδ τῦ Αμτερμπροθίκ, κ᾽ εἰς τὴν ἔμβασιν τῦ Ταΐ	3	0	. . 12 ἕως 14
Εἰς τὸν κόρφον τῦ Εδιμβύργυ. .	3	45	. . 13
Εἰς τὸ Εδιμβύργον.	4	30	
ΙΡΛΑΝΔΑ.			
Εἰς τὰ ἀνατολικὰ παραθαλάσσια.	9	0	 18
Δυμπλίνο	9	0	
Καρλιγγφόρτ	10	45	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Στραγγφόρτ.	10	30	
Κνοκεργα.	10	15	
Νῆσ Ῥαγλίνς	7	30	 18
Εἰς τὰ βόρεια παραθάσσια . .	6	30	
Λογγ-Φοϊ'λε.	6	45	
Λογγ- Σβίλλν.	6	30	
Σκέψ Αβεν	6	0	
Δυγγάλ.	4	30	
Ἐνδρυγο ϗ Μόϊ.	4	15	 18
Εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια . .	3	45	
Εἰς τὸν Λιμένα τῦ Νιφαδόϋ. . .	5	0	
Εἰς τὸν κόλπον ℨ Μτετερματύϋ. .	4	30	
Γαλλυάϋ	4	15	
Εἰς τ̀ ποταμὸν τῦ Λιμερίκ . . .	6	10	
Λιμερίκιον	3	15	
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Δίγγλε . . .	4	30	
Εἰς κόλπον τῦ Κιλμάρε. . . .	4	45	
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Βαντρύ . . .	5	15	
Εἰς τὸ Κρόκ, εἰς τὸν κάβον τῦ Κλάρε, ϗ εἰς τὰ μεσημβρινὰ παραθαλάσσια	4	30	
Εἰς τὸ Βαλτιμόρε, Κινσάλ, ϗ Κόρκ.	4	45	
Υουγιλ, ἢ Ἰσγύλ, ϗ Δυγγαρβάν.	5	0	
Βατερφορτ	5	45	
Ροσσε	5	0	
Βαλατέκ.	5	30	
Εἰς τὸ κάτο Καρναρόϊ	6	15	
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ.			
Εἰς ὅλην τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν,			

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.	Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιῤῥοιῶν.
	Ω. Λ.	Ποδάρια.
ἤτοι Μεδιτεράνεον αἱ Παλίῤῥοιαι εἶναι σχεδὸν ἀνεπαίσθητοι. Ἡ δυσκολία, ἢ τὰ νερὰ δοκιμάζουν εἰσερχόμενα ἢ ἐξερχόμενα ἀπὸ τὸ στενὸν τῆς Γιμτιλτέρας, συντρέχει τόσον δυνατὰ εἰς τὸ νὰ χαυνώσῃ τὴν κίνησιν αὐτῶν, εἰς τρόπον ὅτι μ' ὅλον ὅπου ἡ Μεσόγειος Θάλασσα κοινολογεῖται μὲ τὸν Ὠκεανὸν, μ' ὅλον τοῦτο πρέπει νὰ θεωρῆται ὡσὰν μία Θάλασσα περιωρισμένη παντοχόθεν, εἰς τὴν ὁποίαν αἱ Παλίῤῥοιαι τρέπει ἀναγκαίως νὰ ἔχωσι μίαν σχέσιν μὲ τὴν κατὰ τὸ μῆκος ἔκτασιν αὐτῆς τῆς Θαλάσσης. Ἐὰν δὲ αἱ Παλίῤῥοιαι εἶναι διατεταγμέναι, ἢ ὑποκείμεναι εἰς τὴν αἴσθησιν ἡμῶν εἰς κενὰ λιμένα, τοῦτο δὲν προέρχεται κυρίως, παρὰ ἀπὸ κάποιας τοπικὰς περιστάσεις. Πάρ. χαρ. Εἰς τὴν Βενετίαν, ἐν ᾗ ἡ ἀποκατάστασις εἶναι 10ʷ, 30′, αἱ Παλίῤῥοιαι τ Συζυγιῶν ἀναβαίνουσιν ἕως εἰς 3 ποδάρια. Εἰς δὲ τὸ Τολὸν, τὸ ὁποῖον ἡ ἀποκατάστασις εἶναι εἰς 3ʷ, 14′, τὸ μεγαλήτερον ὕψωμα τῶν ὑδάτων εἶναι 14, ἢ 15 δακτύλων. Πρὸς τούτοις ἡ Θάλασσα εἰς τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, ἤτοι Ἀρχιπέλαγο ἀναβαίνει ἀκόμη αἰσθητώτερα, ὁμοίως καὶ εἰς τὸ μέσα μέρος τῆς μαύρης Θαλάσσης.		

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις. Ω.	Λ.	Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν. Ποδάρια.
ΑΦΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ ΝΗΣΙΑ.			
Νῆσος Τέρκερα, μία τῶν Ἀσσώρων, αἰγιαλὸς τῆς Αὐγρα. . . .	11	45	. . 5 ἕως 6
Νῆσος Φαϊαλ, αὐτῆ.	11	31	
Εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Μπαρμπαρίας, ἀπὸ τὸ ξενόν τῆς Γιμπιλτέρας μέχρι τῦ κάπο Καντίν. .	1	30	. . 9 ἕως 10
Εἰς τὸ κάπο Γεέρ	2	15	. 10
Φυνχάλ, εἰς τὴν Νῆσον τῆς Μάδερας.	12	4	. 10 ἕως 12
Εἰς τὰς Καναρίας Νήσυς. . . .	3	0	. . 7 ἕως 8
Κάπο Μποϊαδωρ	12	0	
Κάπο Μωιαγκο.	9	45	
Ἐμβασμα τῦ Σενεγάλ.	10	30	
Εἰς τὸ κάπο Βέρτ, καὶ εἰς τὴν Νῆσον Γορέα	7	45	. . 3
Ἱράϋα, Νῆσος τῦ Σαν Τάγω, μία τῶν Νήσων τῦ Κάπο Βέρτ . .	6	0	. . 3
Εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Γυϊνέας ἡ Θάλασσα ἀναβάινει 3 Ποδάρια, εἰς δὲ τὰ στόματα τῶν ποταμῶν καὶ μεταξὺ τῶν Νήσων 5 καὶ 6 Ποδάρια.			
Εἰς τὴν Σιέρρα-Λεόνα.	8	15	
Εἰς τὸ στόμα τῦ ποταμῦ τῦ ἁγίυ Βικεντίυ εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Μαλαγβιέττας, ἢ τῦ Ποϊβρ εἰς τὴν Γυϊνέαν	. . . . .		. . 8 ἕως 10
Κάπο Κόρσο, εἰς τὴν κοσα δ' Ορο .	3	30	. . 6 ἕως 7

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα ἀπ' Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς τὸν κόρφον τῦ Μπάνδι, αὐτῦ.	4	0	
Μεταξὺ τῆς Νήσυ Λαόνδα, κ᾽ λα τέρρα φέρμα δ᾽ Ἀγγόλα. . .	. . . . .		. . 4 ἕως 5
Στόμα τῦ ποταμῦ τῆς Κοάντζας, ἢ Κυάνΐζας.	. . . . .		 8
Νησίον τῆς ἁγίας Ἑλλένης. . .	2	15	2 ποδ. 8 δακ.
Ακρα τῆς καλῆς { Εἰς τὸν κόλπον τῆς Τάμπλ.	2	30	. . 3
Εἰς Φασλ Μωάϋ . .	2	0	
Ελπίδος. { Εἰς τὸν κόλπον τῦ Σιμών.	5	55	. . 6
Εἰς τὰ παραθαλάσσια τὰ ἀνατολικὰ τῆς Αφρικῆς, ἀπὸ τὸ Ἀκρωτηριον τῆς Καλῆς Ελπίδ☉ μέχρι τῦ ἀκρωτηρίυ Γβαρδαφύϊ εἰς τὴν ἔμβασιν τῆ ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ἡ Θάλασσα ἀναβαίνει	. . . . .		. . 7 ἕως 8
Φυλτοΐντ, εἰς τὴν Νῆσον τῦ Μαδαγασκάρ.	1	20	. . 3
Νησίον τῆς Φράνΐζας, ἢ Μαύρισα.	12	30	. . 3
Νῆσ☉ Σοκοτόρα, ἀντικρυ τῦ Ακρωτηρίυ Γβαρδαφύϊ	6	0	
Εἰς τὸ Ταμαρὶν.	9	0	. . 12
Τὰ ὕδατα ὑποκάτω τῦ Συακὲμ, εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ὑψώνυνται 10 ποδάρια· εἰς δὲ τὸν κόλπον τῦ Συακέμ 4 μόνον, κ᾽ εἰς τὰ παραθαλάσσια 6. Πρὸς τούτοις κατὰ τὸ Συέζ ἡ θάλασσα ἀναβαίνει ἔτι περισσότερον.			

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις. Ω.	Αποκατάστασις. Λ.	Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν. Ποδάρια.
Α Σ Ι Α.			
Αδέν εἰς τὴν Αραβίαν εἰς τὴν ἔμβασιν τῆς ἐρυθρᾶς Θαλάσσης. .	. . . . .		. . 6 ἕως 7
Τριγκεμαλέϊ, Εἰς τὴν Νῆσον τῦ Κεϋλάν.	6	0	. . 3
Αἰγιαλὸς τῆς Μαλαβάρας, εἰς τὸν τὸν κόλπον τῆς Μπεγγάλας. .	10	30	. . 10
Στενὸν τῆς Μάλαγας.	. .	. .	. . 6
Νῆσος τῆς Καρκάτοας, εἰς τὸ στενὸν τῆς Σόνδας.	7	0	. . 3
Εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια τῆς νέας Ολλάνδας.	. . . .		. 25 ἕως 30
Εἰς τὰ ἀνατολικὰ παραθαλάσσια, κατὰ τὸν ποταμὸν τῆς Ἐνδεαβύρ.	9	15	. . 8
Εἰς τὸ στενὸν τῆς Ἐνδεαβύρ, μεταξὺ τῆς νέας Ὁλλάνδας καὶ τῆς νέας Γϋϊνέας.	1	30	. . 14
Νέα Βρετάγνια.	3	30	. . 9
Εἰς τὰς Μολύκκας.	. . . . .		. . 3 ἕως 4
Πυλο-Κοντόρ, Θάλασσα τῆς Κίνας.	4	16	. . 7
Εἰς τὸν Τύτα, ἐγγὺς Μακάο. .	5	15	
Μακάο	5	50	. 5 ἕως 6
Εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια τῆς νήσου Φορμόζας.	. . . . .		. . 3 ἕως 4
Γυάμ, μία τῶν νήσων Μαριάννων, ἢ τῶν Λαδρῶν	. . . . .		. . 2 ἕως
Αγιος Πέτρος, καὶ ἅγιος παῦλος, εἰς τὸν κόλπον τῆς Αβάτσκας εἰς τὴν Καμτσχάτκα	4	36	. . 5 ἕως 6

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα τ' Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Εἰς τὰ παραθάσσια, πλησίον ἓ κόλπου τῆς Αβάτσκας	2	30	.
ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.			
Νησία τῦ Πάσχα.	2	0	
Οϊταοὺ, ἡ νῆσ⊙ ἀγία Χριςίνα, μία τῶν Μαρκίζων, ἐς τὸ τέρτον δέλλα Ρεσολυτζιόνε.	2	30	. . . 4
Νῆσ⊙ τῆς Οὐλιετέας, ἐς τὸν λιμένα τῦ Ὀκεανόυ.	11	36	9 τοδ. 7 δακ.
Νῆσ⊙ τῆς Οββυέας, μία τῶν νήσων Σανδββὶκ ἐς τ' κόλπον τῦ Καρακακόα	3	45	2 τοδ. 6 δακ.
Λιμὴν τῦ Τογγαταμπόυ, ἡ νῆσ⊙ ἓ Αμσερδὰμ, μία τῶν Φίλων. .	6	50	4 τοδ. 6 δακ.
Ανναμοόκα, ἡ νησίον τῦ Ροταρδὰμ, αὐτῦ	6	0	. . 5 ἕως 6
Νέαι Εβρίδες, ἐς τὸ τέρτον δέλλα Ρεσολυτζιόν νησίον τῦ Τάννα.	5	30	3 τοδ. 3 δακ.
Νέα Καλεδωνία. { ἐς Πενδυββα. . . . ἐς τὴν νῆσον Μποτάνικα.	6	30	. . . 3
	10	30	
Νέα Ζελάνδα. { Κολτ⊙ τῶν Νήσων. . . .	8	0	. . . 7
Κανάλι τῆς Ρεῖνας Καρλόττας.	9	0	3 τοδ. 9 δακ.
Λιμὴν τῦ Πικερσγὶλ, κόλτ⊙ Δύσκυ.	10	57	. . . 7

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Υ	Λ.	Ποδάρια.
ΑΜΕΡΙΚΗ κ᾽ τὰ ὑποκείμενα Νησία· Μέρ᾽ Βόρειον κ᾽ Ανατολικόν.			
Μυσκέτνο-Κόβε, εἰς τὰ δυτικὰ παραθαλάσσια ἓ Γροενλανδ . . .	10	15	
Εἴσοδ᾽ τῦ ϛενῦ τῦ Οὔδσον, κατὰ τὴν Νῆσον Ρεσολυτζιόνε. . .	9	0	
Τέρρα Νόβα, ϛενὸν τῦ Οὔδσον, Παραθαλάσσια βόρεια.	9	50	
Νησίον Σάδδλε-Μτάκ, κ᾽ νησίον Κόβε, αὐτῦ.	10	0	
Νησία Σαλβάγγες, αὐτῦ. . .	11	10	
Ποταμὸς κ᾽ ἄκρα Χυρχίλ, ἔνδον τῦ κόλπυ τῦ Οὔδσον	7	20	
Πόρτο Νέλσον, αὐτῦ.	8	20	
Φόρτε τῦ Ὑρκ, ἢ Μτυρμτὸν αὐτῦ.	9	10	
Κάπο Μαρία Ενριέτα, κ᾽ Νῆσ᾽ τῶν Οὔρσων, ἤτοι Αρκυδονήσι αὐτῦ. .	12	0	
Κάπο Βαλσιγγάμ, ϛενὸν τῦ Οὔδσον, παραθαλάσσια μεσημβρινά. .	12	0	
Νησίον Κάρλυ, αὐτῦ	10	15	
Νησία Μτυττὸν, εἰς τὴν ἔμβασιν τῦ ϛενῦ, πλησίον εἰς τὰ μεσημβρινὰ παραθαλάσσια.	6	50	
Η θάλασσα ἀναβαίνει ἕως 16 τοδάρια εἰς τὸν κόλπον τῦ Οὔδσον.			
Ο ἐρυθρὸς κόλπος, εἰς τὸ παραθαλάσσιον τῦ Λαμβραδώρ, εἰς τὸ ϛενὸν τῆς Μπέλλε-Ισλε	11	30	. . . 7

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιῤῥοιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάμα.
Κόλπος τῦ Φορτεαὺ, αὐτῦ. . .	11	0	
Λιμὴν τῦ Λαβρραδὼρ, ἢ τῦ Φελυπεαυξ, αὐτῦ	11	30	
Κόλπος τῦ Σεκάτικα, αὐτῦ . .	11	0	
Νέον κ᾽ παλαὸν Φερὸλ, ἐς τὸ σεγὸν τῆς Βέλε Ἴσλε . . .	11	45	
Εἰς τ᾽ κόλπον τῦ ἁγίυ Γενεβιέβυ, κ᾽ τῦ ἁγίυ Βάρμπα αὐτῦ .	10	30	
Εἰς τὴν Νῆσον Βέρτε, αὐτῦ .	9	0	
Κόλπος τῦ Πισολέτ, παραθαλάσσιον βόρειον. . . .	6	45	. . . 5
Εἰς τὰς Λιμένας τῦ Νόδδυ, ξ Κιρπὸν, κ᾽ τῦ Γρίγβετ, αὐτῦ .	5	15	
Εἰς ὅλα τὰ μέρη ξ κόλπυ Βιάγκο.	6	40	
Κάςρον κ᾽ Λιμὴν τῦ ἁγίυ Ἰωάννυ Λιμὴν ἀνατολικώτερος τῆς Νήσυ	6	0	
Πόρτο τῶν Τρεπασσὲς, παραθαλάσσιον μεσημβρινὸν . .	6	30	
Εἰς τὰς περισσοτέρας Λιμένας τ᾽ μεσημβρινῶν παραθαλασσίων αὐτῆς τῆς Νήσυ, καθὼς ὁ κόλπος τῦ Πλαισάνς, Ἅγιος Πέτρος ξ Μικλὲν, κτ. . . .	9	0	. . 6 ἕως 7
Εἰς τὸ δυτικὸν παραθαλάσσιον ἀπὸ τὸ κάπο ξ Ῥάϋ μέχρι τῆς ἄκρας τῦ Φερὸλ. . . .	10	8	
Θεωρεῖται καθόλυ, ὅτι εἰς ὅλα τὰ παραθαλάσσια τῆς Νήσυ τῆς			

ΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα τ' Παλιῤῥοίων.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Νέας Γῆς, οἱ Ανεμοι ἔχουν μίαν μεγάλην ἐτιῤῥοὴν ἐπάνω ἐς τὰς Παλιῤῥοίας.			
Νῆσος ἔξω Βίκ, ἐς τὸν ποταμὸν τῦ ἁγίυ Λαυρέντ.	2	0	
Κβεβέκ, ἐς τὸν Καναδὰ . . .	7	30	
Κόλπος τῦ Γασπέα, αὐτῦ ἐγγὺς ἔξω ποταμῦ ἔξω ἁγίυ Λαυρέντ . . .	1	30	
Λουϊσμπέργ, Νῆσος βασιλική. .	7	15	5 ποδ. δακ.
Στενὸν ἔξω Φρονσάκ, μεταξὺ τῆς Βασιλικῆς Νήσυ κ' τῆς Ἀκαδίας. .	8	30	5 ποδ. 4 δακ.
Λιμὴν ἔξω Ἀλιφὰξ, ἢ Κιμπέκπυ, ἐς τὴν Ἀκαδίαν.	7	30	
Πέρασμα ἔξω Βακαρὸ, ἡ νοτιωτέρα ἄκρα τῆς Ἀκαδίας	8	1	. . 9
Κάπο Κιγνικτὺ, ἐς τὸν κόλπον Φρανσσέζ, ἢ κόλπος ἔξω Φύνδυ. . .	12	45	
Εἰς τὸ μέσα μέρος αὐτῦ τῦ κόλπυ λέγυσιν, ὅτι τὸ ὕδωρ ἀναβαίνει ἕως 60 ἢ 70 ποδάρια			
Φόρτε, ἢ Φρούριον ἔξω Πενταγυέτ, νέα Εγκλητέρα	12	0	. . 10
Πεσκαρυέ, ἢ Πορτσμούθ. . . .	11	15	
Ρόδε-Ἰσλάνδ, ἢ Νέον Λονδόν . .	1	30	
Λονγισλάνδ, ἢ νέον Ὑόρκ . . .	3	0	
Κάπο Ἐνρὶ, Βιργινία	11	15	
Κάρλες-Τόβν, ἢ Καρλεστόβν. Καρολίνα	3	0	
Κόλπος ἔξω ἁγίυ Αὐγυστίνυ, ἐς τὴν Φλορίδα	4	30	

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα τῶν Παλιῤῥοιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Ακρα τῆς Φροριδας	7	30	
Εἰς τὸ ϛόμα ϐ Μισισίπι, κόλπ@ ϐ Μεξικῦ	. . . . .		1 ποδ. 6 δακ.
Ἡ Βέρα Κρὺξ, ἢτὸ ἐσωτερηκὸν ϐ κόλπου	. . . . .		. 6 ἕως 7
Εἰς τὸν κόλπον τῦ Καμπέσκ, αὐτῦ.	. . . . .		8 ποδ. 4 δακ.
Νῆσοι Βερμῦδες.	7	0	. . 4 ἕως 5
Εἰς τὰς Αντίλλας αἱ Παλίῤῥοιαι κάθολε δὲν εἶναι, παρὰ 3 ποδῶν, καθὼς εἰς τὴν ἀνοικτὴν θάλασσαν. .			
Εἰς τὴν Μαρτίνικαν	7	30	2 ποδ. 6 δακ.
Εἰς τὴν Γβαδελούπα.	6	0	1 ποδ. 6 δακ
Νῆσος ϐ Σὰν Δομίγγο, εἰς τὸ κάτω Φρανζέζε, κ᾽ εἰς Μόλα Σὰν Νικόλα.	6	0	. . . 3
Νῆσ@ τῆς Τόρτυας, πλησίον ϐ Σὰν Δομίγγο, εἰς τὸ μασσίν . .	6	0	. . . 5
ΑΜΕΡΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ.			
Καρθαγένη.	2	0	. . . 15
Εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Γυϋάνας.	6	0	. . 12 ἕως 15
Εἰς Καϋέννα.	3	45	. . . 6
Εἰς τὸ ϛόμα τῦ ποταμῦ Ἀμαζώνων.	7	0	. . 30 σχεδὸν
Εἰς τὸ κάτω Σὰντ Ἑλλενα, εἰς Καμαρῶνες, ἢ εἰς τὸν κόλπον τῶν Αἰγῶν, κ᾽ εἰς τὸν κόλπον τῦ ἁγίυ Γρηγορίυ.	4	0	. . 24
Εἰς τὸν Λιμένα Δεξιρέ.	4	15	. . 25
Εἰς τὸν κόλπον τῦ ἁγίυ Ἰυλιανῦ.	4	45	. . 20 ἕως 25

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ :	Αποκατάστασις.		Μεγαλήτερον ὕψωμα Παλιρροιῶν.
	Ω.	Λ.	Ποδάρια.
Νῆσος Μαλυΐνες, ἢ Φαλκλάνδι, εἰς τὸν Λιμένα τῆς Σολιδαδ. . .	8	0	. . 7
Νῆσος Γεωργία.	11	0	. . 4 ἕως 5
Εἴσοδος ἀνατολικὴ τοῦ στενοῦ Μαγελλάν	11	0	
Κανάλι τοῦ Νοέλ· γῆ τοῦ πυρὸς . .	2	30	. . 3
ΑΜΕΡΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ.			
Νῆσος Κυλοέ.	12	30	. . 32
Νῆσος τοῦ Φερναντέζ.	. . . . .		. . 7
Νῆσος ἢ Λόμπο, εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Περοῦ	. . . . .		. . 8
Καλλάο, πόρτο Λίμα, Περοῦ. .	6	30	. . 8
Ακρα Σάντ Ελλενα, ἢ τὸν κόλπον τοῦ Γβαϋακίλ.	6	0	. . 10
Εἰς τὸν Λιμένα τοῦ Γβαϋακίλ. . .	6	30	. .
Πανάμα.	8	0	. . 6 ἕως 7

Εἰς τὰ παραθαλάσσια τῆς Περοῦ, καθὼς κ᾽ εἰς ὅλην τὴν διπλεκταυμένην Ζώνην, ἡ θάλασσα ἀναβαίνει σχεδὸν 3 ποδάρια. Μερικοὶ ὅμως θέλουσι, νὰ ἀναβαίνῃ ἐνίοτε 16 ποδάρια εἰς τὸ Γβαϋακίλ· 14 εἰς τὸ Νησίον τῆς Γοργόνας· 18 ἕως 20 εἰς τὸν κόλπον τοῦ Σὰν Μικὲλ· 16 εἰς τὸ στόμα τοῦ ποταμοῦ τῶν Εμεραΰδες, ἕτω κ᾽ εἰς τὴν Πανάμα.

ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ.

Εἰς τὰ παραθαλάσσια τοῦ Μεξικοῦ, ἀπὸ τὴν Πανάμα,

τα ὕδατα ἀναβαίνουσι 5 ποδάρια· 8 εἰς τὸν κόλπον τῆ Καλδέρα· 10 ἕως 11 εἰς τὸν κόρφον τῆ δόΐζε κ τῆ ποταμῆ τῆ Νικοϋα· 9 εἰς τὸ Ῥαλεῖο, καὶ εἰς τὸν κόλπον τῆ Ἀμαπάλλα· κ 5 εἰς τὸν Λιμένα τῆ Κεκετᾶν· 30 Λέγας πρὸς Δυσμὰς τῆ Ἀκατέλκο. Εἰς τὰ πρὸς Μαέστρον παραθαλάσσια τῆς Ἀμερικῆς, εἰς τὴν ἔμβασιν τῆ Νοότκα, ἡ θάλασσα εἶναι πλήρης εἰς 12 ὥρας κ 20′ κατὰ τὰς Νεομηνίας κ Πανσελήνους, κ ἀναβαίνει 8 ποδάρια. Εἰς τὸν ποταμὸν τῆ Κοὸκ ἡ θάλασσα εὑρίσκεται εἰς ὕψος μεταξὺ εἰς 2 κ 3 ὥρας, κ ἀναβαίνει 15 ἕως 20 ποδάρια. Εἰς τὴν ἔμβασιν τῆ Νορτὸν, πλησίον τῆ ξενῆ τῆ Μπερίογε αἱ Παλίρροιαι τῆς νυκτὸς ἀσυκώνονται ἀπὸ 2 ἕως 3 ποδάρια, κ ἐκεῖναι τῆς ἡμέρας μόλις διακρίνονται.

ΠΙΝΑΞ.

Τῶν Ῥευμάτων κ᾽ τῶν κανονικῶν Ἀνέμων.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΙΚΑ.

Ὅταν ἐμβαίνωμεν ἐς τὴν Μάνικα, τὰ Ῥεύματα μᾶς φέρνουν ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Δύσεως. Ἀπὸ δὲ τὸ μέσα μέρος μᾶς φέρνουν αὖθις ἔξω. Ὅταν ὅμως τὰ πλοῖα εὑρίσκωνται 15 ἢ 20 Λέγας πρὸς Δυσμας τῆς Ὡραίας Νήσου ἐς καιρὸν γαλήνης, μεταφέρονται ἀνεπαισθήτως ἐς τὴν Μάνικα.

Εἰν αὐτὴν τὴν θάλασσαν οἱ Ἄνεμοι, ὁπῶ κυριεύουσιν, εἶναι λίαν εὐμετάβλητοι. Κατὰ τὰς τρεῖς τελευταίους μῆνας ἔχουν πνέυσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖσον ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Δύσεως. Εἰς δὲ τὰς τρεῖς πρώτους μῆνας εἶναι συχνότεροι οἱ Ἄνεμοι ἀπ᾽ Ἀμμωνος, ἢ οἱ ἀνατολικοί.

ΜΕΔΙΤΕΡΑΝΕΟ.

Εἰς τὸ στενὸν τῆς Γιμπιλτέρας τὰ Ῥεύματα μᾶς φέρνουσι σχεδὸν πάντοτε πρὸς Ἀνατολὰς, ὅταν θέλωμεν νὰ ἐμβωμεν ἐς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν. Τὰ Πλοῖα λοιπὸν ἐμβαίνουσι μὲ μεγάλην εὐκολίαν ἐς αὐτὴν τὴν Θάλασσαν ἀπὸ τὸ στενὸν τῆς Γιμπιλτέρας κ᾽ μὲ Ἀνέμους ἐναντίους. Ἐξ ἐναντίας ὅμως αὐτὰ δὲν ἠμποροῦν νὰ εὔγωσι, παρὰ μὲ ἀνέμους βοηθητικούς.

Οἱ Ἄνεμοι, ὁπῶ κυριεύουσιν ἐς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῶ Καναλίου, εἶναι κοινῶς, ἢ παντάπασιν ἐναντίοι, ἢ παντάπασι βοηθητικοί.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

Εἰς τὴν 24 μοῖραν τῦ βορέυ πλάτυς, ϗ ἀπὸ τὴν 2 μέχρι τῆς 4 μοίρας τῦ μήνυ οἱ Ἄνεμοι ϗ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς Νοτατηλιώτην, ἤτοι Σιρῶκο ἐναντίον τῆς παραθαλασσίας.

Παραθαλάσσιον τῆς Γυινέας ἀπὸ τὴν 11 μοῖραν τῦ βορέυ πλάτυς μέχρι τῆς 24 ξ νοτίυ, μεταξὺ ξ πρώτυ Μεσημβρινῦ τῆς Σιδηρᾶς Νήσυ, ϗ σχεδὸν τῆς 25 μοίρας ξ μήνυς.

Τὰ Ῥεύματα ϗ οἱ Ανεμοι φέρυσι πρὸς Ἀρκτατηλιώτην, ἤτοι Γραιγάλε ἐναντίον τῆς παραθαλασσίας.

Εἰς τὸ Κανάλιον Μοζαμβίκ, μεταξὺ τῆς χώρας τῶν Κάφρες, ϗ τῆς Νήσυ Μαδαγασκὰρ, ἀπὸ τὴν 15 μοῖραν τῦ νοτίυ πλάτυς μέχρι τῆς ἰσημερινῆς γρηιμμῆς, μεταξὺ τῆς 56 ϗ 70 μοίρας ξ μήνυς.

Οἱ Ἄνεμοι ϗ τα Ρέυματα φέρυσι πρὸς τὸν Ἀρκτατηλιώτην τὸν Μάϊον ϗ τὸν Ἰύνιον. Αὐτὰ κάμνυν ἐνίοτε τὰ Πλοῖα νὰ κάμνυν ἕνα διπλάσιον δρόμον κατὰ διατίμησιν, ϗ μάλιστα ὅταν πλέωσι πρὸς Ἀνατολάς.

ΘΑΛΑΣΣΑ ΙΝΔΙΚΗ

Μεταξὺ ξ ςενῦ ξ Μπαλμπελμανδὲλ, ϗ ξ παραθαλασσίυ ξ Μαλαμπὰρ, ἀπὸ τὴν 10 μοῖραν τῦ βορέυ πλάτυς μέχρι τῆς 20 μεταξὺ τῆς 70 ϗ 90 μοίρας ξ μήνυς.

Οἱ Ἄνεμοι ϗ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς τὸν Ἀρκτατηλιώτην τὸν Ἀπρίλιον, Μάϊον, Ἰύνιον, Ἰύλλιον, Αὔγυς ον ϗ Σεπέμβριον· ϗ πρὸς Νοτοζέφυρον, ἤτοι Λιμπέτζιο τὸν Ὀκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ἰανυάριον, Φεβρυάριον, ϗ Μάρτιον.

Εἰς τὸν κόλπον τῆς Βεγγάλας. ἀπὸ τὸ βόρειον μέρος τῆς Νήσυ Κεϊλὰν, μεταξὺ τῆς 10 ϗ 18 μοίρας ξ βορέυ πλάτυς, ϗ τῆς 100 ϗ 110 μοίρας ξ μήνυς.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς τὸν Ἀρκταπηλιώτην, ἤτοι Γραιγάλε τὸν Ἀπρίλιον, Μάϊον, κ᾽ Ἰούνον, εἰς δὲ τὸν Ὀκτώβριον, Νοέμβριον, κ᾽ Δεκέμβριον ἡ διεύθυνσις αὐτῶν εἶναι πρὸς Νοτοζέφυρον, ἤτοι Λιμτέζιο.

Ἀτὸ δὲ ξ Ἀρκτοζεφύρυ, ἤτοι Μαέστρυ τῆς Νήσυ Βόρνεο μέχρι τῶν Φιλιππικῶν Νήσων, μεταξὺ τῆς 3 κ᾽ 20 μοίρας ξ βορέϊυ πλάτυς, κ᾽ τῆς 120 κ᾽ 114 μοίρας ξ μήκυς.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς Ἀρκταπηλιώτην, ἤτοι Γραιγάλε τὸν Ἀπρίλιον, Μάϊον, Ἰούνιον, Ἰούλλιον, Αὔγυσον κ᾽ Σεττέμβριον, εἰς δὲ τὸν Ὀκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ἰαννυάριον, Φεβρυάριον, κ᾽ Μάρτιον πρὸς τὸν Νοτοζέφυρον, ἤτοι Λιμπέτζιο.

Ἀτὸ δὲ τὴν ἰσημερινὴν γραμμὴν, ἤτοι Ἰσημερινὸν τῆς γῆς μέχρι τῆς 12 μοίρας ξ νοτίυ πλάτυς μεταξὺ τῆς 96 κ᾽ 115 μοίρας ξ μήκυς.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς τὸν Νοτατηλιώτην, ἤτοι Σιρῶκο τὸν Νωέμβριον, Δεκέμβριον, Ἰαννυάριον, Φεβρυάριον, Μάρτιον, κ᾽ Ἀπρίλλιον· κ᾽ πρὸς τὸν Ἀρκτοζέφυρον, ἤτοι Μαεστράλε τὸν Μάϊον, Ἰούνιον, Ἰούλλιον, Αὔγυσον, Σεπτεμβριον, κ᾽ Ὀκτώβριον.

ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Πρὸς τὸ βόρειον μέρ☉ τῆς ἀνταρκτικῆς Ἀμερικῆς, κατὰ τὴν 12 μέχρι τῆς 13 μοίρας τὸ βορέϊυ πλάτυς, μεταξὺ τῆς 300 κ᾽ 312 μοίρας ξ μήκυς, κατ᾽ εὐθεῖαν ξ παραθαλασσίυ.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς τὸν Ἀπηλιώτην, ἤτοι Λεβάντε, ὀλίγον ὄχως κατὰ τὸν Ἀπαρκτίαν ἐγγὺς ξ παραθαλασσίυ, κ᾽ ὀλίγοντι μακρὰν ξ παραθαλασσίυ Φέρυσι πρὸς τὸν Ζέφυρον, ἤτοι Ποιέντε ὀλίγοντι κατὰ τὸν Νότον.

Εἰς τὸ παραθαλάσσιον ξ Μπραζὶλ, ἀτὸ τὴν 7 μέχρι τῆς 25 μοίρας ξ ἀνταρκτικὸ πλάτυς, μεταξὺ τῆς 343 κ᾽ 335 μοίρας ξ μήκυς.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς νότον ὀλίγον κατ᾽ ἀνατολάς. Ἀτὸ δὲ τὸν Σεπτέμβριον μέχρι τῦ Μαρτίυ, κ᾽ εἰς τὺς ἄλλυς ἕξ μῆνας φέρυσι πρὸς Ἀπαρκτίαν, ἤτοι Τραμοντάνα ὀλίγον κατ᾽ ἀνατολάς.

Μεταξὺ τῶν Τροπικῶν κ᾽ ὀλίγον τι ἐπέκεινα, εἰς μίαν κάτοιαν ἀπόσασιν ἀ παραθαλασσίυ, ἐξαιρυμένων τῶν ἄνω ὡρισμένων τόπων.

Οἱ Ἄνεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα φέρυσι πρὸς τὸν Ζέφυρον· τώρα ὅμως ὀλίγοντι κατὰ τὸν Ἀπαρκτίαν, τώρα ὀλίγον τι κατὰ τὸν Νότον. Ἡ κίνησις τῶν Ῥευμάτων εἶναι σχεδὸν 3 Λεγῶν εἰς μίαν ἡμέραν.

Καὶ διὰ νὰ εἰπῶ καθόλυ Οἱ Ανεμοι κ᾽ τὰ Ῥεύματα διευθύνονται κατὰ τὸν Ζέφυρον εἰς ὅλην σχεδὸν τὴν ἔκτασιν τῆς διακεκαυμένης Ζώνης. Οἱ Ἄνεμοι ὅμως ἐνταῦθα ἀναστρέφυσιν ἀπὸ τὴν πρώτην αὐτῶν διεύθυνσιν, κ᾽ παρασρατίζυσιν ἀπὸ τὴν αὐθεῖαν αὐτῶν γραμμὴν, κ᾽ ἔρχονται νὰ συναντήσυν τὰ ταραθαλάσσια σχεδὸν κατὰ κάθετον, τὸ ὁποῖον προέρχεται, καθὼς εἴπομεν, ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν θέρμην τῆς Ἠτέρυ.

Εἰς δὲ τὰ πέριξ τῦ σημέυ ἐκέινυ, ἔνθα ὁ πρῶτος Μεσημβρινὸς τέμνεται μὲ τὸν Ἰσημερινὸν, κυριεύυσι πολλάκις γαλῆναι, κ᾽ φυρτῦναι, τὰς ὁποίας οἱ Ναῦται, ὅσην ἐπιμέλειαν κ᾽ ἂν βάλυν, δὲν δύνανται νὰ τὰς ἀποφύγυν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ.

Κυριεύυσιν ἐνταῦθα ὁ Ἀρκτατηλιώτης, ἤτοι Γραῖος, κ᾽ ὁ Νοτοζέφυρος, ἤτοι Λιμπέζι ἀμοιβαδόν· ἐνίοτε δὲ κ᾽ ὁ Ἀρκτοζέφυρος, ἤτοι Μαέστρος· διαμένει ὅμως ὀλίγον. Ὁ Ἀρκτατηλιώτης ἀρχίζει κατὰ τὸ τέλος τῦ Ὀκτωβρίυ, κ᾽ βασᾷ ὅλον τὸν χειμῶνα.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

ΤΩΝ ΗΜΙΤΟΝΩΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Ἀνάπτυξις τῶν συνοπτικῶν λέξεων, ὑπὸ ἐμπεριέχονται ἐις τὺς Πίνακας τῶν Λογαρίθμων.

Ἀριθ. Ἀριθμοὶ, Λογ. Λογάριθμοι, Ἡμ. Ἡμίτονον, Εφ. Ἐφαπτομένη, Συνε. Συνεφαπτομένη, Συνη. Συνημίτονον, Ἄπειρ. — Ἄπειρον ἀποφατικὸν, Ἄπειρ. + Ἄπειρον θετικόν.

Λογάριθμοι τῶν Ἀριθμῶν.	
Αριθ.	Λογ.
0	Απηρ. —
1	0.000000
2	0.301030
3	0.477121
4	0.602060
5	0.698970
6	0.778151
7	0.845098
8	0.903090
9	0.954243
10	1.000000
11	1.041393
12	1.079181
13	1.113943
14	1.146128
15	1.176091
16	1.204120
17	1.230449
18	1.255273
19	1.278754
20	1.301030
21	1.322219
22	1.342423
23	1.361728
24	1.380211
25	1.397940
26	1.414973
27	1.431364
28	1.447158
29	1.462398
30	1.477121
31	1.491362
32	1.505150
33	1.518514
34	1.531479
35	1.544068
36	1.556303
37	1.568202
38	1.579784
39	1.591065
40	1.602060
41	1.612784

′	Ἡμ. ο	Εφ. ο	Συνε. ο	Συνη. ο	
0	Απηρ. —	Απηρ —	Απηρ. +	0.000000	60
1	6.463726	6.463726	13.536274	0.000000	59
2	6.764756	6.764756	13.235244	0.000000	58
3	6.940847	6.940847	13.059153	0.000000	57
4	7.065786	7.065786	12.934214	9.999999	56
5	7.162696	7.162696	12.837304	9.999999	55
6	7.241877	7.241878	12.758122	9.999999	54
7	7.308824	7.308825	12.681175	9.999999	53
8	7.366816	7.366817	12.633183	9.999999	52
9	7.417968	7.417970	12.582030	9.999998	51
10	7 463725	7.463727	12.536273	9.999998	50
11	7.505118	7.505120	12.494880	9.999998	49
12	7.542906	7.542909	12.457091	9.999997	48
13	7.577668	7.577672	12.422328	9.999997	47
14	7.609853	7.609857	12.390143	9.999996	46
15	7.639816	7.639820	12.360180	9.999996	45
16	7.667844	7.667849	12.332151	9.999995	44
17	7.694173	7.694179	12.305821	9.999995	43
18	7.718997	7.719003	12.280997	9.999994	42
19	7.742477	7.742484	12.257516	9.999993	41
20	7.764754	7.764761	12.235239	9.999993	40
21	7.785943	7.785951	12.214049	9.999992	39
22	7.806146	7.806155	12.193845	9.999991	38
23	7.825451	7.825460	12.174540	9.999990	37
24	7.843934	7.843944	12.156056	9.999989	36
25	7.861662	7.861674	12.138326	9.999989	35
26	7.878695	7.878708	12.121292	9.999988	34
27	7.895085	7.895099	12.104901	9.999987	33
28	7.910879	7.910894	12.089106	9.999986	32
29	7.926119	7.926134	12.073866	9.999984	31
30	7.940842	7.940858	12.059142	9.999983	30
	Συνη. 89	Συνε. 89	Εφ. 89	Ἡμ. 89	′

Αριθ.	Λογ.	Αριθ.	Λογ.	Αριθ.	Λογ.
42	1.623249	51	1.707570	60	1.778151
43	1.633468	52	1.716003	61	1.785330
44	1.643453	53	1.724276	62	1.792392
45	1.653213	54	1.732394	63	1.799341
46	1.662758	55	1.740363	64	1.806180
47	1.672098	56	1.748188	65	1.812913
48	1.681241	57	1.755875	66	1.819544
49	1.690196	58	1.763428	67	1.826075
50	1.698970	59	1.770852	68	1.832509

Λογάριθμοι τῶν Ἀριθμῶν.

Αριθ.	Λογ.
69	1.838849
70	1.845098
71	1.851258
72	1.857332
73	1.863323
74	1.869232
75	1.875061
76	1.880814
77	1.886491
78	1.892095
79	1.897627
80	1.903090
81	1 908485
82	1.913814
83	1.919078
84	1.924279
85	1.929419
86	1.934498
87	1.939519
88	1.944483
89	1.949390
90	1.954243
91	1.959041
92	1.963788
93	1.968483
94	1.973128
95	1.977724
96	1.982271
97	1.986772
98	1 991226
99	1.995635
100	2.000000
101	2.004321
102	2.008600
103	2.012837
104	2.017033
105	2.021189
106	2.025306
107	2.029384
108	2.033424
109	2.037426
110	2.041393

′	Ἡμ. ο	Εφ. ο	Συνε. ο	Συνη. ο	′
30	7.940842	7.940858	12.059142	9.999983	30
31	7.955082	7.955100	12.044900	9.999982	29
32	7.968870	7.968889	12.031111	9.999981	28
33	7.982233	7.982253	12.017747	9.999980	27
34	7.995198	7.995219	12.004781	9.999979	26
35	8.007787	8.007809	11.992191	9.999977	25
36	8.020021	8.020044	11.979956	9.999976	24
37	8.031919	8.031945	11.968055	9.999975	23
38	8.043501	8.043527	11.956473	9.999973	22
39	8.054781	8.054809	11.945191	9.999972	21
40	8.065776	8.065806	11.934194	9.999971	20
41	8.076500	8.076531	11.923469	9.999969	19
42	8.086965	8.086997	11.913003	9.999968	18
43	8.097183	8.097217	11.902783	9.999966	17
44	8.107167	8.107203	11.892797	9.999964	16
45	8.116926	8.116963	11.883037	9.999963	15
46	8.126471	8.126510	11.873490	9.999961	14
47	8.135810	8.135851	11.864149	9.999959	13
48	8.144953	8.144996	11.855004	9.999958	12
49	8.153907	8.153952	11.846048	9.999956	11
50	8.162681	8.162727	11.837273	9.999954	10
51	8.171280	8.171328	11.828672	9.999952	9
52	8.179713	8.179763	11.820237	9.999950	8
53	8.187985	8.188036	11.811964	9.999948	7
54	8.196102	8.196156	11.803844	9.999946	6
55	8.204070	8.204126	11.795874	9.999944	5
56	8.211895	8.211953	11.788047	9.999942	4
57	8.219581	8.219641	11.780359	9.999940	3
58	8.227133	8.227195	11.772805	9.999938	2
59	8.234557	8.234621	11.765379	9.999936	1
60	8.241855	8.241621	11.758079	9.999934	0
′	Συνη. 89	Συνε. 89	Εφ. 89	Ημ. 89	′

Αριθ.	Λογ.	Αριθ	Λογ.	Αριθ.	Λογ.
111	2.045323	120	2.079181	129	2.110590
112	2.049218	121	2.082785	130	2.113943
113	2.053078	122	2.086360	131	2.117271
114	2.056905	123	2.089905	132	2.120574
115	2.060698	124	2.093422	133	2.113852
116	2.064458	125	2.096910	134	2.127105
117	2.068186	126	2.100371	135	2.130334
118	2.071882	127	2.103804	136	2.133539
119	2.075547	128	2.107210	137	2.136721

Λογάριθμοι τῶν Ἀριθμῶν	
Αριθ.	Λογ.
138	2.139879
139	2.143015
140	2.146128
141	2.149219
142	2.152288
143	2.155336
144	2.158362
145	2.161368
146	2.164353
147	2.167317
148	2.170262
149	2.173186
150	2.176091
151	2.178977
152	2.181844
153	2.184691
154	2.187521
155	2.190332
156	2.193125
157	2.195900
158	2.198657
159	2.201397
160	2.204120
161	2.206826
162	2.209515
163	2.212188
164	2.214844
165	2.217484
166	2.220108
167	2.222716
168	2.225309
169	2.227887
170	2.230449
171	2.232996
172	2.235528
173	2.238046
174	2.240549
175	2.243038
176	2.245513
177	2.247973
178	2.250420
179	2.252853

′	Ημ. I	Εφ. I	Συν. I	Συνημ. I	
0	8.241855	8.241921	11.758079	9.999934	60
1	8.249033	8.249102	11.750898	9.999932	59
2	8.256094	8.256165	11.743835	9.999929	58
3	8.263042	8.263115	11.736885	9.999927	57
4	8.269881	8.269956	11.730044	9.999925	56
5	8.276614	8.276691	11.723309	9.999922	55
6	8.283243	8.283323	11.716677	9.999920	54
7	8.289773	8.289856	11.710144	9.999918	53
8	8.296207	8.296292	11.703708	9.999915	52
9	8.302546	8.302634	11.697366	9.999913	51
10	8.308794	8.308884	11.691116	9.999910	50
11	8.314954	8.315046	11.684954	9.999907	49
12	8.321027	8.321122	11.678878	9.999905	48
13	8.327016	8.327114	11.672886	9.999902	47
14	8.332924	8.333025	11.666975	9.999899	46
15	8.338753	8.338856	11.661144	9.999897	45
16	8.344504	8.344610	11.655390	9.999894	44
17	8.350181	8.350289	11.649711	9.999891	43
18	8.355783	8.355895	11.644105	9.999888	42
19	8.361315	8.361430	11.638570	9.999885	41
20	8.366777	8.366895	11.633105	9.999882	40
21	8.372171	8.372292	11.627708	9.999879	39
22	8.377499	8.377622	11.622378	9.999876	38
23	8.382762	8.382889	11.617111	9.999873	37
24	8.387962	8.388092	11.611908	9.999870	36
25	8.393101	8.393234	11.606766	9.999867	35
26	8.398179	8.398315	11.601685	9.999864	34
27	8.403199	8.403338	11.596662	9.999861	33
28	8.408161	8.408304	11.591696	9.999858	32
29	8.413068	8.413213	11.586787	9.999854	31
30	8.417916	8.418068	11.581932	9.999851	30
	Συνημ. 88	Συνε. 88	Εφ. 88	Ημ. 88	′

Αριθ.	Λογ.	Αριθ	Λογ.	Αριθ.	Λογ
180	2.255273	189	2.276462	198	2.296665
181	2.257679	190	2.278754	199	2.298853
182	2.260071	191	2.281033	200	2.301030
183	2.262451	192	2.283301	201	2.303196
184	2.264818	193	2.285557	202	2.305351
185	2.267172	194	2.287802	203	2.307496
186	2.269513	195	2.290035	204	2.309630
187	2.271842	196	2.292256	205	2.311754
188	2.274158	197	2.294466	206	2.313867

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
207	2.315970
208	2.318063
209	2.320146
210	2.322219
211	2.324282
212	2.326336
213	2.328380
214	2.330414
215	2.332438
216	2.334454
217	2.336460
218	2.338456
219	2.340444
220	2.342423
221	2.344392
222	2.346353
223	2.348305
224	2.350248
225	2.352183
226	2.354108
227	2.356026
228	2.357935
229	2.359835
230	2.361728
231	2.363612
232	2.365488
233	2.367356
234	2.369216
235	2.371068
236	2.372912
237	2.374748
238	2.376577
239	2.378398
240	2.380211
241	2.382017
242	2.383815
243	2.385606
244	2.387390
245	2.389166
246	2.390935
247	2.392697
248	2.394452

′	ἡμ. 1	ἐφα 1	συνε. 1	συνν. 1	
30	8.417919	8.418068	11.581932	9.999851	30
31	8.422717	8.422869	11.577131	9.999848	29
32	8.427462	8.427618	11.572382	9.999844	28
33	8.432156	8.432315	11.567685	9.999841	27
34	8.436800	8.436962	11.563038	9.999838	26
35	8.441394	8.441560	11.558440	9.999834	25
36	8.445941	8.446110	11.553890	9.999831	24
37	8.450440	8.450613	11.549387	9.999827	23
38	8.454893	8.455070	11.544930	9.999824	22
39	8.459301	8.459481	11.540519	9.999820	21
40	8.463665	8.463849	11.536151	9.999816	20
41	8.467985	8.468172	11.531828	9.999813	19
42	8.472263	8.472454	11.527546	9.999809	18
43	8.476498	8.476693	11.523307	9.999805	17
44	8.480693	8.480892	11.519108	9.999801	16
45	8.484848	8.485050	11.514950	9.999797	15
46	8.488963	8.489170	11.510830	9.999794	14
47	8.493040	8.493250	11.506750	9.999790	13
48	8.497078	8.497293	11.502707	9.999786	12
49	8.501080	8.501298	11.498702	9.999782	11
50	8.505045	8.505267	11.494733	9.999778	10
51	8.508974	8.509200	11.490800	9.999774	9
52	8.512867	8.513098	11.486902	9.999769	8
53	8.516726	8.516961	11.483039	9.999765	7
54	8.520551	8.520790	11.479210	9.999761	6
55	8.524343	8.524586	11.475414	9.999757	5
56	8.528102	8.528349	11.471651	9.999753	4
57	8.531828	8.532080	11.467920	9.999748	3
58	8.535523	8.535779	11.464221	9.999744	2
59	8.539186	8.539447	11.460553	9.999740	1
60	8.542819	8.543084	11.456916	9.999735	0
	ἰσυνν. 88	συνε. 88	ἐφα 88	ἡμ 88	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
249	2.396199	258	2.411620	267	2.426511
250	2.397940	259	2.413300	268	2.428135
251	2.399674	260	2.414973	269	2.429752
252	2.401400	261	2.416641	270	2.431364
253	2.403121	262	2.418301	271	2.432969
254	2.404834	263	2.419956	272	2.434569
255	2.406540	264	2.421604	273	2.436163
256	2.408240	265	2.423246	274	2.437751
257	2.409933	266	2.424882	275	2.439333

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
276	2,430909
277	2.442480
278	2.444045
279	2.445604
280	2.447158
281	2.448706
282	2.450249
283	2.451786
284	2.453318
285	2.454845
286	2.456366
287	2.457882
288	2.459392
289	2.460898
290	2.462398
291	2.463893
292	2.465383
293	2.466868
294	2.468347
295	2.469822
296	2.471292
297	2.472756
298	2.474216
299	2.475671
300	2.477121
301	2.478566
302	2.480007
303	2.484443
304	2.582874
305	2.484300
306	2.485721
307	2.487138
308	2.488551
309	2.489958
310	2.491362
311	2.492760
312	2.494155
313	2.495544
314	2.496930
315	2.498311
316	2.499687
317	2.501059

°	ἡμ. 2	ἐφα. 2	συνε. 2	συνη. 2	
0	8.542819	8.543084	11.456916	9.999735	60
1	8.546422	8.546691	11.453390	9.999732	59
2	8.549995	8.550268	11.449732	9.999726	58
3	8.553539	8.553817	11.446183	9.999722	57
4	8.557054	8.557336	11.442664	9.999717	56
5	8.560540	8.560828	11.439172	9.999713	55
6	8.563999	8.564291	11.435709	9.999708	54
7	8.567431	8.567727	11.432273	9.999704	53
8	8.570836	8.571137	11.428863	9.999699	52
9	8.574214	8.574520	11.425480	9.999694	51
10	8.577566	8.577877	11.422223	9.999689	50
11	8.580892	8.581208	11.418792	9.999685	49
12	8.584193	8.584514	11.415486	9.999680	48
13	8.587469	8.587795	11.412205	9.999675	47
14	8.590721	8.591051	11.408949	9.999670	46
15	8.593948	8.594283	11.405717	9.999665	45
16	8.597152	8.597492	11.402508	9.999660	44
17	8.600332	8.600677	11.399323	9.999655	43
18	8.603489	8.603839	11.396161	9.999650	42
19	8.606623	8.606978	11.393022	9.999645	41
20	8.609734	8.610094	11.389906	9.999640	40
21	8.612823	8.613189	11.386811	9.999635	39
22	8.615891	8.616262	11.383738	9.999629	38
23	8.618937	8.619313	11.380687	9.999624	37
24	8.621962	8.622343	11.377657	9.999619	36
25	8.624962	8.625352	11.374648	9.999614	35
26	8.627948	8.628340	11.371660	9.999608	34
27	8.630911	8.631308	11.368692	9.999603	33
28	8.633854	8.634256	11.365744	9.999597	32
29	8.636776	8.637184	11.362816	9.999592	31
30	8.639680	8.640093	11.359907	9.999586	30
	συνη. 87	συνε. 87	ἐφα. 87	ἡμ. 87	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
318	2.502427	327	2.514548	336	2.526339
319	2.503791	328	2.515871	337	2.527630
320	2.505150	329	2.517196	338	2.528917
321	2.506505	330	2.518514	339	2.530200
322	2.507856	331	2.519828	340	2.531479
323	2.509203	332	2.521138	341	2.532754
324	2.510545	333	2.522444	342	2.534026
325	2.511883	334	2.523746	343	2.535294
326	2.513218	335	2.525045	344	2.536558

λογ ἀριθμοὶ πρώτ᾽ ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
345	2.537819
346	2.539076
347	2.540329
348	2.541579
349	2.542825
350	2.544068
351	2.545307
352	2.546543
353	2.547775
354	2.549003
355	2.550228
356	2.551450
357	2.552668
358	2.553883
359	2.555094
360	2.556303
361	2.557507
362	2.558709
363	2.559907
364	2.561101
365	2.562293
366	2.563481
367	2.564666
368	2.565848
369	2.567026
370	2.568202
371	2.569374
372	2.570543
373	2.671709
374	2.572872
375	2.574031
376	2.575188
377	2.576341
378	2.577492
379	2.578639
380	2.579784
381	2.580925
382	2.582063
383	2.583199
384	2.584331
385	2.585461
386	2.586587

′	ἡμ. 2	ἐφα. 8	συνε. 2	συνη. 2	
30	8.639680	8.640093	11.359907	9.999586	30
31	8.642563	8.642982	11.357018	9.999581	29
32	8.645428	8.645853	11.354147	9.999575	28
33	8.648274	8.648704	11.351296	9.999570	27
34	8.651102	8.651537	11.348463	9.999564	26
35	8.653911	8.654352	11.345648	9.999558	25
36	8.656702	8.657149	11.342851	9.999553	24
37	8.659475	8.659928	11.340072	9.999547	23
38	8.662230	8.662689	11.337311	9.999541	22
39	8.664968	8.665433	11.334567	9.999535	21
40	8.667689	8.668160	11.331840	9.999529	20
41	8.670393	8.670870	11.329130	9.999524	19
42	8.673080	8.673563	11.326437	9.999518	18
43	8.675751	8.676239	11.323761	9.999512	17
44	8.678405	8.678900	11.321100	9.999506	16
45	8.681043	8.681544	11.318456	9.999500	15
46	8.683665	8.684172	11.315828	9.999493	14
47	8.686272	8.686784	11.313216	9.999487	13
48	8.688863	8.689381	11.310619	9.999481	12
49	8.691438	8.691963	11.308037	9.999475	11
50	8.693998	8.694529	11.305471	9.999469	10
51	8.696543	8.697081	11.302919	9.999463	9
52	8.699073	8.699617	11.300383	9.999456	8
53	8.701589	8.702139	11.297861	9.999450	7
54	8.704090	8.704646	11.295354	9.999443	6
55	8.706577	8.707140	11.292860	9.999437	5
56	8.709049	8.709618	11.290382	9.999431	4
57	8.711507	8.712083	11.287917	9.999424	3
58	8.713952	8.714534	11.285465	9.999418	2
59	8.716383	8.716972	11.283028	9.999411	1
60	8.718800	8.719396	11.280604	9.999404	0
	συνη. 87	συνε. 87	ἐφα. 87	ἡμ. 88	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
387	2.587711	396	2.587695	405	2.607455
388	2.588892	397	2.598791	406	2.608526
389	2.589950	398	2.599883	407	2.609594
390	2.591065	399	2.600973	408	2.610660
391	2.592177	400	2.602060	409	2.611723
392	2.593286	401	2.603144	410	2.612784
393	2.594393	402	2.604226	411	2.613842
394	2.595496	403	2.605305	412	2.614897
395	2.596597	404	2.606381	413	2.615950

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
414	2.617000
415	2.618048
416	2.619093
417	2.620136
418	2.621176
419	2.622214
420	2.623249
421	2.624282
422	2.625312
423	2.626340
424	2.627366
425	2.628389
426	2.629410
427	2.630428
428	2.631444
429	2.632457
430	2.633468
431	2.634477
432	2.635484
433	2.636488
434	2.637490
435	2.638489
436	2.639486
437	2.640481
438	2.641474
439	2.642465
440	2.643453
441	2.644439
442	2.645422
443	2.646404
444	2.647383
445	2.648360
446	2.649335
447	2.650307
448	2.651278
449	2.652246
450	2.653212
451	2.654176
452	2.655138
453	2.656098
454	2.657056
455	2.658011

′	ἡμ. 3	ἐφα. 3	συνε. 3	συνη. 3	
0	8.718800	7.719396	12.280604	9.999404	60
1	8.721204	7.721806	12.278194	9.999398	59
2	8.723595	7.724204	12.275796	9.999391	58
3	8.725972	7.726588	12.273412	9.999384	57
4	8.728337	7.728959	12.271041	9.999378	56
5	8.730688	8.731317	11.268683	9.999371	55
6	8.733027	8.733663	11.266337	9.999364	54
7	8.735554	8.735996	11.264004	9.999357	53
8	8.737667	8.738317	11.261683	9.999350	52
9	8.739969	8.740626	11.259374	9.999343	51
10	8.742259	8.742922	11.257078	9.999336	50
11	8.744536	8.745207	11.254793	9.999329	49
12	8.746802	8.757479	11.252521	9.999322	48
13	8.749055	8.749740	11.250260	9.999315	47
14	8.751297	8.751989	11.248011	9.999308	46
15	8.753528	8.754227	11.245773	9.999301	45
16	8.755747	8.756453	11.243547	9.999294	44
17	8.757955	8.758668	11.241332	9.999287	43
18	8.760151	8.768072	11.239128	9.999279	42
19	8.762337	8.763065	11.236935	9.999272	41
20	8.764511	8.765246	11.234754	9.999265	40
21	8.766675	8.767417	11.232583	9.999257	39
22	8.768828	8.769578	11.230422	9.999250	38
23	8.770970	8.771727	11.228273	9.999242	37
24	8.773101	8.773866	11.226134	9.999235	36
25	8.775223	8.775995	11.224005	9.999227	35
26	8.777333	8.778114	11.221886	9.999220	34
27	8.779434	8.780222	11.219778	9.999212	33
28	8.781524	8.782320	11.217680	9.999205	32
29	8.783605	8.784408	11.215592	9.999197	31
30	8.785675	8.786486	11.213514	9.999189	30
	συνη 86	συνε. 86	ἐφα 86	ἡμ. 86	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.
456	2.658965	465	2.667453	474	2.675778
457	2.659916	466	2.668386	475	2.676694
458	2.660865	467	2.669317	476	2.677607
459	2.661813	468	2.670246	477	2.678518
460	2.662758	469	2.671173	478	2.679428
461	2.663701	470	2.672098	479	2.680336
462	2.664642	471	2.673021	480	2.681241
463	2.665581	472	2.673942	481	2.682145
464	2.666518	473	2.674861	482	2.683047

Λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
483	2.683947
484	2.684845
485	2.685742
486	2.686636
487	2.687529
488	2.688420
489	2.689309
490	2.690196
491	2.691081
492	2.691965
493	2.692847
494	2.693727
495	2.694605
496	2.695482
497	2.696356
498	2.697229
499	2.698101
500	2.698970
501	2.699838
502	2.700704
503	2.701568
504	2.702431
505	2.703291
506	2.704151
507	2.705008
508	2.705864
509	2.706718
510	2.707570
511	2.708421
512	2.709270
513	2.710117
514	2.710963
515	2.711807
516	2.712650
517	2.713491
518	2.714330
519	2.715167
520	2.716003
521	2.716838
522	2.717671
523	2.718502
524	2.719331

′	ἡμ. 3	ἐφα. 3	συνε. 3	συνη. 3	
30	8.785675	8.786486	11.213514	9.999189	30
31	8.787736	8.788554	11.211446	9.999181	29
32	8.789787	8.790613	11.209387	9.999174	28
33	8.791828	8.792662	11.207338	9.999166	27
34	8.793859	8.794701	11.205299	9.999158	26
35	8.795881	8.796731	11.203269	9.999150	25
36	8.797894	8.798752	11.201248	9.999142	24
37	8.799897	8.800763	11.199237	9.999134	23
38	8.801892	8.802765	11.197235	9.999126	22
39	8.803876	8.804758	11.195242	9.999118	21
40	8.805852	8.806742	11.193258	9.999110	20
41	8.807819	8.808717	11.191283	9.999102	19
42	8.809777	8.810683	11.189317	9.999094	18
43	8.811726	8.812641	11.187359	9.999086	17
44	8.813667	8.814589	11.185411	9.999077	16
45	8.815599	8.816529	11.183471	9.999069	15
46	8.817522	8.818461	11.181539	9.999061	14
47	8.819436	8.820384	11.179616	9.999053	13
48	8.821343	8.822298	11.177702	9.999044	12
49	8.823240	8.824205	11.175795	9.999036	11
50	8.825130	8.826103	11.173897	9.999027	10
51	8.827011	8.827992	11.172008	9.999019	9
52	8.828884	8.829874	11.170126	9.999010	8
53	8.830749	8.831748	11.168252	9.999002	7
54	8.832607	8.833613	11.166387	9.998993	6
55	8.834456	8.835471	11.164529	9.998984	5
56	8.836297	8.837321	11.162679	9.998976	4
57	8.838130	8.839163	11.160837	9.998967	3
58	8.839956	8.840998	11.159002	9.998958	2
59	8.841774	8.842825	11.157175	9.998950	1
60	8.843585	8.844644	11.155356	9.998941	0
	συνη. 86	συνε. 86	ἐφα. 86	ἡμ. 86	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
525	2.720159	534	2.727541	543	2.734800
526	2.720986	535	2.728354	544	2.735599
527	2.721811	536	2.720165	545	2.736397
528	2.722634	537	2.729974	546	2.737193
529	2.723456	538	2.730782	547	2.737987
530	2.724276	539	2.731589	548	2.738781
531	2.725094	540	2.732394	549	2.739572
532	2.725912	541	2.733197	550	2.740363
533	2.726727	542	2.733999	551	2.741152

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
552	2.741939
553	2.742725
554	2.743510
555	2.744293
556	2.745075
557	2.745855
558	2.746634
559	2.747412
560	2.748188
561	2.748963
562	2.749736
563	2.750508
564	2.751279
565	2.752048
566	2.752816
567	2.753583
568	2.754348
569	2.755112
570	2.755875
571	2.756636
572	2.757396
573	2.758155
574	2.758912
575	2.759668
576	2.760422
577	2.761176
578	2.761928
579	2 762679
580	2.763429
581	2.764176
582	2.764923
583	2.765669
584	2 766413
585	2.767156
586	2.767898
587	2.768638
588	2.769377
589	2.770115
590	2.770852
591	2.771587
592	2.772322
593	2.773055

′	ἡμ. 4	ἐφα. 4	συνε. 4	συνη. 4	
0	8.843585	8.844644	11.155356	9.998941	60
1	8.845387	8.846455	11.153545	9.998932	59
2	8.847183	8.848260	11.151740	9.998923	58
3	8.848971	8.850057	11.149943	9.998914	57
4	8.850751	8.851846	11.148154	9.998905	56
5	8.852525	8.853628	11.146372	9.998896	55
6	8.854291	8.855403	11.144597	9.998887	54
7	8.856049	8.857171	11.142829	9.998878	53
8	8.857801	8.858932	11.141068	9.998869	52
9	8.859546	8.860686	11.139314	9.998860	51
10	8.861283	8.862433	11.137567	9.998851	50
11	8.863014	8.864173	11.135827	9.998841	49
12	8.864738	8.865906	11.134094	9.998832	48
13	8.866455	8.867632	11.132368	9.998823	47
14	8.868165	8.869351	11.130649	9.998813	46
15	8.869868	8.871064	11.128936	9.998804	45
16	8.871565	8.872770	11.127230	9.998795	44
17	8.873255	8.874469	11.125531	9.998785	43
18	8.874938	8.876162	11.123838	9.998776	42
19	8.876615	8.877849	11.122151	9.998766	41
20	8.878249	8.879529	11.120471	9.998757	40
21	8.879949	8.881202	11.118798	9.998747	39
22	8.881607	8.882869	11.117131	9.998738	38
23	8.883258	8.884530	11.115470	9.998728	37
24	8.884903	8.886185	11.113815	9.998718	36
25	8.886542	8.887833	11.112167	9.998708	35
26	8.888174	8.889476	11.110524	9.998699	34
27	8.889801	8.891112	11.108888	9.998689	33
28	8.891421	8.892742	11.107258	9.998679	32
29	8.893035	8.894366	11.105634	9.998669	31
30	8.894643	8.895984	11.104016	9.998659	30
	συνη. 85	συνε. 85	ἐφα. 85	ἡμ. 85	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
594	2.773786	603	2.780317	612	2.786751
595	2.774517	604	2.781037	613	2.787460
596	2.775246	605	2.781755	614	2.788168
597	2.775974	606	2.782473	615	2.788875
598	2.776701	607	2.783189	616	2.789581
599	2.777427	608	2.783904	617	2.790285
600	2.778151	609	2.784617	618	2.790988
601	2.778874	610	2.785330	619	2.791691
602	2.779596	611	2.786041	620	2.792392

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
621	2.793092
622	2.793790
623	2.794488
624	2.795185
625	2.795880
626	2.796574
627	2.797268
628	2.797960
629	2.798651
630	2.799341
631	2.800029
632	2.800717
633	2.801404
634	2.802089
635	2.802774
636	2.803457
637	2.804139
638	2.804821
639	2.805501
640	2.806180
641	2.806858
642	2.807535
643	2.808211
644	2.808886
645	2.809560
646	2.810232
647	2.810904
648	2.811575
649	2.812245
650	2.812913
651	2.813581
652	2.814248
653	2.814913
654	2.815578
655	2.816241
656	2.816904
657	2.817565
658	2.818226
659	2.818885
660	2.819544
661	2.820201
662	2.820858

′	ἡμ. 4	ἐφα. 4	συνε. 4	συνη. 4	′
30	8.894643	8.895984	11.104016	9.998659	30
31	8.896240	8.897596	11.102404	9.998649	29
32	8.897842	8.899203	11.100797	9.998639	28
33	8.899432	8.900803	11.099197	9.998629	27
34	8.901017	8.902398	11.097602	9.998619	26
35	8.902596	8.903987	11.096013	9.998609	25
36	8.904169	8.905570	11.094430	9.998599	24
37	8.905736	8.907147	11.092853	9.998589	23
38	8.907297	8.908719	11.091281	9.998578	22
39	8.908853	8.910285	11.089715	9.998568	21
40	8.910404	8.911846	11.088154	9.998558	20
41	8.911949	8.913401	11.086599	9.998548	19
42	8.913488	8.914951	11.085049	9.998537	18
43	8.916550	8.916495	11.083505	9.998527	17
44	8.916550	8.918034	11.081966	9.998516	16
45	8.918073	8.919568	11.080432	9.998506	15
46	8.919591	8.921096	11.078904	9.998495	14
47	8.921103	8.922619	11.077381	9.998485	13
48	8.922610	8.924136	11.075864	9.998474	12
49	8.924112	8.925649	11.074351	9.998464	11
50	8.925609	8.927156	11.072844	9.998453	10
51	8.927100	8.928658	11.071342	9.998442	9
52	8.928587	8.930155	11.069845	9.998431	8
53	8.930068	8.931647	11.068353	9.998421	7
54	8.931544	8.933134	11.066866	9.998410	6
55	8.933015	8.934616	11.065384	9.998399	5
56	8.934481	8.936093	11.063907	9.998388	4
57	8.935942	8.937565	11.062435	9.998377	3
58	8.937398	8.939032	11.060968	9.998366	2
59	8.938850	8.940494	11.959506	9.998355	1
60	8.940296	8.941952	11.058048	9.998344	0
	συνη. 85	συνε. 85	ἐφα. 85	ἡμ. 85	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
663	2.821514	672	2.827369	681	2.833147
664	2.822168	673	2.828015	682	2.833784
665	2.822822	674	2.828660	683	2.834421
666	2.823474	675	2.829304	684	2.835056
667	2.824126	676	2.829947	685	2.835691
668	2.824776	677	2.830589	686	2.836324
669	2.825426	678	2.831230	687	2.836957
670	2.826075	679	2.831870	688	2.837588
671	2.826723	680	2.832509	689	2.838219

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
690	2,838849
691	2.839478
692	2.840106
693	2.840733
694	2.841359
695	2.841985
696	2.842609
697	2.843233
698	2.843855
699	2.844477
700	2.845098
701	2.845718
702	2.846337
703	2.846955
704	2.847573
705	2.848189
706	2.848805
707	2.839419
708	2.850033
709	2.950646
710	2.851258
711	2.851870
712	2.852480
713	2.853090
714	2.853698
715	2.854306
716	2.854913
717	2.855519
718	2.856124
719	2.856729
720	2.857332
721	2.857935
722	2.858537
723	2.859138
724	2.859739
725	2.860338
726	2.860937
727	2.861534
728	2.862131
729	2.862728
730	2.863323
731	2.863917

′	ἡμ. 5	ἐφα. 5	συνε. 5	συνη. 5	″
0	8.940296	8.941952	11.058048	9.998344	60
1	8.941738	8.943404	11.056596	9.998333	59
2	8.943174	8.944852	11.055148	9.998322	58
3	8.944606	8.946295	11.053705	9.998311	57
4	8.946034	8.947734	11.052266	9.998300	56
5	8.947456	8.949168	11.050832	9.998289	55
6	8.948874	8.950597	11.049403	9.998277	54
7	8.950287	8.952021	11.047979	9.998266	53
8	8.951696	8.953441	11.046559	9.998255	52
9	8.953100	8.954856	11.045144	9.998243	51
10	8.954499	8.956267	11.043733	9.998232	50
11	8.955894	8.957674	11.042326	9.998220	49
12	8.957284	8.959075	11.040925	9.998209	48
13	8.958670	8.960473	11.039527	9.998197	47
14	8.960052	8.961866	11.038134	9.998186	46
15	8.961429	8.963255	11.036745	9.998174	45
16	8.962801	8.964639	11.035361	9.998163	44
17	8.964170	8.966019	11.033981	9.998151	43
18	8.965534	8.967394	11.032606	9.998139	42
19	8.966893	8.968766	11.031234	9.998128	41
20	8.968245	8.970133	11.029867	9.998116	40
21	8.969600	8.971496	11.028504	9.998104	39
22	8.970947	8.972855	11.027145	9.998092	38
23	8.972289	8.974209	11.025791	9.998080	37
24	8.973628	8.975560	11.024440	9.998068	36
25	8.974962	8.976906	11.023094	9.998056	35
26	8.976293	8.978248	11.021752	9.998044	34
27	8.977619	8.979586	11.020414	9.998032	33
28	8.978941	8.980921	11.019079	9.998020	32
29	8.980259	8.982251	11.017749	9.998008	31
30	8.981573	8.983577	11.016423	9.997996	30
′	συνη. 84	συνε. 84	ἐφα. 84	ἡμ. 84	″

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
732	2.864511	741	2.869818	750	2.875061
733	2.865104	742	2.870404	751	2.875640
734	2.865696	743	2.870989	752	2.876218
735	2.866287	744	2.871573	753	2.876795
736	2.866878	745	2.872156	754	2.877371
737	2.867467	746	2.872739	755	2.877947
738	2.868056	747	2.873321	756	2.878522
739	2.868644	748	2.873902	757	2.879096
740	2.869232	749	2.874482	758	2.879669

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
759	2.880242
760	2.880814
761	2.881385
762	2.881955
763	2.882525
764	2.883093
765	2.883661
766	2.884229
767	2.884795
768	2.885361
769	2.885926
770	2.886491
771	2.887054
772	2.887617
773	2.888179
774	2.888741
775	2.889302
776	2.889862
777	2.890421
778	2.890980
779	2.891537
780	2.892095
781	2.892651
782	2.893207
783	2.893762
784	2.894316
785	2.894870
786	2.895423
787	2.895975
788	2.896526
789	2.897077
790	2.897627
791	2.898176
792	2.898725
793	2.899273
795	2.899821
795	2.900367
796	2.900913
797	2.901458
798	2.902003
799	2.902547
800	2.903090

′	ἡμ. 5	ἐφα. 5	συνε. 5	συνη. 5	
30	8.981673	8.983577	11.016423	9.997996	30
31	8.982883	8.984899	11.015101	9.997984	29
32	8.984189	8.986217	11.013783	9.997972	28
33	8.985491	8.987532	11.012468	9.997959	27
34	8.986789	8.988842	11.011158	9.997947	26
35	8.988083	8.990149	11.009851	9.997935	25
36	8.989374	8.991451	11.008549	9.997922	24
37	8.990660	8.992750	11.007250	9.997910	23
38	8.991943	8.994045	11.005955	9.997897	22
39	8.993222	8.995337	11.004663	9.997885	21
40	8.994497	8.996624	11.003376	9.997872	20
41	8.995768	8.997908	11.002092	9.997860	19
42	8.997036	8.999188	11.000812	9.997847	18
43	8.998299	9.000465	10.999535	9.997835	17
44	8.999560	9.001738	10.998262	9.997822	16
45	9.000816	9.003007	10.996993	9.997809	15
46	9.002069	9.004272	10.995728	9.997797	14
47	9.003318	9.005534	10.994466	9.997784	13
48	9.004563	9.006792	10.993208	9.997771	12
49	9.005805	9.008047	10.991953	9.997758	11
50	9.007044	9.009298	10.990702	9.997745	10
51	9.008278	9.010546	10.989454	9.997732	9
52	9.009510	9.011790	10.988210	9.997719	8
53	9.010737	9.013031	10.986969	9.997706	7
54	9.011962	9.014268	10.985732	9.997693	6
55	9.013182	9.015502	10.984498	9.997680	5
56	9.014400	9.016732	10.983268	9.997667	4
57	9.015613	9.017959	10.982041	9.997654	3
58	9.086824	9.019183	10.980817	9.997641	2
59	9.018031	9.020403	10.979597	9.997628	1
60	9.819235	9.021620	10.978380	9.997614	0
′	συνη. 84	συνε. 84	ἐφα. 84	ἡμ. 84	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.
801	2.903633	810	2.908485	819	2.613284
802	2.904174	811	2.909021	820	2.913814
803	2.904716	812	2.909556	821	2.914343
804	2.905256	813	2.910091	822	2.914872
805	2.905796	814	2.910624	823	2.915400
806	2.906335	815	2.911158	824	2.915927
807	2.906874	816	2.911690	825	2.916454
808	2.907411	817	2.912222	826	2.916980
809	2.907949	818	2.912753	827	2.917506

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
828	2.918030
829	2.918555
830	2.919078
831	2.919601
832	2.920123
833	2.920645
834	2.921166
835	2.921686
836	2.922206
837	2.922725
838	2.923244
839	2.923762
840	2.924279
841	2.924796
842	2.925828
843	2.925828
844	2.926342
845	2.926857
846	2.927370
847	2.927883
848	2.928396
849	2.928908
850	2.929419
851	2.929930
852	2.930440
853	2.930949
854	2.931458
855	2.931966
856	2.932474
857	2.932981
858	2.933487
859	2.933993
860	2.934498
861	2.935003
862	2.935507
863	2.936011
864	2.936514
865	2.937916
866	2.937518
867	2.938019
868	2.938520
869	2.939020

°	ἡμ. 6	ἐφα. 6	συνε. 6	συνη. 6	
0	9.019235	9.021620	10.978380	9.997614	60
1	9.020435	9.022834	10.977166	9.997601	59
2	9.021632	9.024044	10.975956	9.997588	58
3	9.022825	9.025251	10.974749	9.997574	57
4	9.024016	9.026455	10.973545	9.997561	56
5	9.025203	9.026455	10.972345	9.997547	55
6	9.026386	9.028852	10.971148	9.997534	54
7	9.027567	9.030046	10.969954	9.997520	53
8	9.028744	9.031237	10.968763	9.997507	52
9	9.029918	9.032425	10.967575	9.997493	51
10	9.031089	9.033609	10.966391	9.997480	50
11	9.032257	9.034791	10.965209	9.997466	49
12	9.033421	9.035969	10.964031	9.997452	48
13	9.034582	9.037144	10.962856	9.997439	47
14	9.035741	9.038316	10.961684	9.997425	46
15	9.036896	9.039485	10.960515	9.997411	45
16	9.038048	9.040651	10.959349	9.997397	44
17	9.039197	9.041813	10.958187	9.997383	43
18	9.040342	9.042973	10.957027	9.997369	42
19	9.041485	9.044130	10.955870	9.997355	41
20	9.042625	9.045284	10.954716	9.997341	40
21	9.043762	9.046434	10.953566	9.997327	39
22	9.044895	9.047582	10.952418	9.997313	38
23	9.046026	9.048727	10.951273	9.997299	37
24	9.047154	9.049869	10.950131	9.997285	36
25	9.048279	9.051008	10.948992	9.997271	35
26	9.049400	9.052144	10.947856	9.997257	34
27	9.050519	9.053277	10.946723	9.997242	33
28	9.051635	9.054407	10.945593	9.997228	32
29	9.052749	9.055535	10.944465	9.997214	31
30	9.053859	9.056659	10.943341	9.997199	30
	συνη. 83	συνε. 83	ἐφα. 83	ἡμ. 83	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
870	2.939519	879	2.943989	888	2.938413
871	2.940018	880	2.944483	889	2.948902
872	2.940516	881	2.944976	890	2.949390
873	2.941014	882	2.945469	891	2.949878
874	2.941511	883	2.945961	892	2.950365
875	2.942008	884	2.946452	893	2.950851
876	2.942504	885	2.946943	894	2.951338
877	2.943000	886	2.947434	895	2.951823
878	2.943495	887	2.947924	896	2.952308

λογάριθμοι ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
897	2.952792
898	2.953276
899	2.953760
900	2.954243
901	2.954725
902	2.955207
903	2.955688
904	2.956168
905	2.956649
906	2.957128
907	2.957607
908	2.958086
909	2.958564
910	2.959041
911	2.959518
912	2.959995
913	2.960471
914	2.960946
915	2.961421
916	2.961895
917	2.962369
918	2.962843
919	2.963316
920	2.963788
921	2.964260
922	2.964731
923	2.965202
924	2.965672
925	2.966142
926	2.966611
927	2.967080
928	2.967548
929	2.968016
930	2.968483
931	2.968950
932	2.969416
933	2.969882
934	2.970347
935	2.970812
936	2.971276
937	2.971740
938	2.972203

′	ἡμ. 6	ἐφ. 6	συνε. 6	συνη. 6	
30	9.053859	9.056659	10.943341	9.997199	30
31	9.054966	9.057781	10.942219	9.997185	29
32	9.056071	9.058900	10.941100	9.997170	28
33	8.057172	9.060016	10.939984	9.997156	27
34	9.058271	9.061130	10.938870	9.997141	26
35	9.059367	9.062240	10.937760	9.997127	25
36	9.060460	9.063348	10.936652	9.997112	24
37	9.061551	9.064453	10.935547	9.997098	23
38	9.062639	9.065556	10.934444	9.997083	22
39	9.063724	9.066655	10.933345	9.997068	21
40	9.064806	9.067752	10.932248	9.997053	20
41	9.065885	9.068846	10.931154	9.997039	19
42	9.066962	9.069938	10.930062	9.997024	18
43	9.068036	9.071027	10.928973	9.997009	17
44	9.069107	9.072113	10.927887	9.996994	16
45	9.070176	9.073197	10.926803	9.996979	15
46	9.071242	9.074278	10.925722	9.996964	14
47	9.072306	9.075356	10.924644	9.996949	13
48	9.073366	9.076432	10.923568	9.996934	12
49	9.074424	9.077505	10.922495	9.996919	11
50	9.075480	9.078576	10.921424	9.996904	10
51	9.076533	9.079644	10.920356	9.996889	9
52	9.077583	9.080710	10.919290	9.996874	8
53	9.078631	9.081773	10.918227	9.996858	7
54	9.079676	9.082833	10.917167	9.996843	6
55	9.080719	9.083891	10.916109	9.996828	5
56	9.081759	9.084947	10.915053	9.996812	4
57	9.082797	9.086000	10.914000	9.996797	3
58	9.083832	9.087050	10.912950	9.996782	2
59	9.084864	9.088098	10.911902	9.996766	1
60	9.085894	9.089144	10.910856	9.996751	0
	συνη. 83	συνε. 83	ἐφ. 83	ἡμ. 83	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
939	2.972666	948	2.976808	957	2.980912
940	2.973128	949	2.977266	958	2.981366
941	2.973590	950	2.977724	959	2.981819
942	2.974051	951	2.978181	960	2.982271
943	2.974512	952	2.978637	961	2.982723
944	2.974972	953	2.979093	962	2.983175
945	2.975432	954	2.979548	963	2.983626
946	2.975891	955	2.980003	964	2.984077
947	2.976350	956	2.980458	965	2.984527

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ριθ	λογ
966	2.984977
967	2.985426
968	2.985875
969	2.986324
970	2.986772
971	2.987219
972	2.987666
973	2.988113
974	2.988559
975	2.989005
976	2.989450
977	2.989895
978	2.990339
979	2.990783
980	2.991226
981	2.991669
982	2.992111
983	2.992554
984	2.992995
985	2.993436
986	2.993877
987	2.994317
988	2.994757
989	2.995196
990	2.995635
991	2.996074
992	2.996512
993	2.996949
994	2.997386
995	2.997823
996	2.998259
997	2.998695
998	2.999131
999	2.999565
1000	3.000000
1001	3.000434
1002	3.000868
1003	3.001301
1004	3.001734
1005	3.002166
1006	3.002590
1007	3.003029

′	ἡμ. 7	ἐφα 7	συνεἰ 7	συνημ. 7	
0	9.085394	9.089144	10.910856	9.996751	60
1	9.086922	9.090187	10.909813	9.996735	59
2	9.087947	9.091228	10.908772	9.996720	58
3	9.088970	9.092266	10.907734	9.996704	57
4	9.089990	9.093302	10.906698	9.996688	56
5	9.091008	9.094336	10.905664	9.996673	55
6	9.092024	9.095367	10.904633	9.996657	54
7	9.093037	9.096395	10.903605	9.996641	53
8	9.094047	9.097422	10.902578	9.996625	25
9	9.095056	9.098446	10.901554	9.996610	51
10	9.096062	9.099468	10.900532	9.996594	50
11	9.097065	9.100487	10.899513	9.996578	49
12	9.098066	9.101504	10.898496	9.996562	48
13	9.099065	9.102519	10.897481	9.996546	47
14	9.100062	9.103532	10.896468	9.996530	46
15	9.101056	9.104542	10.895458	9.996514	45
16	9.102048	9.105550	10.894450	9.996498	44
17	9.103037	9.106556	10.893444	9.996482	43
18	9.104025	9.107559	10.892441	9.996465	42
19	9.105010	9.108560	10.891440	9.996449	41
20	9.105992	9.109559	10.890441	9.996433	40
21	9.106973	9.110556	10.889444	9.996417	39
22	9.107951	9.111551	10.888449	9.996400	38
23	9.108927	9.112543	10.887457	9.996384	37
24	9.109901	9.113533	10.886467	9.996368	36
25	9.110873	9.114521	10.885479	9.996351	35
26	9.111842	9.115507	10.884493	9.996335	34
27	9.112809	9.116491	10.883509	9.996318	33
28	9.113774	9.117472	10.882528	9.996302	32
29	9.114737	9.118452	10.881548	9.996285	31
30	9.115698	9.119429	10.880571	9.996269	30
	συνημ. 82	συνεἰ 82	ἐφα. 82	ἡμ. 82	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1008	3.003461	1017	3.007321	1026	3.011147
1009	3.003891	1018	3.007748	1027	3.011570
1010	3.004321	1019	3.008174	1028	3.011993
1011	3.004751	1020	3.008600	1029	3.012415
1012	3.005181	1021	3.009026	1030	3.012837
1013	3.005609	1022	3.009451	1031	3.013259
1014	3.006038	1023	3.009876	1032	3.013680
1015	3.006466	1024	3.010300	1033	3.014100
1016	3.006894	1025	3.010724	1034	3.014521

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1035	3.014940
1036	3.015360
1037	3.015779
1038	3.016197
1039	3.016616
1040	3.017033
1041	3.017451
1042	3.017868
1043	3.018284
1044	3.018700
1045	3.019116
1046	3.019532
1047	3.019947
1048	3.020361
1049	3.020775
1050	3.021189
1051	3.021603
1052	3.022016
1053	3.022428
1054	3.022841
1055	3.023252
1056	3.023664
1057	3.024075
1058	3.024486
1059	3.024896
1060	3.025306
1061	3.025715
1062	3.026125
1063	3.026533
1064	3.026942
1065	3.027350
1066	3.027757
1067	3.028164
1068	3.028571
1069	3.028978
1070	3.029384
1071	3.029789
1072	3.030195
1073	3.030600
1074	3.031004
1075	3.031408
1076	3.031812

′	ἡμ. 7	ἐφα. 7	συνε. 7	συνη 7	
30	9.115698	9.119429	10.880571	9.996269	30
31	9.116656	9.120404	10.879596	9.996252	29
32	9.117613	9.121377	10.878623	9.996235	28
33	9.118567	9.122348	10.877652	9.996219	27
34	9.119519	9.123317	10.876683	9.996202	26
35	9.120469	9.124284	10.875716	9.996185	25
36	9.121417	9.125249	10.874751	9.996168	24
37	9.122362	9.126211	10.873789	9.996151	23
38	9.123306	9.127172	10.872828	9.996134	22
39	9.124248	9.128130	10.871870	9.996117	21
40	9.125187	9.129087	10.870913	9.996100	20
41	9.126125	9.130041	10.869959	9.996083	19
42	9.127060	9.130994	10.869006	9.996066	18
43	9.127993	9.131944	10.868056	9.996049	17
44	9.128925	9.132893	10.867107	9.996032	16
45	9.129854	9.133839	10.866161	9.996015	15
46	9.130781	9.134784	10.865216	9.995998	14
47	9.131706	9.135726	10.864274	9.995980	13
48	9.132630	9.136667	10.863333	9.995963	12
49	9.133551	9.137605	10.862395	9.995946	11
50	9.134470	9.138542	10.861458	9.995928	10
51	9.135387	9.139476	10.860524	9.995911	9
52	9.136303	9.140409	10.859591	9.995894	8
53	9.137216	9.141340	10.858660	9.995876	7
54	9.138128	9.142269	10.857731	9.995859	6
55	9.139037	9.143196	10.856804	9.995841	5
56	9.139944	9.144121	10.855879	9.995823	4
57	9.140850	9.145044	10.854956	9.995806	3
58	9.141754	9.145966	10.854034	9.995788	2
59	9.142655	9.146885	10.853115	9.995771	1
60	9.243555	9.147803	10.852197	9.995753	0
	συνη 82	συνε. 82	ἐφα. 82	ἡμ. 82	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1077	3.032216	1086	3.035830	1095	3.039414
1078	3.032619	1087	3.036229	1096	3.039811
1079	3.033021	1088	3.036629	1097	3.040207
1080	3.033424	1089	3.037028	1098	3.040602
1081	3.033826	1090	3.037426	1099	3.040998
1082	3.034227	1091	3.037825	1100	3.041393
1083	3.034628	1092	3.038223	1101	3.041787
1084	3.035029	1093	3.038620	1102	3.042182
1085	3.035430	1094	3.039017	1103	3.042576

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1104	3.042969
1105	3.043362
1106	3.043755
1107	3.044148
1108	3.044540
1109	3.044932
1110	3.045323
1111	3.045714
1112	3.046105
1113	3.046495
1114	3.046885
1115	3.047275
1116	3.047664
1117	3.048053
1118	3.048442
1119	3.048830
1120	3.049218
1121	3.049606
1122	3.049993
1123	3.050380
1124	3.050766
1125	3.051153
1126	3.051538
1127	3.051924
1128	3.052309
1129	3.052694
1130	3.053078
1131	3.053463
1132	3.053846
1133	3.054230
1134	3.054613
1135	3.054996
1136	3.055378
1137	3.055760
1138	3.056142
1139	3.056524
1140	3.056905
1141	3.057286
1142	3.057666
1143	3.058046
1144	3.058426
1145	3.058805

°	ἡμ. 8	ἐφα. 8	συνε. 8	συνη. 8	
0	9.143555	9.147803	10.852197	9.995753	60
1	9.144453	9.148718	10.851282	9.995735	59
2	9.145349	9.149632	10.850368	9.995717	58
3	9.146243	9.150544	10.849456	9.995699	57
4	9.147136	9.151454	10.848546	9.995681	56
5	9.148026	9.152363	10.847637	9.995664	55
6	9.148915	9.153269	10.846731	9.995646	54
7	9.149802	9.154174	10.845826	9.995628	53
8	9.150686	9.155077	10.844923	9.995610	52
9	9.151569	9.155978	10.844022	9.995591	51
10	9.152451	9.156877	10.843123	9.995573	50
11	9.153330	9.157775	10.842225	9.995555	49
12	9.154208	9.158671	10.841329	9.995537	48
13	9.155083	9.159565	10.840435	9.995519	47
14	9.155957	9.160457	10.839543	9.995501	46
15	9.156830	9.161347	10.838653	9.995482	45
16	9.157700	9.162236	10.837764	9.995464	44
17	9.158569	9.163123	10.836877	9.995446	43
18	9.159435	9.164008	10.835992	9.995427	42
19	9.160301	9.164892	10.835108	9.995409	41
20	9.161164	9.165774	10.834226	9.995390	40
21	9.162025	9.166654	10.833346	9.995372	39
22	9.162885	9.167532	10.832468	9.995353	38
23	9.163743	9.168409	10.831591	9.995334	37
24	9.164600	9.169284	10.836716	9.995216	36
25	9.165454	9.170157	10.829843	9.995297	35
26	9.166307	9.171029	10.828971	9.995278	34
27	9.167159	9.171899	10.828101	9.995260	33
28	9.168008	9.172767	10.827233	9.995241	32
29	9.168856	9.173634	10.826336	9.995222	31
30	9.169702	9.174499	10.825501	9.995203	30
	συνη. 81	συνε. 81	ἐφα. 81	ἡμ. 81	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1146	3.059185	1155	3.062582	1164	3.065953
1147	3.059563	1156	3.062958	1165	3.066326
1148	3.059942	1157	3.063333	1166	3.066699
1149	3.060320	1158	3.063709	1167	3.067071
1150	3.060698	1159	3.064083	1168	3.067443
1151	3.061075	1160	3.064458	1169	3.067815
1152	3.061452	1161	3.064832	1170	3.068186
1153	3.061829	1162	3.065206	1171	3.068557
1154	3.062206	1163	3.065580	1172	3.068928

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1173	3.069298
1174	3.069668
1175	3.070038
1176	3.070407
1177	3.070776
1178	3.071145
1179	3.071514
1180	3.071882
1181	3.072250
1182	3.072617
1183	3.072985
1184	3.073352
1185	3.073718
1186	3.074085
1187	3.074451
1188	3.074816
1189	3.075182
1190	3.075547
1191	3.075912
1192	3.076276
1193	3.076640
1194	3.077004
1195	3.077368
1196	3.077731
1197	3.078094
1198	3.078457
1199	3.078819
1200	3.079181
1201	3.079543
1202	3.079904
1203	3.080266
1204	3.080626
1205	3.080987
1206	3.081347
1207	3.081707
1208	3.082067
1209	3.082426
1210	3.082785
1211	3.083144
1212	3.083503
1213	3.083861
1214	3.084219

°	ἡμ. 8	ἐφα. 8	συνε. 8	συνη. 8	
30	9.169702	9.174499	10.825501	9.995203	30
31	9.170547	9.175362	10.824638	9.995184	29
32	9.171389	9.176224	10.823776	9.995165	28
33	9.172230	9.177084	10.822916	9.995146	27
34	9.173070	9.177942	10.822058	9.995127	26
35	9.173908	9.178799	10.821201	9.995108	25
36	9.174744	9.179655	10.820345	9.995089	24
37	9.175578	9.180508	10.819492	9.995070	23
38	9.176411	9.181360	10.818640	9.995051	22
39	9.177242	9.182211	10.817789	9.995032	21
40	9.178072	9.183059	10.816941	9.995013	20
41	9.178900	9.183907	10.816093	9.994993	19
42	9.179726	9.184752	10.815248	9.994974	18
43	9.180551	9.185597	10.814403	9.994955	17
44	9.181374	9.186439	10.813561	9.994935	16
45	9.182196	9.187280	10.812720	9.994916	15
46	9.183016	9.188120	10.811880	9.994896	14
47	9.183834	9.188958	10.811042	9.994877	13
48	9.184651	9.189794	10.810206	9.994857	12
49	9.185466	9.190629	10.809371	9.994838	11
50	9.186280	9.191462	10.808538	9.994818	10
51	9.187092	9.192294	10.807706	9.994798	9
52	9.187903	9.193124	10.806876	9.994779	8
53	9.188712	9.193953	10.806047	9.994759	7
54	9.189519	9.194780	10.805220	9.994739	6
55	9.190325	9.195606	10.804394	9.994719	5
56	9.191130	9.196430	10.803570	9.994700	4
57	9.191933	9.197253	10.802747	9.994680	3
58	9.192734	9.198074	10.801926	9.994660	2
59	9.193534	9.198894	10.801106	9.994640	1
60	9.194332	9.199713	10.800287	9.994620	0
	συνη. 81	συνε. 81	ἐφα. 81	ἡμ. 81	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1215	3.084576	1224	3.087781	1233	3.090963
1216	3.084934	1225	3.088136	1234	3.091315
1217	3.085291	1226	3.088490	1235	3.091667
1218	3.085647	1227	3.088845	1236	3.092018
1219	3.086004	1228	3.089198	1237	3.092370
1220	3.086360	1229	3.089552	1238	3.092721
1221	3.086716	1230	3.089905	1239	3.093071
1222	3.087071	1231	3.090258	1240	3.093422
1223	3.087426	1232	3.090611	1241	3.093772

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1242	3.094122
1243	3.094471
1244	3.094820
1245	3.095169
1246	3.095518
1247	3.095866
1248	3.096215
1249	3.096562
1250	3.096910
1251	3.097257
1252	3.097604
1253	3.097951
1254	3.098298
1255	3.098644
1256	3.098990
1257	3.099335
1258	3.099681
1259	3.100026
1260	3.100371
1261	3.100715
1262	3.101059
1263	3.101403
1264	3.101747
1265	3.102091
1266	3.102434
1267	3.102777
1268	3.103119
1269	3.103462
1270	3.103804
1271	3.104146
1272	3.104487
1273	3.104828
1274	3.105169
1275	3.105510
1276	3.105851
1277	3.106191
1278	3.106531
1279	3.106871
1280	3.107210
1281	3.107549
1282	3.107888
1283	3.108227

′	ἡμ. 9	ἐφα. 9	συνε. 9	συνη. 9	
0	9.194332	9.199713	10.800287	9.994620	60
1	9.195129	9.200529	10.799471	9.994600	59
2	9.195925	9.201345	10.798655	9.994580	58
3	9.196719	9.202159	10.797841	9.994560	57
4	9.197511	9.202971	10.797029	9.994540	56
5	9.198302	9.203782	10.796218	9.994519	55
6	9.199091	9.204592	10.795408	9.994499	54
7	9.199879	9.205400	10.794600	9.994479	53
8	9.200666	9.206207	10.793793	9.994459	52
9	9.201451	9.207013	10.792687	9.994438	51
10	9.202234	9.207817	10.792183	9.994418	50
11	9.203017	9.208619	10.791381	9.994398	49
12	9.203797	9.209420	10.790580	9.994377	48
13	9.204577	9.210220	10.789780	9.994357	47
14	9.205354	9.211018	10.788982	9.994336	46
15	9.206131	9.211815	10.788185	9.994316	45
16	9.206906	9.212611	10.787389	9.994295	44
17	9.207679	9.213405	10.786595	9.994274	43
18	9.208452	9.214198	10.785802	9.994254	42
19	9.209222	9.214989	10.785011	9.994233	41
20	9.209992	9.215780	10.784220	9.994212	40
21	9.210760	9.216568	10.783432	9.994191	39
22	9.211526	9.217356	10.782644	9.994171	38
23	9.212291	9.218142	10.781858	9.994150	37
24	9.213055	9.218926	10.781074	9.994129	36
25	9.213818	9.219710	10.780290	9.994108	35
26	9.214579	9.220492	10.779508	9.994087	34
27	9.215338	9.221272	10.778728	9.994066	33
28	9.216097	9.222052	10.777948	9.994045	32
29	9.216854	9.222830	10.777170	9.994024	31
30	9.217609	9.223607	10.776393	9.994003	30
	συνη. 80	συ ε. 80	ἐφα. 80	ἡμ. 80	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1284	3.108565	1293	3.111599	1302	3.114611
1285	3.108903	1294	3.111934	1303	3.114944
1286	3.109241	1295	3.112270	1304	3.115278
1287	3.109579	1296	3.112605	1305	3.115611
1288	3.109916	1297	3.112940	1306	3.115943
1289	3.110253	1298	3.113275	1307	3.116276
1290	3.110590	1299	3.113609	1308	3.116608
1291	3.110926	1300	3.113943	1309	3.116940
1292	3.111263	1301	3.114277	1310	3.117272

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1311	3.117603
1312	3.117934
1313	3.118265
1314	3.118595
1315	3.118926
1316	3.119256
1317	3.119586
1318	3.119915
1319	3.120245
1320	3.120574
1321	3.120903
1322	3.121231
1323	3.121560
1324	3.121888
1325	3.122216
1326	3.122544
1327	3.122871
1328	3.123198
1329	3.123525
1330	3.123852
1331	3.124178
1332	3.124504
1333	3.124830
1334	3.125156
1335	3.125481
1336	3.125806
1337	3.126131
1338	3.126456
1339	3.126781
1340	3.127105
1341	3.127429
1342	3.127755
1343	3.128076
1344	3.128399
1345	3.128722
1346	3.129045
1347	3.129368
1348	3.129690
1349	3.130012
1350	3.130334
1351	3.130655
1352	3.130977

′	ἡμ. 9	ἐφα. 9	συνε. 9	συνη. 9	
30	9.217609	9.223607	10.776393	9.994003	30
31	9.218363	9.224382	10.775618	9.993982	29
32	9.219116	9.225156	10.774844	9.993960	28
33	9.219868	9.225929	10.774071	9.993939	27
34	9.220618	9.226700	10.773300	9.993918	26
35	9.221367	9.227471	10.772529	9.993897	25
36	9.222115	9.228239	10.771761	9.993875	24
37	9.222861	9.229007	10.770993	9.993854	23
38	9.223606	9.229773	10.770227	9.993832	22
39	9.224349	9.230539	10.769461	9.993811	21
40	9.225092	9.231302	10.768698	9.993789	20
41	9.225833	9.232065	10.767935	9.993768	19
42	9.226573	9.232826	10.767174	9.993746	18
43	9.227311	9.233586	10.766414	9.993725	17
44	9.228048	9.234345	10.765655	9.993703	16
45	9.228784	9.235103	10.764897	9.993681	15
46	9.229518	9.235859	10.764141	9.993660	14
47	9.230252	9.236614	10.763386	9.993638	13
48	9.230984	9.237368	10.762632	9.993616	12
49	9.231715	9.238120	10.761880	9.993594	11
50	9.232444	9.238872	10.761128	9.993572	10
51	9.233172	9.239622	10.760378	9.993550	9
52	9.233899	9.240371	10.759629	9.993528	8
53	9.234625	9.241118	10.758882	9.993506	7
54	9.235349	9.241865	10.758135	9.993484	6
55	9.236073	9.242610	10.757390	9.993462	5
56	9.236795	9.243354	10.756646	9.993440	4
57	9.237515	9.244097	10.755903	9.993418	3
58	9.238235	9.244839	10.755161	9.993396	2
59	9.238953	9.245579	10.754421	9.993374	1
60	9.239670	9.246319	10.753681	9.993351	0
	συνη. 80	συνε. 80	ἐφα. 10	ἡμ. 80	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1353	3.131298	1362	3.134177	1371	3.137037
1354	3.131619	1363	3.134496	1372	3.137354
1355	3.131939	1364	3.134814	1373	3.137671
1356	3.132260	1365	3.135133	1374	3.137987
1357	3.132580	1366	3.135451	1375	3.138302
1358	3.132900	1367	3.135769	1376	3.138618
1359	3.133219	1368	3.136086	1377	3.138934
1360	3.133539	1369	3.136403	1378	3.139249
1361	3.133858	1370	3.136721	1379	3.139564

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1380	3.139879
1381	3.140194
1382	3.140508
1383	3.140822
1384	3.141136
1385	3.141450
1386	3.141763
1387	3.142076
1388	3.142389
1389	3.142702
1390	3.143015
1391	3.143327
1392	3.143639
1393	3.143951
1394	3.144263
1395	3.144574
1396	3.144885
1397	3.145196
1398	3.145507
1399	3.145818
1400	3 146128
1401	3.146438
1402	3.146748
1403	3.147058
1404	3.147367
1405	3.147676
1406	3.147985
1407	3.148294
1408	3.148603
1409	3.148911
1410	3.149219
1411	3.149527
1412	3.149835
1413	3.150142
1414	3.150449
1415	3.150756
1416	3.151063
1417	3.151370
1418	3.151677
1419	3.151982
1420	3.152288
1421	3.152594

′	ἡμ. 10	ἐφα. 10	συνε. 10	συνη. 10	
0	9.239670	9.246319	10.753681	9.993351	60
1	9.240386	9.247057	10.752943	9.993329	59
2	9.241101	9.247794	10.752206	9.993307	58
3	9.241814	9.248530	10.751470	9.993284	57
4	9.242526	9.249264	10.750736	9.993262	56
5	9.243237	9.249998	10.750002	9.993240	55
6	9.243947	9.250730	10.749270	9.993217	54
7	9.244656	9.251461	10.748539	9.993195	53
8	9.245363	9.252191	10.747809	9.993172	52
9	9.246069	9.252920	10.747080	9.993149	51
10	9.246775	9.253648	10.746352	9.993127	50
11	9.247478	9.254374	10.745626	9.993104	49
12	9.248181	9.255100	10.744900	9.993081	48
13	9.248883	9.255824	10.744176	9.993059	47
14	9.249583	9.256547	10.743453	9.993036	46
15	9.250282	9.257269	10.742731	9.993013	45
16	9.250980	9.257990	10.742010	9.992990	44
17	9.251677	9.258710	10.741290	9.992967	43
18	9.252373	9.259429	10.740571	9.992944	42
19	9.253067	9.260146	10.739854	9.992921	41
20	9.253761	9.260863	10.739137	9.992898	40
21	9.254453	9.261578	10.738422	9.992875	39
22	9.255144	9.262292	10.737708	9.992852	38
23	9.255834	9.263005	10.736995	9.992829	37
24	9.256523	9.263717	10.736283	9.992806	36
25	9.257211	9.264428	10.735572	9.992783	35
26	9 257898	9.265138	10.734862	9.992759	34
27	9.258583	9.265847	10.734153	9.992736	33
28	9.259268	9.266555	10.733445	9.992713	32
29	9.259951	9.267261	10.732739	9.992690	31
30	9.260633	9.267967	10.732033	9.992666	30
	συνη. 79	συνε. 79	ἐφα. 79	ἡμ. 79	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1422	3.152900	1431	3.155640	1440	3.158362
1433	3.153205	1432	3.155943	1441	3.158664
1424	3.153510	1433	3.156246	1442	3.158965
1425	3.153815	1434	3.156549	1443	3.159266
1426	3.154120	1435	3.156852	1444	3.159567
1427	3.154424	1436	3.157154	1445	3.159868
1428	3.154728	1437	3.157457	1446	3.160168
1429	3.155032	1438	3.157759	1447	3.160468
1430	3.155336	1439	3.158061	1448	3.160769

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1449	3.161062
1450	3.161368
1451	3.161667
1452	3.161967
1453	3.162266
1454	3.162564
1455	3.162863
1456	3.163161
1457	3.163460
1458	3.163758
1459	3.164055
1460	3.164353
1461	3.164650
1462	3.164947
1463	3.165244
1464	3.165541
1465	3.165838
1466	3.166134
1467	3.166430
1468	3.166726
1469	3.167022
1470	3.167317
1471	3.167613
1472	3.167908
1473	3.168203
1474	3.168497
1475	3.168792
1476	3.169086
1477	3.169380
1478	3.169674
1479	3.169968
1480	3.170262
1481	3.170555
1482	3.170848
1483	3.171141
1484	3.171434
1485	3.171726
1486	3.172019
1487	3.172311
1488	3.172603
1489	3.172895
1490	3.173186

′	ἡμ. 10	ἐφ. 10	συνε. 10	συνη. 10	′
30	9.260633	9.267967	10.732033	9.992665	30
31	9.261314	9.268671	10.731329	9.992643	29
32	9.261994	9.269375	10.730625	9.992619	28
33	9.262673	9.270077	10.729923	9.992596	27
34	9.263351	9.270779	10.729221	9.992572	26
35	9.264027	9.271479	10.728521	9.992549	25
36	9.264703	9.272178	10.727822	9.992525	24
37	9.265377	9.272876	10.727124	9.992501	23
38	9.266051	9.273573	10.726427	9.992478	22
39	9.266723	9.274269	10.726731	9.992454	21
40	9.267395	9.274964	10.725036	9.992430	20
41	9.268065	9.275658	10.724342	9.992406	19
42	9.268734	9.276351	10.723649	9.992382	18
43	9.269402	9.277043	10 722957	9.992359	17
44	9.270069	9.277734	10.722266	9.992335	16
45	9.270735	9.278424	10.721576	9.992311	15
46	9.271400	9.279113	10.720887	9.992287	14
47	9.272064	9.279801	10.720199	9.992263	13
48	9.272726	9.280488	10.719512	9.992239	12
49	9.273388	9.281174	10.718826	9.992214	11
50	9.274049	9.281858	10.718142	9.992190	10
51	9.274708	9.282542	10.717458	9.992166	9
52	9.275367	9.283225	10.716775	9.992142	8
53	9.276025	9.283907	10.716093	9.992118	7
54	9.276681	9.284588	10.715412	9.992093	6
55	9.277337	9.285268	10.714732	9.992069	5
56	9.277991	9.285947	10.714053	9.992044	4
57	9.278645	9.286624	10.713375	9.992020	3
58	9.279297	9.287301	10.712699	9.991996	2
59	9.279948	9.287977	10.712023	9.991971	1
60	9.280599	9.288652	10.711348	9.991947	0
	συνη.79	συνε. 79	ἐφ. 79	ἡμ. 79	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1491	3.173478	1500	3.176091	1509	3.178689
1492	3.173769	1501	3.176381	1510	3.178977
1493	3.174060	1502	3.176670	1511	3.179264
1494	3.174351	1503	3.176959	1512	3.179552
1495	3.174641	1504	3.177248	1513	3.179839
1496	3.174932	1505	3.177536	1514	3.180126
1497	3.175222	1506	3.177825	1515	3.180413
1498	3.175512	1507	3.178113	1516	3.180699
1499	3.175802	1508	3.178401	1517	3.180986

λογαριθμοι ἀριθμῶν.	
αριθ.	λογ.
1518	3.181272
1519	3.181558
1520	3.181844
1521	3.182129
1522	3.182415
1523	3.182700
1524	3.182985
1525	3.183270
1526	3.183555
1527	3.182839
1528	3.184123
1529	3.184407
1530	3.184691
1531	3.184975
1532	3.185259
1533	3.185542
1534	3.185825
1535	3.186108
1536	3.186391
1537	3.186674
1538	3.186956
1539	3.187239
1540	3.187521
1541	3.187803
1542	3.188084
1543	3.188366
1544	3.188647
1545	3.188928
1546	3.189209
1547	3.189490
1548	3.189771
1549	3.190051
1550	3.190332
1551	3.190612
1552	3.190892
1553	3.191171
1554	3.191451
1555	3.191730
1556	3.192010
1557	3.192289
1558	3.192567
1559	3.192846

′	ἡμ. 11	ἐφ. 11	συνε. 11	συνη. 11	
0	9.280599	9.288652	10.711348	9.991947	60
1	9.281248	9.289325	10.710674	9.991922	59
2	9.281897	9.289999	10.710001	9.991897	58
3	9.282544	9.290671	10.709329	9.991873	57
4	9.283190	9.291342	10.708658	9.991848	56
5	9.283836	9.292013	10.707987	9.991823	55
6	9.284480	9.292682	10.707318	9.991799	54
7	9.285124	9.293350	10.706650	9.991774	53
8	9.285766	9.294017	10.705983	9.991749	52
9	9.286408	9.294684	10.705316	9.991724	51
10	9.287048	9.295349	10.704651	9.991699	50
11	9.287688	9.296013	10.703987	9.991674	49
12	9.288326	9.296677	10.703323	9.991649	48
13	9.288964	9.297339	10.702661	9.991624	47
14	9.289600	9.298001	10.701999	9.991599	46
15	9.290236	9.298662	10.701338	9.991574	45
16	9.290870	9.299322	10.700678	9.991549	44
17	9.291504	9.299980	10.700020	9.991524	43
18	9.292137	9.300638	10.699362	9.991498	42
19	9.292768	9.301295	10.698705	9.991473	41
20	9.293399	9.301951	10.698049	9.991448	40
21	9.294029	9.302607	10.697393	9.991422	39
22	9.294658	9.303261	10.696739	9.991397	38
23	9.295286	9.303914	10.696086	9.991372	37
24	9.295913	9.304567	10.695433	9.991346	36
25	9.296539	9.305218	10.694782	9.991321	35
26	9.297164	9.305869	10.694131	9.991295	34
27	9.297788	9.306519	10.693481	9.991270	33
28	9.298412	9.307168	10.692832	9.991244	32
29	9.299034	9.307815	10.692184	9.991218	31
30	9.299655	9.308463	10.691537	9.991193	30
	συνη. 78	συνε. 78	ἐφ 78	ἡμ. 78	

αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.
1560	3.193125	1569	3.195623	1578	3.198107
1561	3.193403	1570	3.195900	1579	3.198382
1562	3.193681	1571	3.196176	1580	3.198657
1563	3.193959	1572	3.196453	1581	3.198932
1564	3.194237	1573	3.196729	1582	3.199206
1565	3.194514	1574	3.197005	1583	3.199481
1566	3.194792	1575	3.197281	1584	3.199755
1567	3.195069	1576	3.197556	1585	3.200029
1568	3.195346	1577	3.197832	1586	3.200303

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1587	3.200577
1588	3.200850
1589	3.201124
1590	3.201397
1591	3.201670
1592	3.201943
1593	3.202216
1594	3.202488
1595	3.202761
1596	3.203033
1597	3.203305
1598	3.203577
1599	3.203848
1600	3.204120
1601	3.204391
1602	3.204663
1603	3.204934
1604	3.205204
1605	3.205475
1606	3.205746
1607	3.206016
1608	3.206286
1609	3.206556
1610	3.206826
1611	3.207096
1612	3.207365
1613	3.207634
1614	3.207904
1615	3.208173
1616	3.208441
1617	3.208710
1618	3.208979
1619	3.209247
1620	3.209515
1621	3.209783
1622	3.210051
1623	3.210319
1624	3.210586
1625	3.210853
1626	3.211121
1627	3.211388
1628	3.211654

′	ἡμ. II	ἐφα. II	συνε. II	συνη. II	
30	9.299655	9.308463	10.691537	9.991193	30
31	9.300276	9.309109	10.690891	9.991167	29
32	9.300895	9.309754	10.690246	9.991141	28
33	9.301514	9.310399	10.689601	9.991115	27
34	9.302132	9.311042	10.688958	9.991090	26
35	9.302748	9.311685	10.688315	9.991064	25
36	9.303364	9.312327	10.687673	9.991038	24
37	9.303979	9.312968	10.687032	9.991012	23
38	9.304593	9.313608	10.686392	9.990986	22
39	9.305207	9.314247	10.685753	9.990960	21
40	9.305819	9.314885	10.685115	9.990934	20
41	9.306430	9.315523	10.684477	9.990908	19
42	9.307041	9.316159	10.683841	9.990882	18
43	9.307650	9.316795	10.683205	9.990855	17
44	9.308259	9.317430	10.682570	9.990829	16
45	9.308867	9.318064	10.681936	9.990803	15
46	9.309474	9.318697	10.681303	9.990777	14
47	9.311080	9.319330	10.680670	9.990750	13
48	9.310685	9.319961	10.680039	9.990724	12
49	9.311289	9.320592	10.679408	9.990697	11
50	9.311893	9.321222	10.678778	9.990671	10
51	9.312495	9.321851	10.678149	9.990645	9
52	9.313097	9.322479	10.677521	9.990618	8
53	9.313698	9.323106	10.676894	9.990591	7
54	9.314297	9.323733	10.676267	9.990565	6
55	9.314897	9.324358	10.675642	9.990538	5
56	9.315495	9.324983	10.675017	9.990511	4
57	9.316092	9.325607	10.674393	9.990485	3
58	9.316689	9.326231	10.673769	9.990458	2
59	9.317284	9.326853	10.673147	9.990431	1
60	9.317879	9.327475	10.672825	9.990404	0
	συνη. 78	συνε 78	ἐφα. 78	ἡμ. 78	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1629	3.211921	1638	3.214314	1647	3.216694
1630	3.212188	1639	3.214579	1648	3.216957
1631	3.212454	1640	3.214844	1649	3.217221
1632	3.212720	1641	3.215109	1650	3.217484
1633	3.212986	1642	3.215373	1651	3.217747
1634	3.213252	1643	3.215638	1652	3.218010
1635	3.213518	1644	3.215902	1653	3.218273
1636	3.213783	1645	3.216166	1654	3.218536
1637	3.214049	1646	3.216430	1655	3.218798

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1656	3.219060
1657	3.219323
1658	3.219585
1659	3.219846
1660	3.220108
1661	3.220370
1662	3.220631
1663	3.220892
1664	3.221153
1665	3.221414
1666	3.221675
1667	3.221936
1668	3.222196
1669	3.222456
1670	3.222716
1671	3.222976
1672	3.223236
1673	3.223496
1674	3.223755
1675	3.224015
1676	3.224274
1677	3.224533
1678	3.224792
1679	3.225051
1680	3.225309
1681	3.225568
1682	3.225826
1683	3.226084
1684	3.226342
1685	3.226600
1686	3.226858
1687	3.227115
1688	3.227372
1689	3.227630
1690	3.227887
1691	3.228144
1692	3.228400
1693	3.228657
1694	3.228913
1695	3.229170
1696	3.229426
1697	3.229682

′	ἡμ. 12	ἐφ. 12	συνε. 12	συνη. 12	
0	9.317879	9.327474	10.672525	9.990404	60
1	9.318473	9.328095	10.671904	9.990378	59
2	9.319066	9.328715	10.671285	9.990351	58
3	9.319658	9.329334	10.670666	9.990324	57
4	9.320249	9.329953	10.670047	9.990297	56
5	9.320840	9.330570	10.669430	9.990270	55
6	9.321430	9.330187	10.668813	9.990243	54
7	9.322019	9.331803	10.668197	9.990215	53
8	9.322607	9.332418	10.667582	9.990188	52
9	9.323194	9.333033	10.666967	9.990161	51
10	9.323780	9.333646	10.666354	9.990134	50
11	9.324366	9.334259	10.665741	9.990107	49
12	9.324950	9.334871	10.665129	9.990079	48
13	9.325534	9.335482	10.664518	9.990052	47
14	9.326117	9.336093	10.663907	9.990025	46
15	9.226700	9.336702	10.663298	9.989997	45
16	9.327281	9.337311	10.662698	9.989970	44
17	9.327862	9.337919	10.662081	9.989942	43
18	9.328442	9.338527	10.661473	9.989915	42
19	9.329021	9.339133	10.660867	9.989887	41
20	9.329599	9.339739	10.660261	9.989860	40
21	9.330176	9.340344	10.659659	9.989832	39
22	9.330752	9.340948	10.659052	9.989804	38
23	9.331329	9.341552	10.658448	9.989777	37
24	9.331903	9.342155	10.657845	9.989749	36
25	9.332478	9.342757	10.657243	9.989721	35
26	9.333051	9.343358	10.656642	9.989693	34
27	9.333624	9.343958	10.656042	9.989665	33
28	9.334195	9.344558	10.655442	9.989637	32
29	9.334767	9.345157	10.654843	9.989610	31
30	9.335337	9.345755	10.654245	9.989582	30
	συνη. 77	συνε. 77	ἐφ. 77	ἡμ. 77	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1698	3.229938	1707	3.232234	1716	3.234517
1699	3.230193	1708	3.232488	1717	3.234770
1700	3.230449	1709	3.232742	1718	3.235023
1701	3.230704	1710	3.232996	1719	3.235276
1702	3.230960	1711	3.233250	1720	3.235528
1703	3.231215	1712	3.233504	1721	3.235781
1704	3.231470	1713	3.233757	1722	3.236033
1705	3.231724	1714	3.234011	1723	3.236285
1706	3.231979	1715	3.234294	1724	3.236537

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1725	3.236789
1726	3.237041
1727	3.237292
1728	3.237544
1729	3.237795
1730	3.238046
1731	3.238297
1732	3.238548
1733	3.238799
1734	3.239049
1735	3.239299
1736	3.239550
1737	3.239800
1738	3.240050
1739	3.240300
1740	3.240549
1741	3.240799
1742	3.241048
1743	3.241297
1744	3.241546
1745	3.241795
1746	3.242044
1747	3.242293
1748	3.242541
1749	3.242790
1750	3.243038
1751	3.243286
1752	3.243534
1753	3.243782
1754	3.244030
1755	3.244277
1756	3.244524
1757	3.244772
1758	3.245019
1759	3.245266
1760	3.245513
1761	3.245759
1762	3.246006
1763	3.246252
1764	3.246499
1765	3.246745
1766	3.246991

′	ἡμ. 12	ἐφα. 12	συνε. 12	συνη. 12	
30	9.335337	9.345755	10.654245	9.989582	30
31	9.335906	9.346353	10.653647	9.989553	29
32	9.336475	9.346949	10.653051	9.989525	28
33	9.337043	9.347545	10.652455	9.989497	27
34	9.337610	9.348141	10.651859	9.989469	26
35	9.338176	9.348735	10.651265	9.989441	25
36	9.338742	9.349329	10.650671	9.989413	24
37	9.339307	9.349922	10.650078	9.989385	23
38	9.339871	9.350514	10.649486	9.989356	22
39	9.340434	9.351106	10.648894	9.989328	21
40	9.340996	9.351697	10.647303	9.989300	20
41	9.341558	9.352287	10.647713	9.989271	19
42	9.342119	9.352876	10.647124	9.989243	18
43	9.342679	9.353465	10.646535	9.989214	17
44	9.343239	9.354053	10.645947	9.989186	16
45	9.343797	9.354640	10.645360	9.989157	15
46	9.344355	9.355227	10.644773	9.989128	14
47	9.344912	9.355813	10.644187	9.989100	13
48	9.345469	9.356398	10.643602	9.989071	12
49	9.346024	9.356982	10.643018	9.989042	11
50	9.346579	9.357566	10.642434	9.989014	10
51	9.347134	9.358149	10.641851	9.988955	9
52	9.347687	9.358731	10.641269	9.988956	8
53	9.348240	9.359313	10.640687	9.988927	7
54	9.348792	9.359893	10.640107	9.988898	6
55	9.349343	9.360474	10.639526	9.988869	5
56	9.349893	9.361053	10.638947	9.988840	4
57	9.350443	9.361632	10.638368	9.988811	3
58	9.350992	9.362210	10.637790	9.988782	2
59	9.351540	9.362787	10.637213	9.988753	1
60	9.352088	9.363364	10.636636	9.988724	0
	συνη. 77	συνε. 77	ἐφα. 77	ἡμ. 77	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1767	3.247237	1776	3.249443	1785	3.251638
1768	3.247482	1777	3.249687	1786	3.251881
1769	3.247728	1778	3.249932	1787	3.252125
1770	3.247973	1779	3.250176	1788	3.252368
1771	3.248219	1780	3.250420	1789	3.252610
1772	3.248464	1781	3.250664	1790	3.252853
1773	3.248709	1782	3.250908	1791	3.253096
1774	3.248954	1783	3.251151	1792	3.253338
1775	3.249198	1784	3.251395	1793	3.253580

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1794	3.253822
1795	3.254064
1796	3.254306
1797	3.254548
1798	3.254790
1799	3.255031
1800	3.255273
1801	3.255514
1802	3.255755
1803	3.255996
1804	3.256236
1805	3.256477
1806	3.256718
1807	3.256958
1808	3.257198
1809	3.257439
1810	3.257679
1811	3.257918
1812	3.258158
1813	3.258398
1814	3.258637
1815	3.258877
1816	3.259116
1817	3.259355
1818	3.259594
1819	3.359833
1820	3.260071
1821	3.260310
1822	3.260548
1823	3.260787
1824	3.261025
1825	3.261263
1826	3.261501
1827	3.261739
1828	3.261976
1829	3.262214
1830	3.262451
1831	3.262688
1832	3.262925
1833	3.263162
1834	3.263399
1835	3.263636

′	ἡμ. 13	ἐφα. 13	συνε. 13	συνη. 13	
0	9.352088	9.363364	10.636636	9.988724	60
1	9.352635	9.363940	10.636060	9.988695	59
2	9.353181	9.364515	10.635485	9.988666	58
3	9.353726	9.365090	10.634910	9.988636	57
4	9.354271	9.365664	10.634336	9.988607	56
5	9.354815	9.366237	10.633763	9.988578	55
6	9.355358	9.366810	10.633190	9.988548	54
7	9.355901	9.367382	10.632618	9.988519	53
8	9.356443	9.367953	10.632047	9.988489	52
9	9.356984	9.368524	10.631476	9.988460	51
10	9.357524	9.369094	10.630906	9.988430	50
11	9.358064	9.369663	10.630337	9.988401	49
12	9.358603	9.370232	10.629768	9.988371	48
13	9.359141	9.370799	10.629201	9.988342	47
14	9.359678	9.371367	10.628633	9.988312	46
15	9.360215	9.371933	10.628067	9.988282	45
16	9.360752	9.372499	10.627501	9.988252	44
17	9.361287	9.373064	10.626936	9.988223	43
18	9.361822	9.373629	10.626371	9.988193	42
19	9.362356	9.374193	10.625807	9.988163	41
20	9.362889	9.374756	10.625244	9.988133	40
21	9.363422	9.375319	10.624681	9.988103	39
22	9.363954	9.375881	10.624119	9.988073	38
23	9.364485	9.376442	10.623558	9.988043	37
24	9.365016	9.377003	10.622997	9.988013	36
25	9.365546	9.377563	10.622437	9.987983	35
26	9.366075	9.778122	10.621878	9.987953	34
27	9.366604	9.378681	10.621319	9.987922	33
28	9.367131	9.379239	10.620761	9.987892	32
29	9.367659	9.379797	10.620203	9.987862	31
30	9.368185	9.380354	10.619646	9.987832	30
	συνη. 76	συνε. 76	ἐφα. 76	ἡμ. 76	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1836	3.263873	1845	3.265996	1854	3.268110
1837	3.264109	1846	3.266232	1855	3.268344
1838	3.264346	1847	3.266467	1856	3.268578
1839	3.264582	1848	3.266702	1857	3.268812
1840	3.264818	1849	3.266937	1858	3.269046
1841	3.265054	1850	3.267172	1859	3.269279
1842	3.265290	1851	3.267406	1860	3.269513
1843	3.265525	1852	3.267641	1861	3.269746
1844	3.265761	1853	3.267875	1862	3.269980

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
1863	3.270213
1864	3.270446
1865	3.270679
1866	3.270912
1867	3.271144
1868	3.271377
1869	3.271609
1870	3.271842
1871	3.272074
1872	3.272306
1873	3.272538
1874	3.272770
1875	3.273001
1876	3.273233
1877	3.273464
1878	3.273696
1879	3.273927
1880	3.274158
1881	3.274389
1882	3.274620
1883	3.274850
1884	3.275081
1885	3.275311
1886	3.275542
1887	3.275772
1888	3.276002
1889	3.276232
1890	3.276462
1891	3.276692
1892	3.276921
1893	3.277151
1894	3.277380
1895	3.277609
1896	3.277838
1897	3.278067
1898	3.278296
1899	3.278525
1900	3.278754
1901	3.278982
1902	3.279211
1903	3.279439
1904	3.279667

′	ἡμ. 13	ἐφ. 13	συνε. 13	συνη. 13	
30	9.368185	9.380354	10.619646	9.987832	30
31	9.368711	9.380910	10.619090	9.987801	29
32	9.369236	9.381466	10.618534	9.987771	28
33	9.369761	9.382020	10.617980	9.987740	27
34	9.370285	9.382575	10.617425	9.987710	26
35	9.370808	9.383129	10.616871	9.987679	25
36	9.371330	9.383682	10.616318	9.987649	24
37	9.371852	9.384234	10.615766	9.987618	23
38	9.372373	9.384786	10.615214	9.987588	22
39	9.372894	9.385337	10.614663	9.987557	21
40	9.373414	9.385888	10.614112	9.987526	20
41	9.373933	9.386438	10.613562	9.987496	19
42	9.374452	9.386987	10.613013	9.987465	18
43	9.374970	9.387536	10.612464	9.987434	17
44	9.375487	9.388084	10.611916	9.987403	16
45	9.376003	9.388631	10.611369	9.987372	15
46	9.376519	9.389178	10.610822	9.987341	14
47	9.377035	9.389724	10.610276	9.987310	13
48	9.377549	9.390270	10.609730	9.987279	12
49	9.378063	9.390815	10.609185	9.987248	11
50	9.378577	9.391360	10.608640	9.987217	10
51	9.379089	9.391903	10.608097	9.987186	9
52	9.379601	9.392447	10.607553	9.987155	8
53	9.380113	9.392989	10.607011	9.987124	7
54	9.380624	9.393531	10.606469	9.987092	6
55	9.381134	9.394073	10.605927	9.987061	5
56	9.381643	9.394614	10.605386	9.987030	4
57	9.382152	9.395154	10.604846	9.986998	3
58	9.382661	9.395694	10.604306	9.986967	2
59	9.383168	9.396233	10.603767	9.986936	1
60	9.383675	9.396771	10.603229	9.986904	0
	συνη. 76	συνε. 76	ἐφ. 76	ἡμ. 76	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1905	3.279895	1914	3.281942	1923	3.283979
1906	3.280123	1915	3.282169	1924	3.284205
1907	3.280351	1916	3.282396	1925	3.284431
1908	3.280578	1917	3.282622	1926	3.284656
1909	3.280806	1918	3.282849	1927	3.284882
1910	3.281033	1919	3.283075	1928	3.285107
1911	3.281261	1920	3.283301	1929	3.285332
1912	3.281488	1921	3.283527	1930	3.285557
1913	3.281715	1922	3.283753	1931	3.285782

λογ ἀριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
1932	3.286007
1933	3.286232
1934	3.286456
1935	3.286681
1936	3.286905
1937	3.287130
1938	3.287354
1939	3.287578
1940	3.287802
1941	3.288026
1942	3.288249
1943	3.288473
1944	3.288696
1945	3.288920
1946	3.289143
1947	3.289366
1948	3.289589
1949	3.289812
1950	3.290035
1951	3.290257
1952	3.290480
1953	3.290702
1954	3.290925
1955	3.291147
1956	3.291369
1957	3.291591
1958	3.291813
1959	3.292034
1960	3.292256
1961	3.292478
1962	3.292699
1963	3.292920
1964	3.293141
1965	3.293363
1966	3.293584
1967	3.293804
1968	3.294025
1969	3.294246
1970	3.294466
1971	3.294687
1972	3.294907
1973	3.295127

′	ἡμ. 14	ἐφα. 14	συνε. 14	συνη. 14	
0	9.383675	9.396771	10.603229	9.986904	60
1	9.384182	9.397309	10.602691	9.986873	59
2	9.384687	9.397846	10.602154	9.986841	58
3	9.385192	9.398383	10.601617	9.986809	57
4	9.385697	9.398919	10.601081	9.986778	56
5	9.386201	9.399455	10.600545	9.986746	55
6	9.386704	9.399990	10.600010	9.986714	54
7	9.387207	9.400523	10.599476	9.986683	53
8	9.387709	9.401058	10.598942	9.986651	52
9	9.388210	9.401591	10.598409	9.986619	51
10	9.388711	9.402124	10.597876	9.986587	50
11	9.389211	9.402656	10.597344	9.986555	49
12	9.389711	9.403187	10.596813	9.986523	48
13	9.390210	9.403718	10.596282	9.986491	47
14	9.390708	9.404249	10.595751	9.986459	46
15	9.391206	9.404778	10.595222	9.986427	45
16	9.391703	9.405308	10.594692	9.986395	44
17	9.392199	9.405836	10.594164	9.986363	43
18	9.392695	9.406364	10.593636	9.986331	42
19	9.393191	9.406892	10.593108	9.986299	41
20	9.393685	9.407419	10.592581	9.986266	40
21	9.394179	9.407945	10.592055	9.986234	39
22	9.394673	9.408471	10.591529	9.986202	38
23	9.395166	9.408996	10.591004	9.986169	37
24	9.395658	9.409521	10.590479	9.986137	36
25	9.396150	9.410045	10.589955	9.986104	35
26	9.396641	9.410569	10.589431	9.986072	34
27	9.397132	9.411092	10.588908	9.986039	33
28	9.397621	9.411615	10.588385	9.986007	32
29	9.398111	9.412137	10.587863	9.985974	31
30	9.398600	9.412658	10.587342	9.985942	30
	συνη. 75	συνε. 75	ἐφα. 75	ἡμ. 75	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
1974	3.295347	1983	3.297323	1992	3.299289
1975	3.295567	1984	3.297542	1993	3.299507
1976	3.295787	1985	3.297761	1994	3.299725
1977	3.296007	1986	3.297979	1995	3.299943
1978	3.296226	1987	3.298198	1996	3.300161
1979	3.296446	1988	3.298416	1997	3.300378
1980	3.296665	1989	3.298635	1998	3.300595
1981	3.296884	1990	3.298853	1999	3.300813
1982	3.297104	1991	3.299071	2000	3.301030

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
2001	3.301247
2002	3.301464
2003	3.301681
2004	3.301898
2005	3.302114
2006	3.302331
2007	3.302547
2008	3.302764
2009	3.302980
2010	3.303196
2011	3.303412
2012	3.303628
2013	3.303844
2014	3.304059
2015	3.304275
2016	3.304491
2017	3.304706
2018	3.304921
2019	3.305136
2020	3.305351
2021	3.305566
2022	3.305781
2023	3.305996
2024	3.306211
2025	3.306425
2026	3.306639
2027	3.306854
2028	3.307068
2029	3.307282
2030	3.307496
2031	3.307710
2032	3.307924
2033	3.308137
2034	3.308351
2035	3.308564
2036	3.308778
2037	3.308991
2038	3.309204
2039	3.309417
2040	3.309630
2041	3.309843
2042	3.310056

′	ἡμ. 14	ἐφα. 14	συνε. 14	συνη. 14	
30	9.398600	9.412658	10.587342	9.985942	30
31	9.399088	9.413179	10.586821	9.985909	29
32	9.399575	9.413699	10.586301	9.985876	28
33	9.400062	9.414219	10.585781	9.985843	27
34	9.400549	9.414738	10.585262	9.985811	26
35	9.401035	9.415257	10.584743	9.985778	25
36	9.401520	9.415775	10.584225	9.985745	24
37	9.402005	9.416293	10.583707	9.985712	23
38	9.402489	9.416810	10.583190	9.985679	22
39	9.402972	9.417326	10.582674	9.985646	21
40	9.403455	9.417842	10.582158	9.985613	20
41	9.403938	9.418358	10.581642	9.985580	19
42	9.404420	9.418873	10.581127	9.985547	18
43	9.404901	9.419387	10.580613	9.985514	17
44	9.405382	9.419901	10.580099	9.985480	16
45	9.405862	9.420415	10.579585	9.985447	15
46	9.406341	9.420927	10.579073	9.985414	14
47	9.406820	9.421440	10.578560	9.985381	13
48	9.407299	9.421952	10.578048	9.985347	12
49	9.407777	9.422463	10.577537	9.985314	11
50	9.408254	9.422974	10.577026	9.985280	10
51	9.408731	9.423484	10.576516	9.985247	9
52	9.409207	9.423993	10.576007	9.985213	8
53	9.409682	9.424503	10.575497	9.985180	7
54	9.410157	9.425011	10.574989	9.985146	6
55	9.410632	9.425519	10.574481	9.985113	5
56	9.411106	9.426027	10.573973	9.985079	4
57	9.411579	9.426534	10.573466	9.985045	3
58	9.412052	9.427041	10.572959	9.985011	2
59	9.412524	9.427547	10.572453	9.984978	1
60	9.412996	9.428052	10.571948	9.984944	0
	συνη. 75	συνε. 75	ἐφα. 75	ἡμ. 75	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2043	3.310268	2052	3.312177	2061	3.314078
2044	3.310481	2053	3.312389	2062	3.314289
2045	3.310693	2054	3.312600	2063	3.314499
2046	3.310906	2055	3.312812	2064	3.314710
2047	3.311118	2056	3.313023	2065	3.314920
2048	3.311330	2057	3.313234	2066	3.315130
2049	3.311542	2058	3.313445	2067	3.315340
2050	3.311754	2059	3.313656	2068	3.315551
2051	3.311966	2060	3.313867	2069	3.315760

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
αριθ.	λογ.
2070	3.315970
2071	3.316180
2072	3.316390
2073	3.316599
2074	3.316806
2075	3.317018
2076	3.317227
2077	3.317436
2078	3.317646
2079	3.317854
2080	3.318063
2081	3.318272
2082	3.318481
2083	3.318689
2084	3.318898
2085	3.319106
2086	3.319314
2087	3.319522
2088	3.319730
2089	3.319938
2090	3.320146
2091	3.320354
2092	3.320562
2093	3.320769
2094	3.320977
2095	3.321184
2096	3.321391
2097	3.321598
2098	3.321805
2099	3.322012
2100	3.322219
2101	3.322426
2102	3.322633
2103	3.322839
2104	3.323046
2105	3.323252
2106	3.323458
2107	3.323665
2108	3.323871
2109	3.324077
2110	3.324282
2111	3.324488

′	ἡμ. 15	ἐφα. 15	συνε. 15	συνη. 15	
0	9.412996	9.428052	10.571948	9.984944	60
1	9.413467	9.428558	10.571442	9.984910	59
2	9.413938	9.429062	10.570938	9.984876	58
3	9.414408	9.429566	10.570434	9.984842	57
4	9.414878	9.430070	10.569930	9.984808	56
5	9.415347	9.430573	10.569427	9.984774	55
6	9.415815	9.431075	10.568925	9.984740	54
7	9.416283	9.431577	10.568423	9.984706	53
8	9.416751	9.432079	10.567921	9.984672	52
9	9.417217	9.432580	10.567420	9.984638	51
10	9.417684	9.433080	10.566920	9.984603	50
11	9.418150	9.433580	10.566420	9.984569	49
12	9.418615	9.434080	10.565920	9.984535	48
13	9.419079	9.434579	10.565421	9.984500	47
14	9.419544	9.435078	10.564922	9.984466	46
15	9.420007	9.435576	10.564424	9.984432	45
16	9.420470	9.436073	10.563927	9.984397	44
17	9.420933	9.436570	10.563430	9.984363	43
18	9.421395	9.437067	10.562933	9.984328	42
19	9.421857	9.437563	10.562437	9.984294	41
20	9.422318	9.438059	10.561941	9.984259	40
21	9.422778	9.438554	10.561446	9.984224	39
22	9.423238	9.439048	10.560952	9.984190	38
23	9.423697	9.439543	10.560457	9.984155	37
24	9.424156	9.440036	10.559964	9.984120	36
25	9.424615	9.440529	10.559471	9.984085	35
26	9.425073	9.441022	10.558978	9.984050	34
27	9.425530	9.441514	10.558486	9.984015	33
28	9.425987	9.442006	10.557994	9.983981	32
29	9.426443	9.442497	10.557503	9.983946	31
30	9.426899	9.442988	10.557012	9.983911	30
	συνη. 74	συνε. 74	ἐφα 74	ἡμ. 74	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2112	3.324694	2121	3.326541	2130	3.328380
2113	3.324899	2122	3.326745	2131	3.328583
2114	3.325105	2123	3.326950	2132	3.328787
2115	3.325310	2124	3.327155	2133	3.328991
2116	3.325516	2125	3.327359	2134	3.329194
2117	3.325721	2126	3.327563	2135	3.329398
2118	3.325926	2127	3.327767	2136	3.329601
2119	3.326131	2128	3.327972	2137	3.329805
2120	3.326336	2129	3.328176	2138	3.330008

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2139	3.330211
2140	3.330414
2141	3.330617
2142	3.330819
2143	3.331022
2144	3.331225
2145	3.331427
2146	3.331630
2147	3.331832
2148	3.332034
2149	3.332236
2150	3.332438
2151	3.332640
2152	3.332842
2153	3.333044
2154	3.333246
2155	3.333447
2156	3.333649
2157	3.333850
2158	3.334051
2159	3.334253
2160	3.334454
2161	3.334655
2162	3.334856
2163	3.335056
2164	3.335257
2165	3.335458
2166	3.335658
2167	3.335859
2168	3.336059
2169	3.336260
2170	3.336460
2171	3.336660
2172	3.336860
2173	3.337060
2174	3.337260
2175	3.337459
2176	3.337659
2177	3.337858
2178	3.338058
2179	3.338257
2180	3.338456

′	ἡμ. 15	ἐφα. 15	ϛουνε. 15	συνη. 15	
30	9.426899	9.442988	10.557012	9.983911	30
31	9.427354	9.443479	10.556521	9.983875	29
32	9.427809	9.443968	10.556032	9.983840	28
33	9.428263	9.444458	10.555542	9.983805	27
34	9.428717	9.444947	10.555053	9.983770	26
35	9.429170	9.445435	10.554565	9.983735	25
36	9.429623	9.445923	10.554077	9.983700	24
37	9.430075	9.446411	10.553589	9.983664	23
38	9.430527	9.446898	10.553102	9.983629	22
39	9.430978	9.447384	10.552616	9.983594	21
40	9.431429	9.447870	10.552130	9.983558	20
41	9.431879	9.448356	10.551644	9.983523	19
42	9.432329	9.448841	10.551159	9.983487	18
43	9.432778	9.449326	10.550674	9.983452	17
44	9.433226	9.449810	10.550190	9.983416	16
45	9.433675	9.450294	10.549706	9.983381	15
46	9.434122	9.450777	10.549223	9.983345	14
47	9.434569	9.451260	10.548740	9.983309	13
48	9.435016	9.451743	10.548257	9.983273	12
49	9.435462	9.452225	10.547775	9.983238	11
50	9.435908	9.452706	10.547294	9.983202	10
51	9.436353	9.453187	10.546813	9.983166	9
52	9.436798	9.453668	10.546332	9.983130	8
53	9.437242	9.454148	10.545852	9.983094	7
54	9.437686	9.454628	10.545372	9.983058	6
55	9.438129	9.455107	10.544893	9.983022	5
56	9.438572	9.455586	10.544414	9.982986	4
57	9.439014	9.456064	10.543936	9.982950	3
58	9.439456	9.456542	10.543458	9.982914	2
59	9.439897	9.457019	10.542981	9.982878	1
60	9.440338	9.457496	10.542504	9.982842	0
	συνη. 74	συνε. 74	ἐφα. 74	ἡμ. 74	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2181	3.338656	2190	3.340444	2199	3.342225
2182	3.338855	2191	3.340642	2200	3.342423
2183	3.339054	2192	3.340841	2201	3.342620
2184	3.339253	2193	3.341039	2202	3.342817
2185	3.339451	2194	3.341237	2203	3.343014
2186	3.339650	2195	3.341435	2204	3.343212
2187	3.339849	2196	3.341632	2205	3.343409
2188	3.340047	2197	3.341830	2206	3.343606
2189	3.340256	2198	3.342028	2207	3.343802

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
2208	3.343999
2209	3.344196
2210	3.344392
2211	3.344589
2212	3.344785
2213	3.344981
2214	3.345178
2215	3.345374
2216	3.345570
2217	3.345766
2218	3.345962
2219	3.346157
2220	3.346353
2221	3.346549
2222	3.346744
2223	3.346939
2224	3.347135
2225	3.347330
2226	3.347525
2227	3.347720
2228	3.347915
2229	3.348110
2230	3.348305
2231	3.348500
2232	3.348694
2233	3.348889
2234	3.349083
2235	3.349278
2236	3.349472
2237	3.349666
2238	3.349860
2239	3.350054
2240	3.350248
2241	3.350442
2242	3.350636
2243	3.350829
2244	3.351023
2245	3.351216
2246	3.351410
2247	3.351603
2248	3.351796
2249	3.351989

′	ἡμ. 16	ἐφα. 16	συνε. 16	συνη. 16	
0	9.440338	9.457496	10.542504	9.982842	60
1	9.440778	9.457973	10.542027	9.982505	59
2	9.441218	9.458449	10.541551	9.982769	58
3	9.441658	9.458925	10.541075	9.982733	57
4	9.442096	9.459400	10.540600	9.982696	56
5	9.442535	9.459875	10.540125	9.982660	55
6	9.442973	9.460349	10.539651	9.982624	54
7	9.443410	9.460823	10.539177	9.982587	53
8	9.443847	9.461297	10.538703	9.982551	52
9	9.444284	9.461770	10.538230	9.982514	51
10	9 444720	9.462242	10.537758	9.982477	50
11	9.445155	9.462715	10.537285	9.982441	49
12	9.445590	9.463186	10.536814	9.982404	48
13	9.446025	9.463658	10.536342	9.982367	47
14	9.446459	9.464128	10.535872	9.982331	46
15	9.446893	9.464599	10.535401	9.982294	45
16	9.447326	9.465069	10.534931	9.982257	44
17	9.447759	9.465539	10.534461	9.982220	43
18	9.448191	9.466008	10.533992	9.982183	42
19	9.448623	9.466477	10.533523	9.982146	41
20	9.449054	9.466945	10.533055	9.982109	40
21	9.449485	9.467413	10.532587	9.982072	39
22	9.449915	9.467880	10.532120	9.982035	38
23	9.450345	9.468347	10.531653	9.981998	37
24	9.450775	9.468814	10.531186	9.981961	36
25	9.451204	9.469280	10.530720	9.981924	35
26	9.451632	9.469746	10.530254	9.981886	34
27	9.452060	9.470211	10.529789	9.981849	33
28	9.452488	9.470676	10.529324	9.981812	32
29	9.452915	9.471141	10.528859	9.981774	31
30	9.453342	9.471605	10.528395	9.981737	30
	συνη. 73	συνε. 73	ἐφα. 73	ἡμ. 73	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2250	3.352183	2259	3.353916	2268	3.355643
2251	3.352375	2260	3.354108	2269	3.355834
2252	3.352568	2261	3.354301	2270	3.356026
2253	3.352761	2262	3.354493	2271	3.356217
2254	3.352954	2263	3.354685	2272	3.356408
2255	3.353147	2264	3.354876	2273	3.356599
2256	3.353339	2265	3.355068	2274	3.356790
2257	3.353532	2266	3.355260	2275	3.356981
2258	3.353724	2267	3.355452	2276	3.357172

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2277	3.357363
2278	3.357554
2279	3.357744
2280	3.357935
2281	3.358125
2282	3.358316
2283	3.358506
2284	3.358696
2285	3.358886
2286	3.359076
2287	3.359266
2288	3.359456
2289	3.359646
2290	3.359835
2291	3.360025
2292	3.360215
2293	3.360404
2294	3.360593
2295	3.360783
2296	3.360972
2297	3.361161
2298	3.361350
2299	3.361539
2300	3.361728
2301	3.361917
2302	3.362105
2303	3.362294
2304	3.362482
2305	3.362671
2306	3.362859
2307	3.363048
2308	3.363236
2309	3.363424
2310	3.363612
2311	3.363800
2312	3.363988
2313	3.364176
2314	3.364363
2315	3.364551
2316	3.364739
2317	3.364926
2318	3.365113

′	ἡμ. 16	ἐφα. 16	συνε. 16	σωκ. 16	
30	9.353342	9.471605	10.528395	9.981737	30
31	9.353768	9.472069	10.527931	9.981700	29
32	9.354194	9.472532	10.527468	9.981662	28
33	9.454619	9.472995	10.527005	9.981625	27
34	9.455044	9.473457	10.526543	9.981587	26
35	9.455469	9.473919	10.526081	9.981549	25
36	9.455893	9.474381	10.525619	9.981512	24
37	9.456316	9.474842	10.525158	9.981474	23
38	9.456739	9.475303	10.524697	9.981436	22
39	9.457162	9.475763	10.524237	9.981399	21
40	9.457584	9.476223	10.523777	9.981361	20
41	9.458006	9.476683	10.523317	9.981323	19
42	9.458427	9.477142	10.522858	9.981285	18
43	9.458848	9.477601	10.522399	9.981247	17
44	9.459268	9.478059	10.521941	9.981209	16
45	9.459688	9.478517	10.521483	9.981171	15
46	9.460108	9.478975	10.521025	9.981133	14
47	9.460527	9.479432	10.520568	9.981095	13
48	9.460946	9.479889	10.520111	9.981057	12
49	9.461364	9.480345	10.519655	9.981019	11
50	9.461782	9.480801	10.519199	9.980981	10
51	9.462199	9.481257	10.518743	9.980942	9
52	9.462616	9.481712	10.518288	9.980904	8
53	9.463032	9.482167	10.517833	9.980866	7
54	9.463448	9.482621	10.517379	9.980827	6
55	9.463864	9.483075	10.516925	9.980789	5
56	9.464279	9.483529	10.516471	9.980750	4
57	9.464694	9.483982	10.516018	9.980712	3
58	9.465108	9.484435	10.515565	9.980673	2
59	9.465522	9.484887	10.515113	9.980635	1
60	9.465935	9.485339	10.514661	9.980596	0
	συνη. 73	συνε. 73	ἐφα. 73	ἡμ. 73	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2319	3.365301	2328	3.366983	2337	3.368659
2320	3.365488	2329	3.367169	2338	3.368844
2321	3.365675	2330	3.367356	2339	3.369030
2322	3.365862	2331	3.367542	2340	3.369216
2323	3.366049	2332	3.367729	2341	3.369401
2324	3.366236	2333	3.367915	2342	3.369587
2325	3.366423	2334	3.368101	2343	3.369772
2326	3.366610	2335	3.368287	2344	3.369958
2327	3.366796	2336	3.368473	2345	3.370143

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2346	3.370328
2347	3.370513
2348	3.370698
2349	3.370883
2350	3.371068
2351	3.371253
2352	3.371437
2353	3.371622
2354	3.371806
2355	3.371991
2356	3.372175
2357	3.372360
2358	3.372544
2359	3.372728
2360	3.372912
2361	3.373096
2362	3.373280
2363	3.373464
2364	3.373647
2365	3.373831
2366	3.374015
2367	3.374198
2368	3.374382
2369	3.374565
2370	3.374748
2371	3.374932
2372	3.375115
2373	3.375298
2374	3.375481
2375	3.375664
2376	3.375846
2377	3.376029
2378	3.376212
2379	3.376394
2380	3.376577
2381	3.376759
2382	3.376942
2383	3.377124
2384	3.377306
2385	3.377488
2386	3.377670
2387	3.377852

′	ἡμ. 17	ἐφα. 17	συνε. 17	συνη. 17	
0	9.465935	9.485339	10.514661	9.980596	60
1	9.466348	9.485791	10.514209	9.980558	59
2	9.466761	9.486242	10.513758	9.980519	58
3	9.467173	9.486693	10.513307	9.980480	57
4	9.467585	9.487143	10.512857	9.980442	56
5	9.467996	9.487593	10.512407	9.980403	55
6	9.468407	9.488043	10.511957	9.980364	54
7	9.468817	9.488492	10.511508	9.980325	53
8	9.469227	9.488941	10.511059	9.980286	52
9	9.469637	9.489390	10.510610	9.980247	51
10	9.470046	9.489838	10.510162	9.980208	50
11	9.470455	9.490286	10.509714	9.980169	49
12	9.470863	9.490733	10.509267	9.980130	48
13	9.471271	9.491180	10.508820	9.980090	47
14	9.471679	9.491627	10.508373	9.980052	46
15	9.472086	9.492073	10.507927	9.980012	45
16	9.472492	9.492519	10.507481	9.979973	44
17	9.472898	9.492965	10.507035	9.979934	43
18	9.473304	9.493410	10.506590	9.979895	42
19	9.473710	9.493854	10.506146	9.979855	41
20	9.474115	9.494299	10.505701	9.979816	40
21	9.474519	9.494743	10.505257	9.979776	39
22	9.474923	9.495186	10.504814	9.979737	38
23	9.475327	9.495630	10.504370	9.979697	37
24	9.475730	9.496073	10.503927	9.979658	36
25	9.476133	9.496515	10.503485	9.979618	35
26	9.476536	9.496957	10.503043	9.979579	34
27	9.476938	9.497399	10.502601	9.979539	33
28	9.477340	9.497841	10.502159	9.979499	32
29	9.477741	9.498282	10.501718	9.979459	31
30	9.478142	9.498722	10.501278	9.979420	30
	συνη. 72	συνε 72	ἐφα 72	ἡμ. 72	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2388	3.378034	2397	3.379668	2406	3.381296
2389	3.378216	2398	3.379849	2407	3.381476
2390	3.378398	2399	3.380030	2408	3.381656
2391	3.378580	2400	3.380211	2409	3.381837
2392	3.378761	2401	3.380392	2410	3.382017
2393	3.378943	2402	3.380573	2411	3.382197
2394	3.379124	2403	3.380754	2412	3.382377
2395	3.379306	2404	3.380934	2413	3.382557
2396	3.379487	2405	3.381115	2414	3.382737

λογάριθμοι ἀριθμῶν	
ἀριθ	λογ.
2415	3.382917
2416	3.383097
2417	3.383277
2418	3.383456
2419	3.383636
2420	3.383815
2421	3.383995
2422	3.384174
2423	3.384353
2424	3.384533
2425	3.384712
2426	3.384891
2427	3.385070
2428	3.385249
2429	3.385428
2430	3.385607
2431	3.385785
2432	3.385964
2433	3.386142
2434	3.386321
2435	3.386499
2436	3.386677
2437	3.386856
2438	3.387034
2439	3.387212
2440	3.387390
2441	3.387568
2442	3.387746
2443	3.387923
2444	3.388101
2445	3.388279
2446	3.388456
2447	3.388634
2448	3.388811
2449	3.388989
2450	3.389166
2451	3.389343
2452	3.389520
2453	3.389698
2454	3.389875
2455	3.390051
2456	3.390228

′	ἡμ. 17	ἐφα. 17	συνε. 17	συνη. 17	
30	9.478142	9.498722	10.501278	9.979420	30
31	9.478542	9.499163	10.500837	9.979380	29
32	9.478942	9.499603	10.500397	9.979340	28
33	9.479342	9.500042	10.499958	9.979300	27
34	9.479741	9.500481	10.499519	9.979260	26
35	9.480140	9.500920	10.499080	9.979220	25
36	9.480539	9.501359	10.498641	9.979180	24
37	9.480937	9.501797	10.498203	9.979140	23
38	9.481334	9.502235	10.497765	9.979100	22
39	9.481731	9.502672	10.497328	9.979059	21
40	9.482128	9.503109	10.496891	9.979019	20
41	9.482525	9.503546	10.496454	9.978979	19
42	9.482921	9.503982	10.496018	9.978939	18
43	9.483316	9.504418	10.495582	9.978898	17
44	9.483712	9.504854	10.495146	9.978858	16
45	9.484107	9.505289	10.494711	9.978817	15
46	9.484501	9.505724	10.494276	9.978777	14
47	9.484895	9.506159	10.493841	9.978737	13
48	9.485289	9.506593	10.493407	9.978696	12
49	9.485682	9.507027	10.492973	9.978655	11
50	9.486075	9.507460	10.492540	9.978615	10
51	9.486467	9.507893	10.492107	9.978574	9
52	9.486860	9.508326	10.491674	9.978533	8
53	9.487251	9.508759	10.491241	9.978493	7
54	9.487643	9.509191	10.490809	9.978452	6
55	9.488034	9.509622	10.490378	9.978411	5
56	9.488424	9.510054	10.489946	9.978370	4
57	9.488814	9.510485	10.489515	9.978329	3
58	9.489204	9.510916	10.489084	9.978288	2
59	9.489593	9.511346	10.488654	9.978247	1
60	9.489982	9.511776	10.488224	9.978206	0
	συνη. 72	συνε. 72	ἐφα. 72	ἡμ. 72	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2457	3.390405	2466	3.391993	2475	3.393575
2458	3.390582	2467	3.392169	2476	3.393751
2459	3.390759	2468	3.392345	2477	3.393926
2460	3.390935	2469	3.392521	2478	3.394101
2461	3.391112	2470	3.392697	2479	3.394277
2462	3.391288	2471	3.392873	2480	3.394452
2463	3.391464	2472	3.393048	2481	3.394627
2464	3.391641	2473	3.393224	2482	3.394802
2465	3.391817	2474	3.393400	2483	3.394977

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2484	3.395152
2485	3.395326
2486	3.395501
2487	3.395676
2488	3.395850
2489	3.396025
2490	3.396199
2491	3.396374
2492	3.396548
2493	3.396722
2494	3.396896
2495	3.397071
2496	3.397245
2497	3.397419
2498	3.397592
2499	3.397766
2500	3.397940
2501	3.398114
2502	3.398287
2503	3.398461
2504	3.398634
2505	3.398808
2506	3.398681
2507	3.399154
2508	3.399328
2509	3.399501
2510	3.399674
2511	3.399847
2512	3.400020
2513	3.400192
2514	3.400365
2515	3.400538
2516	3.400711
2517	3.400883
2518	3.401056
2519	3.401228
2520	3.401401
2521	3.401573
2522	3.401745
2523	3.401917
2524	3.402089
2525	3.402261

′	ἡμ. 18	ἐφ. 18	συνε. 18	συνη. 18	
0	9.489982	9.511776	10.488224	9.978206	60
1	9.490371	9.512206	10.487794	9.978165	59
2	9.490759	9.512635	10.487365	9.978124	58
3	9.491147	9.513064	10.486936	9.978083	57
4	9.491535	9.513493	10.486507	9.978042	56
5	9.491922	9.513921	10.486079	9.978001	55
6	9.492308	9.514349	10.485651	9.977959	54
7	9.492695	9.514777	10.485223	9.977918	53
8	9.493081	9.515204	10.484796	9.977877	52
9	9.493466	9.515631	10.484369	9.977835	51
10	9.493851	9.516057	10.483943	9.977794	50
11	9.494236	9.516484	10.483516	9.977752	49
12	9.494621	9.516910	10.483090	9.977711	48
13	9.495005	9.517335	10.482665	9.977669	47
14	9.495388	9.517761	10.482239	9.977628	46
15	9.495772	9.518186	10.481814	9.977586	45
16	9.496154	9.518610	10.481390	9.977544	44
17	9.496537	9.519034	10.480966	9.977503	43
18	9.496919	9.519458	10.480542	9.977461	42
19	9.497301	9.519882	10.480118	9.977419	41
20	9.497682	9.520305	10.479695	9.977377	40
21	9.498064	9.520728	10.479272	9.977335	39
22	9.498444	9.521151	10.478849	9.977293	38
23	9.498825	9.521573	10.478427	9.977251	37
24	9.499204	9.521995	10.478005	9.977209	36
25	9.499584	9.522417	10.477583	9.977167	35
26	9.499963	9.522838	10.477162	9.977125	34
27	9.500342	9.523259	10.476741	9.977083	33
28	9.500721	9.523680	10.476320	9.977041	32
29	9.501099	9.524100	10.475900	9.976999	31
30	9.501476	9.524520	10.475480	9.976957	30
′	συνη. 71	συνε. 71	ἐφα. 71	ἡμ. 71	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2526	3.402433	2535	3.403978	2544	3.405517
2527	3.402605	2536	3.404149	2545	3.405688
2528	3.402777	2537	3.404320	2546	3.405858
2529	3.402949	2538	3.404492	2547	3.406029
2530	3.403121	2539	3.404663	2548	3.406199
2531	3.403292	2540	3.404834	2549	3.406370
2532	3.403464	2541	3.405005	2550	3.406540
2533	3.403635	2542	3.405176	2551	3.406710
2534	3.403807	2543	3.405346	2552	3.406881

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2553	3.407051
2554	3.407221
2555	3.407391
2556	3.407561
2557	3.407731
2558	3.407901
2559	3.408070
2560	3.408240
2561	3.408410
2562	3.408579
2563	3.408749
2564	3.408918
2565	3.409087
2566	3.409257
2567	3.409426
2568	3.409595
2569	3.409764
2570	3.409933
2571	3.410102
2572	3.410271
2573	3.410440
2574	3.410609
2575	3.410777
2576	3.410946
2577	3.411114
2578	3.411283
2579	3.411451
2580	3.411620
2581	3.411788
2582	3.411956
2583	3.412124
2584	3.412293
2585	3.412461
2586	3.412629
2587	3.412796
2588	3.412964
2589	3.413132
2590	3.413300
2591	3.413467
2592	3.413635
2593	3.413803
2594	3.413970

′	ἡμ. 18	ἐφα. 18	συνε. 18	συνη. 18	
30	9.501476	9.524520	10.475480	9.976957	30
31	9.501854	9.524940	10.475060	9.976914	29
32	9.502231	9.525359	10.474641	9.976872	28
33	9.502607	9.525778	10.474222	9.976830	27
34	9.502984	9.526197	10.473803	9.976787	26
35	9.503360	9.526615	10.473385	9.976745	25
36	9.503735	9.527033	10.472967	9.976702	24
37	9.504110	9.527451	10.472549	9.976660	23
38	9.504485	9.527868	10.472132	9.976617	22
39	9.504860	9.528285	10.471715	9.976574	21
40	9.505234	9.528702	10.471298	9.976532	20
41	9.505608	9.529119	10.470881	9.976489	19
42	9.505981	9.529535	10.470465	9.976446	18
43	9.506354	9.529951	10.470049	9.976404	17
44	9.506727	9.530366	10.469634	9.976361	16
45	9.507099	9.530781	10.469219	9.976318	15
46	9.507471	9.531196	10.468804	9.976275	14
47	9.507843	9.531611	10.468389	9.976232	13
48	9.508214	9.532025	10.467975	9.976189	12
49	9.508585	9.532439	10.467561	9.976146	11
50	9.508956	9.532853	10.467147	9.976103	10
51	9.509326	9.533266	10.466734	9.976060	9
52	9.509696	9.533679	10.466321	9.976017	8
53	9.510065	9.534092	10.465908	9.975974	7
54	9.510434	9.534504	10.465496	9.975930	6
55	9.510803	9.534916	10.465084	9.975887	5
56	9.511172	9.535328	10.464672	9.975844	4
57	9.511540	9.535739	10.464261	9.975800	3
58	9.511907	9.536150	10.463850	9.975757	2
59	9.512275	9.536561	10.463439	9.975714	1
60	9.512642	9.536972	10.463028	9.975670	0
	συνη. 71	συνε. 71	ἐφα. 71	ἡμ. 71	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2595	3.414137	2604	3.415641	2613	3.417136
2596	3.414305	2605	3.415808	2614	3.417306
2597	3.414472	2606	3.415974	2615	3.417472
2598	3.414639	2607	3.416141	2616	3.417638
2599	3.414806	2608	3.416308	2617	3.417804
2600	3.414973	2609	3.416474	2618	3.417970
2601	3.415140	2610	3.416641	2619	3.418135
2602	3.415307	2611	3.416807	2620	3.418301
2603	3.415474	2612	3.416973	2621	3.418467

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
αριθ.	λογ.
2622	3.418633
2623	3.418798
2624	3.418964
2625	3.419129
2626	3.419295
2627	3.419460
2628	3.419625
2629	3.419791
2630	3.419956
2631	3.420121
2632	3.420286
2633	3.420451
2634	3.420616
2635	3.420781
2636	3.420945
2637	3.421110
2638	3.421275
2639	3.421439
2640	3.421604
2641	3.421768
2642	3.421933
2643	3.422097
2644	3.422261
2645	3.422426
2646	3.422590
2647	3.422754
2648	3.422918
2649	3.423082
2650	3.423246
2651	3.423410
2652	3.423574
2653	3.423737
2654	3.423901
2655	3.424065
2656	3.424228
2657	3.424392
2658	3.424555
2659	3.424718
2660	3.424882
2661	3.425045
2662	3.425208
2663	3.425371

′	ἡμ. 19	ἐφα. 19	συνε. 19	συνη. 19	
0	9.512642	9.536972	10.463028	9.975670	60
1	9.513009	9.537382	10.462618	9.975687	59
2	9.513375	9.537792	10 462208	9.975583	58
3	9.513741	9.538202	10.461798	9.975539	57
4	9.514107	9.538611	10.461389	9.975496	56
5	9.514472	9.539020	10.460980	9.975452	55
6	9.514837	9.539429	10.460571	9.975408	54
7	9.515202	9.539837	10.460163	9.975365	53
8	9.515566	9.540245	10.459755	9.975321	52
9	9.515930	9.540653	10.459347	9.975277	51
10	9.516294	9.541061	10.458939	9.975233	50
11	9.516657	9.541468	10.458532	9.975189	49
12	9.517020	9.541875	10.458125	9.975145	48
13	9.517382	9.542281	10.457719	9.975101	47
14	9.517745	9.542688	10.457312	9.975057	46
15	9.518107	9.543094	10.456906	9.975013	45
16	9.518468	9.543499	10.456501	9.974969	44
17	9.518829	9.543905	10.456095	9.974925	43
18	9.519190	9.544310	10.455690	9.974880	42
19	9.519551	9.544715	10.455285	9.974836	41
20	9.519911	9.545119	10.454881	9.974792	40
21	9.520271	9.545524	10.454476	9.974748	39
22	9.520631	9.545928	10.454072	9.974703	38
23	9.520990	9.546331	10.453669	9.974659	37
24	9.521349	9.546735	10.453265	9.974614	36
25	9.521707	9.547138	10.452862	9.974570	35
26	9.522066	9.547540	10.452460	9.974525	34
27	9.522424	9.547943	10.452057	9.974481	33
28	9.522781	9.548345	10.451655	9.974436	32
29	9.523138	9.548747	10.451253	9.974391	31
30	9.523495	9.549149	10.450851	9.974347	30
	συνη. 70	συνε 70	ἐφα 72	ἡμ. 72	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2664	3.425534	2673	3.426999	2682	3.428459
2665	3.425697	2674	3.427161	2683	3.428621
2666	3.425860	2675	3 427324	2684	3.428783
2667	3.426023	2676	3.427486	2685	3.428944
2668	3 426186	2677	3.427648	2686	3.429106
2669	3.426349	2678	3.427811	2687	3.429268
2670	3.426511	2679	3.427973	2688	3.429429
2671	3.426674	2680	3.428135	2689	3.429591
2672	3.426836	2681	3.428297	2690	3.429752

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
2691	3.429914
2692	3.430076
2693	3.430236
2694	3.430398
2695	3.430559
2696	3.430720
2697	3.430881
2698	3.431042
2699	3.431203
2700	3.431364
2701	3.431525
2702	3.431685
2703	3.431847
2704	3.432007
2705	3.432167
2706	3.432328
2707	3.432488
2708	3.432649
2709	3.432809
2710	3.432969
2711	3.433130
2712	3.433290
2713	3.433450
2714	3.433610
2715	3.433770
2716	3.433930
2717	3.434090
2718	3.434249
2719	3.434409
2720	3.434569
2721	3.434729
2722	3.434888
2723	3.435048
2724	3.435207
2725	3.435367
2726	3.435526
2727	3.435685
2728	3.435844
2729	3.436004
2730	3.436163
2731	3.436322
2732	3.436481

′	ἡμ. 19	ἐφα. 19	συνε. 19	συνη. 19	
30	9.523495	9.549149	10.450851	9.974347	30
31	9.523852	9.549550	10.450450	9.974302	29
32	9.524208	9.549951	10.450049	9.974257	28
33	9.524564	9.550352	10.449648	9.974212	27
34	9.524920	9.550752	10.449248	9.974167	26
35	9.525275	9.551153	10.448847	9.974122	25
36	9.525630	9.551552	10.448448	9.974077	24
37	9.525984	9.551952	10.448048	9.974032	23
38	9.526339	9.552351	10.447649	9.973987	22
39	9.526693	9.552750	10.447250	9.973942	21
40	9.527046	9.553149	10.446851	9.973897	20
41	9.527400	9.553548	10.446452	9.973852	19
42	9.527753	9.553946	10.446054	9.973807	18
43	9.528105	9.554344	10.445656	9.973761	17
44	9.528458	9.554741	10.445259	9.973716	16
45	9.528810	9.555139	10.444861	9.973671	15
46	9.529161	9.555536	10.444464	9.973625	14
:	9.529513	9.555933	10.444067	9.973580	13
48	9.529864	9.556329	10.443671	9.973353	12
49	9.530215	9.556725	10.443275	9.973489	11
50	9.530565	9.557121	10.442879	9.973444	10
51	9.530915	9.557517	10.442483	9.973398	9
52	9.531265	9.557913	10.442087	9.973352	8
53	9.531614	9.558308	10.441692	9.973307	7
54	9.531963	9.558703	10.441297	9.973261	6
55	9.532312	9.559097	10.440903	9.973215	5
56	9.532661	9.559491	10.440509	9.973169	4
57	9.533009	9.559885	10.440115	9.973124	3
58	9.533357	9.560279	10.439721	9.973078	2
59	9.533704	9.560673	10.439327	9.973032	1
60	9.534052	9.561066	10.438934	9.972986	0
	συνη. 70	συνε. 70	ἐφα. 70	ἡμ. 70	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2733	3.436640	2742	3.438067	2751	3.439491
2734	3.436799	2743	3.438226	2752	3.439648
2735	3.436957	2744	3.438384	2753	3.439806
2736	3.437116	2745	3.438542	2754	3.439964
2737	3.437275	2746	3.438701	2755	3.440122
2738	3.437433	2747	3.438859	2756	3.440279
2739	3.437592	2748	3.439017	2757	3.440437
2740	3.437751	2749	3.439175	2758	3.440594
2741	3.437909	2750	3.439333	2759	3.440752

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2760	3.440909
2761	3.441066
2762	3.441224
2763	3.441381
2764	3.441538
2765	3.441695
2766	3.441852
2767	3.442009
2768	3.442166
2769	3.442323
2770	3.442480
2771	3.442637
2772	3.442793
2773	3.442950
2774	3.443106
2775	3.443263
2776	3.443419
2777	3.443576
2778	3.443732
2779	3.443889
2780	3.444045
2781	3.444201
2782	3.444357
2783	3.444513
2784	3.444669
2785	3.444825
2786	3.444981
2787	3.445137
2788	3.445293
2789	3.445449
2790	3.445604
2791	3.445760
2792	3.445915
2793	3.446071
2794	3.446226
2795	3.446382
2796	3.446537
2797	3.446692
2798	3.446848
2799	3.447003
2800	3.447158
2801	3.447313

′	ἡμ. 20	ἐφα. 20	συνε. 20	συνη. 20	
0	9.534052	9.561066	10.438934	9.972986	60
1	9.534399	9.561459	10.438541	9.972940	59
2	9.534745	9.561851	10.438149	9.972894	58
3	9.535092	9.562244	10.437756	9.972848	57
4	9.535438	9.562636	10.437364	9.972802	56
5	9.535783	9.563028	10.436972	9.972755	55
6	9.536129	9.563419	10.436581	9.972709	54
7	9.536474	9.563811	10.436189	9.972663	53
8	9.536818	9.564202	10.435798	9.972617	52
9	9.537163	9.564593	10.435407	9.972570	51
10	9 537507	9.564983	10.435017	9.972524	50
11	9.537851	9.565373	10.434627	9.972478	49
12	9.538194	9.565763	10.434237	9.972431	48
13	9.538538	9.566153	10.433847	9.972385	47
14	9.538880	9.566542	10.433458	9.972338	46
15	9.539223	9.566932	10.433068	9.972291	45
16	9.539565	9.567320	10.432680	9.972245	44
17	9.539907	9.567709	10.432291	9.972198	43
18	9.540249	9.568098	10.431902	9.972151	42
19	9.540590	9.568486	10.431514	9.972105	41
20	9.540931	9.568873	10.431127	9.972058	40
21	9.541272	9.569261	10.430739	9.972011	39
22	9.541613	9.569648	10.430352	9.971964	38
23	9.541953	9.570035	10.429965	9.971917	37
24	9.542293	9.570422	10.429578	9.971870	36
25	9.542632	9.570809	10.429191	9.971823	35
26	9.542971	9.571195	10.428805	9.971776	34
27	9.543310	9.571581	10.428419	9.971729	33
28	9.543649	9.571967	10.428033	9.971682	32
29	9.543987	9.572352	10.427648	9.971635	31
30	9.544325	9.572738	10.427262	9.971488	30
	συνη. 69	συνε. 69	ἐφα. 96	ἡμ. 69	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2802	3.447468	2811	3.448861	2820	3.450249
2803	3.447623	2812	3.449015	2821	3.450403
2804	3.447778	2813	3.449170	2822	3.450557
2805	3.447933	2814	3.449324	2823	3.450711
2806	3.448088	2815	3.449478	2824	3.450865
2807	3.448242	2816	3.449633	2825	3.451018
2808	3.448397	2817	3.449787	2826	3.451172
2809	3.448552	2818	3.449941	2827	3.451326
2810	3.448706	2819	3.450095	2828	3.451479

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2829	3.451633
2830	3.451786
2831	3.451940
2832	3.452093
2833	3.452247
2834	3.452400
2835	3.452553
2836	3.452706
2837	3.452859
2838	3.453012
2839	3.453165
2840	3.453318
2841	3.453471
2842	3.453624
2843	3.453777
2844	3.453930
2845	3.454082
2846	3.454235
2847	3.454387
2848	3.454540
2849	3.454692
2850	3.454845
2851	3.454997
2852	3.455150
2853	3.455302
2854	3.455454
2855	3.455606
2856	3.455758
2857	3.455910
2858	3.456062
2859	3.456214
2860	3.456366
2861	3.456518
2862	3.456670
2863	3.456821
2864	3.456973
2865	3.457125
2866	3.457276
2867	3.457428
2868	3.457579
2869	3.457731
2870	3.457882

′	ἡμ. 20	ἐφα. 20	συνε. 20	συνη. 20	
30	9.544325	9.572738	10.427262	9.971588	30
31	9.544663	9.573123	10.426877	9.971540	29
32	9.545000	9.573507	10.426493	9.971493	28
33	9.545338	9.573892	10.426108	9.971446	27
34	9.545674	9.574276	10.425724	9.971398	26
35	9.546011	9.574660	10.425340	9.971351	25
36	9.546347	9.575044	10.424956	9.971303	24
37	9.546683	9.575427	10.424573	9.971256	23
38	9.547019	9.575810	10.424190	9.971208	22
39	9.547354	9.576193	10.423807	9.971161	21
40	9.547689	9.576576	10.423424	9.971113	20
41	9.548024	9.576959	10.423041	9.971066	19
42	9.548359	9.577341	10.422659	9.971018	18
43	9.548693	9.577723	10.422277	9.970970	17
44	9.549027	9.578104	10.421896	9.970922	16
45	9.549360	9.578486	10.421514	9.970874	15
46	9.549693	9.578867	10.421133	9.970827	14
47	9.550026	9.579248	10.420752	9.970779	13
48	9.550359	9.579629	10.420371	9.970731	12
49	9.550692	9.580009	10.419991	9.970683	11
50	9.551024	9.580389	10.419611	9.970635	10
51	9.551356	9.580769	10.419231	9.970586	9
52	9.551687	9.581149	10.418851	9.970538	8
53	9.552018	9.581528	10.418472	9.970490	7
54	9.552349	9.581907	10.418093	9.970442	6
55	9.552680	9.582286	10.417714	9.970394	5
56	9.553010	9.582665	10.417335	9.970345	4
57	9.553341	9.583044	10.416956	9.970297	3
58	9.553670	9.583422	10.416578	9.970249	2
59	9.554000	9.583800	10.416200	9.970200	1
60	9.554329	9.584177	10.415823	9.971052	0
	συνη. 69	συνε. 96	ἐφα. 96	ἡμ. 96	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2871	3.458033	2880	3.459392	2889	3.460748
2872	3.458184	2881	3.459543	2890	3.460898
2873	3.458336	2882	3.459694	2891	3.461048
2874	3.458487	2883	3.459845	2892	3.461198
2875	3.458638	2884	3.459995	2893	3.461848
2876	3.458789	2885	3.460146	2894	3.461499
2877	3.458940	2886	3.460296	2895	3.461499
2878	3.459091	2887	3.460447	2896	3.461799
2879	3.459242	2888	3.460597	2897	3.461948

λογαριθμοι	
ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ
2898	3.462098
2899	3.462248
2900	3.462398
2901	3.462548
2902	3.462697
2903	3.462847
2904	3.462997
2905	3.463146
2906	3.463296
2907	3.463445
2908	3.463594
2909	3.463744
2910	3.463893
2911	3.464042
2912	3.464191
2913	3.464340
2914	3.464490
2915	3.464639
2916	3.464788
2917	3.464936
2918	3.465085
2919	3.465234
2920	3.465383
2921	3.465532
2922	3.465680
2923	3.465829
2924	3.465977
2925	3.466126
2926	3.466274
2927	3.466423
2928	3.466571
2929	3.466719
2930	3.466868
2931	3.467016
2932	3.467164
2933	3.467312
2934	3.467460
2935	3.467608
2936	3.467756
2937	3.467904
2938	3.468052
2939	3.468200

′	ἡμ. 21	ἐφα. 21	συνε. 21	συνη. 21	
0	9.584329	9.584177	10.415823	9.970152	60
1	9.584658	9.584555	10.415445	9.970103	59
2	9.584987	9.584932	10.415068	9.970055	58
3	9.585315	9.585309	10.414691	9.970006	57
4	9.585643	9.585686	10.414314	9.969957	56
5	9.585971	9.586062	10.413938	9.969909	55
6	9.586299	9.586439	10.413561	9.969860	54
7	9.586626	9.586815	10.413185	9.969811	53
8	9.586953	9.587190	10.412810	9.969762	52
9	9.587280	9.587566	10.412434	9.969714	51
10	9.587606	9.587941	10.412059	9.969665	50
11	9.587932	9.588316	10.411684	9.969616	49
12	9.588258	9.588691	10.411309	9.969567	48
13	9.588583	9.589066	10.410934	9.969518	47
14	9.588909	9.589440	10.410560	9.969469	46
15	9.589234	9.589814	10.410186	9.969420	45
16	9.589558	9.590188	10.409812	9.969370	44
17	9.589883	9.590562	10.409438	9.969321	43
18	9.590207	9.590935	10.409065	9.969272	42
19	9.590531	9.591308	10.408692	9.969223	41
20	9.590855	9.591681	10.408319	9.969173	40
21	9.591178	9.592054	10.407946	9.969124	39
22	9.591501	9.592426	10.407574	9.969075	38
23	9.591824	9.592799	10.407201	9.969025	37
24	9.592146	9.593171	10.406829	9.968976	36
25	9.592468	9.593542	10.406458	9.968926	35
26	9.592790	9.593914	10.406086	9.968877	34
27	9.593112	9.594285	10.405715	9.968827	33
28	9.593433	9.594656	10.405344	9.968777	32
29	9.593755	9.595027	10.404973	9.968728	31
30	9.594075	9.595398	10.404602	9.968678	30
	συνη. 68	συνε 68	ἐφα 68	ἡμ. 68	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
2940	3.468347	2949	3.469675	2958	3.470998
2941	3.468495	2950	3.469822	2959	3.471145
2942	3.468643	2951	3.469969	2960	3.471292
2943	3.468790	2952	3.470116	2961	3.471438
2944	3.468938	2953	3.470263	2962	3.471585
2945	3.469085	2954	3.470410	2963	3.471732
2946	3.469233	2955	3.470557	2964	3.471878
2947	3.469380	2956	3.470704	2965	3.472025
2948	3.469527	2957	3.470851	2966	3.472171

λογάριθμοι ψμ' ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
2967	3.472318
2968	3.472464
2969	3.472610
2970	3.472756
2971	3.472903
2972	3.473049
2973	3.473195
2974	3.473341
2975	3.473487
2976	3.473633
2977	3.473779
2978	3.473925
2979	3.474071
2980	3.474216
2981	3.474362
2982	3.474508
2983	3.474653
2984	3.474799
2985	3.474944
2986	3.475090
2987	3.475235
2988	3.475381
2989	3.475526
2990	3.475671
2991	3.475816
2992	3.475962
2993	3.476107
2994	3.476252
2995	3.476397
2996	3.476542
2997	3.476687
2998	3.476832
2999	3.476976
3000	3.477121
3001	3.477266
3002	3.477411
3003	3.477555
3004	3.477700
3005	3.477844
3006	3.477989
3007	3.478133
3008	3.478278

′	ἡμ. 21	ἐφα. 21	συνε. 21	συνη. 21	
30	9.564075	9.595398	10.404602	9.968678	30
31	9.564396	9.595768	10.404232	9.968628	29
32	9.564716	9.596138	10.403862	9.968578	28
33	9.565036	9.596508	10.403492	9.968528	27
34	9.565356	9.596878	10.403122	9.968479	26
35	9.565676	9.597247	10.402753	9.968429	25
36	9.565995	9.597616	10.402384	9.968279	24
37	9.566314	9.597985	10.402015	9.968329	23
38	9.566632	9.598354	10.401646	9.968378	22
39	9.566951	9.598722	10.401278	9.968228	21
40	9.567269	9.599091	10.400909	9.968178	20
41	9.567587	9.599459	10.400541	9.968128	19
42	9.567904	9.599827	10.400173	9.968078	18
43	9.568222	9.600194	10.399806	9.968027	17
44	9.568539	9.600562	10.399438	9.967977	16
45	9.568856	9.600929	10.399071	9.967927	15
46	9.569172	9.601296	10.398704	9.967876	14
47	9.569488	9.601663	10.398337	9.967826	13
48	9.569804	9.602029	10.397971	9.967775	12
49	9.570120	9.602395	10.397605	9.967725	11
50	9.570435	9.602761	10.397239	9.967674	10
51	9.570751	9.603127	10.396873	9.967624	9
52	9.571066	9.603493	10.396507	9.967573	8
53	9.571380	9.603858	10.396142	9.967522	7
54	9.571695	9.604223	10.395777	9.967471	6
55	9.572009	9.604588	10.395412	9.967421	5
56	9.572323	9.604953	10.395047	9.967370	4
57	9.572636	9.605317	10.394683	9.967319	3
58	9.572950	9.605682	10.394318	9.967268	2
59	9.573263	9.606046	10.393954	9.967217	1
60	9.573575	9.606410	10.393590	9.967166	0
′	συνη. 68	συνε. 68	ἐφα. 68	ἡμ. 68	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3009	3.478422	3018	3.479719	3027	3.481012
3010	3.478566	3019	3.479863	3028	3.481156
3011	3.478711	3020	3.480007	3029	3.481299
3012	3.478855	3021	3.480151	3030	3.481443
3013	3.478999	3022	3.480294	3031	3.481586
3014	3.479143	3023	3.480438	3032	3.481729
3015	3.479287	3024	3.480582	3033	3.481872
3016	3.479431	3025	3.480725	3034	3.482016
3017	3.479575	3026	3.480869	3035	3.482159

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
3036	3.482302
3037	3.482445
3038	3.482588
3039	3.482731
3040	3.482874
3041	3.483016
3042	3.483159
3043	3.483302
3044	3.483445
3045	3.483587
3046	3.483730
3047	3.483872
3048	3.484015
3049	3.484157
3050	3.484300
3051	3.484442
3052	3.484584
3053	3.484727
3054	3.484869
3055	3.485011
3056	3.485153
3057	3.485295
3058	3.485437
3059	3.485579
3060	3.485721
3061	3.485863
3062	3.486005
3063	3.486147
3064	3.486289
3065	3.486430
3066	3.486572
3067	3.486714
3068	3.486855
3069	3.486997
3070	3.487139
3071	3.487280
3072	3.487421
3073	3.487563
3074	3.487704
3075	3.487845
3076	3.487986
3077	3.488127

′	ἡμ. 22	ἐφα. 22	συνε. 22	συνη. 22	
0	9.573575	9.606410	10.393590	9.967166	60
1	9.573888	9.606773	10.393227	9.967115	59
2	9.574200	9.607137	10.392863	9.967064	58
3	9.574512	9.607500	10.392500	9.967013	57
4	9.574824	9.607863	10.392137	9.966961	56
5	9.575136	9.608225	10.391775	9.966910	55
6	9.575447	9.608588	10.391412	9.966859	54
7	9.575758	9.608950	10.391050	9.966808	53
8	9.576069	9.609312	10.390688	9.966756	52
9	9.576379	9.609674	10.390326	9.966705	51
10	9.576689	9.610036	10.389964	9.966653	50
11	9.576999	9.610397	10.389603	9.966602	49
12	9.577309	9.610755	10.389241	9.966550	48
13	9.577610	9.611120	10.388880	9.966499	47
14	9.577927	9.611480	10.388520	9.966447	46
15	9.578236	9.611841	10.388159	9.966395	45
16	9.578545	9.612201	10.387799	9.966344	44
17	9.578853	9.612561	10.387439	9.966292	43
18	9.579162	9.612921	10.387079	9.966240	42
19	9.579470	9.613281	10.386719	9.966188	41
20	9.579777	9.613641	10.386359	9.966136	40
21	9.580085	9.614000	10.386000	9.966085	39
22	9.580392	9.614359	10.385641	9.966033	38
23	9.580699	9.614718	10.385282	9.965981	37
24	9.581005	9.615077	10.384923	9.965929	36
25	9.581312	9.615435	10.384565	9.965876	35
26	9.581618	9.615793	10.384207	9.965824	34
27	9.581924	9.616151	10.383849	9.965772	33
28	9.582229	9.616509	10.383491	9.965720	32
29	9.582535	9.616867	10.383133	9.965668	31
30	9.582840	9.617224	10.382776	9.965615	30
	συνη. 67	συνε. 67	ἐφα. 67	ἡμ. 67	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3078	3.488269	3087	3.489537	3096	3.490801
3079	3.488410	3088	3.489677	3097	3.490941
3080	3.488551	3089	3.489818	3098	3.491081
3081	3.488692	3090	3.489958	3099	3.491222
3082	3.488833	3091	3.490099	3100	3.491362
3083	3.488974	3092	3.490239	3101	3.491502
3084	3.489116	3093	3.490381	3102	3.481642
3085	3.489255	3094	3.490520	3103	3.491782
3086	3.489396	3095	3.490661	3104	3.491922

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ	λογ.
3105	3.492062
3106	3.492201
3107	3.492341
3108	3.492481
3109	3.492621
3110	3.492760
3111	3.492900
3112	3.493040
3113	3.493179
3114	3.493319
3115	3.493458
3116	3.493597
3117	3.493737
3118	3.493876
3119	3.494015
3120	3.494155
3121	3.494294
3122	3.494433
3123	3.494572
3124	3.494711
3125	3.494850
3126	3.494989
3127	3.495128
3128	3.495267
3129	3.495406
3130	3.495544
3131	3.495683
3132	3 495822
3133	3.495960
3134	3.496099
3135	3.496238
3136	3.496376
3137	3.496514
3138	3.496653
3139	3.496791
3140	3.496930
3141	3.497068
3142	3.497206
3143	3.497344
3144	3.497483
3145	3.497621
3146	3.497759

′	ἡμ. 22	ἐφα. 22	συνε. 22	συνη. 22	
30	9.582840	9.617224	10.382776	9.965615	30
31	9.583145	9.617582	10.382418	9.965563	29
32	9.583449	9.617939	10.382061	9.965511	28
33	9.583754	9.618295	10.381705	9.965458	27
34	9.584058	9.618652	10.381348	9.965406	26
35	9.584361	9.619008	10.380992	9.965353	25
36	9.584665	9.619364	10.380636	9.965301	24
37	9.584968	9.619720	10.380280	9.965248	23
38	9.585272	9.620076	10.379924	9.965195	22
39	9.585574	9.620432	10.379568	9.965143	21
40	9.585877	9.620787	10.379213	9.965090	20
41	9.586179	9.621142	10.378858	9.965037	19
42	9.586482	9.621497	10.378503	9.964984	18
43	9.586783	9.621852	10.378148	9.964931	17
44	9.587085	9.622207	10.377793	9.964879	16
45	9.587386	9.622561	10.377439	9.964826	15
46	9.587688	9.622915	10.377085	9.964773	14
47	9.587989	9.623269	10.376731	9.964720	13
48	9.588289	9.623623	10.376377	9.964666	12
49	9.588590	9.623976	10.376024	9.964613	11
50	9.588890	9.624330	10.375670	9.964560	10
51	9.589190	9.624683	10.375317	9.964507	9
52	9.589489	9.625036	10.374964	9.964454	8
53	9.589789	9.625388	10.374612	9.964400	7
54	9.590088	9.625741	10.374259	9.964347	6
55	9.590387	9.626093	10.373907	9.964294	5
56	9.590686	9.626445	10.373555	9.964240	4
57	9.590984	9.626797	10.373203	9.964187	3
58	9.591282	9.627149	10.372851	9.964133	2
59	9.591580	9.627501	10.372399	9.964080	1
60	9.591878	9.627852	10.372148	9.964026	0
	συνη. 67	συνε 67	ἐφα. 67	ἡμ 67	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3147	3.497897	3156	3.499137	3165	3.500374
3148	3.498035	3157	3.499275	3166	3.500511
3149	3.498173	3158	3.499412	3167	3.500648
3150	3.498311	3159	3.499550	3168	3.500785
3151	3.498448	3160	3.499687	3169	3.500922
3152	3.498586	3161	3.499824	3170	3.501059
3153	3.498724	3162	3.499962	3171	3.501196
3154	3.498862	3163	3.500099	3172	3.501333
3155	3.498999	3164	3.500236	3173	3.501470

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3174	3.501607
3175	3.501744
3176	3.501880
3177	3.502017
3178	3.502154
3179	3.502291
3180	3.502427
3181	3.502564
3182	3.502700
3183	3.502837
3184	3.502973
3185	3.503109
3186	3.503246
3187	3.503382
3188	3.503518
3189	3.503655
3190	3.503791
3191	3.503927
3192	3.504063
3193	3.504199
3194	3.504335
3195	3.504471
3196	3.504607
3197	3.504743
3198	3.504878
3199	3.505014
3200	3.505150
3201	3.505286
3202	3.505421
3203	3.505557
3204	3.505693
3205	3.505828
3206	3.505964
3207	3.506099
3208	3.506234
3209	3.506370
3210	3.506505
3211	3.506640
3212	3.506776
3213	3.506911
3214	3.507046
3215	3.507181

′	ἡμ. 23	ἐφα. 32	συνε. 23	συνη. 23	
0	9.591878	9.627852	10.372148	9.964026	60
1	9.592176	9.628203	10.371797	9.963972	59
2	9.592473	9.628554	10.371446	9.963919	58
3	9.592770	9.628905	10.371095	9.963865	57
4	9.593067	9.629255	10.370745	9.963811	56
5	9.593363	9.629606	10.370394	9.963757	55
6	9.593659	9.629956	10.370044	9.963704	54
7	9.593955	9.630306	10.369694	9.963650	53
8	9.594251	9.630656	10.369344	9.963596	52
9	9.594547	9.631005	10.368995	9.963542	51
10	9.594842	9.631355	10.368645	9.963488	50
11	9.595137	9.631704	10.368296	9.963434	49
12	9.595432	9.632053	10.367947	9.963379	48
13	9.595727	9.632402	10.367598	9.963325	47
14	9.596021	9.632750	10.367250	9.963271	46
15	9.596315	9.633099	10.366901	9.963217	45
16	9.596609	9.633447	10.366553	9.963163	44
17	9.596903	9.633795	10.366205	9.963108	43
18	9.597196	9.634143	10.365857	9.963054	42
19	9.597490	9.634490	10.365510	9.962999	41
20	9.597783	9.634838	10.365162	9.962945	40
21	9.598075	9.635185	10.364815	9.962890	39
22	9.598368	9.635532	10.364468	9.962836	38
23	9.598660	9.635879	10.364121	9.962781	37
24	9.598952	9.636226	10.363774	9.962727	36
25	9.599244	9.636572	10.363428	9.962672	35
26	9.599536	9.636919	10.363081	9.962617	34
27	9.599827	9.637265	10.362735	9.962562	33
28	9.600118	9.637611	10.362389	9.962508	32
29	9.600409	9.637956	10.362044	9.962453	31
30	9.600700	9.638302	10.361698	9.962398	30
	συνη. 66	συνε 66	ἐφα 66	ἡμ. 66	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3216	3.507316	3225	3.508530	3234	3.509749
3217	3.507451	3226	3.508664	3235	3.509874
3218	3.507586	3227	3.508799	3236	3.510000
3219	3.507721	3228	3.508934	3237	3.510143
3220	3.507856	3229	3.509068	3238	3.510277
3221	3 507991	3230	3.509203	3239	3.510411
3222	3.508126	3231	3.509337	3240	3.510545
3223	3.508260	3232	3.509471	3241	3.510679
3224	3.508395	3233	3.509606	3242	3.510813

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3243	3.510947
3244	3.511081
3245	3.511215
3246	3.511349
3247	3.511482
3248	3.511616
3249	3.511750
3250	3.511883
3251	3.512017
3252	3.512151
3253	3.512284
3254	3.512418
3255	3.512551
3256	3.512684
3257	3.512818
3258	3.512951
3259	3.513084
3260	3.513218
3261	3.513351
3262	3.513484
3263	3.513617
3264	3.513750
3265	3.513883
3266	3.514016
3267	3.514149
3268	3.514282
3269	3.514415
3270	3.514548
3271	3.514680
3272	3.514813
3273	3.514946
3274	3.515079
3275	3.515211
3276	3.515344
3277	3.515476
3278	3.515609
3279	3.515741
3280	3.515874
3281	3.516006
3282	3.516139
3283	3.516271
3284	3.516403

′	ἡμ. 23	ἐφα. 23	συνε. 23	συνη. 23	
30	9.600700	9.638302	10.361698	9.962398	30
31	9.600990	9.638647	10.361353	9.962343	29
32	9.601280	9.638992	10.361008	9.962288	28
33	9.601570	9.639337	10.360663	9.962233	27
34	9.601860	9.639682	10.360318	9.962178	26
35	9.602150	9.640027	10.359973	9.962123	25
36	9.602439	9.640371	10.359629	9.962067	24
37	9.602728	9.640716	10.359284	9.962012	23
38	9.603017	9.641060	10.358940	9.961957	22
39	9.603305	9.641404	10.358596	9.961902	21
40	9.603594	9.641747	10.358253	9.961846	20
41	9.603882	9.642091	10.357909	9.961791	19
42	9.604170	9.642434	10.357566	9.961735	18
43	9.604457	9.642777	10.357223	9.961680	17
44	9.604745	9.643120	10.356880	9.961624	16
45	9.605032	9.643463	10.356537	9.961569	15
46	9.605319	9.643806	10.356194	9.961513	14
47	9.605606	9.644148	10.355852	9.961458	13
48	9.605892	9.644490	10.355510	9.961402	12
49	9.606179	9.644832	10.355168	9.961346	11
50	9.606465	9.645174	10.354826	9.961290	10
51	9.606751	9.645516	10.354484	9.961235	9
52	9.607036	9.645857	10.354143	9.961179	8
53	9.607322	9.646899	10.353801	9.961123	7
54	9.607607	9.646540	10.353460	9.961067	6
55	9.607892	9.646881	10.353119	9.961011	5
56	9.608177	9.647222	10.352778	9.960955	4
57	9.608461	9.647562	10.352438	9.960899	3
58	9.608745	9.647903	10.352097	9.960843	2
59	9.609029	9.648243	10.351757	9.960786	1
60	9.609313	9.648583	10.351417	9.960730	0
′	συνη. 66	συνε. 66	ἐφα. 66	ἡμ 66	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3285	3.516535	3294	3.517724	3303	3.518909
3286	3.516668	3295	3.517855	3304	3.519040
3287	3.516800	3296	3.517987	3305	3.519171
3288	3.516932	3297	3.518119	3306	3.519303
3289	3.517064	3298	3.518251	3307	3.519434
3290	3.517196	3299	3.518382	3308	3.519565
3291	3.517328	3300	3.518514	3309	3.519697
3292	3.517460	3301	3.518646	3310	3.519828
3293	3.517592	3302	3.518777	3311	3.519959

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3312	3.520090
3313	3.520221
3314	3.520353
3315	3.520484
3316	3.520615
3317	3.520745
3318	3.520876
3319	3.521007
3320	3.521138
3321	3.521269
3322	3.521400
3323	3.521530
3324	3.521661
3325	3.521792
3326	3.521922
3327	3.522053
3328	3.522183
3329	3.522314
3330	3.522444
3331	3.522575
3332	3.522705
3333	3.522835
3334	3.522966
3335	3.523096
3336	3.523226
3337	3.523356
3338	3.523486
3339	3.523616
3340	3.523746
3341	3.523876
3342	3.524006
3343	3.524136
3344	3.524266
3345	3.524396
3346	3.524526
3347	3.524656
3348	3.524785
3349	3.524915
3350	3.525045
3351	3.525174
3352	3.525304
3353	3.525434

′	ἡμ. 24	ἐφα. 24	συνε. 24	συνη. 24	
0	9.609313	9.648583	10.351417	9.960730	60
1	9.609597	9.648923	10.351077	9.960674	59
2	9.609880	9.649263	10.350737	9.960618	58
3	9.610164	9.649602	10.350398	9.960561	57
4	9.610447	9.649942	10.350058	9.960505	56
5	9.610729	9.650281	10.349719	9.960448	55
6	9.611012	9.650620	10.349380	9.960392	54
7	9.611294	9.650959	10.349041	9.960335	53
8	9.611576	9.651297	10.348703	9.960279	52
9	9.611858	9.651636	10.348364	9.960222	51
10	9.612140	9.651974	10.348026	9.960165	50
11	9.612421	9.652312	10.347688	9.960109	49
12	9.612702	9.652650	10.347350	9.960052	48
13	9.622983	9.652988	10.347012	9.959995	47
14	9.613264	9.653326	10.346674	9.959938	46
15	9.613545	9.653663	10.346337	9.959881	45
16	9.613825	9.654000	10.346000	9.959825	44
17	9.614105	9.654337	10.345663	9.959768	43
18	9.614385	9.654674	10.345326	9.959711	42
19	9.614665	9.655011	10.344989	9.959654	41
20	9.614944	9.655348	10.344652	9.959596	40
21	9.615223	9.655684	10.344316	9.959539	39
22	9.615502	9.656020	10.343980	9.959482	38
23	9.615781	9.656356	10.343644	9.959425	37
24	9.616060	9.656692	10.343308	9.959368	36
25	9.616338	9.657028	10.342972	9.959310	35
26	9.616616	9.657364	10.342636	9.959253	34
27	9.616894	9.657699	10.342301	9.959195	33
28	9.617172	9.658034	10.341966	9.959138	32
29	9.617450	9.658369	10.341631	9.959080	31
30	9.617727	9.658704	10.349296	9.959023	30
	συνη. 65	συνε. 65	ἐφα. 65	ἡμ. 65	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3354	3.525563	3363	3.526727	3372	3.527888
3355	3.525693	3364	3.526856	3373	3.528016
3356	3.525822	3365	3.526985	3374	3.528145
3357	3.525951	3366	3.527114	3375	3.528274
3358	3.526081	3367	3.527243	3376	3.528402
3359	3.526210	3368	3.527372	3377	3.528531
3360	3.526339	3369	3.527501	3378	3.528660
3361	3.526469	3370	3.527630	3379	3.528788
3362	3.526598	3371	3.527759	3380	3.528917

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3381	3.529045
3382	3.529174
3383	3.529302
3384	3.529430
3385	3.529559
3386	3.529687
3387	3.529815
3388	3.529943
3389	3.530072
3390	3.530200
3391	3.530328
3392	3.530456
3393	3.530584
3394	3.530712
3395	3.530840
3396	3.530968
3397	3.531096
3398	3.531223
3399	3.531351
3400	3.531479
3401	3.531607
3402	3.531734
3403	3.531862
3404	3.531990
3405	3.532117
3406	3.532245
3407	3.532372
3408	3.532500
3409	3.532627
3410	3.532754
3411	3.532882
3412	3.533009
3413	3.533136
3414	3.533264
3415	3.533391
3416	3.533518
3417	3.533645
3418	3.533772
3419	3.533899
3420	3.534026
3421	3.534153
3422	3.534280

′	ἡμ. 24	ἑφα. 24	τουν. 24	συνη. 24	
30	9.617727	9.658704	10.341296	9.959023	30
31	9.618004	9.659036	10.340961	9.958965	29
32	9.618281	9.659373	10.340627	9.958908	28
33	9.618558	9.559708	10.340292	9.958850	27
34	9.618834	9.660042	10.339958	9.958792	26
35	9.619110	9.660376	10.339624	9.958734	25
36	9.619386	9.660710	10.339290	9.958677	24
37	9.619662	9.661043	10.338957	9.958619	23
38	9.619938	9.661377	10.338623	9.958561	22
39	9.620213	9.661710	10.338290	9.958503	21
40	9.620488	9.662043	10.337957	9.958445	20
41	9.620763	9.662376	10.337624	9.958387	19
42	9.621038	9.662709	10.337291	9.958329	18
43	9.621313	9.663042	10.336958	9.958271	17
44	9.621587	9.663375	10.336625	9.958213	16
45	9.621861	9.663707	10.336293	9.958154	15
46	9.622135	9.664039	10.335961	9.958096	14
47	9.622409	9.664371	10.335629	9.958038	13
48	9.622682	9.664703	10.335297	9.957979	12
49	9.622956	9.665035	10.334965	9.957921	11
50	9.623229	9.665366	10.334634	9.957863	10
51	9.623502	9.665698	10.334302	9.957804	9
52	9.623774	9.666029	10.333971	9.957746	8
53	9.624047	9.666360	10.333640	9.957687	7
54	9.624319	9.666691	10.333309	9.957628	6
55	9.624591	9.667021	10.332979	9.957570	5
56	9.624863	9.667352	10.332648	9.957511	4
57	9.625135	9.667682	10.332318	9.957452	3
58	9.625406	9.668013	10.331987	9.957393	2
59	9.625677	9.668343	10.331657	9.957335	1
60	9.625948	9.668673	10.331327	9.957276	0
	συνη. 65	συνε 65	ἑφα. 65	ἡμ. 65	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3423	3.534407	3432	3.535547	3441	3.536685
3424	3.534534	3433	3.535674	3442	3.536811
3425	3.534661	3434	3.535800	3443	3.536937
3426	3.534787	3435	3.535927	3444	3.537063
3427	3.534914	3436	3.536053	3445	3.537189
3428	3.535041	3437	3.536180	3446	3.537315
3429	3.535167	3438	3.536306	3447	3.537441
3430	3.535294	3439	3.536432	3448	3.537567
3431	3.535421	3440	3.536558	3449	3.537693

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3450	3.537819
3451	3.537945
3452	3.538071
3453	3.538197
3454	3.538322
3455	3.538448
3456	3.538574
3457	3.538699
3458	3.538825
3459	3.538951
3460	3.539076
3461	3.539202
3462	3.539327
3463	3.539452
3464	3.539578
3465	3.539703
3466	3.539829
3467	3.539954
3468	3.540079
3469	3.540204
3470	3.540329
3471	3.540455
3472	3.540580
3473	3.540705
3474	3.540830
3475	3.540955
3476	3.541080
3477	3.541205
3478	3.541330
3479	3.541454
3480	3.541579
3481	3.541704
3482	3.541829
3483	3.541953
3484	3.542078
3485	3.542203
3486	3.542327
3487	3.542452
3488	3.542576
3489	3.542701
3490	3.542825
3491	3.542950

′	ἡμ. 25	ἐφα. 25	συνε. 25	συνη. 25	
0	9.625948	9.668673	10.331327	9.957276	60
1	9.626219	9.669002	10.330998	9.957217	59
2	9.626490	9.669332	10.330668	9.957158	58
3	9.626760	9.669661	10.330339	9.957099	57
4	9.627030	9.669991	10.330009	9.957040	56
5	9.627300	9.670320	10.329680	9.956981	55
6	9.627570	9.670649	10.329351	9.956921	54
7	9.627840	9.670977	10.329023	9.956862	53
8	9.628109	9.671306	10.328694	9.956803	52
9	9.628378	9.671635	10.328365	9.956744	51
10	9.628647	9.671963	10.328037	9.956684	50
11	9.628916	9.672291	10.327709	9.956625	49
12	9.629185	9.672619	10.327381	9.956566	48
13	9.629453	9.672947	10.327053	9.956506	47
14	9.629721	9.673274	10.326726	9.956447	46
15	9.629989	9.673602	10.326398	9.956387	45
16	9.630257	9.673929	10.326071	9.956327	44
17	9.630524	9.674257	10.325743	9.956268	43
18	9.630792	9.674584	10.325416	9.956208	42
19	9.631059	9.674911	10.325089	9.956148	41
20	9.631326	9.675237	10.324763	9.956089	40
21	9.631593	9.675564	10.324436	9.956029	39
22	9.631859	9.675890	10.324110	9.955969	38
23	9.632125	9.676217	10.323783	9.955909	37
24	9.632392	9.676543	10.323457	9.955849	36
25	9.632658	9.676869	10.323131	9.955789	35
26	9.632923	9.677194	10.322806	9.955729	34
27	9.633189	9.677520	10.322480	9.955669	33
28	9.633454	9.677846	10.322154	9.955609	32
29	9.633719	9.678171	10.321829	9.955548	33
30	9.633984	9.678496	10.321504	9.955488	30
	συνη. 64	συνε 64	ἐφα 64	ἡμ. 64	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3492	3.543074	3501	3.544193	3510	3.545307
3493	3.543199	3502	3.544316	3511	3.545431
3494	3.543323	3503	3.544449	3512	3.545555
3495	3.543447	3504	3.544564	3513	3.545678
3496	3 543571	3505	3.544688	3514	3.545802
3497	3.543696	3506	3.544812	3515	3.545925
3498	3.543820	3507	3.544936	3516	3.546049
3499	3.543944	3508	3.545060	3517	3.546172
3500	3.544068	3509	3.545183	3518	3.546296

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3519	3.546419
3520	3.546543
3521	3.546666
3522	3.546789
3523	3.546913
3524	3.547036
3525	3.547159
3526	3.547282
3527	3.547405
3528	3.547529
3529	3.547652
3530	3.547775
3531	3.547898
3532	3.548021
3533	3.548144
3534	3.548267
3535	3.548389
3536	3.548512
3537	3.548635
3538	3.548758
3539	3.548881
3540	3.549003
3541	3.549126
3542	3.549249
3543	3.549371
3544	3.549494
3545	3.549616
3546	3.549739
3547	3.549861
3548	3.549984
3549	3.550106
3550	3.550228
3551	3.550351
3552	3.550473
3553	3.550595
3554	3.550717
3555	3.550840
3556	3.550962
3557	3.551084
3558	3.551206
3559	3.551328
3560	3.551450

′	ἡμ. 25	ἐφα. 25	συνε. 25	συνη. 25	
30	9.633984	9.678496	10.321504	9.955188	30
31	9.634249	9.678821	10.321179	9.955428	29
32	9.634514	9.679146	10.320854	9.955368	28
33	9.634778	9.679471	10.320529	9.955307	27
34	9.635042	9.679795	10.320205	9.955247	26
35	9.635306	9.680120	10.319880	9.955186	25
36	9.635570	9.680444	10.319556	9.955126	24
37	9.635834	9.680768	10.319232	9.955065	23
38	9.636097	9.681092	10.318908	9.955005	22
39	9.636360	9.681416	10.318584	9.954944	21
40	9.636623	9.681740	10.318260	9.954883	20
41	9.636886	9.682063	10.317937	9.954823	19
42	9.637148	9.682387	10.317613	9.954762	18
43	9.637411	9.682710	10.317290	9.954701	17
44	9.637673	9.683033	10.316967	9.954640	16
45	9.637935	9.683356	10.316644	9.954579	15
46	9.638197	9.683679	10.316321	9.954518	14
47	9.638458	9.684001	10.315999	9.954457	13
48	9.638720	9.684324	10.315676	9.954396	12
49	9.638981	9.684646	10.315354	9.954335	11
50	9.639242	9.684968	10.315032	9.954274	10
51	9.639508	9.685290	10.314710	9.954213	9
52	9.639764	9.685612	10.314388	9.954152	8
53	9.640024	9.685934	10.314066	9.954090	7
54	9.640284	9.686255	10.313745	9.954029	6
55	9.640544	9.686577	10.313423	9.953968	5
56	9.640804	9.686898	10.313102	9.953906	4
57	9.641064	9.687219	10.312781	9.953845	3
58	9.641324	9.687540	10.312460	9.953783	2
59	9.641583	9.687861	10.312139	9.953722	1
60	9.641842	9.688182	10.311818	9.953660	0
	συνη. 64	συνε. 64	ἐφα. 64	ἡμ. 64	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3561	3.551572	3570	3.552668	3579	3.553762
3562	3.551694	3571	3.552790	3580	3.553883
3563	3.551816	3572	3.552911	3581	3.554004
3564	3.551938	3573	3.553033	3582	3.554126
3565	3.552060	3574	3.553155	3583	3.554247
3566	3.552181	3575	3.553276	3584	3.554368
3567	3.552303	3576	3.553398	3585	3.554489
3568	3.552425	3577	3.553519	3586	3.554610
3569	3.552547	3578	3.553640	3587	3.554731

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3588	3.554852
3589	3.554973
3590	3.555094
3591	3.555215
3592	3.555336
3593	3.555457
3594	3.555578
3595	3.555699
3596	3.555820
3597	3.555940
3598	3.556061
3599	3.556182
3600	3.556303
3601	3.556423
3602	3.556544
3603	3.556664
3604	3.556785
3605	3.556905
3606	3.557026
3607	3.557146
3608	3.557267
3609	3.557387
3610	3.557507
3611	3.557627
3612	3.557748
3613	3.557868
3614	3.557988
3615	3.558108
3616	3.558228
3617	3.558349
3618	3.558469
3619	3.558589
3620	3.558709
3621	3.558829
3622	3.558948
3623	3.559068
3624	3.559188
3625	3.559308
3626	3.559428
3627	3.559543
3628	3.559667
3629	3.559787

′	ἡμ. 26	ἐφα. 26	συνε. 26	συνη. 26	
0	9.641842	9.688184	10.311818	9.953660	60
1	9.642101	9.688502	10.311498	9.953599	59
2	9.642360	9.688823	10.311177	9.953537	58
3	9.642618	9.689143	10.310857	9.953475	57
4	9.642877	9.689463	10.310537	9.953413	56
5	9.643135	9.689783	10.310217	9.953352	55
6	9.643393	9.690103	10.309897	9.953290	54
7	9.643650	9.690423	10.309577	9.953228	53
8	9.643908	9.690742	10.309258	9.953166	52
9	9.644165	9.691062	10.308938	9.953104	51
10	9.644423	9.691381	10.308619	9.953042	50
11	9.644680	9.691700	10.308300	9.952980	49
12	9.644936	9.692019	10.307981	9.952918	48
13	9.645193	9.692338	10.307662	9.952855	47
14	9.645450	9.692656	10.307344	9.952793	46
15	9.645706	9.692975	10.307025	9.952731	45
16	9.645962	9.693293	10.306707	9.952669	44
17	9.646218	9.693612	10.306388	9.952606	43
18	9.646474	9.693930	10.306070	9.952544	42
19	9.646729	9.694248	10.305752	9.952481	41
20	9.646984	9.694566	10.305434	9.952419	40
21	9.647240	9.694883	10.305117	9.952356	39
22	9.647494	9.695201	10.304799	9.952294	38
23	9.647749	9.695518	10.304482	9.952231	37
24	9.648004	9.695836	10.304164	9.952168	36
25	9.648258	9.696153	10.303847	9.952106	35
26	9.648512	9.696470	10.303530	9.952043	34
27	9.648766	9.696787	10.303213	9.951980	33
28	9.649020	9.697103	10.302897	9.951917	32
29	9.649274	9.697420	10.302580	9.951854	31
30	9.649527	9.697736	10.302264	9.951791	30
	συνη. 63	συνε. 63	ἐφα. 63	ἡμ. 63	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3630	3.559907	3639	3.560982	3648	3.562055
3631	3.560026	3640	3.561101	3649	3.562174
3632	3.560146	3641	3.561221	3650	3.562293
3633	3.560265	3642	3.561340	3651	3.562412
3634	3.560385	3643	3.561459	3652	3.562531
3635	3.560504	3644	3.561578	3653	3.562650
3636	3.560624	3645	3.561698	3654	3.562769
3637	3.560743	3646	3.561817	3655	3.562887
3638	3.560863	3647	3.561936	3656	3.563006

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ	λογ.
3657	3.563125
3658	3.563244
3659	3.563362
3660	3.563481
3661	3.563600
3662	3.563718
3663	3.563837
3664	3.563955
3665	3.564074
3666	3.564192
3667	3.564311
3668	3.564429
3669	3.564548
3670	3.564666
3671	3.564784
3672	3.564903
3673	3.565021
3674	3.565139
3675	3.565257
3676	3.565376
3677	3.565449
3678	3.565612
3679	3.565730
3680	3.565848
3681	3.565966
3682	3.566084
3683	3.566202
3684	3.566320
3685	3.566437
3686	3.566555
3687	3.566673
3688	3.566791
3689	3.566909
3690	3.567026
3691	3.567144
3692	3.567262
3693	3.567379
3694	3.567497
3695	3.567614
3696	3.567732
3697	3.567849
3698	3.567967

′	ἡμ. 26	ἐφα. 26	συνε. 26	συνη. 26	
30	9.649527	9.697736	10.302264	9.951791	30
31	9.649781	9.698053	10.301947	9.951728	29
32	9.650034	9.698369	10.301631	9.951665	28
33	9.650287	9.698685	10.301315	9.951602	27
34	9.650539	9.699001	10.300999	9.951539	26
35	9.650792	9.699316	10.300684	9.951476	25
36	9.651044	9.699632	10.300368	9.951412	24
37	9.651297	9.699947	10.300053	9.951349	23
38	9.651549	9.700263	10.299737	9.951286	22
39	9.651800	9.700578	10.299422	9.951222	21
40	9.652052	9.700893	10.299107	9.951159	20
41	9.652304	9.701208	10.298792	9.951096	19
42	9.652555	9.701523	10.298477	9.951032	18
43	9.652806	9.701837	10.298163	9.950968	17
44	9.653057	9.702152	10.297848	9.950905	16
45	9.653308	9.702466	10.297534	9.950841	15
46	9.653558	9.702781	10.297219	9.950778	14
47	9.653808	9.703095	10.296905	9.950714	13
48	9.654059	9.703409	10.296591	9.950650	12
49	9.654309	9.703722	10.296278	9.950586	11
50	9.654558	9.704036	10.295964	9.950522	10
51	9.654808	9.704350	10.295650	9.950458	9
52	9.655058	9.704663	10.295337	9.950394	8
53	9.655307	9.704976	10.295024	9.950330	7
54	9.655556	9.705290	10.294710	9.950266	6
55	9.655805	9.705603	10.294397	9.950202	5
56	9.656054	9.705916	10.294084	9.950138	4
57	9.656302	9.706228	10.293772	9.950074	3
58	9.656551	9.706541	10.293459	9.950010	2
59	9.656799	9.706854	10.293146	9.959945	1
60	9.657047	9.707166	10.292834	9.959881	0
	συνη. 63	συνε 63	ἐφα. 63	ἡμ. 63	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3699	3.568084	3708	3.569140	3717	3.570193
3700	3.568202	3709	3.569257	3718	3.570309
3701	3.568319	3710	3.569374	3719	3.570426
3702	3.568436	3711	3.569491	3720	3.570543
3703	3.568554	3712	3.569608	3721	3.570660
3704	3.568671	3713	3.569725	3722	3.570776
3705	3.568788	3714	3.569842	3723	3.570893
3706	3.568905	3715	3.569959	3724	3.571010
3707	3.569023	3716	3.570076	3725	3.571126

Λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ριθ.	λογ.
3726	3.571243
3727	3.571359
3728	3.571476
3729	3.571592
3730	3.571709
3731	3.571825
3732	3.571942
3733	3.572058
3734	3.572174
3735	3.572291
3736	3.572407
3737	3.572523
3738	3.572639
3739	3.572755
3740	3.572872
3741	3.572988
3742	3.573104
3743	3.573220
3744	3.573336
3745	3.573452
3746	3.573568
3747	3.573684
3748	3.573800
3749	3.573915
3750	3.574031
3751	3.574147
3752	3.574263
3753	3.574379
3754	3.574494
3755	3.574610
3756	3.574726
3757	3.574841
3758	3.574957
3759	3.575072
3760	3.575188
3761	3.575303
3762	3.575419
3763	3.575534
3764	3.575650
3765	3.575765
3766	3.575880
3767	3.575996

′	ἡμ. 27	ἐφ. 27	συνε. 27	συνη. 27	
0	9.657047	9.707166	10.292834	9.949881	60
1	9.657295	9.707478	10.292522	9.949816	59
2	9.657542	9.707790	10.292210	9.949752	58
3	9.657790	9.708102	10.291898	9.949688	57
4	9.658037	9.708414	10.291586	9.949623	56
5	9.658284	9.708726	10.291274	9.949558	55
6	9.658531	9.709037	10.290963	9.949494	54
7	9.658778	9.709349	10.290651	9.949429	53
8	9.659025	9.709660	10.290340	9.949364	52
9	9.659271	9.709971	10.290029	9.949300	51
10	9.659517	9.710282	10.289718	9.949235	50
11	9.659763	9.710593	10.289407	9.949170	49
12	9.660009	9.710904	10.289096	9.949105	48
13	9.660255	9.711215	10.288785	9.949040	47
14	9.660501	9.711525	10.288475	9.948975	46
15	9.660746	9.711836	10.288164	9.948910	45
16	9.660991	9.712146	10.287854	9.948845	44
17	9.661236	9.712456	10.287544	9.948780	43
18	9.661481	9.712766	10.287234	9.948715	42
19	9.661726	9.713076	10.286924	9.948650	41
20	9.661970	9.713386	10.286614	9.948584	40
21	9.662214	9.713696	10.286304	9.948519	39
22	9.662459	9.714005	10.285995	9.948454	38
23	9.662703	9.714314	10.285686	9.948388	37
24	9.662946	9.714624	10.285376	9.948323	36
25	9.663190	9.714933	10.285067	9.948257	35
26	9.663433	9.715242	10.284758	9.948192	34
27	9.663677	9.715551	10.284449	9.948126	33
28	9.663920	9.715860	10.284140	9.948060	32
29	9.664163	9.716168	10.283832	9.947995	31
30	9.664406	9.716477	10.283523	9.947929	30
	συνη. 62	συνε 62	ἐφ. 62	ἡμ. 62	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3768	3.576111	3777	3.577147	3786	3.578181
3769	3.576226	3778	3.577262	3787	3.578295
3770	3.576341	3779	3.577377	3788	3.578410
3771	3.576457	3780	3.577492	3789	3.578525
3772	3.576572	3781	3.577607	3790	3.578639
3773	3.576687	3782	3.577721	3791	3.578754
3774	3.576802	3783	3.577836	3792	3.578868
3775	3.576917	3784	3.577951	3793	3.578983
3776	3.577032	3785	3.578066	3794	3.579097

λογάριθμοι ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
3795	3.579212
3796	3.579326
3797	3.579441
3798	3.579555
3799	3.579669
3800	3.579784
3801	3.579898
3802	3.580012
3803	3.580126
3804	3.580240
3805	3.580355
3806	3.580469
3807	3.580583
3808	3.580697
3809	3.580811
3810	3.580925
3811	3.581039
3812	3.581153
3813	3.581267
3814	3.581381
3815	3.581495
3816	3.581608
3817	3.581722
3818	3.581836
3819	3.581950
3820	3.582063
3821	3.582177
3822	3.582291
3823	3.582404
3824	3.582518
3825	3.582631
3826	3.582745
3827	3.582858
3828	3.582972
3829	3.583085
3830	3.583199
3831	3.583312
3832	3.583426
3833	3.583539
3834	3.583652
3835	3.583765
3836	3.583879

′	ἡμ. 27	ἐφα. 27	συνε. 27	συνη. 27	
30	9.664406	9.716477	10.283523	9.947929	30
31	9.664648	9.716785	10.283215	9.947863	29
32	9.664891	9.717093	10.282907	9.947797	28
33	9.665133	9.717401	10.282599	9.947731	27
34	9.665375	9.717709	10.282291	9.947665	26
35	9.665617	9.718017	10.281983	9.947600	25
36	9.665859	9.718325	10.281675	9.947533	24
37	9.666100	9.718633	10.281367	9.947467	23
38	9.666342	9.718940	10.281060	9.947401	22
39	9.666583	9.719248	10.280752	9.947335	21
40	9.666824	9.719555	10.280445	9.947269	20
41	9.667065	9.719862	10.280138	9.947203	19
42	9.667305	9.720169	10.279831	9.947136	18
43	9.667546	9.720476	10.279524	9.947070	17
44	9.667786	9.720783	10.279217	9.947004	16
45	9.668027	9.721089	10.278911	9.946937	15
46	9.668267	9.721396	10.278604	9.946871	14
47	9.668506	9.721702	10.278298	9.946804	13
48	9.668746	9.722009	10.277991	9.946738	12
49	9.668986	9.722315	10.277685	9.946671	11
50	9.669225	9.722621	10.277379	9.946804	10
51	9.669464	9.722927	10.277073	9.946538	9
52	9.669703	9.723232	10.276768	9.946471	8
53	9.669942	9.723538	10.276462	9.946404	7
54	9.670181	9.723844	10.276156	9.946337	6
55	9.670419	9.724149	10.275851	9.946270	5
56	9.670658	9.724454	10.275546	9.946203	4
57	9.670896	9.724760	10.275240	9.946136	3
58	9.671134	9.725065	10.274935	9.946069	2
59	9.671372	9.725370	10.274630	9.946002	1
60	9.671609	9.725674	10.274326	9.945935	0
	συνη. 62	συνε. 62	ἐφα. 62	ἡμ. 62	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3837	3.583992	3846	3.585009	3855	3.586024
3838	3.584105	3847	3.585122	3856	3.586137
3839	3.584218	3848	3.585235	3857	3.586250
3840	3.584331	3849	3.585348	3858	3.586362
3841	3.584444	3850	3.585461	3859	3.586475
3842	3.584557	3851	3.585574	3860	3.586587
3843	3.584670	3852	3.585686	3861	3.586700
3844	3.584783	3853	3.585799	3862	3.586812
3845	3.584896	3854	3.585912	3863	3.586925

λογ ἀριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
3864	3.587037
3865	3.587149
3869	3.587262
3867	3.587374
3868	3.587486
3896	3.587599
3870	3.587711
3871	3.587823
3872	3.587935
3873	3.588047
3874	3.588160
3875	3.588272
3876	3.588384
3877	3.588496
3878	3.588608
3879	3.588720
3880	3.588832
3881	3.588944
3882	3.589056
3883	3.589167
3884	3.689279
3885	3.589391
3886	3.589503
3887	3.589615
3888	3.589726
3889	3.589838
3890	3.589950
3891	3.590061
3892	3.590173
3893	3.590284
3894	3.590396
3895	3.590507
3896	3.590619
3897	3.590730
3898	3.590842
3899	3.590953
3900	3.591065
3901	3.591176
3902	3.591287
3903	3.591399
3904	3.591510
3905	3.591621

′	ἡμ. 28	ἐφα. 28	συνε. 28	συνη. 28	
0	9.671609	9.725674	10.274326	9.945935	60
1	9.671847	9.725979	10.274021	9.945868	59
2	9.672084	9.726284	10.273716	9.945800	58
3	9.672321	9.726588	10.273412	9.945733	57
4	9.672558	9.726892	10.273108	9.945666	56
5	9.672795	9.727197	10.272803	9.945598	55
6	9.673032	9.727501	10.272499	9.945531	54
7	9.673268	9.727805	10.272195	9.945464	53
8	9.673505	9.728109	10.271891	9.945396	52
9	9.673741	9.728412	10.271588	9.945328	51
10	9.673977	9.728716	10.271284	9.945261	50
11	9.674213	9.729020	10.270980	9.945993	49
12	9.674448	9.729323	10.270677	9.945125	48
13	9.674684	9.729626	10.270374	9.945058	47
14	9.674919	9.729929	10.270071	9.944990	46
15	9.675155	9.730233	10.269767	9.944922	45
16	9.675390	9.730535	10.269465	9.944854	44
17	9.675624	9.730838	10.269162	9.944786	43
18	9.675859	9.731141	10.268859	9.944718	42
19	9.676094	9.731444	10.268556	9.944650	41
20	9.676328	9.731746	10.268264	9.944582	40
21	9.676562	9.732048	10.267952	9.944514	39
22	9.676796	9.732351	10.267649	9.944446	38
23	9.677030	9.732653	10.267347	9.944377	37
24	9.677264	9.732955	10.267045	9.944309	36
25	9.677498	9.733257	10.266743	9.944241	35
26	9.677731	9.733558	10.266442	9.944172	34
27	9.677964	9.733860	10.266140	9.944104	33
28	9.678197	9.734162	10.265838	9.944036	32
29	9.678430	9.734463	10.265537	9.943967	31
30	9.678663	9.734764	10.265236	9.943899	30
	συνη. 61	συνε. 61	ἐφα. 61	ἡμ. 61	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3906	3.591732	3915	3.592732	3924	3.593729
3907	3.591843	3916	3.592843	3925	3.593840
3908	3.591955	3917	3.592954	3926	3.593950
3909	3.592066	3918	3.593064	3927	3.594061
3910	3.592177	3919	3.593175	3928	3.594171
3911	3.592288	3920	3.593286	3929	3.594282
3912	3.592399	3921	3.593397	3930	3.594393
3913	3.592510	3922	3.593508	3931	3.594503
3914	3.592621	3923	3.593618	3932	3.594614

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
3933	3.594724
3934	3.594834
3935	3.594945
3936	3.595055
3937	3.595165
3938	3.595276
3939	3.595386
3940	3.595496
3941	3.595606
3942	3.595717
3943	3.595827
3944	3.595937
3945	3.596047
3946	3.596157
3947	3.596267
3948	3.596377
3939	3.596487
3950	3.596597
3951	3.596707
3952	3.596817
3953	3.596927
3954	3.597037
3955	3.597146
3956	3.597256
3957	3.597366
3958	3.597476
3959	3.597586
3960	3.597695
3961	3.597805
3962	3.597914
3963	3.598024
3964	3.598134
3965	3.598243
3966	3.598353
3967	3.598462
3978	3.598572
3969	3.598681
3970	3.598791
3971	3.598900
3972	3.599009
3973	3.599119
3974	3.599228

′	ἡμ. 28	ἐφα. 28	συνε. 28	συνη. 28	
30	9.678663	9.734764	10.265235	9.943899	30
31	9.678895	9.735066	10.264934	9.943830	29
32	9.679128	9.735367	10.264633	9.943761	28
33	9.679360	9.735668	10.264332	9.943693	27
34	9.679592	9.735969	10.264031	9.943624	26
35	9.679824	9.736269	10.263731	9.943555	25
36	9.680056	9.736570	10.263430	9.943486	24
37	9.680288	9.736870	10.263130	9.943417	23
38	9.680519	9.737171	10.262829	9.943348	22
39	9.680750	9.737471	10.262529	9.943279	21
40	9.680982	9.737771	10.262229	9.943210	20
41	9.681213	9.738071	10.261929	9.943141	19
42	9.681443	9.738371	10.261629	9.943072	18
43	9.681674	9.738671	10.261329	9.943003	17
44	9.681905	9.738971	10.261029	9.942934	16
45	9.682135	9.739271	10.260729	9.942864	15
46	9.682365	9.739570	10.260430	9.942795	14
47	9.682595	9.739870	10.260130	9.942726	13
48	9.682825	9.740169	10.259831	9.942656	12
49	9.683055	9.740468	10.259532	9.942587	11
50	9.683284	9.740767	10.259233	9.942517	10
51	9.683514	9.741066	10.258934	9.942448	9
52	9.683743	9.741365	10.258635	9.942378	8
53	9.683972	9.741664	10.258336	9.942308	7
54	9.684201	9.741962	10.258038	9.942239	6
55	9.684430	9.742261	10.257739	9.942169	5
56	9.684658	9.742559	10.257441	9.942099	4
57	9.684887	9.742858	10.257142	9.942029	3
58	9.685115	9.743156	10.256844	9.941959	2
59	9.685343	9.743454	10.256546	9.941889	1
60	9.685571	9.743752	10.256248	9.941819	0
	συνη. 61	συνε. 61	ἐφα. 61	ἡμ. 61	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
3975	3.599337	3984	3.600319	3993	3.601299
3976	3.599446	3985	3.600428	3994	3.601408
3977	3.599556	3986	3.600537	3995	3.601517
3978	3.599665	3987	3.600646	3996	3.601625
3979	3.599774	3988	3.600755	3997	3.601734
3980	3.599883	3989	3.600864	3998	3.601843
3981	3.599992	3990	3.600973	3999	3.601951
3982	3.500101	3991	3.601082	4000	3.602060
3983	3.500210	3992	3.601191	4001	3.602169

λογαρίθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4002	3.602277
4003	3.602386
4004	3.602494
4005	3.602603
4006	3.602711
4007	3.602819
4008	3.602928
4009	3.603036
4010	3.603144
4011	3.603253
4012	3.603361
4013	3.603469
4014	3.603577
4015	3.603686
4016	3.603794
4017	3.603902
4018	3.604010
4019	3.604118
4020	3.604226
4021	3.604334
4022	3.604442
4023	3.604550
4024	3.604658
4025	3.604766
4026	3.604874
4027	3.604982
4028	3.605089
4029	3.605197
4030	3.605305
4031	3.605413
4032	3.605521
4033	3.605628
4034	3.605736
4035	3.605844
4036	3.605951
4037	3.606059
4038	3.606166
4039	3.606274
4040	3.606381
4041	3.606489
4042	3.606596
4043	3.606704

′	ἡμ. 29	ἐφα. 29	συνε. 29	συνη. 29	
0	9.685571	9.743752	10.256248	9.941819	60
1	9.685799	9.744050	10.255950	9.941749	59
2	9.686027	9.744348	10.255652	9.941679	58
3	9.686254	9.744645	10.255355	9.941609	57
4	9.686482	9.744943	10.255057	9.941539	56
5	9.686709	9.745240	10.254760	9.941469	55
6	9.686936	9.745538	10.254462	9.941398	54
7	9.687163	9.745835	10.254165	9.941328	53
8	9.687389	9.746132	10.253868	9.941258	52
9	9.687616	9.746429	10.253571	9.941187	51
10	9.687843	9.746726	10.253274	9.941117	50
11	9.688069	9.747023	10.252977	9.941046	49
12	9.688295	9.747319	10.252681	9.940975	48
13	9.688521	9.747616	10.252384	9.940905	47
14	9.688747	9.747913	10.252087	9.940834	46
15	9.688972	9.748209	10.251791	9.940763	45
16	9.689198	9.748505	10.251495	9.940693	44
17	9.689423	9.748801	10.251199	9.940622	43
18	9.689648	9.749097	10.250903	9.940551	42
19	9.689873	9.749393	10.250607	9.940480	41
20	9.690098	9.749689	10.250311	9.940409	40
21	9.690323	9.749985	10.250015	9.940338	39
22	9.690548	9.750281	10.249719	9.940267	38
23	9.690772	9.750576	10.249424	9.940196	37
24	9.690996	9.750872	10.249128	9.940125	36
25	9.691220	9.751167	10.248833	9.940054	35
26	9.691444	9.751462	10.248538	9.939982	34
27	9.691668	9.751757	10.248243	9.939911	33
28	9.691892	9.752052	10.247948	9.939840	32
29	9.692115	9.752347	10.247653	9.939768	31
30	9.692339	9.752642	10.247358	9.939697	30
	συνη. 60	συνε 60	ἐφα 60	ἡμ. 60	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4044	3.606811	4053	3.607777	4062	3.608740
4045	3.606919	4054	3.607884	4063	3.608847
4046	3.607026	4055	3.607991	4064	3.608954
4047	3.607133	4056	3.608098	4065	3.609061
4048	3.607241	4057	3.608205	4066	3.609167
4049	3.607348	4058	3.608312	4067	3.609274
4050	3.607455	4059	3.608419	4068	3.609381
4051	3.607562	4060	3.608526	4069	3.609488
4052	3.607669	4061	3.608633	4070	3.609594

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4071	3.609701
4072	3.609808
4073	3.609914
4074	3.610021
4075	3.610128
4076	3.610234
4077	3.610341
4078	3.610447
4079	3.610554
4080	3.610660
4081	3.610767
4082	3.610873
4083	3.610979
4084	3.611086
4085	3.611192
4086	3.611298
4087	3.611405
4088	3.611511
4089	3.611617
4090	3.611723
4091	3.611829
4092	3.611936
4093	3.612042
4094	3.612148
4095	3.612254
4096	3.612360
4097	3.612466
4098	3.612572
4099	3.612678
4100	3.612784
4101	3.612890
4102	3.612996
4103	3.613102
4104	3.613207
4105	3.613313
4106	3.613419
4107	3.613525
4108	3.613630
4109	3.613736
4110	3.613742
4111	3.613947
4112	3.614053

′	ἡμ. 29	ἐφα. 29	συνε. 29	συνη. 29	
30	9.692339	9.752642	10.247358	9.939697	30
31	9.692562	9.752937	10.247063	9.939625	29
32	9.692785	9.753231	10.246769	9.939554	28
33	9.693008	9.753526	10.246474	9.939482	27
34	9.693231	9.753820	10.246180	9.939410	26
35	9.693453	9.754115	10.245885	9.939339	25
36	9.693676	9.754409	10.245591	9.939267	24
37	9.693898	9.754703	10.245297	9.939195	23
38	9.694120	9.754997	10.245003	9.939123	22
39	9.694342	9.755291	10.244709	9.939052	21
40	9.694554	9.755585	10.244415	9.938980	20
41	9.694786	9.755878	10.244122	9.938908	19
42	9.695007	9.756172	10.243828	9.938836	18
43	9.695229	9.756465	10.243535	9.938763	17
44	9.695450	9.756759	10.243241	9.938691	16
45	9.695671	9.757052	10.242948	9.938619	15
46	9.695892	9.757345	10.242655	9.938547	14
47	9.696113	9.757638	10.242362	9.938475	13
48	9.696334	9.757931	10.242069	9.938402	12
49	9.696554	9.758224	10.241776	9.938330	11
50	9.696775	9.758517	10.241483	9.938258	10
51	9.696995	9.758810	10.241190	9.938185	9
52	9.697215	9.759102	10.240898	9.938113	8
53	9.697435	9.759395	10.240605	9.938040	7
54	9.697654	9.759687	10.240313	9.937967	6
55	9.697874	9.759979	10.240021	9.937895	5
56	9.698094	9.760272	10.239728	9.937822	4
57	9.698313	9.760564	10.239436	9.937749	3
58	9.698532	9.760856	10.239144	9.937676	2
59	9.698751	9.761148	10.238852	9.937604	1
60	9.698970	9.761439	10.238561	9.937531	0
	συνη. 60	συνε. 60	ἐφα. 60	ἡμ. 60	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4113	3.614159	4122	3.615108	4131	3.616055
4114	3.614264	4123	3.615213	4132	3.616160
4115	3.614370	4124	3.615319	4133	3.616265
4116	3.614475	4125	3.615424	4134	3.616370
4117	3.614581	4126	3.615529	4135	3.616476
4118	3.614686	4127	3.615634	4136	3.616581
4119	3.614792	4128	3.615740	4137	3.616686
4120	3.614897	4129	3.615845	4138	3.616790
4121	3.615003	4130	3.615950	4139	3.616895

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4140	3.617000
4141	3.617105
4142	3.617210
4143	3.617315
4144	3.617420
4145	3.617525
4146	3.617629
4147	3.617734
4148	3.617839
4149	3.617943
4150	3.618048
4151	3.618153
4152	3.618257
4153	3.618362
4154	3.618466
4155	3.618571
4156	3.618676
4157	3.618780
4158	3.618884
4159	3.618989
4160	3.619093
4161	3.619198
4162	3.619302
4163	3.619406
4164	3.619511
4165	3.619615
4166	3.619719
4167	3.619824
4168	3.619928
4169	3.620032
4170	3.620136
4171	3.620240
4172	3.620344
4173	3.620448
4174	3.620552
4175	3.620656
4176	3.620760
4177	3.620864
4178	3.620968
4179	3.621072
4180	3.621176
4181	3.621280

′	ἡμ. 30	ἐφα. 30	συνε. 30	συνη. 30	
0	9.698970	9.761439	10.238561	9.937531	60
1	9.699189	9.761731	10.238269	9.937458	59
2	9.699407	9.762023	10.237977	9.937385	58
3	9.699626	9.762314	10.237686	9.937312	57
4	9.699844	9.762606	10.237394	9.937238	56
5	9.700062	9.762897	10.237103	9.937165	55
6	9.700280	9.763188	10.236812	9.937092	54
7	9.700498	9.763479	10.236521	9.937099	53
8	9.700716	9.763770	10.236230	9.936946	52
9	9.700933	9.764061	10.235939	9.936872	51
10	9.701151	9.764352	10.235648	9.936799	50
11	9.701368	9.764643	10.235357	9.936725	49
12	9.701585	9.764933	10.235067	9.936652	48
13	9.701802	9.765224	10.234776	9.936578	47
14	9.702019	9.765514	10.234486	9.936505	46
15	9.702236	9.765805	10.234195	9.936431	45
16	9.702452	9.766095	10.233905	9.936357	44
17	9.702669	9.766385	10.233615	9.936284	43
18	9.702885	9.766675	10.233325	9.936210	42
19	9.703101	9.766965	10.233035	9.936136	41
20	9.703317	9.767255	10.232745	9.936062	40
21	9.703533	9.767545	10.232455	9.935988	39
22	9.703749	9.767834	10.232166	9.935914	38
23	9.703964	9.768124	10.231876	9.935840	37
24	9.704179	9.768414	10.231586	9.935766	36
25	9.704395	9.768703	10.231297	9.935692	35
26	9.704610	9.768992	10.231008	9.935618	34
27	9.704825	9.769281	10.230719	9.935543	33
28	9.705040	9.769571	10.230429	9.935469	32
29	9.705254	9.769860	10.230140	9.935395	31
30	9.705469	9.770148	10.229852	9.935320	30
	συνη. 59	συνε. 59	ἐφα. 59	ἡμ. 59	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4182	3.621384	4191	3.622318	4200	3.623249
4183	3.621488	4192	3.622421	4201	3.623353
4184	3.621592	4193	3.622525	4202	3.623456
4185	3.621695	4194	3.622628	4203	3.623559
4186	3.621799	4195	3.622732	4204	3.623663
4187	3.621903	4196	3.622835	4205	3.623766
4188	3.622007	4197	3.622939	4206	3.623869
4189	3.622110	4198	3.623042	4207	3.623973
4190	3.622214	4199	3.623146	4208	3.624076

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
4209	3.624179
4210	3.624282
4211	3.624385
4212	3.624488
4213	3.624591
4214	3.624695
4215	3.624798
4216	3.624901
4217	3.625004
4218	3.625107
4219	3.625210
4220	3.625312
4221	3.625415
4222	3.625518
4223	3.625621
4224	3.625724
4225	3.625827
4226	3.625929
4227	3.626032
4228	3.626135
4229	3.626238
4230	3.626340
4231	3.626443
4232	3.626546
4233	3.626648
4234	3.626751
4235	3.626853
4236	3.626956
4237	3.627058
4238	3.627161
4239	3.627263
4240	3.627366
4241	3.627468
4242	3.627571
4243	3.627673
4244	3.627775
4245	3.627878
4246	3.627980
4247	3.628082
4248	3.628185
4249	3.628287
4250	3.628389

′	ἡμ. 30	ἐφα. 30	συνε. 30	συνη 30	
30	9.705469	9.770148	10.229852	9.935320	30
31	9.705683	9.770437	10.229563	9.935246	29
32	9.705898	9.770726	10.229274	9.935171	28
33	9.706112	9.771015	10.228985	9.935097	27
34	9.706326	9.771303	10.228697	9.935022	26
35	9.706539	9.771592	10.228408	9.934948	25
36	9.706753	9.771880	10.228120	9.934873	24
37	9.706967	9.772168	10.227832	9.934798	23
38	9.707180	9.772457	10.227543	9.934723	22
39	9.707393	9.772745	10.227255	9.934649	21
40	9 707606	9.773033	10.226967	9 934574	20
41	9.707819	9.773321	10.226679	9.934499	19
42	9.708032	9.773608	10.226392	9.934424	18
43	9.708245	9.773896	10.226104	9.934349	17
44	9.708458	9.774184	10.225816	9.934274	16
45	9.708670	9.774471	10.225529	9.934199	15
46	9.708882	9.774759	10.225241	9.934123	14
47	9.709094	9.775046	10.224954	9.934048	13
48	9.709306	9.775333	10.224667	9.933973	12
49	9.709518	9.775621	10.224379	9.933898	11
50	9.709730	9.775908	10.224092	9.933822	10
51	9.709941	9.776195	10.223805	9.933747	9
52	9.710153	9.776482	10.223518	9.933671	8
53	9.710364	9.776768	10.223232	9.933596	7
54	9.710575	9.777055	10.222945	9.933520	6
55	9.710786	9.777342	10.222658	9.933445	5
56	9.710997	9.777628	10.222372	9.933369	4
57	9.711208	9.777915	10.222085	9.933293	3
58	9.711419	9.778201	10.221799	9.933217	2
59	9.711629	9.778488	10.221512	9.933141	1
60	9.711839	9.778774	10.221226	9.933066	0
	συνη. 59	συνε. 59	ἐφα. 59	ἡμ. 59	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4251	3.628491	4260	3.629410	4269	3.630326
4252	3.628593	4261	3.629512	4270	3.630428
4253	3.628695	4262	3.629613	4271	3.630530
4254	3.628797	4263	3.629715	4272	3.630631
4255	3.628900	4264	3.629817	4273	3.630733
4256	3.629002	4265	3.629919	4274	3.630835
4257	3.629104	4266	3.630021	4275	3.630936
4258	3.629206	4267	3.630123	4276	3.631038
4259	3.629308	4268	3.630224	4277	3.631139

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
αριθ.	λογ.
4278	3.631241
4279	3.631342
4280	3.631444
4281	3.631545
4282	3.631647
4283	3.631748
4284	3.631849
4285	3.631951
4286	3.632052
4287	3.632153
4288	3.632255
4289	3.632356
4290	3.632457
4291	3.632559
4292	3.632660
4293	3.632761
4294	3.632862
4295	3.632963
4296	3.633064
4297	3.633165
4298	3.633266
4299	3.633367
4300	3.633468
4301	3.633569
4302	3.633670
4303	3.633771
4304	3.633872
4305	3.633973
4306	3.634074
4307	3.634175
4308	3.634276
4309	3.634376
4310	3.634477
4311	3.634578
4312	3.634679
4313	3.634779
4314	3.634880
4315	3.634981
4316	3.635081
4317	3.635182
4318	3.635283
4319	3.635383

′	ἡμ. 31	ἐφα. 31	ρυνε 31	συνη. 31	
0	9.711839	9.778774	10.221226	9.933066	60
1	9.712050	9.779060	10.220940	9.932990	59
2	9.712260	9.779346	10.220654	9.932914	58
3	9.712469	9.779632	10.220368	9.932838	57
4	9.712679	9.779918	10.220082	9.932762	56
5	9.712889	9.780203	10.219797	9.932685	55
6	9.713098	9.780489	10.219511	9.932609	54
7	9.713308	9.780775	10.219225	9.932533	53
8	9.713517	9.781060	10.218940	9.932457	52
9	9.713726	9.781346	10.218654	9.932380	51
10	9.713935	9.781631	10.218369	9.932304	50
11	9.714144	9.781916	10.218084	9.932228	49
12	9.714352	9.782201	10.217799	9.932151	48
13	9.714561	9.782486	10.217514	9.932075	47
14	9.714769	9.782771	10.217229	9.931998	46
15	9.714978	9.783056	10.216944	9.931921	45
16	9.715186	9.783341	10.216659	9.931845	44
17	9.715394	9.783626	10.216374	9.931768	43
18	9.715602	9.783910	10.216090	9.931691	42
19	9.715809	9.784195	10.215805	9.931614	41
20	9.716017	9.784479	10.215521	9.931537	40
21	9.716224	9.784764	10.215236	9.931460	39
22	9.716432	9.785048	10.214952	9.931383	38
23	9.716639	9.785332	10.214668	9.931306	37
24	9.716846	9.785616	10.214384	9.931229	36
25	9.717050	9.785900	10.214100	9.931152	35
26	9.717254	9.786184	10.213816	9.931075	34
27	9.717466	9.786468	10.213531	9.930998	33
28	9.717673	9.786752	10.213248	9.930921	32
29	9.717879	9.787036	10.212964	9.930843	31
30	9.718085	9.787319	10.212681	9.930766	30
′	συνη. 58	συνε 58	ἐφα 58	ἡμ. 58	′

αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.
4320	3.635484	4329	3.636388	4338	3.637290
4321	3.635584	4330	3.636488	4339	3.637390
4322	3.635685	4331	3.636588	4340	3.637490
4323	3.635785	4332	3.636688	4341	3.637590
4324	3.635886	4333	3.636789	4342	3.637690
4325	3.635986	4334	3.636889	4343	3.637790
4326	3.636087	4335	3.636989	4344	3.637890
4327	3.636187	4336	3.637089	4345	3.637990
4328	3.636287	4337	3.637189	4346	3.638090

λογάριθμοι ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4347	3.638190
4348	3.638290
4349	3.638389
4350	3.638489
4351	3.638589
4352	3.638689
4353	3.638789
4354	3.638888
4355	3.638988
4356	3.639088
4357	3.639188
4358	3.639287
4359	3.639387
4360	3.639486
4361	3.639586
4362	3.639686
4363	3.639785
4364	3.639885
4365	3.639984
4366	3.640084
4367	3.640183
4368	3.640283
4369	3.640382
4370	3.640481
4371	3.640581
4472	3.640680
4373	3.640779
4374	3.640879
4375	3.640978
4376	3.641077
4377	3.641177
4378	3.641276
4379	3.641375
4380	3.641474
4381	3.641573
4382	3.641672
4383	3.641771
4384	3.641871
4385	3.641970
4386	3.642069
4387	3.642168
4388	3.642267

′	ἡμ. 31	ἐφα. 31	συνε. 31	συνη. 31	
30	9.718085	9.787319	10.212681	9.930766	30
31	9.118291	9.787603	10.212397	9.930688	29
32	9.718497	9.787886	10.212114	9.930611	28
33	9.718703	9.788170	10.211830	9.930533	27
34	9.718909	9.788453	10.211547	9.930456	26
35	9.719114	9.788736	10.211264	9.930378	25
36	9.719320	9.789019	10.210981	9.930300	24
37	9.719525	9.789302	10.210698	9.930223	23
38	9.719730	9.789585	10.210415	9.930145	22
39	9.719935	9.789868	10.210132	9.930067	21
40	9.720140	9.790153	10.209849	9.929989	20
41	9.720345	9.790434	10.209566	9.929911	19
42	9.720549	9.790716	10.209284	9.929833	18
43	9.720754	9.790999	10.209001	9.929755	17
44	9.720958	9.791281	10.208719	9.929677	16
45	9.721162	9.791563	10.208437	9.929599	15
46	9.721366	9.791846	10.208154	9.929521	14
47	9.721570	9.792128	10.207872	9.929442	13
48	9.721774	9.792410	10.207590	9.929364	12
49	9.721978	9.792692	10.207308	9.929286	11
50	9.722181	9.792974	10.207026	9.929207	10
51	9.722385	9.793256	10.206744	9.929129	9
52	9.722588	9.793538	10.206462	9.929050	8
53	9.722791	9.793819	10.206181	9.928972	7
54	9.722994	9.794101	10.205899	9.928893	6
55	9.723197	9.794383	10.205617	9.928815	5
56	9.723400	9.794664	10.205336	9.928736	4
57	9.723603	9.794946	10.205054	9.928657	3
58	9.723805	9.795227	10.204773	9.928578	2
59	9.724007	9.795508	10.204492	9.928499	1
60	9.724210	9.795789	10.204211	9.928420	0
	συνη. 52	συνε. 58	ἐφα. 58	ἡμ. 58	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4389	3.642366	4398	3.643255	4407	3.644143
4390	3.642465	4399	3.643354	4408	3.644242
4391	3.642563	4400	3.643453	4409	3.644340
4392	3.642662	4401	3.643551	4410	3.644439
4393	3.642761	4402	3.643650	4411	3.644537
4394	3.642860	4403	3.643749	4412	3.644636
4395	3.642959	4404	3.643847	4413	3.644734
4396	3.643058	4405	3.643946	4414	3.644832
4397	3.643156	4406	3.643044	4415	3.644931

λογ ἀριθμοι	
ἀριθ	λογ.
4416	3.645029
4417	3.645127
4418	3.645226
4419	3.645324
4420	3.645422
4421	3.645521
4422	3.645619
4423	3.645717
4424	3.645815
4425	3.645913
4426	3.646011
4427	3.646110
4428	3.646208
4429	3.646306
4430	3.646404
4431	3.646502
4432	3.646600
4433	3.646698
4434	3.646796
4435	3.646894
4436	3.646992
4437	3.647089
4438	3.647187
4439	3.647285
4440	3.647383
4441	3.647481
4442	3.647579
4443	3.647676
4444	3.647774
4445	3.647872
4446	3.647969
4447	3.648067
4448	3.648165
4449	3.648262
4450	3.648360
4451	3.648458
4452	3.648555
4453	3.648653
4454	3.648750
4455	3.648848
4456	3.648945
4457	3.649043

′	ἡμ. 32	ἐφα. 32	συνε. 32	συνη. 32	
0	9.724210	9.795789	10.204211	9.928420	60
1	9.724412	9.796070	10.203930	9.928342	59
2	9.724614	9.796351	10.203649	9.928263	58
3	9.724816	9.796632	10.203368	9.928183	57
4	9.725017	9.796913	10.203087	9.928104	56
5	9.725219	9.797194	10.202806	9.928025	55
6	9.725420	9.797474	10.202525	9.927946	54
7	9.725622	9.797755	10.202245	9.927867	53
8	9.725823	9.798036	10.201964	9.927787	52
9	9.726024	9.798316	10.201684	9.927708	51
10	9.726225	9.798596	10.201404	9.927629	50
11	9.726426	9.798877	10.201123	9.927549	49
12	9.726626	9.799157	10.200843	9.927470	48
13	9.726827	9.799437	10.200563	9.927390	47
14	9.727027	9.799717	10.200283	9.927310	46
15	9.727228	9.799997	10.200003	9.927231	45
16	9.727428	9.800277	10.199723	9.927151	44
17	9.727628	9.800557	10.199443	9.927071	43
18	9.727828	9.800836	10.199164	9.926991	42
19	9.728027	9.801116	10.198884	9.926911	41
20	9.728227	9.801396	10.198004	9.926831	40
21	9.728427	9.801675	10.198325	9.926751	39
22	9.728626	9.801955	10.198045	9.926671	38
23	9.728825	9.802234	10.197766	9.926591	37
24	9.729024	9.802513	10.197487	9.926511	36
25	9.729223	9.802792	10.197208	9.926431	35
26	9.729422	9.803072	10.196928	9.926351	34
27	9.729621	9.803351	10.196649	9.926270	33
28	9.729820	9.803630	10.196370	9.926190	32
29	9.730018	9.803909	10.196091	9.926110	31
30	9.730217	9.804187	10.195813	9.926029	30
	συνη. 57	συνε 57	ἐφα. 57	ἡμ. 57	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4458	3.649140	4467	3.650016	4476	3.650890
4459	3.649237	4468	3.650113	4477	3.650987
4460	3.649335	4469	3.650210	4478	3.651084
4461	3.649432	4470	3.650308	4479	3.651181
4462	3.649530	4471	3.650405	4480	3.651278
4463	3.649627	4472	3.650502	4481	3.651375
4464	3.649724	4473	3.650599	4482	3.651472
4465	3.649821	4474	3.650696	4483	3.651569
4466	3.649919	4475	3.650793	4484	3.651666

λογάριθμοι χιλίων ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
4485	3.651762
4486	3.651859
4487	3.651956
4488	3.652053
4489	3.652150
4490	3.652246
4491	3.652343
4492	3.652440
4493	3.652536
4494	3.652633
4495	3.652730
4496	3.652826
4497	3.652923
4498	3.653019
4499	3.653116
4500	3.653213
4501	3.653309
4502	3.653405
4503	3.653502
4504	3.653598
4505	3.653695
4506	3.653791
4507	3.653888
4508	3.653984
4509	3.654080
4510	3.654177
4511	3.654273
4512	3.654369
4513	3.654465
4514	3.654562
4515	3.654658
4516	3.654754
4517	3.654850
4518	3.654946
4517	3.655042
4520	3.655138
4521	3.655235
4522	3.655331
4523	3.655427
4524	3.655523
4525	3.655619
4526	3.655715

′	ἡμ. 32	ἐφα. 32	συνε. 32	συνη 32	
30	9.730217	9.804187	10.195813	9.926029	30
31	9.730415	9.804466	10.195534	9.925949	29
32	9.730613	9.804745	10.195255	9.925868	28
33	9.730811	9.805023	10.194977	9.925788	27
34	9.731009	9.805302	10.194698	9.925707	26
35	9.731206	9.805580	10.194420	9.925626	25
36	9.731404	9.805859	10.194141	9.925545	24
37	9.731602	9.806137	10.193863	9.925465	23
38	9.731799	9.806415	10.193585	9.925384	22
39	9.731996	9.806693	10.193307	9.925303	21
40	9 732193	9.806971	10.193029	9.925222	20
41	9.732390	9.807249	10.192751	9.925141	19
42	9.732587	9.807527	10.192473	9.925060	18
43	9.732784	9.807805	10.192195	9.924979	17
44	9.732980	9.808083	10.191917	9.924897	16
45	9.733177	9.808361	10.191639	9.924816	15
46	9.733373	9.808638	10.191362	9.924735	14
47	9.733569	9.808916	10.191084	9.924654	13
48	9.733765	9.809193	10.190807	9.924572	12
49	9.733961	9.809471	10.190529	9.924491	11
50	9.734157	9.809748	10.190252	9.924409	10
51	9.734353	9.810025	10.189975	9.924328	9
52	9.734548	9.810302	10.189698	9.924246	8
53	9.734744	9.810580	10.189420	9.924164	7
54	9.734939	9 810857	10.189143	9.924083	6
55	9.735135	9.811134	10.188866	9.924001	5
56	9 735330	9.811410	10.188590	9.923919	4
57	9.735525	9.811687	10.188313	9.923837	3
58	9.735719	9.811964	10.188036	9.923755	2
59	9.735914	9.812241	10.187759	9.923673	1
60	9.736109	9.812517	10.187483	9.923591	0
	συνη. 57	συνε. 57	ἐφα. 57	ἡμ. 57	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4527	3.655810	4536	3.656673	4545	3.657534
4528	3.655906	4537	3.656769	4546	3.657629
4529	3.656002	4538	3.656864	4547	3.657725
4530	3.656098	4539	3.656960	4548	3.657820
4531	3.656194	4540	3.657056	4549	3.657916
4532	3.656290	4541	3.657152	4550	3.658011
4533	3.656386	4542	3.657247	4551	3.658107
4534	3.656482	4543	3.657343	4552	3.658202
4535	3.656577	4544	3.657438	4553	3.658298

λογαριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
αριθ.	λογ.
4554	3.658393
4555	3.658488
4556	3.658584
4557	3.658679
4558	3.658774
4559	3.658870
4560	3.658965
4561	3.659060
4562	3.659155
4563	3.659250
4564	3.659346
4565	3.659441
4566	3.659536
4567	3.659631
4568	3.659726
4569	3.659821
4570	3.659916
4571	3.660011
4572	3.660106
4573	3.660201
4574	3.660296
4575	3.660391
4576	3.660486
4577	3.660581
4578	3.660676
4579	3.660771
4580	3.660865
4581	3.660960
4582	3.661055
4583	3.661150
4584	3.661245
4585	3.661339
4586	3.661434
4587	3.661529
4588	3.661623
4589	3.661718
4590	3.661813
4591	3.661907
4592	3.662002
4593	3.662096
4594	3.662191
4595	3.662286

′	ἡμ. 33	ἐφα. 33	ρυνε 33	συνη. 33	
0	9.736109	9.812517	10.187483	9.923591	60
1	9.736303	9.812794	10.187206	9.923509	59
2	9.736498	9.813070	10.186930	9.923427	58
3	9.736692	9.813347	10.186653	9.923345	57
4	9.736886	9.813623	10.186377	9.923263	56
5	9.737080	9.813899	10.186101	9.923181	55
6	9.737274	9.814176	10.185824	9.923098	54
7	9.737467	9.814452	10.185548	9.923016	53
8	9.737661	9.814728	10.185272	9.922933	52
9	9.737855	9.815004	10.184996	9.922851	51
10	9.738048	9.815280	10.184720	9.922768	50
11	9.738241	9.815555	10.184445	9.922686	49
12	9.738434	9.815831	10.184166	9.922603	48
13	9.738627	9.816107	10.183893	9.922520	47
14	9.738820	9.816382	10.183618	9.922438	46
15	9.739013	9.816658	10.183342	9.922355	45
16	9.739206	9.816933	10.183067	9.922272	44
17	9.739398	9.817209	10.182791	9.922189	43
18	9.739590	9.817484	10.182516	9.922106	42
19	9.739783	9.817759	10.182241	9.922023	41
20	9.739975	9.818035	10.181965	9.921940	40
21	9.740167	9.818310	10.181690	9.921857	39
22	9.740359	9.818585	10.181415	9.921774	38
23	9.740550	9.818860	10.181140	9.921691	37
24	9.740742	9.819135	10.180865	9.921607	36
25	9.740934	9.819410	10.180590	9.921524	35
26	9.741125	9.819684	10.180316	9.921441	34
27	9.741316	9.819959	10.180041	9.921357	33
28	9.741508	9.820234	10.179766	9.921274	32
29	9.741699	9.820508	10.179492	9.921190	31
30	9.741889	9.820783	10.179217	9.921107	30
	συνη. 56	συνε 56	ἐφα 56	ἡμ. 56	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4596	3.662380	4605	3.663230	4614	3.664078
4597	3.662475	4606	3.663324	4615	3.664172
4598	3.662569	4607	3.663418	4616	3.664266
4599	3.662663	4608	3.663512	4617	3.664360
4600	3.662758	4609	3.663607	4618	3.664454
4601	3.662852	4601	3.663701	4619	3.664548
4602	3.662947	4611	3.663795	4620	3.664642
4603	3.663041	4612	3.663889	4621	3.664736
4604	3.663135	4613	3.663983	4622	3.664830

λογάριθμοι ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4623	3.664924
4624	3.665018
4625	3.665112
4626	3.665206
4627	3.665299
4628	3.665393
4629	3.665487
4630	3.665581
4631	3.665675
4632	3.665769
4633	3.665862
4634	3.665956
4635	3.666050
4636	3.666143
4637	3.666237
4638	3.666331
4639	3.666424
4640	3.666518
4641	3.666612
4642	3.666705
4643	3.666799
4644	3.666892
4645	3.666986
4646	3.667079
4647	3.667173
4648	3.667266
4649	3.667360
4650	3.667453
4651	3.667546
4652	3.667640
4653	3.667733
4654	3.667826
4655	3.667920
4656	3.668013
4657	3.668106
4658	3.668199
4659	3.668293
4660	3.668386
4661	3.668479
4662	3.668572
4663	3.668665
4664	3.668759

′	ἡμ. 33	ἐφα. 33	συνε. 33	συνη. 33	
30	9.741889	9.820783	10.179217	9.921107	30
31	9.742080	9.821057	10.178943	9.921023	29
32	9.742271	9.821332	10.178668	9.920939	28
33	9.742462	9.821606	10.178394	9.920856	27
34	9.742652	9.821880	10.178120	9.920772	26
35	9.742842	9.822154	10.177846	9.920688	25
36	9.743033	9.822429	10.177571	9.920604	24
37	9.743223	9.822703	10.177297	9.920520	23
38	9.743413	9.822977	10.177023	9.920436	22
39	9.743602	9.823251	10.176749	9.920352	21
40	9.743792	9.823524	10.176476	9.920268	20
41	9.743982	9.823798	10.176202	9.920184	19
42	9.744171	9.824072	10.175928	9.920099	18
43	9.744361	9.824345	10.175655	9.920015	17
44	9.744550	9.824619	10.175381	9.919931	16
45	9.744739	9.824893	10.175107	9.919846	15
46	9.744928	9.825166	10.174834	9.919762	14
47	9.745117	9.825439	10.174561	9.919677	13
48	9.745306	9.825713	10.174287	9.919593	12
49	9.745494	9.825986	10.174014	9.919508	11
50	9.745683	9.826259	10.173741	9.919424	10
51	9.745871	9.826532	10.173468	9.919339	9
52	9.746060	9.826805	10.173195	9.919254	8
53	9.746248	9.827078	10.172922	9.919169	7
54	9.746436	9.827351	10.172649	9.919085	6
55	9.746624	9.827624	10.172376	9.919000	5
56	9.746812	9.827897	10.172103	9.918915	4
57	9.746999	9.828170	10.171830	9.918830	3
58	9.747187	9.828442	10.171558	9.918745	2
59	9.747374	9.828715	10.171285	9.918659	1
60	9.747562	9.828987	10.171013	9.918574	0
	συνη. 56	συνε. 56	ἐφα. 56	ἡμ. 56	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4665	3.668852	4674	3.669689	4683	3.670524
4666	3.668945	4675	3.669782	4684	3.670617
4667	3.669038	4676	3.669876	4685	3.670710
4668	3.669131	4677	3.669967	4686	3.670802
4669	3.669224	4678	3.670060	4687	3.670895
4670	3.669317	4679	3.670153	4688	3.670988
4671	3.669410	4680	3.670246	4689	3.671080
4672	3.669503	4681	3.670339	4690	3.671173
4673	3.669596	4682	3.670431	4691	3.671265

λογ ἀριθμοὶ πρῶτ ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4692	3.671358
4693	3.671451
4694	3.671543
4695	3.671636
4696	3.671728
4697	3.671821
4698	3.671913
4699	3.672005
4700	3.672098
4701	3.672190
4702	3.672283
4703	3.672375
4704	3.672467
4705	3.672560
4706	3.672652
4707	3.672744
4708	3.672836
4709	3.672929
4710	3.673021
4711	3.673113
4712	3.673205
4713	3.673297
4714	3.673390
4715	3.673482
4716	3.673574
4717	3.673666
4718	3.673758
4719	3 673850
4720	3.673942
4721	3.674034
4722	3.674126
4723	3.674218
4724	3.674310
4725	3.674402
4726	3.674494
4727	3.674586
4728	3.674677
4729	3.674769
4730	3.674861
4731	3 674953
4732	3.675045
4733	3.675137

′	ἡμ. 34	ἐφα. 34	συνε. 34	συνη. 34	
0	9.747562	9.828987	10.171013	9.918574	60
1	9.747749	9.829260	10.170740	9.918489	59
2	9.747936	9.829532	10.170468	9.918404	58
3	9.748123	9.829805	10.170195	9.918318	57
4	9.748310	9.830077	10.169923	9.918233	56
5	9.748497	9.830349	10.169651	9.918147	55
6	9.748683	9.830621	10.169379	9.918062	54
7	9.748870	9.830893	10.169107	9.917976	53
8	9.749056	9.831165	10.168835	9.917891	52
9	9.749243	9.831437	10.168563	9.917805	51
10	9.749429	9.831709	10.168291	9.917719	50
11	9.749615	9.831981	10.168019	9.917634	49
12	9.749801	9.832253	10.167747	9.917548	48
13	9.749987	9.832525	10.167475	9.917462	47
14	9.750172	9.832796	10.167204	9.917376	46
15	9.750358	9.833068	10.166932	9.917290	45
16	9.750543	9.833339	10.166661	9.917204	44
17	9.750729	9.833611	10.166389	9.917118	43
18	9.750914	9.833882	10.166118	9.917032	42
19	9.751099	9.834154	10.165846	9.916946	41
20	9.751284	9.834425	10.165575	9.916859	40
21	9.751469	9.834696	10.165304	9.916773	39
22	9.751654	9.834967	10.165033	9.916687	38
23	9.751839	9.835238	10.164762	9.916600	37
24	9.752023	9.835509	10.164491	9.916514	36
25	9.752208	9.835780	10.164220	9.916427	35
26	9.752392	9.836051	10.163949	9.916341	34
27	9.752576	9.836322	10.163678	9.916254	33
28	9.752760	9.836593	10.163407	9.916167	32
29	9.752944	9.836864	10.163136	9.916081	31
30	9.753128	9.837134	10.162866	9.915994	30
	συνη. 55	συνε 55	ἐφα. 55	ἡμ. 55	

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4734	3.675228	4743	3.676053	4752	3.676876
4735	3.675320	4744	3.676145	4753	3.676968
4736	3.675412	4745	3.676236	4754	3.677059
4737	3.675503	4746	3.676328	4755	3.677151
4738	3.675595	4747	3.676419	4756	3.677242
4739	3.675687	4748	3.676511	4757	3.677333
4740	3.675778	4749	3.676602	4758	3.677424
4741	3.675870	4750	3.676694	4759	3.677516
4742	3.675962	4751	3.676785	4760	3.677607

λογ ἀριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
4761	3.677698
4762	3.677789
4763	3.677881
4764	3.677972
4765	3.678063
4766	3.678154
4767	3.678245
4768	3.678336
4769	3.678427
4770	3.678518
4771	3.678609
4772	3.678700
4773	3.678791
4774	3.678882
4775	3.678973
4776	3.679064
4777	3.679155
4778	3.679246
4779	3.679337
4780	3.679428
4781	3.679519
4782	3.679610
4783	3.679700
4784	3.679791
4785	3.679882
4786	3.679973
4787	3.680063
4788	3.680154
4789	3.680245
4790	3.680336
4791	3.680426
4792	3.680517
4793	3.680607
4794	3.680698
4795	3.680789
4796	3.680879
4797	3.680970
4798	3.681060
4799	3.681151
4800	3.681241
4801	3.681332
4802	3.681422

′	ἡμ. 34	ἐφα. 34	συνε. 34	συνη. 34	
30	9.753128	9.837134	10.162866	9.915994	30
31	9.753312	9.837405	10.162595	9.915907	29
32	9.753495	9.837675	10.162325	9.915820	28
33	9.753679	9.837946	10.162054	9.915733	27
34	9.753862	9.838216	10.161783	9.915646	26
35	9.754046	9.838487	10.161513	9.915559	25
36	9.754229	9.838757	10.161243	9.915472	24
37	9.754412	9.839027	10.160973	9.915385	23
38	9.754595	9.839297	10.160703	9.915297	22
39	9.754778	9.839568	10.160432	9.915210	21
40	9 754960	9.839838	10.160162	9.915123	20
41	9.755143	9.840108	10.159892	9.915035	19
42	9.755326	9.840378	10.159622	9.914948	18
43	9.755508	9.840648	10.159352	9.914860	17
44	9.755690	9.840917	10.159083	9.914773	16
45	9.755872	9.841187	10.158813	9.914685	15
46	9.756054	9.841457	10.158543	9.914598	14
47	9.756236	9.841727	10.158273	9.914510	13
48	9.756418	9.841996	10.158004	9.914422	12
49	9.756600	9.842266	10.157734	9.914334	11
50	9.756782	9.842535	10.157465	9.914246	10
51	9.756963	9.842805	10.157195	9.914158	9
52	9.757144	9.843074	10.156926	9.914070	8
53	9.757326	9.843343	10.156657	9.913982	7
54	9.757507	9 843612	10.156388	9.913894	6
55	9.757688	9.843882	10.156118	9.913806	5
56	9.757869	9.844151	10.155849	9.913718	4
57	9.758050	9.844420	10.155580	9.913630	3
58	9.758230	9.844689	10.155311	9.913541	2
59	9.758411	9.844958	10.155042	9.913453	1
60	9.758591	9.845227	10.154773	9.913365	0
	συνη. 55	συνε. 55	ἐφα. 55	ἡμ. 55	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4803	3.681513	4812	3.682326	4821	3.683137
4804	3.681603	4813	3.682416	4822	3.683227
4805	3.681693	4814	3.682506	4823	3.683317
4806	3.681784	4815	3.682596	4824	3.683407
4807	3.681874	4816	3.682686	4825	3.683497
4808	3.681964	4817	3.682777	4826	3.683587
4809	3.682055	4818	3.682867	4827	3.683677
4810	3.682145	4819	3.682957	4828	3.683767
4811	3 682235	4820	3.683047	4829	3.683857

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4830	3.683947
4831	3.684037
4832	3.684127
4833	3.684217
4834	3.684307
4835	3.684396
4836	3.684486
4837	3.684576
4838	3.684666
4839	3.684756
4840	3.684845
4841	3.684935
4842	3.685025
4843	3.685114
4844	3.685204
4845	3.685294
4846	3.685383
4847	3.685473
4848	3.685563
4849	3.685652
4850	3.685742
4851	3.685831
4852	3.685921
4853	3.686010
4854	3.686100
4855	3.686189
4856	3.686279
4857	3.686368
4858	3.686458
4859	3.686547
4860	3.686636
4861	3.686726
4862	3.686815
4863	3.686904
4864	3.686994
4865	3.687083
4866	3.687172
4867	3.687261
4868	3.687351
4869	3.687440
4870	3.687529
4871	3.687618

′	ἡμ. 35	ἐφα. 35	ρυνε 35	συνη. 35	
0	9.758591	9.845227	10.154773	9.913365	60
1	9.758772	9.845499	10.154504	9.913276	59
2	9.758952	9.845764	10.154236	9.913187	58
3	9.759132	9.846033	10.153967	9.913099	57
4	9.759312	9.846302	10.153698	9.913010	56
5	9.759492	9.846570	10.153430	9.912922	55
6	9.759672	9.846839	10.153161	9.912833	54
7	9.759852	9.847108	10.152892	9.912744	53
8	9.760031	9.847376	10.152624	9.912655	52
9	9.760211	9.847644	10.152356	9.912566	51
10	9.760390	9.847913	10.152087	9.912477	50
11	9.760569	9.848181	10.151819	9.912388	49
12	9.760748	9.848449	10.151551	9.912299	48
13	9.760927	9.838717	10.151283	9.912210	47
14	9.761106	9.848986	10.151014	9.912121	46
15	9.761285	9.849254	10.150746	9.912031	45
16	9.761464	9.849522	10.150478	9.911942	44
17	9.761642	9.849790	10.150210	9.911853	43
18	9.761821	9.850057	10.149942	9.911763	42
19	9.761999	9.850325	10.149675	9.911674	41
20	9.762177	9.850593	10.149407	9.911584	40
21	9.762356	9.850861	10.149139	9.911495	39
22	9.762534	9.851129	10.148871	9.911405	38
23	9.762712	9.851396	10.148604	9.911315	37
24	9.762889	9.851664	10.148336	9.911226	36
25	9.763067	9.851931	10.148069	9.911136	35
26	9.763245	9.852199	10.147801	9.911046	34
27	9.763422	9.852466	10.147534	9.910956	33
28	9.763600	9.852733	10.147267	9.910866	32
29	9.763777	9.853001	10.146999	9.910776	31
30	9.763954	9.853268	10.146732	9.910686	30
	συνη. 54	συνε 54	ἐφα 54	ἡμ. 54	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4872	3.687707	4881	3.688509	4890	3.689309
4873	3.687796	4882	3.688598	4891	3.689398
4874	3.687886	4883	3.688687	4892	3.689486
4875	3.687975	4884	3.688776	4893	3.689575
4876	3.688064	4885	3.688865	4894	3.689664
4877	3.688153	4886	3.688953	4895	3.689753
4878	3.688242	4887	3.689042	4896	3.689841
4879	3.688331	4888	3.689131	4897	3.689930
4880	3.688420	4889	3.689220	4898	3.690019

λογάριθμοι πρώτ' ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4899	3.690107
4900	3.690196
4901	3.690285
4902	3.690373
4903	3.690462
4904	3.690550
4905	3.690639
4906	3.690728
4907	3.690816
4908	3.690905
4909	3.690993
4910	3.691081
4911	3.691170
4912	3.691258
4913	3.691347
4914	3.691435
4915	3.691524
4916	3.691612
4917	3.691700
4918	3.691789
4919	3.691877
4920	3.691965
4921	3.692053
4922	3.692142
4923	3.692230
4924	3.692318
4925	3.692406
4926	3.692494
4927	3.692583
4928	3.692671
4929	3.692759
4930	3.692847
4931	3.692935
4932	3.693023
4933	3.693111
4934	3.693199
4935	3.693287
4936	3.693375
4937	3.693463
4938	3.693551
4939	3.693639
4940	3.693727

′	ἡμ. 35	ἐφ. 35	συνέ. 35	συνη. 35	
30	9.763954	9.853268	10.146732	9.910686	30
31	9.764131	9.853535	10.146465	9.910596	29
32	9.764308	9.853802	10.146198	9.910506	28
33	9.764485	9.854069	10.145931	9.910415	27
34	9.764662	9.854336	10.145664	9.910325	26
35	9.764838	9.854603	10.145397	9.910235	25
36	9.765015	9.854870	10.145130	9.910144	24
37	9.765191	9.855137	10.144863	9.910054	23
38	9.765367	9.855404	10.144596	9.909963	22
39	9.765544	9.855671	10.144329	9.909873	21
40	9.765720	9.855938	10.144062	9.909782	20
41	9.765896	9.856204	10.143796	9.909691	19
42	9.766072	9.856471	10.143529	9.909601	18
43	9.766247	9.856737	10.143263	9.909510	17
44	9.766423	9.857004	10.142996	9.909419	16
45	9.766598	9.857270	10.142730	9.909328	15
46	9.766774	9.857537	10.142463	9.909237	14
47	9.766949	9.857803	10.142197	9.909146	13
48	9.767124	9.858069	10.141931	9.909055	12
49	9.767300	9.858336	10.141664	9.908964	11
50	9.767475	9.858602	10.141398	9.908873	10
51	9.767649	9.858868	10.141132	9.908781	9
52	9.767824	9.859134	10.140866	9.908690	8
53	9.767999	9.859400	10.140600	9.908599	7
54	9.768173	9.859666	10.140334	9.908507	6
55	9.768348	9.859932	10.140068	9.908416	5
56	9.768522	9.860198	10.139802	9.908324	4
57	9.768697	9.860464	10.139536	9.908233	3
58	9.768871	9.860730	10.139270	9.908141	2
59	9.769045	9.860995	10.139005	9.908049	1
60	9.769219	9.861261	10.138739	9.907958	0
	συνη. 54	συνε. 54	ἐφ. 54	ημ. 54	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
4941	3.693815	4950	3.694605	4959	3.695394
4942	3.693903	4951	3.694693	4960	3.695482
4943	3.693991	4952	3.694781	4961	3.695569
4944	3.694078	4953	3.694868	4962	3.695657
4945	3.694166	4954	3.694956	4963	3.695744
4946	3.694254	4955	3.695044	4964	3.695832
4947	3.694342	4956	3.695131	4965	3.695919
4948	3.694430	4957	3.695219	4966	3.696007
4949	3.694517	4958	3.695307	4967	3.696094

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
4968	3.696182
4969	3.696269
4970	3.696356
4971	3.696444
4972	3.696531
4973	3.696618
4974	3.696706
4975	3.696793
4976	3.696880
4977	3.696968
4978	3.697055
4979	3.697142
4980	3.697229
4981	3.697317
4982	3.697404
4983	3.697491
4984	3.697578
4985	3.697665
4986	3.697752
4987	3.697839
4988	3.697926
4989	3.698014
4990	3.698100
4991	3.698188
4992	3.698275
4993	3.698362
4994	3.698449
4995	3 698535
4996	3.698622
4997	3.698709
4998	3.698796
4999	3.698883
5000	3.698670
5001	3.699057
5002	3.699144
5003	3.699231
5004	3.699317
5005	3.699404
5006	3.699491
5007	3 699578
5008	3.699664
5009	3.699751

′	ἡμ. 36	ἐφα. 36	συνε. 36	συνη. 36	
0	9.769219	9.861261	10.138739	9.907938	60
1	9.769393	9.861547	10.138473	9.907866	59
2	9.769566	9.861792	10.138208	9.907774	58
3	9.769740	9.862058	10.137942	9.907682	57
4	9.769913	9.862323	10.137677	9.907590	56
5	9.770087	9.862589	10.137411	9.907498	55
6	9.770260	9.862854	10.137146	9.907406	54
7	9.770433	9.863119	10.136881	9.907314	53
8	9.770606	9.863385	10.136615	9.907222	52
9	9.770779	9.863650	10.136350	9.907129	51
10	9.770952	9.863915	10.136085	9.907037	50
11	9.771125	9.864180	10.135820	9.906945	49
12	9.771298	9.864445	10.135555	9.906852	48
13	9.771470	9.864710	10.135290	9.906760	47
14	9.771643	9.864975	10.135025	9.906667	46
15	9.771815	9.865240	10.134760	9.906575	45
16	9.771987	9.865505	10.134495	9.906482	44
17	9.772159	9.865770	10.134230	9.906389	43
18	9.772331	9.866035	10.133965	9.906296	42
19	9.772503	9.866300	10.133700	9.906204	41
20	9.772675	9.866564	10.133436	9.906111	40
21	9.772847	9.866829	10.133171	9.906018	39
22	9.773018	9.867094	10.132406	9.905925	38
23	9.773190	9.867358	10.132642	9.905832	37
24	9.773361	9.867623	10.132377	9.905739	36
25	9.773533	9.867887	10.132113	9.905645	35
26	9.773704	9.868152	10.131848	9.905552	34
27	9.773875	9.868416	10.131584	9.905459	33
28	9.774046	9.868680	10.131320	9.905366	32
29	9.774217	9.868945	10.131055	9.905272	31
30	9.774388	9.869209	10.130791	9.905179	30
	συνη. 53	συνε. 53	ἐφα. 53	ἡμ. 55	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5010	3.699838	5019	3.700617	5028	3.701395
5011	3.699924	5020	3.700704	5029	3.701482
5012	3.700011	5021	3.700790	5030	3.701568
5013	3.700098	5022	3.700877	5031	3.701654
5014	3.700184	5023	3.700963	5032	3.701741
5015	3.700271	5024	3.701050	5033	3.701827
5016	3.700358	5025	3.701136	5034	3.701913
5017	3.700444	5026	3.701222	5035	3.701999
5018	3.700531	5027	3.701309	5036	3.702086

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5037	3.702172
5038	3.702258
5039	3.702344
5040	3.702431
5041	3.702517
5042	3.702603
5043	3.702689
5044	3.702775
5045	3.702861
5046	3.702947
5047	3.703033
5048	3.703119
5049	3.703205
5050	3.703291
5051	3.703377
5052	3.703463
5053	3.703549
5054	3.703635
5055	3.703721
5056	3.703807
5057	3.703893
5058	3.703979
5059	3.704065
5060	3.704151
5061	3.704236
5062	3.704322
5063	3.704408
5064	3.704494
5065	3.704579
5066	3.704665
5067	3.704751
5068	3.704837
5069	3.704922
5070	3.705008
5071	3.705094
5072	3.705179
5073	3.705265
5074	3.705350
5075	3.705436
5076	3.705522
5077	3.705607
5078	3.705693

′	ἡμ. 36	ἐφα. 36	συνε. 36	συνη. 36	
30	9.774388	9.869209	10.130791	9.905179	30
31	9.774558	9.869473	10.130587	9.905086	29
32	9.774729	9.869737	10.130263	9.904992	28
33	9.774899	9.870001	10.129999	9.904898	27
34	9.775070	9.870265	10.129735	9.904804	26
35	9.775240	9.870529	10.129471	9.904711	25
36	9.775410	9.870793	10.129207	9.904617	24
37	9.775580	9.871057	10.128943	9.904523	23
38	9.775750	9.871321	10.128679	9.904429	22
39	9.775920	9.871585	10.128415	9.904335	21
40	9.776090	9.871849	10.128151	9.904241	20
41	9.776259	9.872112	10.127888	9.904147	19
42	9.776429	9.872376	10.127624	9.904053	18
43	9.776598	9.872640	10.127360	9.903959	17
44	9.776767	9.872903	10.127097	9.903864	16
45	9.776937	9.873167	10.126833	9.903770	15
46	9.777106	9.873430	10.126570	9.903676	14
47	9.777275	9.873694	10.126306	9.903581	13
48	9.777444	9.873957	10.126043	9.903487	12
49	9.777613	9.874220	10.125780	9.903392	11
50	9.777781	9.874484	10.125516	9.903298	10
51	9.777950	9.874747	10.125253	9.903203	9
52	9.778119	9.875010	10.124990	9.903108	8
53	9.778287	9.875273	10.124727	9.903014	7
54	9.778455	9.875537	10.124463	9.902919	6
55	9.778624	9.875800	10.124200	9.902824	5
56	9.778792	9.876063	10.123937	9.902729	4
57	9.778960	9.876326	10.123674	9.902634	3
58	9.779128	9.876589	10.123411	9.902539	2
59	9.779295	9.876852	10.123148	9.902444	1
60	9.779463	9.877114	10.122886	9.902349	0
	συνη. 53	συνε. 53	ἐφα. 53	ἡμ. 53	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5079	3.705778	5088	3.706547	5097	3.707315
5080	3.705864	5089	3.706632	5098	3.707400
5081	3.705949	5090	3.706718	5099	3.707485
5082	3.706035	5091	3.706803	5100	3.707570
5083	3.706120	5092	3.706888	5101	3.707655
5084	3.706206	5093	3.706974	5102	3.707740
5085	3.706291	5094	3.707059	5103	3.707826
5086	3.706376	5095	3.707144	5104	3.707911
5087	3.706462	5096	3.707229	5105	3.707996

λογ ἀριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5106	3.708081
5107	3.708166
5108	3.708251
5109	3.708336
5110	3.708421
5111	3.708506
5112	3.708591
5113	3.708676
5114	3.708761
5115	3.708846
5116	3.708931
5117	3.709015
5118	3.709100
5119	3.709185
5120	3.709270
5121	3.709355
5122	3.709440
5123	3.709524
5124	3.709609
5125	3.709694
5126	3.709779
5127	3.709863
5128	3.709948
5129	3.710033
5130	3.710117
5131	3.710202
5132	3.710287
5133	3.710371
5134	3.710356
5135	3.710540
5136	3.710625
5137	3.710710
5138	3.710794
5139	3.710879
5140	3.710963
5141	3.711048
5142	3.711132
5143	3.711217
5144	3.711301
5145	3.711385
5146	3.711470
5147	3.711554

′	ἡμ. 37	ἐφα. 37	συνε 37	συνη. 37	
0	9.779463	9.877114	10.122886	9.902349	60
1	9.779631	9.877377	10.122623	9.902253	59
2	9.779798	9.877640	10.122360	9.902158	58
3	9.779966	9.877903	10.122097	9.902063	57
4	9.780133	9.878165	10.121835	9.901967	56
5	9.780300	9.878428	10.121572	9.901872	55
6	9.780467	9.878691	10.121309	9.901776	54
7	9.780634	9.878953	10.121047	9.901681	53
8	9.780801	9.879216	10.120784	9.901585	52
9	9.780968	9.879478	10.120522	9.901490	51
10	9.781134	9.879741	10.120259	9.901394	50
11	9.781301	9.880003	10.119997	9.901298	49
12	9.781468	9.880265	10.119735	9.901202	48
13	9.781634	9.880528	10.119472	9.901106	47
14	9.781800	9.880790	10.119210	9.901010	46
15	9.781966	9.881052	10.118948	9.900914	45
16	9.782132	9.881314	10.118686	9.900818	44
17	9.782298	9.881577	10.118423	9.900722	43
18	9.782464	9.881839	10.118161	9.900626	42
19	9.782630	9.882101	10.117899	9.900529	41
20	9.782796	9.882363	10.117637	9.900433	40
21	9.782961	9.882625	10.117375	9.900337	39
22	9.783127	9.882887	10.117113	9.900240	38
23	9.783292	9.883148	10.116852	9.900144	37
24	9.783458	9.883410	10.116590	9.900047	36
25	9.783623	9.883672	10.116328	9.899951	35
26	9.783788	9.883934	10.116066	9.899854	34
27	9.783953	9.884196	10.115804	9.899757	33
28	9.784118	9.884457	10.115543	9.899660	32
29	9.784282	9.884719	10.115281	9.899564	31
30	9.784447	9.884980	10.115020	9.899467	30
	συνη. 52	συν. 52	ἐφα 52	ἡμ. 52	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5148	3.711639	5157	3.712397	5166	3.713154
5149	3.711723	5158	3.712481	5167	3.713238
5150	3.711807	5159	3.712566	5168	3.713323
5151	3.711892	5160	3.712650	5169	3.713407
5152	3.711976	5161	3.712734	5170	3.713491
5153	3.712060	5162	3.712818	5171	3.713575
5154	3.712144	5163	3.712902	5172	3.713659
5155	3.712229	5164	3.712986	5173	3.713742
5156	3.712313	5165	3.713070	5174	3.713826

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5175	3.713910
5176	3.713994
5177	3.714078
5178	3.714162
5179	3.714246
5180	3.714330
5181	3.714414
5182	3.714497
5183	3.714581
5184	3.714665
5185	3.714749
5186	3.714833
5187	3.714916
5188	3.715000
5189	3.715084
5190	3.715167
5191	3.715251
5192	3.715335
5193	3.715418
5194	3.715502
5195	3.715586
5196	3.715669
5197	3.715753
5198	3.715836
5199	3.715920
5200	3.716003
5201	3.716087
5202	3.716170
5203	3.716254
5204	3.716337
5205	3.716421
5206	3.716504
5207	3.716588
5208	3.716671
5209	3.716754
5210	3.716838
5211	3.716921
5212	3.717004
5213	3.717088
5214	3.717171
5215	3.717254
5216	3.717338

′	ἡμ. 37	ἐαφ. 37	συνε. 37	συνη. 37	
30	9.784447	9.884980	10.115020	9.899467	30
31	9.784612	9.885242	10.114758	9.899370	29
32	9.784776	9.885504	10.114496	9.899273	28
33	9.784941	9.885765	10.114235	9.899176	27
34	9.785105	9.886026	10.113974	9.899078	26
35	9.785269	9.886288	10.113712	9.898981	25
36	9.785433	9.886549	10.113451	9.898884	24
37	9.785597	9.886811	10.113189	9.898787	23
38	9.785761	9.887072	10.112928	9.898689	22
39	9.785925	9.887333	10.112667	9.898592	21
40	9.786089	9.887594	10.112406	9.898494	20
41	9.786252	9.887855	10.112145	9.898397	19
42	9.786416	9.888116	10.111884	9.898299	18
43	9.786579	9.888378	10.111622	9.898202	17
44	9.786742	9.888639	10.111361	9.898104	16
45	9.786906	9.888900	10.111100	9.898006	15
46	9.787069	9.889161	10.110839	9.897908	14
47	9.787232	9.889421	10.110579	9.897810	13
48	9.787395	9.889682	10.110318	9.897712	12
49	9.787557	9.889943	10.110057	9.897614	11
50	9.787720	9.890204	10.109796	9.897516	10
51	9.787883	9.890465	10.109535	9.897418	9
52	9.788045	9.890725	10.109275	9.897320	8
53	9.788208	9.890986	10.109014	9.897222	7
54	9.788370	9.891247	10.108753	9.897123	6
55	9.788532	9.891507	10.108493	9.897025	5
56	9.788694	9.891768	10.108232	9.896926	4
57	9.788856	9.892028	10.107972	9.896828	3
58	9.789018	9.892289	10.107711	9.896729	2
59	9.789180	9.892549	10.107451	9.896631	1
60	9.789342	9.892810	10.107190	9.896532	0
	συνη. 52	συνε. 52	ἐφα. 52	ἡμ. 52	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5217	3.717421	5226	3.718169	5235	3.718917
5218	3.717504	5227	3.718253	5236	3.719000
5219	3.717587	5228	3.718336	5237	3.719083
5220	3.717671	5229	3.718419	5238	3.719165
5221	3.717754	5230	3.718502	5239	3.719248
5222	3.717837	5231	3.718585	5240	3.719331
5223	3.717920	5232	3.718668	5241	3.719414
5224	3.718003	5233	3.718751	5242	3.719497
5225	3.718086	5234	3.718834	5243	3.719580

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀρ. Θ.	λογ.
5244	3.719663
5245	3.719745
5246	3.719828
5247	3.719911
5248	3.719994
5249	3.720077
5250	3.720159
5251	3.720242
5252	3.720325
5253	3.720407
5254	3.720490
5255	3.720573
5256	3.720655
5257	3.720738
5258	3.720821
5259	3.720903
5260	3.720986
5261	3.721068
5262	3.721151
5263	3.721233
5264	3.721316
5265	3.721398
5266	3.721481
5267	3.721563
5268	3.721646
5269	3.721728
5270	3.721811
5271	3.721893
5272	3.721975
5273	3.722058
5274	3.722140
5275	3.722222
5276	3.722305
5277	3.722387
5278	3.722469
5279	3.722552
5280	3.722634
5281	3.722716
5282	3.722798
5283	3.722881
5284	3.722963
5285	3.723045

′	ἡμ. 38	ἐφα. 38	συνε. 38	συνη. 38	
0	9.789342	9.892810	10.107190	9.896532	60
1	9.789504	9.893070	10.106930	9.896433	59
2	9.789665	9.893331	10.106669	9.896335	58
3	9.789827	9.893591	10.106409	9.896236	57
4	9.789988	9.893851	10.106149	9.896137	56
5	9.790149	9.894111	10.105889	9.896038	55
6	9.790310	9.894372	10.105628	9.895939	54
7	9.790471	9.894632	10.105368	9.895840	53
8	9.790632	9.894892	10.105108	9.895741	52
9	9.790793	9.895152	10.104848	9.895641	51
10	9.790954	9.895412	10.104588	9.895542	50
11	9.791115	9.895672	10.104328	9.895443	49
12	9.791275	9.895932	10.104068	9.895343	48
13	9.791436	9.896192	10.103808	9.895244	47
14	9.791596	9.896452	10.103548	9.895145	46
15	9.791757	9.896712	10.103288	9.895045	45
16	9.791917	9.896971	10.103029	9.894945	44
17	9.792077	9.897231	10.102769	9.894846	43
18	9.792237	9.897491	10.102509	9.894746	42
19	9.792397	9.897751	10.102249	9.894646	41
20	9.792557	9.898010	10.101990	9.894546	40
21	9.792716	9.898270	10.101730	9.894446	39
22	9.792876	9.898530	10.101470	9.894346	38
23	9.793035	9.898789	10.101211	9.894246	37
24	9.793195	9.899049	10.100951	9.894146	36
25	9.793354	9.899308	10.100692	9.894046	35
26	9.793514	9.899568	10.100432	9.893946	34
27	9.793673	9.899827	10.100173	9.893846	33
28	9.793832	9.800086	10.099913	9.893745	32
29	9.793991	9.800346	10.099654	9.893645	31
30	9.794150	9.800605	10.099395	9.893544	30
	συνη. 51	συνε. 51	ἐφα. 51	ἡμ. 51	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5286	3.723127	5295	3.723866	5304	3.724604
5287	3.723209	5296	3.723948	5305	3.724685
5288	3.723291	5297	3.724030	5306	3.724767
5289	3.723374	5298	3.724112	5307	3.724849
5290	3.723456	5299	3.724194	5308	3.724931
5291	3.723538	5300	3.724276	5309	3.725013
5292	3.723620	5301	3.724358	5310	3.725095
5293	3.723702	5302	3.724440	5311	3.725176
5294	3.723784	5303	3.724522	5312	3.725258

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5313	3.725340
5314	3.725422
5315	3.725503
5316	3.725585
5317	3.725667
5318	3.725748
5319	3.725830
5320	3.725912
5321	3.725993
5322	3.726075
5323	3.726156
5324	3.726238
5325	3.726320
5326	3.726401
5327	3.726488
5328	3.726564
5329	3.726646
5330	3.726727
5331	3.726809
5332	3.726890
5333	3.726972
5334	3.727053
5335	3.727134
5336	3.727216
5337	3.727297
5338	3.727379
5339	3.727460
5340	3.727541
5341	3.727623
5342	3.727704
5343	3.727785
5344	3.727866
5345	3.727949
5346	3.728029
5347	3.728110
5348	3.728191
5349	3.728273
5350	3.728354
5351	3.728435
5352	3.728516
5353	3.728597
5354	3.728678

′	ἡμ. 38	ἐφα. 38	συνε. 38	συνη. 38	
30	9.794150	9.900605	10.099395	9.893544	30
31	9.794308	9.900864	10.099136	9.893444	29
32	9.794467	9.901124	10.098876	9.893343	28
33	9.794626	9.901383	10.098617	9.893243	27
34	9.794784	9.901642	10.098358	9.893142	26
35	9.794942	9.901901	10.098099	9.893041	25
36	9.795101	9.902160	10.097840	9.892940	24
37	9.795259	9.902420	10.097580	9.892839	23
38	9.795417	9.902679	10.097321	9.892739	22
39	9.795575	9.902938	10.097062	9.892638	21
40	9.795733	9.903197	10.096803	9.892536	20
41	9.795891	9.903456	10.096544	9.892435	19
42	9.796049	9.903714	10.096286	9.892334	18
43	9.796206	9.903973	10.096027	9.892233	17
44	9.796364	9.904232	10.095768	9.892132	16
45	9.796521	9.904491	10.095509	9.892030	15
46	9.796679	9.904750	10.095250	9.891929	14
47	9.796836	9.905008	10.094991	9.891827	13
48	9.796993	9.905267	10.094733	9.891726	12
49	9.797150	9.905526	10.094474	9.891624	11
50	9.797307	9.905785	10.094215	9.891523	10
51	9.797464	9.906043	10.093957	9.891421	9
52	9.797621	9.906302	10.093698	9.891319	8
53	9.797777	9.906560	10.093440	9.891217	7
54	9.797934	9.906819	10.093181	9.891115	6
55	9.798091	9.907077	10.092923	9.891013	5
56	9.798247	9.907336	10.092664	9.890911	4
57	9.798403	9.907594	10.092406	9.890809	3
58	9.798560	9.907853	10.092147	9.890707	2
59	9.798716	9.908111	10.091889	9.890605	1
60	9.798872	9.908369	10.091631	9.890503	0
	συνη. 51	συνε. 51	ἐφα. 51	ἡμ. 51	′

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5355	3.728759	5364	3.729489	5373	3.730217
5356	3.728841	5365	3.729570	5374	3.730298
5357	3.728922	5366	3.729651	5375	3.730378
5358	3.729003	5367	3.729732	5376	3.730459
5359	3.729084	5368	3.729813	5377	3.730540
5360	3.729165	5369	3.729893	5378	3.730621
5361	3.729246	5370	3.729974	5379	3.730701
5362	3.729327	5371	3.730055	5380	3.730782
5363	3.729408	5372	3.730136	5381	3.730863

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5382	3.730944
5383	3.731024
5384	3.731105
5385	3.731186
5386	3.731266
5387	3.731347
5388	3.731428
5389	3.731508
5390	3.731589
5391	3.731669
5392	3.731750
5393	3.731830
5394	3.731911
5395	3.731991
5396	3.732072
5397	3.732152
5398	3.732233
5399	3.732313
5400	3.732394
5401	3.732474
5402	3.732555
5403	3.732635
5404	3.732715
5405	3.732796
5406	3.732876
5407	3.732956
5408	3.733037
5409	3.733117
5410	3.733197
5411	3.733278
5412	3.733358
5413	3.733438
5414	3.733518
5415	3.733598
5416	3.733679
5417	3.733759
5418	3.733839
5419	3.733919
5420	3.733999
5421	3.734079
5422	3.734160
5423	3.734240

′	ἡμ. 39	ἐφα. 39	συνε 39	συνη. 39	
0	9.798872	9.908369	10.091631	9.890503	60
1	9.799028	9.908628	10.091372	9.890400	59
2	9.799184	9.908886	10.091114	9.890298	58
3	9.799339	9.909144	10.090856	9.890195	57
4	9.799495	9.909402	10.090598	9.890093	56
5	9.799651	9.909660	10.090310	9.889990	55
6	9.799806	9.909918	10.090082	9.889888	54
7	9.799962	9.910177	10.089823	9.889785	53
8	9.800117	9.910435	10.089565	9.889682	52
9	9.800272	9.910693	10.089307	9.889579	51
10	9.800427	9.910951	10.089049	9.889477	50
11	9.800582	9.911209	10.088791	9.889374	49
12	9.800737	9.911467	10.088533	9.889271	48
13	9.800892	9.911725	10.088275	9.889168	47
14	9.801047	9.911982	10.088018	9.889064	46
15	9.801201	9.912240	10.087760	9.888961	45
16	9.801356	9.912498	10.087502	9.888858	44
17	9.801511	9.912756	10.087244	9.888755	43
18	9.801665	9.913014	10.086986	9.888651	42
19	9.801819	9.913271	10.086729	9.888548	41
20	9.801973	9.913529	10.086471	9.888444	40
21	9.802128	9.913787	10.086213	9.888341	39
22	9.802282	9.914044	10.085956	9.888237	38
23	9.802436	9.914302	10.085698	9.888134	37
24	9.802589	9.914560	10.085440	9.888030	36
25	9.802743	9.914817	10.085183	9.887926	35
26	9.802897	9.915075	10.084925	9.887822	34
27	9.803050	9.915332	10.084668	9.887718	33
28	9.803204	9.915590	10.084410	9.887614	32
29	9.803357	9.915847	10.084153	9.887510	31
30	9.803511	9.916104	10.083896	9.887406	30
	συνη. 50	συνε. 50	ἐφα 50	ἡμ. 50	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5424	3.734320	5433	3.735040	5442	3.735759
5425	3.734400	5434	3.735120	5443	3.735838
5426	3.734480	5435	3.735200	5444	3.735918
5427	3.734560	5436	3.735279	5445	3.735998
5428	3.734640	5437	3.735359	5446	3.736078
5429	3.734720	5438	3.735439	5447	3.736157
5430	3.734800	5439	3.735519	5448	3.736237
5431	3.734880	5440	3.735599	5449	3.736317
5432	3.734960	5441	3.735679	5450	3.736397

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5451	3.736476
5452	3.736556
5453	3.736635
5454	3.736715
5455	3.736795
5456	3.736874
5457	3.736954
5458	3.737034
5459	3.737113
5460	3.737193
5461	3.737272
5462	3.737352
5463	3.737431
5464	3.737511
5465	3.737590
5466	3.737670
5467	3.737749
5468	3.737829
5469	3.737908
5470	3.737987
5471	3.738067
5472	3.738146
5473	3.738225
5474	3.738305
5475	3.738384
5476	3.738463
5477	3.738543
5478	3.738622
5479	3.738701
5480	3.738781
5481	3.738860
5482	3.738939
5483	3.739018
5484	3.739097
5485	3.739177
5486	3.739256
5487	3.739335
5488	3.739414
5489	3.739493
5490	3.739572
5491	3.739651
5492	3.739731

′	ἡμ. 39	ἐαφ. 39	συνε. 39	συνη. 39	
30	9.803511	9.916104	10.083896	9.887406	30
31	9.803664	9.916362	10.083638	9.887302	29
32	9.803817	9.916619	10.083381	9.887198	28
33	9.803970	9.916877	10.083123	9.887093	27
34	9.804123	9.917134	10.082866	9.886989	26
35	9.804276	9.917391	10.082609	9.886885	25
36	9.804428	9.917648	10.082352	9.886780	24
37	9.804581	9.917906	10.082094	9.886676	23
38	9.804734	9.918163	10.081837	9.886571	22
39	9.804886	9.918420	10.081580	9.886466	21
40	9.805039	9.918677	10.081323	9.886362	20
41	9.805191	9.918934	10.081066	9.886257	19
42	9.805343	9.919191	10.080809	9.886152	18
43	9.805495	9.919448	10.080552	9.886047	17
44	9.805647	9.919705	10.080295	9.885942	16
45	9.805799	9.919962	10.080038	9.885837	15
46	9.805951	9.920219	10.079781	9.885732	14
47	9.806103	9.920476	10.079524	9.885627	13
48	9.806254	9.920733	10.079267	9.885522	12
49	9.806406	9.920990	10.079010	9.885416	11
50	9.806557	9.921247	10.078753	9.885311	10
51	9.806709	9.921503	10.078497	9.885205	9
52	9.806860	9.921760	10.078240	9.885100	8
53	9.807011	9.922017	10.077983	9.884994	7
54	9.807163	9.922274	10.077726	9.884889	6
55	9.807314	9.922530	10.077470	9.884783	5
56	9.807465	9.922787	10.077213	9.884677	4
57	9.807615	9.923044	10.076956	9.884572	3
58	9.807766	9.923300	10.076700	9.884466	2
59	9.807917	9.923557	10.076443	9.884360	1
60	9.808067	9.923814	10.076186	9.884254	0
	συνη. 50	συνε. 50	ἐφα. 50	ἡμ. 50	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5493	3.739810	5502	3.740521	5511	3.741230
5494	3.739889	5503	3.740600	5512	3.741309
5495	3.739968	5504	3.740678	5513	3.741388
5496	3.740047	5505	3.740757	5514	3.741467
5497	3.740126	5506	3.740836	5515	3.741546
5498	3.740205	5507	3.740915	5516	3.741624
5499	3.740284	5508	3.740994	5517	3.741703
5500	3.740363	5509	3.741073	5518	3.741782
5501	3.740442	5510	3.741152	5519	3.741860

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ	λογ.
5520	3.741939
5521	3.742018
5522	3.742096
5523	3.742175
5524	3.742254
5525	3.742332
5526	3.742411
5527	3.742489
5528	3.742568
5529	3.742647
5530	3.742725
5531	3.742804
5532	3.742882
5533	3.742961
5534	3.743039
5535	3.743118
5536	3.743196
5537	3.743275
5538	3.743353
5539	3.743431
5540	3.743510
5541	3.743588
5542	3.743667
5543	3.743745
5544	3.743823
5545	3.743902
5546	3.743980
5547	3.744058
5548	3.744136
5549	3.744215
5550	3.744293
5551	3.744371
5552	3.744449
5553	3.744528
5554	3.744606
5555	3.744684
5556	3.744762
5557	3.744840
5558	3.744919
5559	3.744997
5560	3.745075
5561	3.745153

′	ἡμ. 40	ἐφα. 40	συνε. 40	συνη. 40	
0	9.808067	9.923814	10.076186	9.884254	60
1	9.808218	9.924070	10.075930	9.884148	59
2	9.808368	9.924327	10.075673	9.884042	58
3	9.808519	9.924583	10.075417	9.883936	57
4	9.808669	9.924840	10.075160	9.883829	56
5	9.808819	9.925096	10.074904	9.883723	55
6	9.808969	9.925352	10.074648	9.883617	54
7	9.809119	9.925609	10.074391	9.883510	53
8	9.809269	9.925865	10.074135	9.883404	52
9	9.809419	9.926122	10.073878	9.883297	51
10	9.809569	9.926378	10.073622	9.883191	50
11	9.809718	9.926634	10.073366	9.883084	49
12	9.809868	9.926890	10.073110	9.882977	48
13	9.810017	9.927147	10.072853	9.882871	47
14	9.810167	9.927403	10.072597	9.882764	46
15	9.810316	9.927659	10.072341	9.882657	45
16	9.810465	9.927915	10.072085	9.882550	44
17	9.810614	9.928171	10.071829	9.882443	43
18	9.810763	9.928427	10.071573	9.882336	42
19	9.810912	9.928684	10.071316	9.882229	41
20	9.811061	9.928940	10.071060	9.882121	40
21	9.811210	9.929196	10.070804	9.882014	39
22	9.811358	9.929452	10.070548	9.881907	38
23	9.811507	9.929708	10.070292	9.881799	37
24	9.811655	9.929964	10.070036	9.881692	36
25	9.811804	9.930220	10.069780	9.881584	35
26	9.811952	9.930475	10.069523	9.881477	34
27	9.812100	9.930731	10.069269	9.881369	33
28	9.812248	9.930987	10.069013	9.881261	32
29	9.812396	9.931243	10.068757	9.881153	31
30	9.812544	9.931499	10.068501	9.881046	30
	συνη. 49	συνε. 49	ἐφα. 49	ἡμ. 49	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5562	3.745231	5571	3.745933	5580	3.746634
5563	3.745309	5572	3.746011	5581	3.746712
5564	3.745387	5573	3.746089	5582	3.746790
5565	3.745465	5574	3.746167	5583	3.746868
5566	3.745543	5575	3.746245	5584	3.746945
5567	3.745621	5576	3.746323	5585	3.747023
5568	3.745699	5577	3.746401	5586	3.747101
5569	3.745777	5578	3.746478	5587	3.747179
5570	3.745855	5579	3.746556	5588	3.747256

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5589	3.747334
5590	3.747412
5591	3.747489
5592	3.747567
5593	3.747645
5594	3.747722
5595	3.747800
5596	3.747878
5597	3.747955
5598	3.748033
5599	3.748110
5600	3.748188
5601	3.748266
5602	3.748343
5603	3.748421
5604	3.748498
5605	3.748576
5606	3.748653
5607	3.748731
5608	3.748808
5609	3.748885
5610	3.748963
5611	3.749040
5612	3.749118
5613	3.749195
5614	3.749272
5615	3.749350
5616	3.749427
5617	3.749504
5618	3.749582
5619	3.749659
5620	3.749736
5621	3.749814
5622	3.749891
5623	3.749968
5624	3.750045
5625	3.750123
5626	3.750200
5627	3.750277
5628	3.750354
5629	3.750431
5630	3.750508

′	ἡμ. 40	ἐφα. 40	συνε. 40	συνη. 40	
30	9.812544	9.931499	10.068501	9.881046	30
31	9.812692	9.931755	10.068245	9.880938	29
32	9.812840	9.932010	10.067990	9.880830	28
33	9.812988	9.932266	10.067734	9.880722	27
34	9.813135	9.932522	10.067478	9.880613	26
35	9.813283	9.932778	10.067222	9.880505	25
36	9.813430	9.933033	10.066967	9.880397	24
37	9.813578	9.933289	10.066711	9.880289	23
38	9.813725	9.933545	10.066455	9.880180	22
39	9.813872	9.933800	10.066200	9.880072	21
40	9.814019	9.934056	10.065944	9.879963	20
41	9.814166	9.934311	10.065689	9.879855	19
42	9.814313	9.934567	10.065433	9.879746	18
43	9.814460	9.934822	10.065178	9.879637	17
44	9.814607	9.935078	10.064922	9.879529	16
45	9.814753	9.935333	10.064667	9.879420	15
46	9.814900	9.935589	10.064411	9.879311	14
47	9.815046	9.935844	10.064156	9.879202	13
48	9.815193	9.936100	10.063900	9.879093	12
49	9.815339	9.936355	10.063645	9.878984	11
50	9.815485	9.936611	10.063389	9.878875	10
51	9.815632	9.936866	10.063134	9.878766	9
52	9.815778	9.937121	10.062879	9.878656	8
53	9.815924	9.937377	10.062623	9.878547	7
54	9.816069	9.937632	10.062368	9.878438	6
55	9.816215	9.937887	10.062113	9.878328	5
56	9.816361	9.938142	10.061858	9.878219	4
57	9.816507	9.938398	10.061602	9.878109	3
58	9.816652	9.938653	10.061347	9.877999	2
59	9.816798	9.938908	10.061092	9.877890	1
60	9.816943	9.939163	10.060837	9.877780	0
	συνη. 49	συνε. 49	ἐφα. 49	ἡμ. 49	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5631	3.750586	5640	3.751279	5649	3.751972
5632	3.750663	5641	3.751356	5650	3.752048
5633	3.750740	5642	3.751433	5651	3.752125
5634	3.750817	5643	3.751510	5652	3.752202
5635	3.750894	5644	3.751587	5653	3.752279
5636	3.750971	5645	3.751664	5654	3.752356
5637	3.751048	5646	3.751741	5655	3.752433
5638	3.751125	5647	3.751818	5656	3.752509
5639	3.751202	5648	3.751895	5657	3.752586

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5658	3.752663
5659	3.752740
5660	3.752816
5661	3.752893
5662	3.752970
5663	3.753047
5664	3.753123
5665	3.753200
5666	3.753277
5667	3.753353
5668	3.753430
5669	3.753506
5670	3.753583
5671	3.753660
5672	3.753736
5673	3.753813
5674	3.753889
5675	3.753966
5676	3.754042
5677	3.754119
5678	3.754195
5679	3.754272
5680	3.754348
5681	3.754425
5682	3.754501
5683	3.754578
5684	3.754654
5685	3.754730
5686	3.754807
5687	3.754883
5688	3.754960
5689	3.755036
5690	3.755112
5691	3.755189
5692	3.755265
5693	3.755341
5694	3.755417
5695	3.755494
5696	3.755570
5697	3.755646
5698	3.755722
5699	3.755799

′	ἡμ. 41	ἐφα. 41	συνε 41	συνη. 41	
0	9.816943	9.939163	10.060837	9.877780	60
1	9.817088	9.939418	10.060582	9.877670	59
2	9.819233	9.939673	10.060327	9.877560	58
3	9.817379	9.939928	10.060072	9.877450	57
4	9.817524	9.940183	10.059817	9.877340	56
5	9.817668	9.940439	10.059561	9.877230	55
6	9.817813	9.940694	10.059306	9.877120	54
7	9.817958	9.940949	10.059051	9.877010	53
8	9.818103	9.941204	10.058796	9.876899	52
9	9.818247	9.941459	10.058541	9.876789	51
10	9.818392	9.941713	10.058287	9.876678	50
11	9.818536	9.941968	10.058032	9.876568	49
12	9.818681	9.942223	10.057777	9.876457	48
13	9.818825	9.942478	10.057522	9.876347	47
14	9.818969	9.942733	10.057267	9.876236	46
15	9.819113	9.942988	10.057012	9.876125	45
16	9.819257	9.943243	10.056757	9.876014	44
17	9.819401	9.943498	10.056502	9.875904	43
18	9.819545	9.943752	10.056248	9.875793	42
19	9.819689	9.944007	10.055993	9.875682	41
20	9.819832	9.944262	10.055738	9.875571	40
21	9.819976	9.944517	10.055483	9.875459	39
22	9.820120	9.944771	10.055229	9.875348	38
23	9.820263	9.945026	10.054974	9.875237	37
24	9.820406	9.945281	10.054719	9.875126	36
25	9.820550	9.945535	10.054465	9.875014	35
26	9.820693	9.945790	10.054210	9.874903	34
27	9.820836	9.946045	10.053955	9.874791	33
28	9.820979	9.946299	10.053701	9.874680	32
29	9.821122	9.946554	10.053446	9.874568	31
30	9.821265	9.946808	10.053192	9.874456	30
′	συνη. 48	συνε. 48	ἐφα 48	ἡμ. 48	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5700	3.755875	5709	3.756560	5718	3.757244
5701	3.755951	5710	3.756636	5719	3.757320
5702	3.756027	5711	3.756712	5720	3.757396
5703	3.756103	5712	3.756788	5721	3.757472
5704	3.756180	5713	3.756864	5722	3.757548
5705	3.756256	5714	3.756940	5723	3.757624
5706	3.756332	5715	3.757016	5724	3.757700
5707	3.756408	5716	3.757092	5725	3.757775
5708	3.756484	5717	3.757168	5726	3.757851

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5727	3.757927
5728	3.758003
5729	3.758079
5730	3.758155
5731	3.758230
5732	3.758306
5733	3.758382
5734	3.758458
5735	3.758533
5736	3.758609
5737	3.758685
5738	3.758761
5739	3.758836
5740	3.758912
5741	3.758988
5742	3.759063
5743	3.759139
5744	3.759214
5745	3.759290
5746	3.759366
5747	3.759441
5748	3.759517
5749	3.759592
5750	3.759668
5751	3.759743
5752	3.759819
5753	3.759894
5754	3.759970
5755	3.760045
5756	3.760121
5757	3.760196
5758	3.760272
5759	3.760347
5760	3.760422
5761	3.760498
5762	3.760573
5763	3.760649
5764	3.760724
5765	3.760799
5766	3.760875
5767	3.760950
5768	3.761025

′	ἡμ. 41	ἐφα. 41	συνε. 41	συνη. 41	
30	9.821265	9.946808	10.053192	9.874456	30
31	9.821407	9.947063	10.052937	9.874344	29
32	9.821550	9.947318	10.052682	9.874232	28
33	9.821693	9.947572	10.052428	9.874121	27
34	9.821835	9.947827	10.052173	9.874009	26
35	9.821977	9.948081	10.051919	9.873896	25
36	9.822120	9.948335	10.051665	9.873784	24
37	9.822262	9.948590	10.051410	9.873672	23
38	9.822404	9.948844	10.051156	9.873560	22
39	9.822546	9.949099	10.050901	9.873448	21
40	9.822688	9.949353	10.050647	9.873335	20
41	9.822830	9.949608	10.050392	9.873223	19
42	9.822972	9.949862	10.050138	9.873110	18
43	9.823114	9.950116	10.049884	9.872998	17
44	9.823255	9.950371	10.049629	9.872885	16
45	9.823397	9.950625	10.049375	9.872772	15
46	9.823539	9.950879	10.049121	9.872659	14
47	9.823680	9.951133	10.048867	9.872547	13
48	9.823821	9.951388	10.048612	9.872434	12
49	9.823963	9.951642	10.048358	9.872321	11
50	9.824104	9.951896	10.048104	9.872208	10
51	9.824245	9.952150	10.047850	9.872095	9
52	9.824386	9.952405	10.047595	9.871981	8
53	9.824527	9.952659	10.047341	9.871868	7
54	9.824668	9.952913	10.047087	9.871755	6
55	9.824808	9.953167	10.046833	9.871641	5
56	9.824949	9.953421	10.046579	9.871528	4
57	9.825090	9.953675	10.046325	9.871414	3
58	9.825230	9.953929	10.046071	9.871301	2
59	9.825371	9.954183	10.045817	9.871187	1
60	9.825511	9.954437	10.045563	9.871073	0
	συνη. 48	συνε. 48	ἐφα. 48	ἡμ. 48	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5769	3.761101	5778	3.761778	5787	3.762453
5770	3.761176	5779	3.761853	5788	3.762529
5771	3.761251	5780	3.761928	5789	3.762604
5772	3.761326	5781	3.762003	5790	3.762679
5773	3.761402	5782	3.762078	5791	3.762754
5774	3.761477	5783	3.762153	5792	3.762829
5775	3.761552	5784	3.762228	5793	3.762904
5776	3.761627	5785	3.762303	5794	3.762978
5777	3.761702	5786	3.762378	5795	3.763053

λογ. ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5796	3.763128
5797	3.763203
5798	3.763278
5799	3.763353
5800	3.763428
5801	3.763503
5802	3.763578
5803	3.763653
5804	3.763727
5805	3.763802
5806	3.763877
5807	3.763952
5808	3.764027
5809	3.764101
5810	3.764176
5811	3.764251
5812	3.764326
5813	3.764400
5814	3.764475
5815	3.764550
5816	3.764624
5817	3.764699
5818	3.764774
5819	3.764848
5820	3.764923
5821	3.764998
5822	3.765072
5823	3.765147
5824	3.765221
5825	3.765296
5826	3.765370
5827	3.765445
5828	3.765520
5829	3.765594
5830	3.765669
5831	3.765743
5832	3.765818
5833	3.765892
5834	3.765966
5835	3.766041
5836	3.766115
5837	3.766190

′	ἡμ. 42	ἐφα. 42	συνε. 42	συνη. 42	
0	9.825511	9.954447	10.045563	9.871073	60
1	9.825651	9.954691	10.045309	9.870960	59
2	9.825791	9.954946	10.045054	9.870846	58
3	9.825931	9.955200	10.044800	9.870732	57
4	9.826071	9.955454	10.044546	9.870618	56
5	9.826211	9.955708	10.044292	9.870504	55
6	9.826351	9.955961	10.044039	9.870390	54
7	9.826491	9.956215	10.043785	9.870276	53
8	9.826631	9.956469	10.043531	9.870161	52
9	9.826770	9.956723	10.043277	9.870047	51
10	9.826910	9.956977	10.043023	9.869933	50
11	9.827049	9.957231	10.042769	9.869818	49
12	9.827189	9.957485	10.042515	9.869704	48
13	9.827328	9.957739	10.042261	9.869589	47
14	9.827467	9.957993	10.042007	9.869474	46
15	9.827606	9.958247	10.041753	9.869360	45
16	9.827745	9.958500	10.041500	9.869245	44
17	9.827884	9.958754	10.041246	9.869130	43
18	9.828023	9.959008	10.040992	9.869015	42
19	9.828162	9.959262	10.040738	9.868900	41
20	9.828301	9.959516	10.040484	9.868785	40
21	9.828439	9.959769	10.040231	9.868670	39
22	9.828578	9.960023	10.039977	9.868555	38
23	9.828716	9.960277	10.039723	9.868440	37
24	9.828855	9.960530	10.039470	9.868324	36
25	9.828993	9.960784	10.039216	9.868209	35
26	9.829131	9.961038	10.038962	9.868093	34
27	9.829269	9.961292	10.038708	9.867978	33
28	9.829407	9.961545	10.038455	9.867862	32
29	9.829545	9.961799	10.038201	9.867747	31
30	9.829683	9.962052	10.037948	9.867631	30
	συνη. 47	συνε. 47	ἐφα. 47	ἡμ. 47	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5838	3.766264	5847	3.766933	5856	3.767601
5839	3.766338	5848	3.767007	5857	3.767675
5840	3.766413	5849	3.767082	5858	3.767749
5841	3.766487	5850	3.767156	5859	3.767823
5842	3.766562	5851	3.767230	5860	3.767898
5843	3.766636	5852	3.767304	5861	3.767972
5844	3.766710	5853	3.767379	5862	3.768046
5845	3.766785	5854	3.767453	5863	3.768120
5846	3.766856	5855	3.767527	5864	3.768194

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν	
ἀριθ.	λογ.
5865	3.768268
5866	3.768342
5867	3.768416
5868	3.768490
5869	3.768564
5870	3.768638
5871	3.768712
5872	3.768786
5873	3.768860
5874	3.768934
5875	3.769008
5876	3.769082
5877	3.769156
5878	3.769232
5879	3.769303
5880	3.769377
5881	3.769451
5882	3.769525
5883	3.769599
5884	3.769673
5885	3.769746
5886	3.769820
5887	3.769894
5888	3.769968
5888	3.770042
5890	3.770115
5891	3.770189
5892	3.770263
5893	3.770336
5894	3.770410
5895	3.770484
5896	3.770557
5897	3.770631
5898	3.770705
5899	3.770778
5900	3.770852
5901	3.770926
5902	3.770999
5903	3.771073
5904	3.771146
5905	3.771220
5906	3.771293

′	ἡμ. 42	ἐφα. 42	συνε. 42	συνη. 42	
30	9.829683	9.962052	10.037948	9.867631	30
31	9.829821	9.962306	10.037694	9.867515	29
32	9.829959	9.962560	10.037440	9.867399	28
33	9.830097	9.962813	10.037187	9.867283	27
34	9.830234	9.963067	10.036933	9.867167	26
35	9.830372	9.963320	10.036680	9.867051	25
36	9.830509	9.963574	10.036426	9.866935	24
37	9.830646	9.963828	10.036172	9.866819	23
38	9.830784	9.964081	10.035919	9.866703	22
39	9.830921	9.964335	10.035665	9.866586	21
40	9.831058	9.964588	10.035412	9.866470	20
41	9.831195	9.964842	10.035158	9.866353	19
42	9.831332	9.965095	10.034905	9.866237	18
43	9.831469	9.965349	10.034651	9.866120	17
44	9.831606	9.965602	10.034398	9.866004	16
45	9.831742	9.965855	10.034145	9.865887	15
46	9.831879	9.966109	10.033891	9.865770	14
47	9.832015	9.966362	10.033638	9.865653	13
48	9.832152	9.966616	10.033384	9.865536	12
49	9.832288	9.966869	10.033131	9.865419	11
50	9.832425	9.967123	10.032877	9.865302	10
51	9.832561	9.967376	10.032624	9.865185	9
52	9.832697	9.967629	10.032371	9.865068	8
53	9.832833	9.967883	10.032117	9.864950	7
54	9.832969	9.968136	10.031864	9.864833	6
55	9.833105	9.968389	10.031611	9.864716	5
56	9.833241	9.968643	10.031357	9.864598	4
57	9.833377	9.968896	10.031104	9.864481	3
58	9.833512	9.969149	10.030851	9.864363	2
59	9.833048	9.969403	10.030597	9.864245	1
60	9.833783	9.969656	10.030344	9.864127	0
	συνη. 47	συνε. 47	ἐφα. 47	ἡμ. 47	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5907	3.771367	5916	3.772028	5925	3.772688
5908	3.771440	5917	3.772102	5926	3.772762
5909	3.771514	5918	3.772175	5927	3.772835
5910	3.771587	5919	3.772248	5928	3.772908
5911	3.771661	5920	3.772322	5929	3.772981
5912	3.771734	5921	3.772395	5930	3.773055
5913	3.771808	5922	3.772468	5931	3.773128
5914	3.771881	5923	3.772542	5932	3.773201
5915	3.771955	5924	3.772615	5933	3.773274

λογ ἀριθμοι πλ α'οιθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
5934	3.773348
5935	3.773421
5936	3.773494
5937	3.773567
5938	3.773640
5939	3.773713
5940	3.773786
5941	3.773860
5942	3.773933
5943	3.774006
5944	3.774079
5945	3.774152
5946	3.774225
5947	3.774298
5948	3.774371
5949	3.774444
5950	3.774517
5951	3.774590
5952	3.774663
5953	3.774736
5954	3.774809
5955	3.774882
5956	3.774955
5957	3.775028
5958	3.775100
5959	3.775173
5960	3.775246
5961	3.775319
5962	3.775392
5963	3.775465
5964	3.775538
5965	3.775610
5966	3.775683
5967	3.775756
5968	3.775829
5969	3.775902
5970	3.775974
5971	3.776047
5972	3.776120
5973	3.776193
5974	3.776265
5975	3.776338

′	ἡμ. 43	ἐφα. 43	συνε. 43	συνη. 43	
0	9.833783	9.969656	10.030344	9.864127	60
1	9.833919	9.969909	10.030091	9.864010	59
2	9.834054	9.970162	10.029838	9.863892	58
3	9.834189	9.970416	10.029584	9.863774	57
4	9.834325	9.970669	10.029331	9.863656	56
5	9.834460	9.970922	10.029078	9.863538	55
6	9.834595	9.971175	10.028825	9.863419	54
7	9.834730	9.971429	10.028571	9.863301	53
8	9.834865	9.971682	10.028318	9.863183	52
9	9.834999	9.971935	10.028065	9.863064	51
10	9.835134	9.972188	10.027812	9.862946	50
11	9.835269	9.972441	10.027559	9.862827	49
12	9.835403	9.972695	10.027305	9.862709	48
13	9.835538	9.972948	10.027052	9.862590	47
14	9.835672	9.973201	10.026799	9.862471	46
15	9.835807	9.973454	10.026546	9.862353	45
16	9.835941	9.973707	10.026293	9.862234	44
17	9.836075	9.973960	10.026040	9.862115	43
18	9.836209	9.974213	10.025787	9.861996	42
19	9.836343	9.974466	10.025534	9.861877	41
20	9.836477	9.974720	10.025280	9.861758	40
21	9.836611	9.974973	10.025027	9.861638	39
22	9.836745	9.975226	10.024774	9.861519	38
23	9.836878	9.975479	10.024521	9.861400	37
24	9.837012	9.975732	10.024268	9.861280	36
25	9.837146	9.975986	10.024015	9.861161	35
26	9.837279	9.976238	10.023762	9.861041	34
27	9.837412	9.976491	10.023509	9.860922	33
28	9.837546	9.976744	10.023256	9.860802	32
29	9.837679	9.976997	10.023003	9.860682	31
30	9.837812	9.977250	10.022750	9.860562	30
	συν. 46	συνε. 46	ἐφα 46	ἡμ. 46	

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
5976	3.776411	5985	3.777064	5994	3.777717
5977	3.776483	5986	3.777137	5995	3.777789
5978	3.776556	5987	3.777209	5996	3.777862
5979	3.776629	5988	3.777282	5997	3.777934
5980	3.776701	5989	3.777354	5998	3.778006
5981	3.776774	5990	3.777427	5999	3.778079
5982	3.776846	5991	3.777499	6000	3.778151
5983	3.776919	5992	3.777572	6001	3.778224
5984	3.776992	5993	3.777644	6002	3.778296

λογάριθμοι τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ.	λογ.
6003	3.778368
6004	3.778441
6005	3.778513
6006	3.778585
6007	3.778658
6008	3.778730
6009	3.778802
6010	3.778874
6011	3.778947
6012	3.779019
6013	3.779091
6014	3.779163
6015	3.779236
6016	3.779308
6017	3.779380
6018	3.779452
6019	3.779524
6020	3.779596
6021	3.779669
6022	3.779741
6023	3.779813
6024	3.779885
6025	3.779957
6026	3.780029
6027	3.780101
6028	3.780173
6029	3.780245
6030	3.780317
6031	3.780389
6032	3.780461
6033	3.780533
6034	3.780605
6035	3.780677
6036	3.780749
6037	3.780821
6038	3.780893
6039	3.780965
6040	3.781037
6041	3.781109
6042	3.781181
6043	3.781253
6044	3.781324

′	ἡμ. 43	ἐφα. 43	συνε. 43	συνη. 43	
30	9.837812	9.977250	10.022750	9.860562	30
31	9.837945	9.977503	10.022497	9.860442	29
32	9.838078	9.977756	10.022244	9.860322	28
33	9.838211	9.978009	10.021991	9.860202	27
34	9.838344	9.978262	10.021738	9.860082	26
35	9.838477	9.978515	10.021485	9.859962	25
36	9.838610	9.978768	10.021232	9.859842	24
37	9.838742	9.979021	10.020979	9.859721	23
38	9.838875	9.979274	10.020726	9.859601	22
39	9.839007	9.979527	10.020473	9.859480	21
40	9.839140	9.979780	10.020220	9.859360	20
41	9.839272	9.980033	10.019967	9.859239	19
42	9.839404	9.980286	10.019714	9.859119	18
43	9.839536	9.980538	10.019462	9.858998	17
44	9.839668	9.980791	10.019209	9.858877	16
45	9.839800	9.981044	10.018956	9.858756	15
46	9.839932	9.981297	10.018703	9.858635	14
47	9.840064	9.981550	10.018450	9.858514	13
48	9.840196	9.981803	10.018197	9.858393	12
49	9.840328	9.982056	10.017944	9.858272	11
50	9.840459	9.982309	10.017691	9.858151	10
51	9.840591	9.982562	10.017438	9.858029	9
52	9.840722	9.982814	10.017186	9.857908	8
53	9.840854	9.983067	10.016933	9.857786	7
54	9.840985	9.983320	10.016680	9.857665	6
55	9.841116	9.983573	10.016427	9.857543	5
56	9.841247	9.983826	10.016174	9.857422	4
57	9.841378	9.984079	10.015921	9.857300	3
58	9.841509	9.984332	10.015668	9.857178	2
59	9.841640	9.984584	10.015416	9.857056	1
60	9.841771	9.984837	10.015163	9.856934	0
	συνη. 46	συνε. 46	ἐφα. 46	ἡμ. 46	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6045	3.781396	6054	3.782042	6063	3.782688
6046	3.781468	6055	3.782114	6064	3.782759
6047	3.781540	6056	3.782186	6065	3.782831
6048	3.781612	6057	3.782258	6066	3.782902
6049	3.781684	6058	3.782329	6067	3.782974
6050	3.781755	6059	3.782401	6068	3.783046
6051	3.781827	6060	3.782473	6069	3.783117
6052	3.781899	6061	3.782544	6070	3.783189
6053	3.781971	6062	3.782616	6071	3.783260

λογ ἀριθμοὶ τῶν ἀριθμῶν.	
ἀριθ	λογ.
6072	3.783332
6073	3.783403
6074	3.783473
6075	3.783546
6076	3.783618
6077	3.783689
6078	3.783761
6079	3.783832
6080	3.783904
6081	3.783975
6082	3.784046
6083	3.784118
6084	3.784189
6085	3.784261
6086	3.784332
6087	3.784403
6088	3.784475
6089	3.784546
6090	3.784617
6091	3.784689
6092	3.784761
6093	3.784831
6094	3.784902
6095	3.784974
6096	3.785045
6097	3.785116
6098	3.785187
6099	3 785259
6100	3.785330
6101	3.785401
6102	3.785472
6103	3.785543
6104	3.785615
6105	3.785686
6106	3.785757
6107	3.785828
6108	3.785899
6109	3.785970
6110	3.786041
6111	3 786112
6112	3.786183
6113	3.786254

′	ἡμ. 44	ἐφα. 44	συνε. 44	συνη. 44	
0	9.841771	9.984837	10.015163	9.856934	60
1	9.841902	9.985090	10.014910	9.856812	59
2	9.842033	9.985343	10.014657	9.856690	58
3	9.842163	9.985596	10.014404	9.856568	57
4	9.842294	9.985848	10.014152	9.856446	56
5	9.842424	9.986101	10.013899	9.856323	55
6	9.842555	9.986354	10.013646	9.856201	54
7	9.842685	9.986607	10.013393	9.856078	53
8	9.842815	9.986860	10.013140	9.855956	52
9	9.842946	9.987112	10.012888	9.855833	51
10	9.843076	9.987365	10.012635	9.855711	50
11	9.843206	9.987618	10.012382	9.855588	49
12	9.843336	9.987871	10.012129	9.855465	48
13	9.843466	9.988123	10.011877	9.855342	47
14	9.843595	9.988376	10.011624	9.855219	46
15	9.843725	9.988629	10.011371	9.855096	45
16	9.843855	9.988882	10.011118	9.854973	44
17	9.843984	9.989134	10.010866	9.854850	43
18	9.844114	9.989387	10.010613	9.854727	42
19	9.844243	9.989640	10.010360	9.854603	41
20	9.844372	9.989893	10.010107	9.854480	40
21	9.844502	9.990145	10.009855	9.854356	39
22	9.844631	9.990398	10.009602	9.854233	38
23	9.844760	9.990651	10.009349	9.854109	37
24	9.844889	9.990903	10.009097	9.853986	36
25	9.845018	9.991156	10.008844	9.853862	35
26	9.845147	9.991409	10.008591	9.853738	34
27	9.845276	9.991662	10.008338	9.853614	33
28	9.845405	9.991914	10.008086	9.853490	32
29	9.845533	9.992167	10.007833	9.853366	31
30	9.845662	9.992420	10.007580	9.853242	30
	συνη. 45	συνε. 45	ἐφα. 45	ἡμ. 45	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6114	3.786325	6123	3.786964	6132	3.787602
6115	3.786396	6124	3.787035	6133	3.787673
6116	3.786467	6125	3.787106	6134	3.787744
6117	3.786538	6126	3.787177	6135	3.787815
6118	3.786609	6127	3.787248	6136	3.787885
6119	3.786680	6128	3.787319	6137	3.787956
6120	3.786751	6129	3.787390	6138	3.788027
6121	3.786822	6130	3.787460	6139	3.788098
6122	3.786893	6131	3.787531	6140	3.788168

λογαριθμοι της αριθμων	
ἀριθ.	λογ.
6141	3.788239
6142	3.788310
6143	3.788381
6144	3.788451
6145	3.788522
6146	3.788593
6147	3.788663
6148	3.788734
6149	3.788804
6150	3.788875
6151	3.788946
6152	3.789016
6153	3.789087
6154	3.789157
6155	3.789228
6156	3.789299
6157	3.789369
6158	3.789440
6159	3.789510
6160	3.789581
6161	3.789651
6162	3.789722
6163	3.789792
6164	3.789863
6165	3.789933
6166	3.790004
6167	3.790074
6168	3.790144
6169	3.790215
6170	3.790285
6171	3.790356
6172	3.790426
6173	3.790496
6174	3.790567
6175	3.790637
6176	3.790707
6177	3.790778
6178	3.790848
6179	3.790918
6180	3.790988
6181	3.791059
6182	3.791129

′	ἡμ. 44	ἐφα. 44	συνε. 44	συνη. 44	
30	9.845662	9.992420	10.007580	9.853242	30
31	9.845790	9.992672	10.007328	9.853118	29
32	9.845919	9.992925	10.007075	9.852994	28
33	9.846047	9.993178	10.006822	9.852869	27
34	9.846175	9.993431	10.006569	9.852745	26
35	9.846304	9.993683	10.006317	9.852620	25
36	9.846432	9.993936	10.006064	9.852496	24
37	9.846560	9.994189	10.005811	9.852371	23
38	9.846688	9.994441	10.005559	9.852247	22
39	9.846816	9.994694	10.005306	9.852122	21
40	9.846944	9.994947	10.005053	9.851997	20
41	9.847071	9.995199	10.004801	9.851872	19
42	9.847199	9.995452	10.004548	9.851747	18
43	9.847327	9.995705	10.004295	9.851622	17
44	9.847454	9.995957	10.004043	9.851497	16
45	9.847582	9.996210	10.003790	9.851372	15
46	9.847709	9.996463	10.003537	9.851246	14
47	9.847836	9.996715	10.003285	9.851121	13
48	9.847964	9.996968	10.003032	9.850996	12
49	9.848091	9.997221	10.002779	9.850870	11
50	9.848218	9.997473	10.002527	9.850745	10
51	9.848345	9.997726	10.002274	9.850619	9
52	9.848472	9.997979	10.002021	9.850493	8
53	9.848599	9.998231	10.001769	9.850368	7
54	9.848726	9.998484	10.001516	9.850242	6
55	9.848852	9.998737	10.001263	9.850116	5
56	9.848979	9.998989	10.001011	9.849990	4
57	9.849106	9.999242	10.000758	9.849864	3
58	9.849232	9.999495	10.000505	9.849738	2
59	9.849359	9.999747	10.000253	9.849611	1
60	9.849485	9.000000	10.000000	9.849485	0
	συνη. 45	συνε. 45	ἐφα. 45	ἡμ. 45	′

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6183	3.791199	6192	3.791831	6201	3.792462
6184	3.791269	6193	3.791971	6202	3.792532
6185	3.791340	6194	3.791971	6203	3.792602
6186	3.791410	6195	3.792041	6204	3.792672
6187	3.791480	6196	3.792111	6205	3.792742
6188	3.791550	6197	3.792181	6206	3.792812
6189	3.791620	6198	3.792252	6207	3.792882
6190	3.791691	6199	3.792322	6208	3.792952
6191	3.791761	6200	3.792392	6209	3.793022

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6210	3.793092	6252	3.796019	6294	3.798927	6336	3.801815
6211	3.793162	6253	3.796088	6295	3.798996	6337	3.801884
6212	3.793231	6254	3.796158	6296	3.799065	6338	3.801952
6213	3.793301	6255	3.796227	6297	3.799134	6339	3.802021
6214	3.793371	6246	3.796297	6298	3.799203	6340	3.802089
6215	3.793441	6257	3.796366	6299	3.799272	6341	3.802158
6216	3.793511	6258	3.796436	6300	3.799341	6342	3.802226
6217	3.793581	6259	3.796505	6301	3.799409	6343	3.802295
6218	3.793651	6260	3.796574	6302	3.799478	6344	3.802363
6219	3.793721	6261	3.796644	6303	3.799547	6345	3.802432
6220	3.793790	6262	3.796713	6304	3.799616	6346	3.802500
6221	3.793860	6263	3.796782	6305	3.799685	6347	3.802568
6222	3.793930	6264	3.796852	6306	3.799754	6348	3.802637
6223	3.794000	6265	3.796921	6307	3.799823	6349	3.802705
6224	3.794070	6266	3.796990	6308	3.799892	6350	3.802774
6225	3.794139	6267	3.797060	6309	3.799961	6351	3.802842
6226	3.794209	6268	3.797129	6310	3.800029	6352	3.802910
6227	3.794279	6269	3.797198	6311	3.800098	6353	3.802979
6228	3.794349	6270	3.797268	6312	3.800167	6354	3.803047
6229	3.794418	6271	3.797337	6313	3.800236	6355	3.803116
6230	3.794488	6272	3.797406	6314	3.800305	6356	3.803184
6231	3.794558	6273	3.797475	6315	3.800373	6357	3.803252
6232	3.794627	6274	3.797545	6316	3.800442	6358	3.803321
6233	3.794697	6275	3.797614	6317	3.800511	6359	3.803389
6234	3.794767	6276	3.797683	6318	3.800580	6360	3.803457
6235	3.794836	6277	3.797752	6319	3.800648	6361	3.803525
6236	3.794906	6278	3.797821	6320	3.800717	6362	3.803594
6237	3.794976	6279	3.797890	6321	3.800786	6363	3.803662
6238	3.795045	6280	3.797960	6322	3.800854	6364	3.803730
6239	3.795115	6281	3.798029	6323	3.800923	6365	3.803798
6240	3.795185	6282	3.798098	6324	3.800992	6366	3.803867
6241	3.795254	6283	3.798167	6325	3.801061	6367	3.803935
6242	3.795324	6284	3.798236	6326	3.801129	6368	3.804003
6243	3.795393	6285	3.798305	6327	3.801198	6369	3.804071
6244	3.795463	6286	3.798374	6328	3.801266	6370	3.804139
6245	3.795532	6287	3.798443	6329	3.801335	6371	3.804208
6246	3.795602	6288	3.798513	6330	3.801404	6372	3.804276
6247	3.795672	6289	3.798582	6331	3.801472	6373	3.804344
6248	3.795741	6290	3.798651	6332	3.801541	6374	3.804412
6249	3.795811	6291	3.798720	6333	3.801609	6375	3.804480
6250	3.795880	6292	3,798789	6334	3.801678	6376	3.804548
6251	3.795949	6293	3,798858	6335	3.801747	6377	3.804616

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6378	3.804685	6420	3.807535	6462	3.810367	6504	3.813181
6379	3.804753	6421	3.807603	6463	3.810434	6505	3.813247
6380	3.804821	6422	3.807670	6464	3.810501	6506	3.813314
6381	3.804889	6423	3.807738	6465	3.810569	6507	3.813381
6382	3.804957	6424	3.807806	6466	3.810636	6508	3.813448
6383	3.805025	6425	3.807873	6467	3.810703	6509	3.813514
6384	3.805093	6426	3.807941	6468	3.810770	6510	3.813581
6385	3.805161	6427	3.808008	6469	3.810837	6511	3.813648
6386	3.805229	6428	3.808076	6470	3.810904	6512	3.813714
6387	3.805297	6429	3.808143	6471	3.810971	6513	3.813781
6388	3.805365	6430	3.808211	4472	3.811039	6514	3.813848
6389	3.805433	6431	3.808279	6473	3.811106	6515	3.813914
6390	3.805501	6432	3.808346	6474	3.811173	6516	3.813981
6391	3.805569	6433	3.808414	6475	3.811240	6517	3.814048
6392	3.805637	6434	3.808481	6476	3.811307	6518	3.814114
6393	3.805705	6435	3.808549	6477	3.811374	6519	3.814181
6394	3.805773	6436	3.808616	6478	3.811441	6520	3.814248
6395	3.805841	6437	3.808684	6479	3.811508	6521	3.814314
6396	3.805908	6438	3.808751	6480	3.811575	6522	3.814381
6397	3.805976	6439	3.808818	6481	3.811642	6523	3.814447
6398	3.806044	6440	3.808886	6482	3.811709	6524	3.814514
6399	3.806112	6441	3.808953	6483	3.811776	6525	3.814581
6400	3.806180	6442	3.809021	6484	3.811843	6526	3.814647
6401	3.806248	6443	3.809088	6485	3.811910	6527	3.814514
6402	3.806316	6444	3.809156	6486	3.811977	6528	3.814780
6403	3.806384	6445	3.809223	6487	3.812044	6529	3.814847
6404	3.806451	6446	3.809290	6488	3.812111	6530	3.814913
6405	3.806519	6447	3.809358	6489	3.812178	6531	3.814170
6406	3.806587	6448	3.809425	6490	3.812245	6532	3.815046
6407	3.806655	6449	3.809492	6491	3.812312	6533	3.815113
6408	3.806723	6450	3.809560	6492	3.812379	6534	3.815179
6409	3.806790	6451	3.809627	6493	3.812445	6535	3.815246
6410	3.806858	6452	3.809694	6494	3.812512	6536	3.815312
6411	3.806926	6453	3.809762	6495	3.812579	6537	3.815378
6412	3.806994	6454	3.809829	6496	3.812646	6538	3.815445
6413	3.807061	6455	3.809896	6497	3.812713	6539	3.815511
6414	3.807129	6456	3.809964	6498	3.812780	6540	3.815578
6415	3.807197	6457	3.810031	6499	3.812847	6541	3.815644
6416	3.807264	6458	3.810098	6500	3.812913	6542	3.815711
6417	3.807332	6459	3.810165	6501	3.812980	6543	3.816777
6418	3.807400	6460	3.810233	6502	3.813047	6544	3.815843
6419	3.807467	6461	3.810300	6503	3.813114	6545	3.815911

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6546	3.815976	6588	3.818754	6630	3.821514	6672	3.824256
6547	3.816042	6589	3. 18820	6631	3. 21579	6673	3. 24321
6548	3.816109	6590	3. 18885	6632	3. 21645	6674	3. 24386
6549	3.816175	6591	3. 18951	6633	3. 21710	6675	3. 24451
6550	3.816241	6592	3. 19017	6634	3. 21775	6676	3. 24516
6551	3.816308	6593	3. 19083	6635	3. 21841	6677	3. 24581
6552	3.816374	6594	3.819149	6636	3.821906	6678	3.824646
6553	3.816440	6595	3. 19215	6637	3. 21972	6679	3. 24711
6554	3.816506	6596	3. 19281	6638	3. 22037	6680	3. 24775
6555	3.816573	6597	3. 19346	6639	3. 22103	6681	3. 24841
6556	3.816639	6598	3. 19412	6640	3. 22168	6682	3. 24906
6557	3.816705	6599	3. 19478	6641	3. 22233	6683	3. 24971
6558	3.816771	6600	3.819544	6642	3.822299	6684	3.825036
6559	3.816838	6601	3. 19610	6643	3. 22364	6685	3. 25101
6560	3.816904	6602	3. 19676	6644	3. 22430	6686	3. 25166
6561	3.816970	6603	3. 19741	6645	3. 22495	6687	3. 25231
6562	3.817036	6604	3. 19807	6646	3. 22560	6688	3. 25296
6563	3.817102	6605	3. 19873	6647	3. 22626	6689	3. 25361
6564	3.817169	6606	3.819939	6648	3.822691	6690	3.825426
6565	3.817235	6607	3. 20004	6649	3. 22756	6691	4. 25491
6566	3.817301	6608	3. 20070	6650	3. 22822	6692	3. 25556
6567	3.817367	6609	3. 20136	6651	3. 22887	6693	3. 25621
6568	3.817433	6610	3. 20201	6652	3. 22952	6694	3. 25686
6569	3.817499	6611	3. 20267	6653	3. 23018	6695	3. 25751
6570	3.817565	6612	3.820333	6654	3.823083	6696	3.825815
6571	3.817631	6613	3. 20399	6655	3. 23148	6697	3. 25880
6572	3.817698	6614	3. 20464	6656	3. 23213	6698	3. 25945
6573	3 817764	6615	3. 20530	6657	3. 23279	6699	3. 26010
6574	3.817830	6616	3. 20595	6658	3. 23344	6700	3. 26075
6575	3 817896	6617	3. 20661	6659	3. 23409	6701	3. 26140
6576	3.817962	6618	3.820727	6660	3.823474	6702	3.826204
6577	3.818028	6619	3. 20792	6661	3. 23539	6703	3. 26269
6578	3.818094	6620	3. 20858	6662	3. 23605	6704	3. 26334
6579	3.818160	6621	3. 20924	6663	3. 23670	6705	3. 26399
6580	3.818226	6622	3. 20989	6664	3. 23735	6706	3. 26464
6581	3.818292	6623	3. 21055	6665	3. 23800	6707	3. 26528
6582	3.818358	6624	3.821120	6666	3.823865	6708	3.826593
6583	3.818424	6625	3. 21186	6667	3. 23930	6709	3. 26658
6584	3.818490	6626	3. 21251	6668	3. 23996	6710	3. 26723
6585	3.818556	6627	3. 21317	6669	3. 24061	6711	3. 26787
6586	3.818622	6628	3. 21382	6670	3. 24126	6712	3. 26852
6587	3.818688	6629	3. 21448	6671	3. 24191	6713	3. 26917

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6714	3.826981	6756	3.829690	6798	3.832381	6840	3.835056
6715	3.827046	6757	3. 29754	6799	3. 32445	6841	3. 35120
6716	3.827111	6758	3. 29818	6800	3. 32509	6842	3. 35183
6717	3.827175	6759	3. 29882	6801	3. 32573	6843	3. 35247
6718	3.827240	6760	3. 29947	6802	3. 32637	6844	3. 35310
6719	3.827305	6761	3. 30011	6803	3. 32700	6845	3. 35373
6720	3.827369	6762	3.830075	6804	3.832764	6846	3.835437
6721	3.827434	6763	3. 30139	6805	3. 32828	6847	3. 35500
6722	3.827499	6764	3. 30204	6806	3. 32892	6848	3. 35564
6723	3.827563	6765	3. 30268	6807	3. 32956	6849	3. 35627
6724	3.827628	6766	3. 30332	6808	3. 33020	6850	3. 35691
6725	3.827692	6767	3. 30396	6809	3. 33083	6851	3. 35754
6726	3.827757	6768	3.830460	6810	3.833147	6852	3.835817
6727	3.827821	6769	3. 30525	6811	3. 33211	6853	3. 35881
6728	3.827886	6770	3. 30589	6812	3. 33275	6854	3. 35944
6729	3.827951	6771	3. 30653	6813	3. 33338	6855	3. 36007
6730	3.828015	6772	3. 30717	6814	3. 33402	6856	3. 36071
6731	3.828080	6773	3. 30781	6815	3. 33466	6857	3. 36134
6732	3.828144	6774	3.830845	6816	3.833530	6858	3.836197
6733	3.828209	6775	3. 30909	6817	3. 33593	6859	3. 36261
6734	3.828273	6776	3. 30973	6818	3. 33657	6860	3. 36324
6735	3.828338	6777	3. 31037	6819	3. 33721	6861	3. 36387
6736	3.828402	6778	3. 31102	6820	3. 33784	6862	3. 36451
6737	3.828467	6779	3. 31166	6821	3. 33848	6863	3. 36514
6738	3.828531	6780	3.831230	6822	3.833912	6864	3.836577
6739	3.828595	6781	3. 31294	6823	3. 33975	6865	3. 36641
6740	3.828660	6782	3. 31358	6824	3. 34039	6866	3. 36704
6741	3.828724	6783	3. 31422	6825	3. 34103	6867	3. 36767
6742	3.828789	6784	3. 31486	6826	3. 34166	6868	3. 36830
6743	3.828853	6785	3. 31550	6827	3. 34230	6869	3. 36894
6744	3.828918	6786	3.831614	6828	3.834294	6870	3.836957
6745	3.828982	6787	3. 31678	6829	3. 34357	6871	3. 37020
6746	3.829046	6788	3. 31742	6830	3. 34421	6872	3. 37083
6747	3.829111	6789	3. 31806	6831	3. 34484	6873	3. 37146
6748	3.829175	6790	3. 31870	6832	3. 34548	6874	3. 37210
6749	3.829239	6791	3. 31934	6833	3. 34611	6875	3. 37273
6750	3.829304	6792	3.831998	6834	3.834675	6876	3.837336
6751	3.829368	6793	3. 32062	6835	3. 34739	6877	3. 37399
6752	3.829432	6794	3. 32126	6836	3. 34802	6878	3. 37462
6753	3.829497	6795	3. 32189	6837	3. 34866	6879	3. 37525
6754	3.829561	6796	3. 32253	6838	3. 34929	6880	3. 37588
6755	3.829625	6797	3. 32317	6839	3. 34993	6881	3. 37652

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
6882	3.837715	6924	3.840357	6966	3.843983	7008	3.845594
6883	3.837778	6925	3. 40420	6967	3. 44046	7009	3. 45656
6884	3.837841	6926	3. 40482	6968	3. 44108	7010	3. 45718
6885	3.837904	6927	3. 40545	6969	3. 44170	7011	3. 45780
6886	3.837967	6928	3. 40608	6970	3. 53233	7012	3. 45842
6887	3.838030	6926	3. 40671	6971	3. 44295	7013	3. 45904
6888	3.838093	6930	3.840733	6972	3.843357	7014	3.845966
6889	3.838156	6931	3. 40796	6973	3. 44420	7015	3. 46028
6890	3.838219	6932	3. 40859	6974	3. 44482	7016	3. 46090
6891	3.838282	6923	3. 40921	6975	3. 44544	7017	3. 46151
6892	3.838345	6934	3. 40984	6976	3. 44606	7018	3. 46213
6893	3.838408	6935	3. 41046	6977	3. 44669	7019	3. 46275
6894	3.838471	6936	3.841109	6978	3.843731	7020	3.846337
6895	3.838534	6937	3. 41172	6979	3. 43793	7021	3. 46398
6896	3.838597	6939	3. 41234	6980	3. 43855	7022	3. 46461
6897	3.838660	6939	3. 41297	6981	3. 43918	7023	3. 46523
6898	3.838723	6940	3. 41359	6982	3. 43980	7024	3. 46585
6899	3.838786	6941	3. 41422	6983	3. 44042	7025	3. 46646
6900	3.838849	6942	3.841485	6984	3.844104	7026	3.846708
6901	3.838912	6943	3. 41547	6985	3. 44166	7027	3. 46770
6902	3.838975	6944	3. 41610	6986	3. 44229	7028	3. 46832
6903	3.839038	6945	3. 41672	6987	3. 44291	7029	3. 46894
6904	3.839101	6946	3. 41735	6988	3. 44353	7030	3. 46955
6905	3.839164	6947	3. 41797	6989	3. 44415	7031	3. 47017
6906	3.839227	6948	3.841860	6990	3.844477	7032	3.847079
6907	3.839289	6949	3. 41922	6991	3. 44539	7033	3. 47141
6908	3.839352	6950	3. 41985	6992	3. 44601	7034	3. 47202
6909	3.839415	6951	3. 42047	6993	3. 44664	7035	3. 47264
6910	3.839478	6952	3. 42110	6994	3. 44726	7036	3. 47326
6911	3.839541	6953	3. 42172	6995	3. 44788	7037	3. 47388
6912	3.839604	6954	3.842235	6996	3.844850	7038	3.847449
6913	3.839667	6955	3. 42297	6997	3. 44912	7039	3. 47511
6914	3.839729	6956	3. 42360	6998	3. 44974	7040	3. 47573
6915	3.839792	6957	3. 42422	6999	3. 45036	7041	3. 47634
6916	3.839855	6958	3. 42484	7000	3. 45098	7042	3. 47696
6917	3.839918	6959	3. 42547	7001	3. 45160	7043	3. 47758
6918	3.839981	6960	3.842609	7002	3.845222	7044	3.847819
6919	3.840043	6961	3. 42672	7003	3. 45284	7045	3. 47881
6920	3.840106	6962	3. 42734	7004	3. 45346	7046	3. 47943
6921	3.840169	6963	3. 42796	7005	3. 45408	7047	3. 48004
6922	3.840232	6964	3. 42859	7006	3. 45470	7048	3. 48066
6923	3.840294	6965	3. 42921	7007	3. 45532	7049	3. 48128

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7050	3.848189	7092	3.850769	7134	3.853333	7176	3.855888
7051	3.848251	7093	3. 50830	135	3. 53394	177	3. 55948
7052	3.848312	7094	3. 50891	136	3. 53455	178	3. 56009
7053	3.848374	7095	3. 50952	137	3. 53516	179	3. 56069
7054	3.848435	7096	3. 51014	138	3. 53576	180	3. 56130
7055	3.848497	7097	3. 51075	139	3. 53637	181	3. 56189
7056	3.848559	7098	3.851136	7140	3.853698	7182	3.856246
7057	3.848620	7099	3. 51197	141	3. 53759	183	3. 56306
7058	3.848682	7100	3. 51258	142	3. 53820	184	3. 56366
7059	3.848743	7101	3. 51320	143	3. 53881	185	3. 56427
7060	3.848805	7102	3. 51381	144	3. 53941	186	3. 56487
7061	3.848866	7103	3. 51442	145	3. 54002	187	3. 56548
7062	3.848928	7104	3.851503	7146	3.854063	7188	3.856608
7063	3.848989	7105	3. 51564	147	3. 54124	189	3. 56668
7064	3.849051	7106	3. 51625	148	3. 54185	190	3. 56729
7065	3.849112	7107	3. 51686	149	3. 54245	191	3. 56789
7066	3.849174	7108	3. 51747	150	3. 54306	192	3. 56850
7067	3.849235	7109	3. 51809	151	3. 54367	193	3. 56910
7068	3.849297	7110	3.851870	7152	3.854428	7194	3.856970
7069	3.849358	7111	3. 51931	153	3. 54488	195	3. 57031
7070	3.849419	7112	3. 51992	154	3. 54549	196	3. 57091
7071	3.849481	7113	3. 52053	155	3. 54610	197	3. 57152
7072	3.849542	7114	3. 52114	156	3. 54670	198	3. 57212
7073	3.849604	7115	3. 52175	157	3. 54731	199	3. 57272
7074	3.849665	7116	3.852236	7158	3.854792	7200	3.857332
7075	3.849726	7117	3. 52297	159	3. 54852	201	3. 57393
7076	3.849788	7118	3. 52358	160	3. 54913	202	3. 57453
7077	3.849849	7119	3. 52419	161	3. 54974	203	3. 57513
7078	3.849911	7120	3. 52480	162	3. 55034	204	3. 57574
7079	3.849972	7121	3. 52541	163	3. 55095	205	3. 57634
7080	3.850033	7122	3.852602	7164	3.855156	7206	3.857694
7081	3.850095	7123	3. 52663	165	3. 55216	207	3. 57755
7082	3.850156	7124	3. 52724	166	3. 55277	208	3. 57815
7083	3.850217	7125	3. 52785	167	3. 55337	209	3. 57875
7084	3.850279	7126	3. 52846	168	3. 55398	210	3. 57935
7085	3.850340	7127	3. 52907	169	3. 55459	211	3. 57995
7086	3.850401	7128	3.852968	7170	3.855519	7212	3.858056
7087	3.850462	7129	3. 53029	171	3. 55580	213	3. 58116
7088	3.850524	7130	3. 53090	172	3. 55640	214	3. 58176
7089	3.850585	7131	3. 53150	173	3. 55701	215	3. 58236
7090	3.850646	7132	3. 53211	174	3. 55761	216	3. 58297
7091	3.850707	7133	3. 53272	175	3. 55822	217	3. 58357

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7218	3.858417	7260	3.860937	7302	3.863442	7344	3.865933
7219	3.858477	261	3. 60996	303	3. 63501	345	3. 65992
7220	3.858537	262	3. 61056	304	3. 63561	346	3. 66051
7221	3.858597	263	3. 61116	305	3. 63620	347	3. 66110
7222	3.858657	264	3. 61176	306	3. 63680	348	3. 66169
7223	3.858718	265	3. 61236	307	3. 63739	349	3. 66228
7224	3.858778	7266	3.861295	7308	3.863799	7350	3.866287
7225	3.858838	267	3. 61355	309	3. 63858	351	3. 66346
7226	3.858898	268	3. 61415	310	3. 63917	352	3. 66405
7227	3.858958	269	3. 61475	311	3. 63977	353	3. 66465
7228	3.859018	270	3. 61534	312	3. 64036	354	3. 66524
7229	3.859078	271	3. 61594	313	3. 64096	355	3. 66583
7230	3.859138	7272	3.861654	7314	3.864155	7356	3.866642
7231	3.859198	273	3. 61714	315	3. 64214	357	3. 66701
7232	3.859258	274	3. 61773	316	3. 64274	358	3. 66760
7233	3.859318	275	3. 61833	317	3. 64333	359	3. 66819
7234	3.859379	276	3. 61893	318	3. 64392	360	3. 66878
7235	3.859439	277	3. 61952	319	3. 64452	361	3. 66937
7236	3.859499	7278	3.862012	7320	3.864511	736[illegible]	3.866996
7237	3.859559	279	3. 62072	321	3. 64570	363	3. 67055
7238	3.859619	280	3. 62131	322	3. 64630	364	3. 67114
7239	3.859679	281	3. 62191	323	3. 64689	365	3. 67173
7240	3.859739	282	3. 62251	324	3. 64748	366	3. 67232
7241	3.859799	283	3. 62310	325	3. 64808	367	3. 67291
7242	3.859859	7284	3.862370	7326	3.864867	7368	3.867350
7243	3.859918	285	3. 62430	327	3. 64926	369	3. 67409
7244	3.859978	286	3. 62489	328	3. 64985	370	3. 67467
7245	3.860038	287	3. 62549	329	3. 65045	371	3. 67526
7246	3.860098	288	3. 62608	330	3. 65104	372	3. 67585
7247	3.860158	289	3. 62668	331	3. 65163	373	3. 67644
7248	3.860218	7290	3.862728	7332	3.865222	7374	3.867703
7249	3.860278	291	3. 62787	333	3. 65282	375	3. 67762
7250	3.860338	292	3. 62847	334	3. 65341	376	3. 67821
7251	3.860398	293	3. 62906	335	3. 65400	377	3. 67880
7252	3.860458	294	3. 62966	336	3. 65459	378	3. 67939
7253	3.860518	295	3. 63025	337	3. 65519	379	3. 67998
7254	3.860578	7296	3.863085	7338	3.865578	7380	3.868056
7255	3.860637	297	3. 63144	339	3. 65637	381	3. 68115
7256	3.860697	298	3. 63204	340	3. 65696	382	3. 68174
7257	3.860757	299	3. 63263	341	3. 65755	383	3. 68233
7258	3.860817	300	3. 63323	342	3. 65814	384	3. 68292
7259	3.860877	301	3. 63382	343	3. 65874	385	3. 68350

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7386	3.868409	7428	3.870872	7470	3.873324	7512	3.875756
7387	3.868468	429	3. 70930	471	3. 73379	513	3. 75813
7388	3.868527	430	3. 70989	472	3. 73437	514	3. 75871
7389	3.868586	431	3. 71047	473	3. 73495	515	3. 75929
7390	3.868644	432	3. 71106	474	3. 73553	516	3. 75987
7391	3.868703	433	3. 71164	475	3. 73611	517	3. 76045
7392	3.868762	7434	3.871223	7476	3.873669	7518	3.876102
7393	3.868821	435	3. 71281	477	3. 73727	519	3. 76160
7394	3.868879	436	3. 71339	478	3. 73785	520	3. 76218
7395	3.868938	437	3. 71398	479	3. 73844	521	3. 76276
7396	3.868997	438	3. 71456	480	3. 73902	522	3. 76333
7397	3.869056	439	3. 71515	481	3. 73960	523	3. 76391
7398	3.869114	7440	3.871573	7482	3.874018	7524	3.876449
7399	3.869173	441	3. 71631	483	3. 74076	525	3. 76507
7400	3.869232	442	3. 71690	484	3. 74134	526	3. 76564
7401	3.869290	443	3. 71748	485	3. 74192	527	3. 76622
7402	3.869349	444	3. 71806	486	3. 74250	528	3. 76680
7403	3.869408	445	3. 71865	487	3. 74308	529	3. 76737
7404	3.869466	7446	3.871923	7488	3.874366	7530	3.876795
7405	3.869525	447	3. 71981	489	3. 74424	531	3. 76853
7406	3.869584	448	3. 72040	490	3. 74482	532	3. 76910
7407	3.869642	449	3. 72098	491	3. 74540	533	3. 76968
7408	3.869701	450	3. 72156	492	3. 74598	534	3. 77026
7409	3.869760	451	3. 72215	493	3. 74656	535	3. 77083
7410	3.869818	7452	3.872273	7494	3.874714	7536	3.877141
7411	3.869877	453	3. 72331	495	3. 74772	537	3. 77199
7412	3.869935	454	3. 72389	496	3. 74830	538	3. 77256
7413	3.869994	455	3. 72448	497	3. 74888	539	3. 77314
7414	3.870053	456	3. 72506	498	3. 74945	540	3. 77371
7415	3.870111	457	3. 72564	499	3. 75003	541	3. 77429
7416	3.870170	7458	3.872622	7500	3.875061	7542	3.877487
7417	3.870228	459	3. 72681	501	3. 75119	543	3. 77544
7418	3.870287	460	3. 72739	502	3. 75177	544	3. 77602
7419	3.870345	461	3. 72797	503	3. 75235	545	3. 77659
7420	3.870404	462	3. 72855	504	3. 75293	546	3. 77717
7421	3.870462	463	3. 72913	505	3. 75351	547	3. 77774
7422	3.870521	7464	3.872972	7506	3.875409	7548	3.877832
7423	3.870579	465	3. 73030	507	3. 75466	549	3. 77889
7424	3.870638	466	3. 73088	508	3. 75524	550	3. 77947
7425	3.870696	467	3. 73146	509	3. 75582	551	3. 78004
7426	3.870755	468	3. 73204	510	3. 75640	352	3. 78062
7427	3.870813	469	3. 73262	511	3. 75698	553	3. 78119

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7554	3.8778177	7596	3.880585	7638	3.882980	7680	3.885361
7555	3.878234	597	3. 80642	639	3. 83037	681	3. 85418
7556	3.878292	598	3. 80699	640	3. 83093	682	3. 85474
7557	3.878349	599	3. 80756	641	3. 83150	683	3. 85531
7558	3.878407	600	3. 80814	642	3. 83207	684	3. 85587
7559	3.878464	601	3. 80871	643	3. 83264	685	3. 85644
7560	3.878522	7602	3.880928	7644	3.883321	7686	3.885700
7561	3.878579	603	3. 80985	645	3. 83377	687	3. 85757
7562	3.878637	604	3. 81042	646	3. 83434	988	3. 85813
7563	3.878694	605	3. 81099	647	3. 83491	689	3. 85870
7564	3.878752	606	3. 81156	648	3. 83548	690	3. 85929
7565	3.878809	607	3. 81213	649	3. 83605	691	3. 85983
7566	3.878866	7608	3.881271	7650	3.883661	7692	3.886039
7567	3.878924	609	3. 81328	651	3. 83718	693	3. 86096
7568	3.878981	610	3. 81385	652	3. 83775	694	3. 86152
7569	3.879039	611	3. 81442	653	3. 83832	695	3. 86209
7570	3.879096	612	3. 81499	654	3. 83888	696	3. 86265
7571	3.879153	613	3. 81556	655	3. 83945	697	3. 86321
7572	3.879211	7614	3.881613	7656	3.884002	7698	3.886378
7573	3.879268	615	3. 81670	657	3. 84059	699	3. 86434
7574	3.879325	616	3. 81727	658	3. 84115	700	3. 86491
7575	3.879383	617	3. 81784	659	3. 84172	701	3. 86547
7576	3.879440	618	3. 81841	660	3. 84229	702	3. 86604
7577	3.879497	619	3. 81898	661	3. 84285	703	3. 86660
7578	3.879555	7620	3.881955	7662	3.884342	7704	3.886716
7579	3.879612	621	3. 82012	663	3. 84399	705	3. 86773
7580	3.879669	622	3. 82069	664	3. 84455	706	3. 86829
7581	3.879726	623	3. 82126	665	3. 84512	707	3. 86885
7582	3.879784	624	3. 82183	666	3. 84569	708	3. 86942
7583	3.879841	625	3. 82240	667	3. 84625	709	3. 86998
7584	3.879898	7626	3.882297	7668	3.884682	7710	3.887054
7585	3.879956	627	3. 82354	669	3. 84739	711	3. 87111
7586	3.880013	628	3. 82411	670	3. 84795	712	3. 87167
7587	3.880070	629	3. 82468	671	3. 84852	713	3. 87223
7588	3.880127	630	3. 82525	672	3. 84909	714	3. 87280
7589	3.880185	631	3. 82581	673	3. 84965	715	3 87336
7590	3.880242	7632	3.882638	7674	3.885022	7716	3.887392
7591	3.880299	633	3. 82695	675	3. 85078	717	3. 87448
7592	3.880356	634	3. 82752	676	3. 85135	718	3. 87505
7593	3.880413	635	3. 82809	677	3. 85192	719	3. 87561
7594	3.880471	636	3. 82866	678	3. 85248	720	3. 87617
7595	3.880528	637	3. 82923	679	3. 85305	721	3. 87674

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7722	3.887730	7764	3.890086	7806	3.892429	7848	3.894759
7723	3.887786	7765	3. 90141	7807	3. 92484	7849	3. 94814
7724	3.887842	7766	3. 90197	7808	3. 92540	7850	3. 94870
7725	3.887898	7767	3. 90253	7809	3. 92595	7851	3. 94925
7726	3.887955	7768	3. 90309	7810	3. 92651	7852	3. 94980
7727	3.888011	7769	3. 90365	7811	3. 92707	7853	3. 95036
7728	3.888067	7770	3.890421	7812	3.892762	7854	3.895091
7729	3.888123	7771	3. 90477	7813	3. 92818	7855	3. 95146
7730	3.888179	7772	3. 90533	7814	3. 92873	7856	3. 95201
7731	3.888236	7773	3. 90589	7815	3. 92929	7857	3. 95257
7732	3.888292	7774	3. 90645	7816	3. 92985	7858	3. 95312
7733	3.888348	7775	3. 90700	7817	3. 93040	7859	3. 95367
7734	3.888404	7776	3.890756	7818	3.893096	7860	3.895423
7735	3.888460	7777	3. 90812	7819	3. 93151	7861	3. 95478
7736	3.888516	7778	3. 90868	7820	3. 93207	7862	3. 95533
7737	3.888573	7779	3. 90924	7821	3. 93262	7863	3. 95588
7738	3.888629	7780	3. 90980	7822	3. 93318	7864	3. 95644
7739	3.888685	7781	3. 91035	7823	3. 93373	7865	3. 95699
7740	3.888741	7782	3.891091	7824	3.893429	7866	3.895754
7741	3.888797	7783	3. 91147	7825	3. 93484	7867	3. 95809
7742	3.888843	7784	3. 91203	7826	3. 93540	7868	3. 95864
7743	3.888909	7785	3. 91259	7827	3. 93595	7869	3. 95920
7744	3.888965	7786	3. 91314	7828	3. 93651	7870	3. 95975
7745	3.889021	7787	3. 91370	7829	3. 93706	7871	3. 96030
7746	3.889077	7788	3.891426	7830	3.893762	7872	3.896085
7747	3.889134	7789	3. 91482	7831	3. 93817	7873	3. 96140
7748	3.889190	7790	3. 91537	7832	3. 93873	7874	3. 96195
7749	3.889246	7791	3. 91593	7833	3. 93928	7875	3. 96251
7750	3.889302	7792	3. 91649	7834	3. 93984	7876	3. 96306
7751	3.889358	7793	3. 91705	7835	3. 94039	7877	3. 96361
7752	3.889414	7794	3.891760	7836	3.894094	7878	3.896416
7753	3.889470	7795	3. 91816	7837	3. 94150	7879	3. 96471
7754	3.889526	7796	3. 91872	7838	3. 94205	7880	3. 96526
7755	3.889582	7797	3. 91928	7839	3. 94261	7881	3. 96581
7756	3.889638	7798	3. 91983	7840	3. 94316	7882	3. 96636
7757	3.889694	7799	3. 92039	7841	3. 94371	7883	3. 96692
7758	3.889750	7800	3.892095	7842	3.894427	7884	3.896747
7759	3.889806	7801	3. 92150	7843	3. 94482	7885	3. 96802
7760	3.889862	7802	3. 92206	7844	3. 94538	7886	3. 96857
7761	3.889918	7803	3. 92262	7845	3. 94593	7887	3. 96912
7762	3.889974	7804	3. 92317	7846	3. 94648	7888	3. 96967
7763	3.890030	7805	3. 92373	7847	3. 94704	7889	3. 97022

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
7890	3.897071	7932	3.899383	7974	3.901676	8016	3.903958
7891	3.897132	7933	3.899437	7975	3.901731	8017	3.904012
7892	3.897187	7934	3.899492	7976	3.901785	8018	3.904066
7893	3.897242	7935	3.899547	7977	3.901840	8019	3.904120
7894	3.897297	7936	3.899602	7978	3.901894	8020	3.904174
7895	3.897352	7937	3.899656	7979	3.901948	8021	3.904229
7896	3.897407	7938	3.899711	7980	3.902003	8022	3.904283
7897	3.897462	7939	3.899766	7981	3.902057	8023	3.904337
7898	3.897517	7940	3.899821	7982	3.902112	8024	3.904391
7899	3.897572	7941	3.899875	7983	3.902166	8025	3.904445
7900	3.897627	7942	3.899930	7984	3.902221	8026	3.904499
7901	3.897682	7943	3.899985	7985	3.902275	8027	3.904553
7902	3.897737	7944	3.900039	7986	3.902329	8028	3.904607
7903	3.897792	7945	3.900094	7987	3.902384	8029	3.904661
7904	3.897847	7946	3.900149	7988	3.902438	8030	3.904716
7905	3.897902	7947	3.900203	7989	3.902492	8031	3.904770
7906	3.897957	7948	3.900258	7990	3.902547	8032	3.904824
7907	3.898012	7949	3.900312	7991	3.902601	8033	3.904878
7908	3.898067	7950	3.900367	7992	3.902655	8034	3.904932
7909	3.898122	7951	3.900422	7993	3.902710	8035	3.904986
7910	3.898176	7952	3.900476	7994	3.902764	8036	3.905040
7911	3.898231	7953	3.900531	7995	3.902818	8037	3.905094
7912	3.898286	7954	3.900586	7996	3.902873	8038	3.905148
7913	3.898341	7955	3.900640	7997	3.902927	8039	3.905202
7914	3.898396	7956	3.900695	7998	3.902981	8040	3.905256
7915	3.898451	7957	3.900749	7999	3.903036	8041	3.905310
7916	3.898506	7958	3.900804	8000	3.903090	8042	3.905364
7917	3.898561	7959	3.900859	8001	3.903144	8043	3.905418
7918	3.898615	7960	3.900913	8002	3.903199	8044	3.905472
7919	3.898670	7961	3.900968	8003	3.903253	8045	3.905526
7920	3.898725	7962	3.901022	8004	3.903307	8046	3.905580
7921	3.898780	7963	3.901077	8005	3.903361	8047	3.905634
7922	3.898835	7964	3.901131	8006	3.903416	8048	3.905688
7923	3.898890	7965	3.901186	8007	3.903470	8049	3.905742
7924	3.898944	7966	3.901240	8008	3.903524	8050	3.905796
7925	3.898999	7967	3.901295	8009	3.903578	8051	3.905850
7926	3.899054	7968	3.901349	8010	3.903633	8052	3.905904
7927	3.899109	7969	3.901404	8011	3.903687	8053	3.905958
7928	3.899164	7970	3.901458	8012	3.903741	8054	3.906012
7929	3.899218	7971	3.901513	8012	3.903795	8055	3.906066
7930	3.899273	7972	3.901567	8014	3.903849	8056	3.906119
7931	3.899328	7973	3.901622	8015	3.903904	8057	3.906173

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8058	3.906227	8100	3.908485	8142	3.910731	8184	3.912966
8059	3.906281	8101	3.908539	143	3.910784	185	3.913019
8060	3.906335	8102	3.908592	144	3.910838	186	3.913072
8061	3.906389	8103	3.908646	145	3.910891	187	3.913125
8062	3.906443	8104	3.908699	146	3.910944	188	3.913178
8063	3.906497	8105	3.908753	147	3.910998	189	3.913231
8064	3.906551	8106	3.908807	8148	3.911051	8190	3.913284
8065	3.906604	8107	3.908860	149	3.911104	191	3.913337
8066	3.906658	8108	3.908914	150	3.911158	192	3.913390
8067	3.906712	8109	3.908967	151	3.911211	193	3.913443
8068	3.906766	8110	3.909021	152	3.911264	194	3.913496
8069	3.906820	8111	3.909074	153	3.911317	195	3.913549
8070	3.906874	8112	3.909128	8154	3.911371	8196	3.913602
8071	3.906927	8113	3.909181	155	3.911424	197	3.913655
8072	3.906981	8114	3.909235	156	3.911477	198	3.913708
8073	3.907035	8115	3.909289	157	3.911630	199	3.913761
8074	3.907089	8116	3.909342	158	3.911584	200	3.913814
8075	3.907143	8117	3.909396	159	3.911637	201	3.913867
8076	3.907196	8118	3.909449	8160	3.911690	8202	3.913920
8077	3.907250	8119	3.909503	161	3.911743	203	3.913973
8078	3.907304	8120	3.909556	162	3.911797	204	3.914026
8079	3.907358	8121	3.909610	163	3.911850	205	3.914079
8080	3.907411	8122	3.909664	164	3.911903	206	3.914132
8081	3.907465	8123	3.909716	165	3.911956	207	3.914184
8082	3.907519	8124	3.909770	8166	3.912009	8208	3.914237
8083	3.907573	8125	3.909823	167	3.912063	209	3.914290
8084	3.907626	8126	3.909877	168	3.912116	210	3.914343
8085	3.907680	8127	3.909930	169	3.912169	211	3.914396
8086	3.907734	8128	3.909984	170	3.912222	212	3.914449
8087	3.907787	8129	3.910037	171	3.912275	213	3.914502
8088	3.907841	8130	3.910091	8172	3.912328	8214	3.914555
8089	3.907895	8132	3.910144	173	3.912381	215	3.914608
8090	3.907949	8132	3.910197	174	3.912435	216	3.914660
8091	3.908002	8133	3.910251	175	3.912488	217	3.914713
8092	3.908056	8134	3.910304	176	3.912541	218	3.914766
8093	3.908110	8135	3.910358	177	3.912594	219	3.914819
8094	3.908110	8136	3.910411	8178	3.912647	8220	3.914872
8095	3.908217	8137	3.910464	179	3.912700	221	3.914925
8096	3.908270	8138	3.910518	180	3.912753	222	3.914977
8097	3.908324	8139	3.910571	181	3.912806	223	3.915030
8098	3.908378	8140	3.910624	182	3.912859	224	3.915083
8099	3.908431	8141	3.910678	183	3.912913	225	3.915136

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8226	3.915189	8268	3.917400	8310	3.919601	8352	3.921790
8227	3.915241	269	3.917453	311	3.919653	353	3.921842
8228	3.915294	270	3.917506	312	3.919706	354	3.921894
8229	3.915347	271	3.917558	313	3.919758	355	3.921946
8230	3.915400	272	3.917611	314	3.919810	356	3.921998
8231	3.915453	273	3.917663	315	3.919862	357	3.922050
8232	3.915505	8274	3.917716	8316	3.919914	8358	3.922102
8233	3.915558	275	3.917768	317	3.919967	359	3.922154
8234	3.915611	276	3.917820	318	3.920019	360	3.922206
8235	3.915664	277	3.917873	319	3.920071	361	3.922258
8236	3.915716	278	3.917925	320	3.920123	362	3.922310
8237	3.915769	279	3.917978	321	3.920176	363	3.922362
8238	3.915822	8280	3.918030	8322	3.920228	8364	3.922414
8239	3.915874	281	3.918083	323	3.920280	365	3.922466
8240	3.915927	282	3.918135	324	3.920332	366	3.922518
8241	3.915980	283	3.918188	325	3.920384	367	3.922570
8242	3.916033	284	3.918240	326	3.920436	368	3.922622
8243	3.916085	285	3.918293	327	3.920489	369	3.922674
8244	3.916138	8286	3.918345	8328	3.920541	8370	3.922725
8245	3.916191	287	3.918397	329	3.920593	371	3.922777
8246	3.916243	288	3.918450	330	3.920645	372	3.922829
8247	3.916296	289	3.918502	331	3.920697	373	3.922881
8248	3.916349	290	3.918555	332	3.920749	374	3.922933
8249	3.916401	291	3.918607	333	3.920801	375	3.922985
8250	3.916454	8292	3.918659	8334	3.920853	8376	3.923037
8251	3.916507	293	3.918712	335	3.920906	377	3.923089
8252	3.916559	294	3.918764	336	3.920958	378	3.923140
8253	3.916612	295	3.918816	337	3.921011	379	3.923192
8254	3.916664	296	3.918869	338	3.921062	380	3.923244
8255	3.916717	297	3.918921	339	3.921114	381	3.923296
8256	3.916770	8298	3.918973	8340	3.921166	8382	3.923348
8257	3.916822	299	3.919026	341	3.921218	383	3.923399
8258	3.916875	300	3.919078	342	3.921270	384	3.923451
8259	3.916927	301	3.919130	343	3.921322	385	3.923503
8260	3.916980	302	3.919183	344	3.921374	386	3.923555
8261	3.917033	303	3.919235	345	3.921426	387	3.923607
8260	3.917085	8304	3.919287	8346	3.921478	8388	3.923658
8263	3.917138	305	3.919340	347	3.921530	389	3.923710
8264	3.917190	306	3.919392	348	3.921582	390	3.923762
8265	3.917243	307	3.919444	349	3.921634	391	3.923814
8266	3.917295	308	3.919496	350	3.921686	392	3.923865
8267	3.917348	309	3.919549	351	3.921738	393	3.923917

	λογ.	αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.	αριθ.	λογ.
	3.923969	8436	3.926137	8478	3.928293	8520	3.930440
	3.924021	437	3.926188	479	3.928345	521	3.930491
	3.924072	438	3.926240	480	3.928396	522	3.930542
	3.924124	439	3.926291	481	3.928447	523	3.930592
	3.924176	440	3.926342	482	3.928498	524	3.930643
	3.924228	441	3.926394	483	3.928549	525	3.930694
	3.924279	8442	3.926445	8484	3.928601	8526	3.930745
	3.924331	443	3.926497	485	3.928652	527	3.930796
	3.924383	444	3.926548	486	3.928703	528	3.930847
	3.924434	445	3.926600	487	3.928754	529	3.930898
	3.924486	446	3.926651	488	3.928805	530	3.930949
	3.924538	447	3.926702	489	3.928857	531	3.931000
	3.924589	8448	3.926754	8490	3.928908	8532	3.931051
	3.924641	449	3.926805	491	3.928959	533	3.931102
	3.924693	450	3.926857	492	3.929010	534	3.931153
	3.924744	451	3.926908	493	3.929061	535	3.931204
	3.924796	452	3.926959	494	3.929112	536	3.931254
	3.924848	453	3.927011	495	3.929163	537	3.931305
	3.924899	8454	3.927062	8496	3.929215	8538	3.931356
	3.924951	455	3.927114	497	3.929266	539	3.931407
	3.925002	456	3.927165	498	3.929317	540	3.931458
	3.925054	457	3.927216	499	3.929368	541	3.931509
	3.925106	458	3.927268	500	3.929419	542	3.931560
	3.925157	459	3.927319	501	3.929470	543	3.931610
	3.925209	8460	3.927370	8502	3.929521	8544	3.931661
	3.925261	461	3.927422	503	3.929572	545	3.931712
	3.925312	462	3.927473	504	3.929623	546	3.931763
	3.925364	463	3.927524	505	3.929674	547	3.931814
	3.925415	464	3.927576	506	3.929725	548	3.931865
	3.925467	465	3.927627	507	3.929776	549	3.931915
	3.925518	8466	3.927678	8508	3.929827	8550	3.931966
	3.925570	467	3.927730	509	3.929879	551	3.932017
	3.925621	468	3.927781	510	3.929930	552	3.932068
	3.925673	469	3.927832	511	3.929981	553	3.932118
	3.925725	470	3.927883	512	3.930032	554	3.932169
	3.925776	471	3.927935	513	3.930083	555	3.932220
	3.925828	8472	3.927986	8514	3.930134	8556	3.932271
	3.925879	473	3.928037	515	3.930185	557	3.932322
	3.925931	474	3.928088	516	3.930236	558	3.932372
	3.925982	475	3.928140	517	3.930287	559	3.932423
	3.926034	476	3.928191	518	3.930338	560	3.932474
	3.926085	477	3.928242	519	3.930389	561	3.932524

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	
8226	3.915189	8268	3.917400	8310	3.919601	8352	3.
8227	3.915241	269	3.917453	311	3.919653	353	3
8228	3.915294	270	3.917506	312	3.919706	354	3
8229	3.915347	271	3.917558	313	3.919758	355	3
8230	3.915400	272	3.917611	314	3.919810	356	3.
8231	3.915453	273	3.917663	315	3.919862	357	3.
8232	3.915505	8274	3.917716	8316	3.919914	8358	3
8233	3.915558	275	3.917768	317	3.919967	359	3
8234	3.915611	276	3.917820	318	3.920019	360	3
8235	3.915664	277	3.917873	319	3.920071	361	3.
8236	3.915716	278	3.917925	320	3.920123	362	3
8237	3.915769	279	3.917978	321	3.920176	363	3
8238	3.915822	8280	3.918030	8322	3.920228	8364	3
8239	3.915874	281	3.918083	323	3.920280	365	3
8240	3.915927	282	3.918135	324	3.920332	366	3.
8241	3.915980	283	3.918188	325	3.920384	367	3.
8242	3.916033	284	3.918240	326	3.920436	368	3
8243	3.916085	285	3.918293	327	3.920489	369	3.
8244	3.916138	8286	3.918345	8328	3.920541	8370	3.
8245	3.916191	287	3.918397	329	3.920593	371	3.
8246	3.916243	288	3.918450	330	3.920645	372	3.
8247	3.916296	289	3.918502	331	3.920697	373	3.
8248	3.916349	290	3.918555	332	3.920749	374	3.
8249	3.916401	291	3.918607	333	3.920801	375	3.
8250	3.916454	8292	3.918659	8334	3.920853	8376	3.
8251	3.916507	293	3.918712	335	3.920906	377	3
8252	3.916559	294	3.918764	336	3.920958	378	3
8253	3.916612	295	3.918816	337	3.921011	379	3
8254	3.916664	296	3.918869	338	3.921062	380	3
8255	3.916717	297	3.918921	339	3.921114	381	3
8256	3.916770	8298	3.918973	8340	3.921166	8382	3
8257	3.916822	299	3.919026	341	3.921218	383	3
8258	3.916875	300	3.919078	342	3.921270	384	3
8259	3.916927	301	3.919130	343	3.921322	385	3
8260	3.916980	302	3.919183	344	3.921374	386	3
8261	3.917033	303	3.919235	345	3.921426	387	3
8260	3.917085	8304	3.919287	8346	3.921478	8388	3
8263	3.917138	305	3.919340	347	3.921530	389	3
8264	3.917190	306	3.919392	348	3.921582	390	3.
8265	3.917243	307	3.919444	349	3.921634	391	3.
8266	3.917295	308	3.919496	350	3.921686	392	3.
8267	3.917348	309	3.919549	351	3.921738	393	3.

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8394	3.923969	8436	3.926137	8478	3.928293	8520	3.930440
8395	3.924021	437	3.926188	479	3.928345	521	3.930491
8396	3.924072	438	3.926240	480	3.928396	522	3.930542
8397	3.924124	439	3.926291	481	3.928447	523	3.930592
8398	3.924176	440	3.926342	482	3.928498	524	3.930643
8399	3.924228	441	3.926394	483	3.928549	525	3.930694
8400	3.924279	8442	3.926445	8484	3.928601	8526	3.930745
8401	3.924331	443	3.926497	485	3.928652	527	3.930796
8402	3.924383	444	3.926548	486	3.928703	528	3.930847
8403	3.924434	445	3.926600	487	3.928754	529	3.930898
8404	3.924486	446	3.926651	488	3.928805	530	3.930949
8405	3.924538	447	3.926702	489	3.928857	531	3.931000
8406	3.924589	8448	3.926754	8490	3.928908	8532	3.931051
8407	3.924641	449	3.926805	491	3.928959	533	3.931102
8408	3.924693	450	3.926857	492	3.929010	534	3.931153
8409	3.924744	451	3.926908	493	3.929061	535	3.931204
8410	3.924796	452	3.926959	494	3.929112	536	3.931254
8411	3.924848	453	3.927011	495	3.929163	537	3.931305
8412	3.924899	8454	3.927062	8496	3.929215	8538	3.931356
8413	3.924951	455	3.927114	497	3.929266	539	3.931407
8414	3.925002	456	3.927165	498	3.929317	540	3.931458
8415	3.925054	457	3.927216	499	3.929368	541	3.931509
8416	3.925106	458	3.927268	500	3.929419	542	3.931560
8417	3.925157	459	3.927319	501	3.929470	543	3.931610
8418	3.925209	8460	3.927370	8502	3.929521	8544	3.931661
8419	3.925261	461	3.927422	503	3.929572	545	3.931712
8420	3.925312	462	3.927473	504	3.929623	546	3.931763
8421	3.925364	463	3.927524	505	3.929674	547	3.931814
8422	3.925415	464	3.927576	506	3.929725	548	3.931865
8423	3.925467	465	3.927627	507	3.929776	549	3.931915
8424	3.925518	8466	3.927678	8508	3.929827	8550	3.931966
8425	3.925570	467	3.927730	509	3.929879	551	3.932017
8426	3.925621	468	3.927781	510	3.929930	552	3.932068
8427	3.925673	469	3.927832	511	3.929981	553	3.932118
8428	3.925725	470	3.927883	512	3.930032	554	3.932169
8429	3.925776	471	3.927935	513	3.930083	555	3.932220
8430	3.925828	8472	3.927986	8514	3.930134	8556	3.932271
8431	3.925879	473	3.928037	515	3.930185	557	3.932322
8432	3.925931	474	3.928088	516	3.930236	558	3.932372
8433	3.925982	475	3.928140	517	3.930287	559	3.932423
8434	3.926034	476	3.928191	518	3.930338	560	3.932474
8435	3.926085	477	3.928242	519	3.930389	561	3.932524

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.


ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8562	3.932575	8604	3.934700	8646	3.936815	8688	3.938920
8563	3.932626	605	3.934751	647	3.936865	8689	3.938970
8564	3.932677	606	3.934801	648	3.936916	8690	3.939020
8565	3.932727	607	3.934852	649	3.936966	8691	3.939070
8566	3.932778	608	3.934902	650	3.937016	8692	3.939120
8567	3.932829	609	3.934953	651	3.937066	8693	3.939170
8568	3.932879	8610	3.935003	8652	3.937117	8694	3.939220
8569	3.932930	611	3.935054	653	3.937167	8695	3.939270
8570	3.932981	612	3.935104	654	3.937217	8696	3.939320
8571	3.933031	613	3.935154	655	3.937267	8697	3.939369
8572	3.933082	614	3.935205	656	3.937317	8698	3.939419
8573	3.933133	615	3.935255	657	3.937367	8699	3.939469
8574	3.933183	8616	3.935306	8658	3.937418	8700	3.939519
8575	3.933234	617	3.935356	659	3.937468	8701	3.939569
8576	3.933285	618	3.935406	660	3.937518	8702	3.939619
8577	3.933335	619	3.935457	661	3.937568	8703	3.939669
8578	3.933386	620	3.935507	662	3.937618	8704	3.939719
8579	3.933437	621	3.935558	663	3.937668	8705	3.939769
8580	3.933487	8622	3.935608	8664	3.937718	8706	3.939819
8581	3.933538	623	3.935658	665	3.937769	8707	3.939869
8582	3.933589	624	3.935709	666	3.937819	8708	3.939918
8583	3.933639	625	3.935759	667	3.937869	8709	3.939968
8584	3.933690	626	3.935809	668	3.937919	8710	3.940018
8585	3.933740	627	3.935860	669	3.937969	8711	3.940068
8586	3.933791	8628	3.935910	8670	3.938019	8712	3.940118
8587	3.933841	629	3.935960	671	3.938069	8713	3.940168
8588	3.933892	630	3.936011	672	3.938119	8714	3.940218
8589	3.933943	631	3.936061	673	3.938169	8715	3.940267
8590	3.933993	632	3.936111	674	3.938219	8716	3.940317
8591	3.934044	633	3.936162	675	3.938269	8717	3.940367
8592	3.934094	8634	3.936212	8676	3.938320	8718	3.940417
8593	3.934145	635	3.936262	677	3.938370	8719	3.940467
8594	3.934195	636	3.936313	678	3.938420	8720	3.940516
8595	3.934246	637	3.936363	679	3.938470	8721	3.940566
8596	3.934296	638	3.936413	680	3.938520	8722	3.940616
8597	3.934347	639	3.936463	681	3.938570	8723	3.940666
8598	3.934397	8640	3.936514	8682	3.938620	8724	3.940716
8599	3.934448	641	3.936564	683	3.938670	8725	3.940765
8600	3.934498	642	3.936614	684	3.938720	8726	3.940815
8601	3.934549	643	3.936665	685	3.938770	8727	3.940865
8602	3.934599	644	3.936715	686	3.938820	8728	3.940915
8603	3.934650	645	3.936765	687	3.938870	8729	3.940964


ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.


ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8730	3.941014	8772	3.943099	8814	3.945173	8856	3.947238
8731	3.941064	8773	3.943148	8815	3.945222	8857	3.947287
8732	3.941114	8774	3.943198	8816	3.945272	8858	3.947336
8733	3.941163	8775	3.943247	8817	3.945321	8859	3.947385
8734	3.941213	8776	3.943297	8818	3.945370	8860	3.947434
8735	3.941263	8777	3.943346	8819	3.945419	8861	3.947483
8736	3.941313	8778	3.943396	8820	3.945469	8862	3.947532
8737	3.941362	8779	3.943445	8821	3.945518	8863	3.947581
8738	3.941412	8780	3.943495	8822	3.945567	8864	3.947630
8739	3.941462	8781	3.943544	8823	3.945616	8865	3.947679
8740	3.941511	8782	3.943593	8824	3.945665	8866	3.947728
8741	3.941561	8783	3.943643	8825	3.945715	8867	3.947777
8742	3.941611	8784	3.943692	8826	3.945764	8868	3.947826
8743	3.941660	8785	3.943742	8827	3.945813	8869	3.947875
8744	3.941710	8786	3.943791	8828	3.945862	8870	3.947924
8745	3.941760	8787	3.943841	8829	3.945912	8871	3.947973
8746	3.941809	8788	3.943890	8830	3.945961	8872	3.948022
8747	3.941859	8789	3.943939	8831	3.946010	8873	3.948070
8748	3.941909	8790	3.943989	8832	3.946059	8874	3.948119
8749	3.941958	8791	3.944038	8833	3.946108	8875	3.948168
8750	3.942008	8792	3.944088	8834	3.946157	8876	3.948217
8751	3.942058	8793	3.944137	8835	3.946207	8877	3.948266
8752	3.942107	8794	3.944186	8836	3.946256	8878	3.948315
8753	3.942157	8795	3.944236	8837	3.946305	8879	3.948364
8754	3.942207	8796	3.944285	8838	3.946354	8880	3.948413
8755	3.942256	8797	3.944335	8839	3.946403	8881	3.948462
8756	3.942306	8798	3.944384	8840	3.946452	8882	3.948511
8757	3.942355	8799	3.944433	8841	3.946501	8883	3.948560
8758	3.942405	8800	3.944483	8842	3.946550	8884	3.948609
8759	3.942455	8801	3.944532	8843	3.946600	8885	3.948657
8760	3.942504	8802	3.944581	8844	3.946649	8886	3.948706
8761	3.942554	8803	3.944631	8845	3.946698	8887	3.948755
8762	3.942603	8804	3.944680	8846	3.946747	8888	3.948804
8763	3.942653	8805	3.944729	8847	3.946796	8889	3.948853
8764	3.942702	8806	3.944779	8848	3.946845	8890	3.948902
8765	3.942752	8807	3.944828	8849	3.946894	8891	3.948951
8766	3.942801	8808	3.944877	8850	3.946943	8892	3.948999
8767	3.942851	8809	3.944927	8851	3.946992	8893	3.949048
8768	3.942901	8810	3.944976	8852	3.947041	8894	3.949097
8769	3.942950	8811	3.945025	8853	3.947090	8895	3.949146
8770	3.943000	8812	3.945074	8854	3.947140	8896	3.949195
8771	3.943049	8813	3.945124	8855	3.947189	8897	3.949244


ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

ἀριθ	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.	ἀριθ.	λογ.
8898	3.949292	8924	3.950560	8950	3.951823	8976	3.953083
8899	3.949341	8925	3.950608	8951	3.951872	8977	3.953131
8900	3.949390	8926	3.950657	8952	3.951920	8978	3.953180
8901	3.949439	8927	3.950706	8953	3.951969	8979	3.953228
8902	3.949488	8928	3.950754	8954	3.952017	8980	3.953276
8903	3.949536	8929	3.950803	8955	3.952066	8981	3.953325
8904	3.949585	8930	3.950851	8956	3.952114	8982	3.953373
8905	3.949634	8931	3.950900	8957	3.952163	8983	3.953421
8906	3.949683	8932	3.950949	8958	3.952211	8984	3.953470
8907	3.949731	8933	3.950997	8959	3.952260	8985	3.953518
8908	3.949780	8934	3.951046	8960	3.952308	8986	3.953566
8909	3.949829	8935	3.951095	8961	3.952356	8987	3.953615
8910	3.949878	8936	3.951143	8962	3.952405	8988	3.953663
8911	3.949926	8937	3.951192	8963	3.952453	8989	3.953711
8912	3.949975	8938	3.951240	8964	3.952502	8990	3.953760
8913	3.950024	8939	3.951289	8965	3.952550	8991	3.953808
8914	3.950073	8940	3.951338	8966	3.952599	8992	3.953856
8915	3.950121	8941	3.951386	8967	3.952647	8993	3.953905
8916	3.950170	8942	3.951436	8968	3.952696	8994	3.953953
8917	3.950219	8943	3.951483	8969	3.952744	8995	3.954001
8918	3.950267	8944	3.951532	8970	3.952792	8996	3.954049
8919	3.950316	8945	3.951580	8971	3.952841	8997	3.954098
8920	3.950365	8946	3.951629	8972	3.952889	8998	3.954146
8921	3.950414	8947	3.951677	8973	3.952938	8999	3.954194
8922	3.950462	8948	3.951726	8974	3.952986		
8923	3.950511	8949	3.951774	8975	3.953034		


χ. α'
χ. β
χ. γ'
χ. δ'
χ. ε'
χ. ϛ'
χ. ζ'
χ. η'
χ. θ'
χ. ι'
χ. ια'
χ. ιβ'
χ. ιγ'


σχ. ιδ
σχ. ιε
σχ. ιε'
σχ. ιξ'
σχ. ιη'
σχ. κ'
σχ. κα
σχ. ιξ'


ΓΑΛΛΙΑ
ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΑΣΚΟΝΙΑΣ
Λέγουε Γαλλικαι
Ν. Ολεσων
Βρέστ
Ν. των άγγελων
Κιμπερ
Αιννεβου
Βαννε
Κιμπερου
Μπελλιλε
Ναντες
Ν. Νοίρμουτιερ
Ν. Δουβ
Σ. Γιλλες
Λιμόνη
Ν. τδ Ρέ
Ροτζιελλα
Ροκεφορτ
Ν. Ολερον
Ταρουνα
Μπλαϊε
Μπιδεασξ
Α. Φερετ
Μπασιν Αρκαχον
Μπαϊονα
Δαξ
Βιάρριτζ
Φουντεραμπιε
Α. Φινισέρρε


ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΤΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΑΦΡΙΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΣΠΑΓΝΙΑ
ΜΑΔΡΙΔ
ΛΙΣΣΜΠΟΝΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Ν. ΜΑΔΕΡΑ
Ν. ΝΗΣΟΙ ΑΤΖΟΡΕΣ
Ν. ΝΗΣΟΙ ΚΑΝΑΡΙΑΙ
Ν. ΤΕΝΕΡΙΦΟΛΗ
Ν. Βιργος
Ν. Ροτζελλα
Ν. Ολερου
Ροστε Φορτ
Μπιλλυ
Βιμπρδοξ
Μπαγονα
Σαν Σεμπαστιανο
Σαν Λαγο
Πορτο νεοβο
Βιγο
Π. Δωρο
Πορτο
Α. Μοντεγο
Μαδριδ
Λερια
Ανδογηνος
Σκεμβαλ
Σιβιγλια
Καρθαγενη
Α. Πολις
Α. Βαγλα
Γιβραλταρ
Λαρας
Νιουβο Σαλε
Βιεμιο Σκαλε
Ν. Φεβαλε
Σαφια
Σαφια
Σαφι
Αγιε σανο
Λασα Π.
Ν. Σαν Κλαρα
Ν. Λαγκεροντα
Ν. Φορταβεντυρα
Ν. Καναρια
Ν. Σιδηρα
Ν. Παλμα
Ν. Ερμονησια
Ν. Πορτα Σαντο
Ν. Μογαδορ
Ν. Μαγιορικ
Ν. Βιτσια
Ν. Μαρτινικο
Ν. Αλικαντε
Ν. Αλικαντο
Ν. Ζολαντζα
Ν. Μαγιορικ
Ν. Μαρτινικο
Ν. Ομηρου
Ν. Ομηρου
Ν. Ομηρου